Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65											
	SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO										
Contato:	J	ONACY JUNIO		Fone:	(62) 320		Fax.:				
e-mail:	jonacy.junio	r@ovg.org.b	<u>r</u>	•			•				
Esta solic	itação é válid	a até o dia:	04/11/2020								
	3		Á	REA FOR	RNECEDO	R					
		Por f	avor, encami	nhar con	n as seguir	ntes info	rmações:				
Nome Fa	ntasia:										
Razão So	ocial:										
CNPJ.:					Inscrição E	Estadual:					
Contato:					Inscrição M	lunicipal:					
Telefone:				e-mail:			•				
Celular:				1	Outro	os:					
Endereço							CEP.:				
Banco:		Agência:	1	Conta:			<u> </u>				
	e. Os dados F		i são necessário		ORCAMEN	MTO auan	to na NOTA F	ISCAL nois a	nartir do		
			or meio de de			110 quan	to ha NOTAT	IOOAL, pois a	partii de		
					utos / Serv	riços					
Item		Produto /	Serviço		Marca	Uni	Qtd.	VI. Uni	Total		
1	CASA DO PAPAI NOEL VITORIANA - Estrutura metálica em Metalon 30x30#18; com 87m² de paredes em compensado e acabamentos com plotagem cénica; 37m² de telhado em PVC colonial ecológico; janelas, portas e jardineiras com detalhes em compensado e acabamentos com plotagens cenográfica. Enfeitada com 16 laços vermelhos iluminados, revestida em festão acetinado fosco, acabamentos com guirlandas em tecido e bolas natalinas vermelhas. Sobre base retangular em madeira com estrutura metálica, revestida com carpete na cor verde musgo. TAMANHO APROXIMADO DA CASA: 5,0 metros de altura; 7,60 metros de largura e 4,5 metros de profundidade. TAMANHO APROXIMADO DA BASE - 8 metros de comprimento, 5 metros de largura por 10			UNID	1						
2	CORAÇÃO - coração feit pintado, cor luminosidad revestido cor acetinado n Metalon 30x	SCATA CON  - Painel con  to com estrum  3.000 pon  de e uso pro  om 500 metr  a cor verme  (30#18. TAM  DO: 7,0 metr	n arco em for itura em ferro tos de LEDs ifissional; co ros de festão ilha. Estrutur	c CA50 de alta ração a em		UNID	2				

		-		ı	Ī	1
3	ARCOS FORMATO REDONDO COM LAÇO - Com estrutura em Metalon 20x20#18 pintado, com 1.500 pontos de LED e acabamentos com 300 metros de mangueira luminosa contendo 10.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional. TAMANHO APROXIMADO: 2,5 metros de altura; 3,5 metros de largura e 80 centímetros de profundidade.		UNID	12		
4	BOLA GIGANTE COM ENTRADA - Estrutura em Metalon 20x20#18 pintado, com 5.000 pontos de LED e acabamentos com 50 metros de mangueira luminosa contendo 10.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional. TAMANHO APROXIMADO: 6,5 metros de altura; 4,0 metros de diâmetro.		UNID	1		
5	ARVORE NATALINA TECNOLÓGICA - Tendo estrutura metálica cônica em metalon 30x30#18/ 20x20#18 barras chata ½ polegada e ferro CA50; 12.000 de pontos de pixel de 5W de alta luminosidade e uso profissional, controlados por computador e sicronizados com efeitos sonoros e troca de cores; Sobre base quadrada em madeira com estrutura metálica, revestida com carpete na cor verde musgo. TAMANHO APROXIMADO DA ÁRVORE: 25 metros de altura e base de 11 metros. TAMANHO APROXIMADO DA BASE - 12 metros de comprimento, 12 metros de largura por 1,2 metros de altura.		UNID	1		
6	URSO 3D GIGANTE - Com estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e branco fosco; detalhes em chapas metálica plotadas em dourado com 10.000 pontos de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, que serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. TAMANHO APROXIMADO: 7 metros de altura, 4 metros de largura e 3,30 de profundidade.		UNID	1		

	1		I	I	1
7	URSO 3D - Com estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e branco fosco; detalhes em chapas metálica plotadas em dourado com 5.000 pontos de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura e 2,80 metros de largura e 2 metros de profundidade.	UNID	1		
8	URSO 3D MINI - Com estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e branco fosco, detalhes em chapas metálica plotadas em dourado com 3.000 pontos de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. TAMANHO APROXIMADO: 1,5 metros de altura e 2 metros de largura e 1,20 metros de profundidade	UNID	1		
9	BASE DA FAMILÍA URSO - Base retangular em madeiras, estrutura metálica e carpete na cor verde musgo em seu revestimento externo. TAMANHO APROXIMADO: 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 40 centímetros de altura.	UNID	1		
10	RENA 3D PASTANDO - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico e pintura automotiva verde. Contendo 2.000 pontos de LEDs. TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura, 4,5 metros de largura e 4 metros de profundidade.	UNID	1		
11	RENA 3D EMPINADA - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico e pintura automotiva verde. Contendo 3.000 pontos de LEDs. TAMANHO APROXIMADO: 6,5 metros de altura, 4,6 metros de largura e 3,70 metros de profundidade.	UNID	1		

12	RENA 3D DEITADA - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico e pintura automotiva verde. Contendo 1.500 pontos de LEDs. TAMANHO APROXIMADO: 2 metros de altura, 2,5 metros de largura e 4,20 metros de profundidade.	UNID	2	
13	ÁRVORE PINHEIRO COM ESTRELA – Contendo 1.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Estrutura em Metalon 15x15#18. Sobre base quadrada em madeira com estrutura metálica, revestida com carpete na cor verde musgo. TAMANHO APROXIMADO DA ÁRVORE: 12 metros de altura e base com 5 metros. TAMANHO APROXIMADO DA BASE - 4 metros de comprimento, 4 metros de largura por 1 metro de altura.	UNID	3	
14	ÁRVORE PINHEIRO PEQUENA COM ESTRELA - tendo 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Estrutura em metalon 15x15#18. TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura e base com 1,5 metros de diâmetro	Unid	6	
15	PAPAI NOEL NO CAVALINHO DE PAU – Estrutura 3D em Metalon 15x15#18; 4.000 pontos de LEDs blindados alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre base retangular em madeira com estrutura metálica, revestida com carpete na cor verde musgo. TAMANHO APROXIMADO DA PEÇA: 7,30 metros de altura, 5,5 metros de largura e 3,70 metros de profundidade. TAMANHO APROXIMADO DA BASE - 8 metros de comprimento, 4 metros de largura e 40 centímetros de altura.	Unid	1	

	<del></del>			
16	TRENZINHO - Estrutura 3D em metalon 15x15#18; 9.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre base retangular em madeira com estrutura metálica, revestida com carpete na cor verde musgo. TAMANHO APROXIMADO DO TRENZINHO: 5,5 metros de altura, 1,80 metros de largura e 9 metros de comprimento. TAMANHO APROXIMADO DA BASE - 10 metros de comprimento, 3,5 metros de largura e 40 centímetros de altura.	Unid	1	
17	CAIXA DE PRESENTES – Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com 4.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre base quadrada em madeira com estrutura metálica, revestida com carpete na cor verde musgo. TAMANHO APROXIMADO DA CAIXA: 5 met ros de altura, 4 metros de largura e 4 metros de profundidade. TAMANHO APROXIMADO DA BASE - 5 metros de comprimento, 5 metros de largura e 40 centímetros de altura.	Unid	2	
18	CAIXINHA DE PRESENTES – Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com 100 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. TAMANHO APROXIMADO: 1 metro de altura, 80 centrimetros de largura e 80 centímetros de profundidade.	Unid	4	

			I		
19	ÁRVORE DE GALHOS – Estrutura em metalon 15x15#18 com 400 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. TAMANHO APROXIMADO: 5,0 metros de altura e 4,0 metros de largura.	Unid	4		
20	ESTRUTURA TENDA COMETA PARA O PRESÉPIO - Estrutura em metalon 15x15#18 com 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre base quadrada em madeira e estrutura metálica, revestida com carpete na cor verde musgo. TAMANHO APROXIMADO: 4,5 metros de altura, 5 metros de largura e 5 metros de comprimento TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 5 metros de comprimento, 5 metros de largura e 30 centímetros de altura.	Unid	1		
21	CONTORNOS ARQUITETÔNICOS - Decoração do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Palácio das Esmeraldas e prédios laterais com contorno arquitetônico usando cordões de LEDs com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.	MTS	10.000 (MEDIDA APROXIMA DA)		
22	PINGENTES PARA VEGETAÇÃO - Iluminação decorativa para vegetação da Praça Cívica com pingentes temáticos em formato de caixa, estrela e bolas; com 40 centímetros de diâmetro; suspensos por cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm; contendo 1 strobo de 6 watts em cada pingente.	Unid	500		

		Г		1	1
23	ÁRVORE ILUMINADA COM ESTRELA – Montada com aproximadamente 15 cabos tencionados, tendo 1.000 pontos de LEDs blindados alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Contendo estrela de aproximadamente 1,5 metros na extremidade superior, em metalon 15x15#18. TAMANHO APROXIMADO: Diâmetro de 5 met ros de base e altura de 30 metros.		Unid	1	
24	TRENÓ COM RENAS – Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com 500 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre base retangular em madeiras com estrutura metálica, revestida com carpete na cor verde musgo. TAMANHO APROXIMADO: 7 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura. TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 8 metros de comprimento, 3 metros de largura e 40 centímetros de altura		Unid	1	
25	BOLAS NATALINAS - Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com 100 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm TAMANHO APROXIMADO: 1 metro de altura, 80 centrimetros de diâmetro.		Unid	2	
26	STROBOS – Para frente e atrás do Palácio Pedro Ludovico Teixeira - Iluminação decorativa com strobos de 6 watts acompanhando os contornos arquitetônicos.		Unid.	2000	
27	CERCADOS DOS NICHOS – Todas as bases das estruturas decorativas deverão possuir cercado em estrutura metálica artistica com pintura eletrostática com 40 centímetros de altura.		MTS	300 (Medida aproximad a)	

28	LETREIRO PERSONALIZ flexível, estrutura metáli eletrostática. Com o non "NATAL DO BEM OVG" frente da base da Árvore TAMANHO APROXIMAD comprimento e 50 centír	ca e pintura ne do Evento que será fixado na e Tecnológica. O: 8,5 metros de		Unid	1		
				•	Total:		
		Observaçã	o dos iten	s:			
- FAVOF	R LER O TERMO DE REF	ERÊNCIA 001/2020 Q	UE SEGUE	ANEXO			
<ul> <li>Locação e instalação de cenários e estruturas do tipo OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA para utilização durante o evento Natal do Bem – Edição 2020, conforme projeto e orientações a serem fornecidas pela GECEV/OVG.</li> <li>Os itens deverão ser montados na Praça Cívica, localizada na Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira - St. Central, Goiânia - GO, após a assinatura do contrato, devendo ser entregues até o dia 02/12/2020 às 18 horas. A desmontagem deverá ser iniciada no dia 06/01/2021 a partir das 08 horas, devendo ser finalizada até as 19 horas do dia 08/01/2021.</li> <li>A OVG fornecerá a Contratada o projeto com todos os detalhes e especificações da decoração do Natal do Bem – Praça Cívica de Goiânia/Go</li> <li>Será contratada a empresa que oferecer o menor preço global.</li> <li>A contratada deverá fornecer ART de todos os itens do objeto, conforme item 1.2.7 do termo de referência</li> </ul>							
	11 ~						
	ndição de Pagamento:						
	razo para pagamento:						
`	Validade da Proposta:						
	Prazo de Entrega:						
	Nota Fiscal:	Material:	( )	L <u>.                                    </u>	Serviço:	( )	
		Observações	ao Fornec	edor:			