

Organização
das Voluntárias
de Goiás



ESTADO DE GOIÁS
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - O V G
GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING INSTITUCIONAL

TERMO DE REFERÊNCIA

Assunto: Aquisição de equipamentos fotográficos e eletrônicos.

A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS-OVG, pessoa jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social (OS), sediada na Rua T-14, nº 249, Setor Bueno, CEP 74.230-130, nesta Capital, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.106.664/0001-65, vem através do presente Termo de Referência apresentar as especificações para aquisição de equipamentos fotográficos e eletrônicos.

A contratação será regida pelo REGULAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES, IMPORTAÇÕES E ALIENAÇÕES, disponível no site da OVG <http://www.ovg.org.br> e demais condições estabelecidas neste Termo.

1. OBJETO

1. Aquisição de equipamentos fotográficos e eletrônicos, conforme especificações constantes neste Termo e no Formulário de Pedido da Gerência Estratégica de Comunicação e Marketing Institucional da OVG.

LOTE 1			
ITEM	DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS	Unid.	Qtd.

01	<p>Leitor de Cartão de Memória</p> <p>Leitor Image Mate Pro USB 3.0 MAC E PC</p> <p>Multi-Card Reader / Writer funciona com cartões SD[™] e microSD[™], bem como cartões CompactFlash®.</p> <p>Velocidades de transferência de até 312 MB / s para SD e microSD e até 160 MB / s para cartões CompactFlash</p> <p>Possuir uma interface USB 3.0 que pode mover o conteúdo até 10 vezes mais rápido que uma interface USB 2.0.1</p> <p>Funcionar com os formatos de cartão mais populares, incluindo: SDHC[™] e SDXC[™], microSD[™] e CompactFlash®.</p> <p>Funciona com vários cartões</p> <p>Com velocidades de transferência de até 312 MB / s para SD[™] e microSD[™] e até 160 MB / s para cartões CompactFlash®</p> <p>Funciona com portas USB 3.0 e 2.0</p> <p>Funciona com o seu PC ou Mac.</p> <p>Velocidade de leitura: até 500 MB / s1</p> <p>Fator de forma: não-UHS, UHS-I, UHS-II SD, SDHC, SDXC, microSDHC, microSDXC, CompactFlash habilitado para UDMA 7</p> <p>Geração: USB 3.0</p>	Unid.	02
02	<p>Cartão de Memória Micro SD Extreme Pró 64GB</p> <p>Linha: Extreme Pro</p> <p>Modelo: SDSQXCY-064G</p> <p>Modelo alfanumérico: SDSQXCY-064G-GN6MA</p> <p>Capacidade de 64 GB</p> <p>Com Adaptador SD</p> <p>Tipo do Cartão MicroSDXC</p> <p>Velocidade de leitura 170 MB/s</p>	Unid.	03

	<p>Classe de velocidade: 10</p> <p>Interface: UHS-I</p> <p>Classe de velocidade UHS-I: U3</p> <p>Velocidade de gravação: 90 MB/s</p> <p>Resolução máxima de vídeo: 4K</p> <p>Micro SDXC EXTREME PRO 64gb CLASSE 10 U3 A2 170mb/s</p> <p>Velocidade leitura / transferência: até 170mb/s (1133x)</p> <p>Velocidade escrita / gravação: até 90mb/s (600x)</p> <p>Prova d'água</p> <p>Testados para suportar até 72 horas à 1m de água</p> <p>Prova de temperatura</p> <p>Capazes de suportar temperaturas (-25 ° C a 85 ° C)</p> <p>Prova de choque</p> <p>Resistente a pequenas quedas e choques</p> <p>Prova de raios-X</p> <p>Resistente a raios-X</p> <p>Prova de imã</p> <p>Resistente a danos do campo magnético</p> <p>Classe 10 e UHS Speed Class (U3)</p>		
03	<p>Cartão de Memória Extreme Pró 64GB</p> <p>Linha: Extreme Pro</p> <p>Modelo: SDSA000Y-064G</p> <p>Modelo alfanumérico: SDSA000Y-064G-GN4IN</p> <p>Capacidade: 64 GB</p> <p>Formato do cartão: SDXC</p> <p>Velocidade de leitura: 170 MB/s</p> <p>Classe de velocidade: 10</p> <p>Interface: UHS-I</p>	Unid.	01

	Classe de velocidade UHS-I: U3 Velocidade de gravação: 90 MB/s Resolução máxima de vídeo: 4K		
04	HD Externo Linha: Expansion Modelo: STEB4000100 Capacidade: 4 TB Cor: Preto Tecnologia de armazenamento: HDD Interfaces: USB 3.0 Aplicações: PC Localização do disco: Externo Tipo de disco externo: Desktop Fator de forma: 3.5” Velocidade de rotação: 7200 rpm Sistemas de arquivos suportados: Windows	Unid.	02

LOTE 2			
ITEM	DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS	Unid.	Qtd.
01	Câmera Fotográfica 5D Mark IV 24-105 f4 usm L II Cor: Preto Tipo de câmera DSLR Resolução 30.4 Mpx	Unid.	01

Tamanho da tela 3.2 "

Zoom óptico 4.37x

Tipos de cartões de memória SD, SDHC, SDXC

Conectividade Wi-Fi,NFC,GPS

Interfaces USB,miniHDMI,Mini jack

Sensibilidade ISO ISO 100-32000

Composição da bateria Íon de lítio (Li-ion)

Tipo de bateria LP-E6N

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Imagem

Montagem da lente Canon EF

Formato da câmera Full-Frame (1.0x Crop Factor)

Píxeis Real: 31,7 megapixel

efetivo: 30,4 megapixels

Resolução Máxima 30,4 MP: 6720 x 4480

Proporção da tela 3: 2

Tipo / Tamanho do Sensor CMOS, 36 x 24 mm

Formatos de arquivo Imagens fixas: JPEG, RAW

Filmes: MJPEG, MOV, MP4, MPEG-4 AVC / H.264

Áudio: AAC, Linear PCM (estéreo)

Profundidade do Bit 14 bits

Sistema de redução de poeira sim

Tipo de cartão de memória CompactFlash

SDXC

SDHC

SD

Controle de foco

Tipo de foco Auto & Manual

Modo de foco Continuous-Servo AF (C), foco manual (M), AF de um servo (S)

Pontos de Autofocus Detecção de fase: 61 (41 Cross-Type)

Visor / Display

Tipo de visor Pentaprisma

Ponto do olho do visor 21,00 mm

Cobertura do visor 100%

Ampliação do visor Aprox. 0,71x

Ajuste de dioptria -3 a +1 m

Tela de exibição Ecrã táctil traseiro de 3.2 "(1.620.000)

Cobertura da tela 100%

Ângulo de visão diagonal 170.0 °

Controle de exposição

Sensibilidade ISO Auto, 100-32000 (Modo estendido: 50-102400)

Obturador Tipo: Eletrônico e Mecânico

Velocidade: 30 - 1/8000 Segundo Modo Bulbo

Controle remoto TC-80N3, RS-80N3 (Opcional)

Bloqueio do espelho sim

Método de medição Medição avaliadora, medição parcial, medição pontual

Modos de Exposição Modos: Prioridade de abertura, Auto, Manual, Auto programado, Prioridade do obturador

Faixa de medição: EV 0.0 - EV 20.0

Compensação: -5 EV a +5 EV (em 1/3 EV Passos)

Tampão / Tiro contínuo até 7 fps a 30 MP para até 21 quadros no formato Raw

Até 7 fps a 30 MP para quadros ilimitados

Modos do balanço de brancos Auto, Nublado, Temperatura da cor, Custom, Luz do dia, Flash, Fluorescente (Branco), Sombra, Tungstênio

Instantâneo

Sem flash incorporado

Velocidade máxima de sincronização Obturador mecânico: 1/200 segundo

Compensação de Flash -3 EV a +3 EV (em passos de 1/3 ou 1/2 EV)

Sistema de flash dedicado eTTL

Conexão de Flash Externo Hot Shoe, PC Terminal

Gravação AV

Gravação de vídeo Sim, NTSC / PAL

Tamanho do arquivo 4096 x 2160p

1920 x 1080p

1280 x 720p

Formato de vídeo 4096 x 2160p a 23.98, 24, 29.97 fps (500 Mb / s M-JPEG)

1920 x 1080p a 59.94 fps (180 Mb / s MOV)

1920 x 1080p a 23.98, 24, 29.97 fps (90 Mb / s MOV)

1920 x 1080p a 59,94 fps (60 Mb / s MOV)

1920 x 1080p a 23,98, 24, 29,97 fps (MOV de 30 Mb / s)

1280 x 720p a 120 fps (160 Mb / s MOV)

1920 x 1080p a 59,94 fps (60 Mb / s MP4)

1920 x 1080p a 23.98, 24, 29.97 fps (30 Mb / s MP4)

1920 x 1080p a 29.97 fps (12 Mb / s MP4)

Controle de exposição Auto: velocidade do obturador, abertura, ISO

Manual: velocidade do obturador, abertura, ISO

Sensibilidade ISO Auto, 100 - 32000

Compensação de Exposição -3 EV a +3 EV (em passos de 1/3 ou 1/2 EV)

Foco Auto

manual, manual

contínuo

Comprimento máximo do clip de vídeo 4096 x 2160: 29 minutos, 59 segundos

Gravação de áudio Built-In Mic: Com Vídeo (Mono)

Mic externo opcional: com vídeo (estéreo)
atuação
Hora de inicialização 0,1 segundos
Retardo do obturador 0,058 segundos
Temporizador automático 10 Segundos, 2 Segundos
Gravação Intervalo sim
Conectividade Fone de ouvido de 1/8 ", microfone de 1/8", Canon N3, HDMI C (Mini), USB 3.0
Wi-Fi Capaz sim
Poder
Bateria 1 x bateria LP-E6N recarregável de íões de lítio, 7,2 VCC, 1865 mAh
Adaptador de alimentação CA ACK-E6 (Opcional)
Temperatura de operação / armazenamento Operação de 32 a 104 ° F (0 a 40 ° C)
Humidade: 0 - 85%
Física
Dimensões (L x A x P) 5,9 x 4,6 x 3,0 "/ 150,7 x 116,4 x 75,9 mm
Peso Apenas 1.760 lb / 800 g de corpo
Kit Lens
Comprimento focal 24-70mm f / 4L
Abertura Máximo: f / 4
Mínimo: f / 22
Ângulo de visão 84 ° - 23 ° 20 '
Distância mínima de foco 1,48 '(45 cm)
Elementos / Grupos 17/12
Lâminas de diafragma 10, arredondado
Auto-foco sim
Estabilização de imagem sim
Filtro de linha Frente: 77 mm
Dimensões (DxL) Aprox. 3,29 x 4,65 "(83,5 x 118 mm)

	<p>Peso 1,75 lbs (795 g)</p> <p>ITENS INCLUIDOS</p> <p>EOS 5D Mark IV DSLR Câmera com lente 24-70mm f / 4L II</p> <p>EF 24-70mm f / 4L IS II USM</p> <p>Pacote de bateria de íon de lítio LP-E6N (7.2V, 1865mAh)</p> <p>Carregador LC-E6 para bateria LP-E6</p> <p>Eyecup, por exemplo</p> <p>Capa de corpo RF-3 para câmeras Canon EOS</p> <p>Cabo de interface IFC-150U II USB 3.0 para DSLRs</p> <p>Protetor de cabos</p> <p>Correia de pescoço larga</p> <p>CD-ROM de software</p>		
02	<p>Bateria LP-E6N</p> <p>Mark II, EOS 5D Mark II, EOS 5D Mark III, 5DS</p> <p>Tipo de bateria Lithium-ion</p> <p>Bateria recarregável de Íons de Lítio (1800 mAh) para câmeras Canon EOS compatíveis</p> <p>Tipo: Bateria de íons de lítio recarregável</p> <p>Tensão nominal: 7,2 V CC</p> <p>Capacidade Nominal: 1865 mAh</p> <p>Temperatura de operação: 0-40°C</p> <p>Dimensões: 38,4 x 21 x 56,8 mm</p> <p>Peso: aprox. 80 g</p> <p>Compatibilidade:</p> <p>EOS 7D Mark II</p>	Unid.	02

	<p>EOS 7D</p> <p>EOS 5DS</p> <p>EOS 5DS R</p> <p>EOS 5D Mark IV</p> <p>EOS 5D Mark III</p> <p>EOS 5D Mark II</p> <p>EOS 60D</p> <p>EOS 60Da</p> <p>EOS 70D</p> <p>EOS 6D</p> <p>EOS 6D Mark II</p>		
03	<p>Tripé para Câmera Fotográfica Profissional Hidráulico Alumínio Cabeça</p> <p>Modelo: Q620</p> <p>Altura máxima: 170 cm</p> <p>Dispositivos compatíveis: Câmera profissional de fotos</p> <p>Flexível: Não</p> <p>Altura mínima: 58 cm</p> <p>Inclui cabeça: Sim</p> <p>Peso: 3 kg</p> <p>Kit: Não</p> <p>Cabeça panorâmica 3D com placa de liberação rápida e bloqueio seguro.</p> <p>Nivelador de bolha e bússola</p> <p>Excelente estabilidade</p> <p>Material: liga de Alumínio</p> <p>Max. altura: 1830mm</p> <p>Comprimento dobrado: 660mm</p> <p>Peso líquido: 3.14 kg</p>	Unid.	01

	<p>Seções: 4</p> <p>Max diâmetro da perna: 32mm</p> <p>Min diâmetro da perna: 23mm</p> <p>Max. carga: 15 kg</p> <p>Bolsa de Transporte do tripé inclusa</p>		
04	<p>Grip BG – E20 para EOS 5D Mark IV</p> <p>Conforto e controle na posição vertical</p> <p>Botão de liberação do obturador na posição vertical</p> <p>Botões de controle de posição vertical</p> <p>Suporta até duas baterias LP-E6 / LP-E6N</p>	Unid.	01
05	<p>Flash 600 II-RT</p> <p>Transmissão de rádio sem fio de 2,4 GHz</p> <p>Compatível com Canon E-TTL / E-TTL II</p> <p>Número de guia: 197 ‘em ISSO 100 e 200mm</p> <p>Faixa de zoom: 20-200mm (14mm com painel)</p> <p>O feixe auxiliar de AF funciona com sistema AF reticular de alta densidade de até 61 pontos</p> <p>Existem 15 funções personalizadas e 6 funções pessoais para personalização máxima</p> <p>A transmissão óptica está disponível além da transmissão por rádio</p> <p>As configurações do Quick Flash aceleram o tempo de reciclagem e a duração do flash</p> <p>Configurações manuais de potência de 1/1 a 1/128 em incrementos de 1/3 pontos</p> <p>As informações da temperatura da cor do flash são transmitidas automaticamente para a câmera</p> <p>Função de desligamento automático</p>	Unid.	01

	<p>Compensação da exposição do flash de -3 a +3 EV em etapas de ½ ou 1/3 EV</p> <p>Porta de sincronização do PC e terminal de liberação remota para acionamento fora da câmera</p> <p>Duração do flash de 1,8 ms ou menos ou 2,3 ms ou menos no modo Flash rápido</p> <p>Configuração estroboscópica de 1-500 Hz ou 1-199 Hz durante o disparo sem fio da transmissão óptica</p> <p>Controle de taxa de flash sem fio de 1: 8 a 1: 1 a 8: 1 em incrementos de ½ ponto</p> <p>Compatível com o Transmissor Speedlite ST-E3</p> <p>Aproximadamente 100-700 pisca com pilhas alcalinas AA</p> <p>Bloqueio de pé de metal</p> <p>Orifício de montagem do suporte</p> <p>Cartão de rejeição retrátil embutido</p>		
06	<p>Cabo de Alimentação AC para LP-E6</p> <p>Bateria aplicável: bateria Anton tipo e V - tipo de porta bateria</p> <p>Tensão de Entrada: 10V-20V</p> <p>Tensão de saída: 7.6V / 2A</p> <p>Comprimento da linha de Produto: 35cm / comprimento 120cm</p> <p>Modo de decodificação: decodificação completa.</p> <p>Cor: Preto</p> <p>EOS 5D Mark II</p> <p>EOS 5D Mark III</p>	Unid.	01

LOTE 3			
ITEM	DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS	Unid.	Qtd.
01	<p>Kit Iluminação YN900</p> <p>Cor da luz: branco-quente/branco-frio.</p> <p>Fonte de alimentação: bateria recarregável e corrente direta.</p> <p>Potência de 32W.</p> <p>Tem dimmer.</p> <p>Temperatura mínima de cor de 3300K e máxima de 5600K.</p> <p>Accesórios incluídos: filtro.</p> <p>Características principais:</p> <p>Modelo: LED500</p> <p>Cor da luz: Branco-quente/Branco-frio</p> <p>Outras: características</p> <p>Temperatura mínima da cor: 3300 K</p> <p>Temperatura máxima da cor: 5600 K</p> <p>Tipos de alimentação: Bateria recarregável, Corrente direta</p> <p>Potência: 32 W</p> <p>Formatos da luz: Pannel</p> <p>É dimerizável: Sim</p> <p>Acessórios incluídos: Filtro</p> <p>Tensão de operação: 13V - 16.8V</p>	Unid.	01

02	<p>Microfone Lapela Sem Fio</p> <p>Modelo BY-WM8 Pro K2</p> <p>Cor Preto</p> <p>Formatos: Lapela</p> <p>Tipos de microfone: Condensador</p> <p>Padrões polares: Omnidirecional</p> <p>Quantidade de microfones: 2</p> <p>Comprimento do cabo: 1.2 m</p> <p>É sem fio: Sim</p> <p>Frequência mínima – Frequência máxima: 35 Hz – 18 kHz</p> <p>Inclui acessórios: Sim</p> <p>Conectores de saída: Jack 3.5mm</p> <p>Sensibilidade: -30 dB</p> <p>Impedância: 32 Ω</p>	Unid.	01
03	<p>Kit de Iluminação Youtuber</p> <p>Modelo: MLG-048A</p> <p>Tipos de alimentação: Fonte Bivolt</p> <p>Potência: 80W</p> <p>Formatos da luz: Circular</p> <p>Dimerizável: Sim</p> <p>LED: Sim</p> <p>Acessórios incluídos - 01 Tripé de Iluminação, - 01 Fonte de Alimentação, - 01 Suporte, - 01 Controle Remoto, - 01 Bolsa</p> <p>Tensão de operação: 24V</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p>	Unid.	01

- LED: 448 Leds
- Fonte de Alimentação: 24V ~ 3A
- Temperatura de cor variável 2700 a 5500K
- Pega tipo de montagem
- Ângulo de raio de luz 55 °
- Horas de vida média 50000 horas
- Distância de Controle Remoto Controle Remoto IR: 15 m
- Potência de saída 18,5 W
- Adaptador AC 8 VDC, 5 A

ITENS INCLUSOS

- 01 Iluminador Ring Light
- 01 Tripé de Iluminação
- 01 Fonte de Alimentação
- 01 Suporte
- 01 Controle Remoto
- 01 Bolsa

04	Osmo Pocket Expansão Kit Dimensões 121,9 × 36,9 × 28,6 mm Peso 116 g Gimbal: Faixa Controlável Bandeja: -230 ° a + 50 ° Inclinação: -95 ° a 50 ° Rolo: ± 45 ° Velocidade controlável máxima 120 ° / s Faixa de vibração angular ± 0,02 °	Unid.	01
----	---	-------	----

Bateria:

Tipo: Lipo

Capacidade: 875 mAh

Energia: 6,738 Wh

Voltagem: 7,7 V

Temperatura de operação: 0 ° -40 ° C (32 ° -104 ° F)

Tempo operacional: 140 minutos (Ao gravar vídeo em 1080p / 30 fps)

O tempo de carga: 73 minutos (ao usar um carregador de 10W)

Câmera:

Sensor CMOS de 1 / 2,3"

Pixels efetivos: 12M

Lente FOV: 80 ° F2.0

Formato equivalente: 26mm

Faixa ISO Foto: 100-3200

Vídeo: 100-3200

Velocidade do obturador eletrônico 8s-1 / 8000s

Tamanho máximo da imagem 4000 × 3000 pixels

Modos de Fotografia Tiro único; Panorama; Lapso de tempo; Motionlapse; Hyperlapse

Resolução de vídeo 4K Ultra HD: 3840 × 2160

24/25/30/48/50 / 60p 2.7K: 1920x1080

24/25/30/48/50/60 fps

FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 / 120p

Modos de gravação de vídeo Auto; Câmera lenta

Taxa de bits máxima do vídeo 100 Mbps

Formatos de arquivo suportados FAT32 (≤32 GB)

exFAT (≥64 GB)

<p>Formatos de foto JPEG / JPEG + DNG</p> <p>Formatos de vídeo MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264)</p> <p>Cartões SD suportados MicroSDMax.</p> <p>Capacidade: 256 GB</p> <p>Saída de áudio 48 KHzAAC</p> <p>Características principais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Câmera 4K estabilizada de 3 eixos em uma forma ultracompacta e leve - Captura vídeos em 4K60 e fotos em 12MP - Use com o aplicativo Mimo para o Active Track, Face Track, Motionlapse e outras funções criativas - Links para o seu smartphone iOS ou Android através dos adaptadores Lightning e USB Type-C incluídos - Conecta-se para usar seu smartphone como uma tela maior - Utiliza um sensor de 1 / 2,3 polegadas e uma abertura f / 2.0 para imagens nítidas e vívidas de 80 ° FOV - A bateria Li-Po interna recarregável dura até 140 minutos - Taxa de bits de até 100 Mb / s - Grava até um cartão microSD de 256 GB <p>Acompanha um cartão microSD de 32GB com o Kit Expansion</p>		
--	--	--

LOTE 4			
ITEM	DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS	Unid.	Qtd.

01	Smartphone Desbloqueado. Tela OLED de 5.8". Câmeras traseiras de 12Mpx/12Mpx/12Mpx. Câmera frontal de 12Mpx. Processador Apple A13 Bionic de 2.65GHz com 4GB de RAM. Bateria de 3190mAh. Memória interna 256GB Sistema operacional iOS 13. Características principais Memória interna 256 GB Memória RAM 4 GB Nome do sistema operacional: iOS Versão do sistema operacional: 13 Tamanho da tela: 5.8 " Resolução da tela: 1125 px x 2436 px Resolução da câmera traseira principal: 12 Mpx Resolução de vídeo da câmera traseira: 3840 px x 2160 px Resolução da câmera frontal principal: 12 Mpx Com leitor de impressão digital: Não Com reconhecimento facial: Sim Capacidade da bateria: 3190 mAh Quantidade de ranhuras para cartão SIM: 1 Tamanhos de cartão SIM compatíveis: Nano-SIM Com eSIM: Sim Quantidade de eSIMs: 1 Ano de lançamento: 2019 Peso: 188 g	Unid.	02
----	---	-------	----

Altura x Largura x Profundidade: 144 mm x 71.4 mm x 8.1 mm

Pixels por polegada: 458 ppi

Tecnologia de tela: OLED

Brilho máximo: 1200 cd/m²

Com tela tátil: Sim

Com teclado QWERTY físico: Não

Com câmera: Sim

Quantidade de câmeras traseiras: 3

Resolução das câmeras traseiras: 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx

Abertura do diafragma da câmera traseira: f 1.8/f 2.0/f 2.4

Quantidade de câmeras frontais: 1

Resolução de vídeo da câmera frontal: 3840 px x 2160 px

Abertura do diafragma da câmera frontal: f 2.2

Com flash na câmera frontal: Não

Com função de câmera lenta: Sim

Zoom óptico: 2x

Zoom digital: 10x

Rede: 4G/LTE

Modelo do processador: Apple A13 Bionic

Modelos de CPU: 2x2.65 GHz Lightning, 4x1.8 GHz Thunder

Quantidade de núcleos do processador: 6

Velocidade do processador: 2.65 GHz

Modelo de GPU: Apple GPU

Com conector USB: Não

Com Wi-Fi: Sim

Com GPS: Sim

Com Bluetooth: Sim

Com mini HDMI: Não

Com radio: Não		
Com sintonizador de TV: Não		
Com acelerômetro: Sim		
Com sensor de proximidade: Sim		
Com giroscópio: Sim		
É resistente a salpicos: Sim		
É resistente à água: Sim		
É à prova d'água: Não		
É resistente ao pó: Sim		
Classificação IP: IP68		
Tipo de bateria: Íon de lítio		
Com bateria removível: Não		

LOTE 5			
ITEM	DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS	Unid.	Qtd.
01	<p>Drone Fly Mor Combo</p> <p>Modelo: Mavic 2 Pro</p> <p>Tipo de drone: Aéreo</p> <p>Com câmera: Sim</p> <p>Resolução máxima da câmera: 4K</p> <p>Quantidade de baterias: 1</p> <p>Com controle remoto: Sim</p> <p>Tempo máximo de voo: 31 m</p> <p>Inclui GPS: Sim</p> <p>É infantil: Não</p> <p>Quantidade de motores: 4</p>	Unid.	01

Velocidade máxima: 72 km/h		
Temperatura mínima operacional - Temperatura máxima operacional: -10 °C - 40 °C		

2. JUSTIFICATIVA

- Os equipamentos fotográficos e eletrônicos solicitados, serão utilizados pela GECMI para a produção de fotos, vídeos e lives. A grande demanda por produção de conteúdo para as diversas plataformas digitais exige que tenhamos ferramentas para fazer gravação, edição e até transmissão, com qualidade de áudio e vídeo, por isso a necessidade de aquisição desses itens.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO E HABILITAÇÃO

3.1 Poderão participar do presente processo de contratação quaisquer empresas interessadas, cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade com o objeto pretendido.

3.2 Todas as empresas poderão apresentar propostas, mas somente serão contatados para negociação as que apresentarem a seguinte documentação: Regularidade Fiscal e Trabalhista - Apresentar Certidões de Regularidade com as Fazendas Pública Federal (Fiscal e Previdenciária), Estadual (Estado de Goiás), Municipal (do Tomador e da Sede do fornecedor do serviço), no caso de obras e serviços, FGTS (Caixa) e Trabalhista, regulares.

3.3 A(s) empresa(s) declarada(s) provisoriamente vencedora(s) da presente contratação, deverá(ão) encaminhar à Gerência de Compras, via e-mail ou na própria Gerência, além das Certidões de Regularidade, os documentos relacionados a seguir, conforme determinado no item 7.7 do Regulamento de Compras da OVG: Inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que devidamente consolidada ou Contrato e Estatuto de Constituição acompanhado da última alteração contratual, documentos pessoais dos sócios ou dirigentes (RG e CPF), Procuração e documentos pessoais (RG e CPF) para representante da Contratada, quando não forem os seus sócios que assinarão o Contrato a ser firmado.

3.4 Em caso de inabilitação pelo descumprimento do acima disposto, as empresas serão automaticamente inabilitadas para Contratação.

3.5 Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, ou ainda que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005.

3.6 Os participantes deverão fornecer todas as informações, mesmo que não solicitadas neste Termo de Referência, relativas aos produtos ou serviços oferecidos, como, por exemplo, manuais técnicos, rede credenciada de manutenção ou garantia, manual de instalação, características especiais de funcionamento ou prestação do serviço etc.

3.7 As empresas interessadas em participar da presente contratação deverão fornecer os objetos a que se referem este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações.

4. DAS PROPOSTAS

4. As propostas serão analisadas quanto ao cumprimento dos seguintes requisitos e deverão conter:

1. Razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, inclusive eletrônico (e-mail), inscrição estadual e municipal;
2. Apresentar a proposta com preço unitário e preço total e a indicação da marca do produto - fabricante, quando for o caso;
3. As propostas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da entrega na Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços; vinculando o proponente a cumprir o valor ofertado dentro deste prazo, sob pena de incorrer nas cominações legais;
4. Os produtos/serviços deverão ser orçados com valores fixos para o período de contratação, apresentando preços correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos de custos financeiros e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

4.2 Os preços apresentados nas propostas devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, certificação, lucro, transporte, entrega, carga/descarga e outros necessários ao cumprimento integral dos objetos deste Termo de Referência.

4.3 A OVG poderá em despacho fundamentado desclassificar propostas que apresentarem valores inexequíveis.

4.4 Será contratada a Empresa que oferecer **o menor preço por lote**.

5. DO PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO

5.1 Os produtos solicitados deverão ser entregues na Organização das Voluntárias de Goiás em até 10 dias úteis, após a assinatura da Ordem de Compra pelo fornecedor.

5.2 Os produtos deverão ser de primeira qualidade e não poderão estar danificados por qualquer lesão de origem física que afete a sua aparência/embalagem.

5.3 Os produtos deverão ser transportados de forma que não viole sua integridade, sem defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades ou que apresente quaisquer características discrepantes às descritas neste Termo de Referência.

5.4 Caso os produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos ou em quantidade inferiores, a empresa deverá substituí-los ou complementá-los em até 02 (dois) dias úteis, da data da verificação da inconformidade.

5.5 O transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva da empresa Contratada, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

6. PENALIDADES

6.1 O fornecedor que descumprir com suas obrigações, injustificadamente, ficará sujeito às penalidades seguintes, as quais serão graduadas de acordo com a sua gravidade: impedimento e suspensão do direito de participar da seleção de fornecedores da OVG, multa, rescisão e outras previstas em legislação pertinente.

6.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido contraditório, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos no Regulamento.

6.3 Após as aplicações de penalidades cabíveis, serão adotadas as medidas necessárias para o registro do impedimento ou representação ao Ministério Público, conforme o caso.

7. DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo, a emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido, atestado pela referida Comissão e acompanhado das Certidões que comprovem a devida Regularidade Fiscal.

7.2 Todo e qualquer pagamento será efetuado, regra geral, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informar banco, agência e nº de conta em sua proposta.

7.3 Os documentos que apresentarem incorreção, serão devolvidos à Contratada para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente corrigida.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 O presente processo não importa necessariamente em contratação, podendo a OVG revogá-lo, no todo ou em parte, por razões de interesse privado, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no site para conhecimento dos participantes. A OVG poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

8.2 O fornecedor/prestador de serviço é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na sua imediata desclassificação, ou caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou da ordem de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

8.3 É facultado à OVG, em qualquer fase da contratação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

8.4 Os fornecedores/prestadores de serviço intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS, sob pena de desclassificação.

8.5 Na hipótese de rescisão Contratual por descumprimento das obrigações pactuadas, a OVG convocará o 2º (segundo) menor preço classificado na fase das propostas.

8.6 As normas que disciplinam este Termo de Referência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da OVG, a finalidade e a segurança da contratação.

8.7 A documentação apresentada pelos participantes fará parte do processo e não será devolvida ao proponente.

8.8 Os casos omissos neste Termo serão resolvidos pelas Diretorias Geral e Diretoria Administrativa e Financeira, a qual a Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS está subordinada.

8.9 A Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS atenderá aos interessados no horário comercial, de segunda a sexta feira, exceto feriados, na sala da Gerência de Compras, localizada Rua T-14 eq. com T-38, nº 249 - Setor Bueno, Fone: 3201-9496 – CEP: 74.230-130, Goiânia–GO.



Documento assinado eletronicamente por **KATIA JANE DE ASSUNCAO, Colaborador (a)**, em 29/06/2020, às 14:34, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000013912725** e o código CRC **10AEA81C**.

GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING INSTITUCIONAL
RUA T-14 249 - Bairro SETOR BUENO - CEP 74230-130 - GOIANIA - GO - S/C (62)3201-9415



Referência: Processo nº 202000058001916



SEI 000013912725