

Organização
das Voluntárias
de Goiás



ESTADO DE GOIÁS
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - O V G
GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING INSTITUCIONAL

TERMO DE REFERÊNCIA

A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS-OVG, pessoa jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social (OS), sediada na Rua T-14, nº 249, Setor Bueno, CEP 74.230-130, nesta Capital, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.106.664/0001-65, vem através do presente Termo de Referência apresentar as especificações para aquisição de equipamentos para produção e transmissão de imagens, de iluminação e eletrônicos.

A contratação será regida pelo REGULAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES, IMPORTAÇÕES E ALIENAÇÕES, disponível no site da OVG <http://www.ovg.org.br> e demais condições estabelecidas neste Termo.

1. OBJETO

1.1 Aquisição de Equipamentos multimídia para produção e transmissão de imagens, conforme especificações e condições constantes no Formulário de Pedido e Detalhamento de Pedido dos autos.

ITEM	DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS	Unid.	Qtd.
01	<p>Filmadora XDCAM 4k</p> <p>Com garantia mínima de 3 anos</p> <p>Deve ter:</p> <p>Mínimo: 2,3 kg (estrutura) Aprox. 5 lb 1,1 oz</p> <p>Deve ter: Cartão de memória</p> <p>01 cartão SD original da câmera</p>	Unid.	01

Deve ter: dimensões (L x A x P)

190 × 202 × 419,7 mm (com os acessórios (tampa da lente, porta-ocular), excluindo o cinto de segurança e incluindo as peças de projeção)
7 1/2 x 8 x 16 1/2 polegadas (com os acessórios).

Deve ter:

Entrada CC: 12 V,
Bateria: 14,4V

Deve ter: Consumo de energia

Mínimo. 24 W
Máximo. 36W

Deve ter: Bateria BP-U35 original da câmera.

(tempo de operação da bateria

Aprox. 1 hora, 20 minutos com bateria BP-U35).
Temperatura operacional

0° C a 40° C
32° F a 104° F

Deve possuir: Temperatura de armazenamento

-20°C a +60°C
-4 °F a +140 °F

Deve possuir: Formato de gravação (vídeo)

Modo XAVC-L QFHD:
VBR, taxa de bits máx. de 150 Mbps, MPEG-4
H.264/AVC

Modo XAVC-L HD 50:
VBR, taxa de bits máx. de 50 Mbps, MPEG-4
H.264/AVC

Modo XAVC-L HD 35:
VBR, taxa de bits máx. de 35 Mbps, MPEG-4
H.264/AVC

Modo XAVC-L HD 25:
VBR, taxa de bits máx. de 25 Mbps, MPEG-4
H.264/AVC

Modo DVCAM:
CBR, 25 Mbps, DVCAM

Formato de gravação (áudio)

Modo XAVC-L:

LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 canais

Modo DVCAM:

LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 canais

Taxa de quadro de gravação

Modo XAVC-L QFHD 150:

3840 x 2160/59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P

Modo XAVC-L HD 50:

1920 x 1080/59,94P, 50P, 59,94i, 50i, 29,97P, 23,98P,
25P 1280 x 720/59,94P, 50P

Modo XAVC-L HD 35:

1920 x 1080/59,94P, 50P, 59,94i, 50i, 29,97P, 23,98P,
25P

Modo XAVC-L HD 25:

1920 x 1080/59,94i, 50i

Modo DVCAM:

720 x 480/59,94i, 29,97PsF 720 x 576/50i, 25PsF

Deve ter: Formato de gravação (áudio Proxy)

Proxy XAVC: AAC-LC, 128 kbps, 2 canais

Formato de gravação (vídeo Proxy)

Proxy XAVC: AVC/H.264 Main Profile 4:2:0 GOP
longo, VBR

1920 x 1080, 9 Mbps

1280 x 720, 9 Mbps

1280 x 720, 6 Mbps

640 x 360, 3 Mbps

480 x 270, 1 Mbps

480 x 270, 0,5 Mbps

Deve possuir: [Lente](#)

Tipo fixo

Taxa de zoom

25x

Distância focal

3,7 mm a 92,5 mm
(equivalente a 28,8 mm a 720 mm em uma lente de 35 mm)

Íris

Troca automática/manual
F1.6 a F11 e C (fechamento)

Foco

800 mm a ∞ (Macro desligado)
10 mm a ∞ (Macro ligado, grande angular)
800 mm a ∞ (Macro ligado, teleobjetiva)
AF/MF/Full MF selecionável

Estabilizador de imagem

Lig/Deslig selecionável, troca de lentes

Diâmetro do filtro

M 82 mm, distância de 0,75 mm

Deve possuir: [Seção da câmera](#)

Dispositivo de imagem (Tipo)

Sensor 3CMOS Exmor R tipo 1/3 com retroiluminação

Elementos efetivos da imagem

3840 (H) x 2160 (V)

Sistema óptico

Sistema de prisma F1.6

Filtros ópticos integrados

Filtros ND

DESLIGADO: CLARO

1: 1/4ND

2: 1/16ND

3: 1/64ND

Deve possuir: Sensibilidade (2000 lx, 89,9% de refletância)

F11 (típico, 1920 x 1080/59,94p, modo de alta sensibilidade)

F12 (típico, 1920 x 1080/50p, modo de alta sensibilidade)

Deve possuir: Iluminação mínima

0,01lx (típico)
(Modo de 1920 x 1080/59,94i, F1.6, ganho de +30 dB, modo de alta sensibilidade, com acúmulo de 64 quadros)

Relação S/N

57 dB (Y) (típico)

Resolução horizontal

2.000 linhas de TV ou mais (modo 3840 x 2160p)
1.000 linhas de TV ou mais (modo 1920 x 1080p)

Velocidade do obturador

1/24 seg a 1/8.000 seg

Obturador lento (SLS)

Acumulação de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32 e 64 quadros

Função de movimento lento e rápido

2160P: 1-60 fps

1080P: 1-60 fps

720P: 1-60 fps

Equilíbrio do branco

Predefinição (3200K), memória A,
Memória B/ATW

Ganho

-3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dB, 30dB (Ganho turbo LIGADO), AGC

Curva de gamma

Selecionável

Deve possuir: Entrada de áudio

3 pinos tipo XLR (fêmea) (x2), linha/mic/mic +48 V selecionável

LINHA: +4, 0, -3dBu/10kΩ

MICROFONE: -80dBu a -30dBu/3kΩ

(0 dBu=0,775 Vrms)

Saída de áudio

Integrado na entrada Multi/Micro USB(x1)

Saída SDI

BNC (x1), 3G/HD/SD selecionável

Entrada de código de tempo

BNC (x1) (alternável com saída TC)

0,5V-1,8Vp-p, 3,3k Ω

Saída de código de tempo

BNC (x1) (alternável com entrada TC)

1,0Vp-p, 75 Ω

USB

Deve possuir: Dispositivo USB, entrada Multi/Micro

USB (x1)

Host: USB 3.0/2.0 type A(x1)

USB 2.0 type A(x1)

Saída de fone de ouvido

Miniconector estéreo (x1)

-16dBu 16 Ω

Saída do alto-falante

Monoauricular

Saída: 500 mW

Entrada CC

Conector CC

Remoto

Miniconector estéreo (Φ 2,5 mm)

Saída HDMI

Conector HDMI (Tipo A)

LAN com fio

RJ-45 (x1), 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T

[Monitoramento](#)

Visor

1 cm (tipo 0,39)

Aprox. 2,36 M de pontos

LCD

	<p>8,8 cm (tipo 3.5) Aprox. 1,56 M de pontos</p> <p>Deve possuir: Microfone integrado</p> <p>Microfone de condensador de eletreto estéreo omnidirecional</p> <p>Deve possuir: Mídia</p> <p>Tipo</p> <p>MS/SD (1), SD (1)</p> <p>Deve possuir: Wi-Fi/NFC</p> <p>Formato suportado</p> <p>IEEE 802.11 a/b/g/n/ac</p> <p>Banda de frequência</p> <p>Largura de banda de 2,4 GHz Largura de banda de 5,2/5,3/5,6 GHz*2</p> <p>Segurança</p> <p>WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK</p> <p>NFC</p> <p>Fórum NFC tipo 3 compatível com etiqueta</p>		
02	<p>Mesa de Corte de vídeo</p> <p>Deve ter: Garantia mínima de 2 ano(s)</p> <p>Deve ter: transmissão ao vivo acessível que inclui quatro entradas HDMI com conversão de padrões, saída de webcam USB, mixer de áudio com EQ e dinâmica, DVE 2D, transições, chave croma para telas verdes, 20 fotogramas para títulos e muito mais.</p> <p>Deve ter: Incluir gravação H.264 em discos USB, mecanismo de streaming baseado em hardware para YouTube Live, Facebook, Twitch e muito mais, além de multivisualizador para acompanhar todas as câmeras em um único monitor.</p>	Unid.	01

Diferenciais

Switcher HDMI Live Stream de 4 canais.
Tally ao vivo, stream e registro ao vivo.
Controla até quatro câmeras BMPCC 6K/4K.
Botão de gravação, preview multivisualização de canal.

Deve ter: painel traseiro com botões adicionados e recursos de software.
Stream de vídeo até 1080p HD.

Deve ter: Botões de fluxo rápido, on-air e gravação.
Codificador de hardware para que não haja necessidade de software de streaming adicional.

Deve ter: Controle e configure timecode, status de stream.
Deve ter: Recursos completos de suporte e controle para câmeras BMPCC 6K e 4K.

Deve ter: Gravação simultânea USB.
Integração com multiDock para comutação do disco rígido ao vivo.

Deve ter: Personalize configurações avançadas com arquivos XML.

Deve ter: Software multiview com visualizações de programas, gráficos, status da gravação, status on-air, medidores de áudio.

Deve ter: Botões de entrada e saída de visualização do programa.

Deve ter: Controle de luz tally para câmeras BMPCC 6K/4K.
Deve ter: Sincronização automática do timecode para todas as câmeras.

Características Técnicas**Conexões****Total de Entradas de Vídeo 4****Total de Saídas 2****Total de Saídas Auxiliares 1**

Total de Entradas de Áudio

2 x miniconectores estéreo tipo jack de 3,5 mm.

Total de Saídas de Áudio

Nenhuma, somente áudio embutido.

Conexão de Código de Tempo

Nenhuma.

Entradas de Vídeo HDMI

4 x HDMI tipo A, HD de 10 bits alternável.
2 canais de áudio embutido.

Ressincronização das Entradas de Vídeo

Em todas as 4 entradas HDMI.

Conversores de Taxa de Quadro e Formato

Em todas as 4 entradas HDMI.

Saídas de Programa HDMI 1

Ethernet

Ethernet suporta [10/100/1000](#) BaseT para streaming ao vivo, controle de software, atualizações de software e conexão do painel direta ou por rede.

Interface do Computador

1 x USB 3.1 Tipo C de primeira geração para gravação em drives externos, saída de webcam, controle de software, atualizações de software e conexão do painel.

Padrões**Padrões de Entrada de Vídeo HD**

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97,
1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Padrões de Saída de Vídeo HD

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97,
1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Padrões de Vídeo Ultra HD

Nenhum.

Amostragem de Vídeo

YUV 4:2:2.

Precisão de Cor

10 bits.

Espaço de Cor

Rec 709

Resoluções de Entrada HDMI para Computadores

1280 x 720p 50 Hz, 59.94 Hz e 60 Hz
1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97,30, 50, 59.94 e

60Hz

1920 x1080i 50 e 59.94Hz 60Hz

Conversão do Espaço de Cor

Em tempo real, baseada em hardware.

Mixer de Áudio

6 entradas x 2 mixers de canais.

Liga/Desliga/Audio-Follow-Video selecionáveis por canal, além de controle de ganho separado por canal.

Medição de nível e pico. Inclui novas ferramentas Fairlight de aprimoramento de áudio: Compressor, portão, limitador e equalizador paramétrico de seis bandas. Controle de ganho mestre.

Especificidades Do Produto

Chaveadores Upstream 1

Chaveadores Downstream 1

Chaveadores Croma Avançados 1

Chaveadores Linear/Luma 2

Chaveador para Transição

Apenas DVE.

Número Total de Camadas 5

Geradores de Padrão 1

Geradores de Cor 2

DVE com Bordas e Sombreamento 1

Interface

Resolução mínima do monitor de 1366 x 768.

Gravação Direta

1 x porta de expansão USB-C 3.1 de primeira geração para gravação direta de .mp4 H.264 com áudio AAC em mídias externas no padrão de vídeo.

Formatos de Mídia

Pode formatar mídias para sistemas de arquivo ExFAT (Windows/Mac) ou HFS+ (Mac).

Monitoramento por Multivisualização

Monitoramento por Multivisualização

1 x 10 visualizações incluindo Programa/Pré-visualização configuráveis à esquerda e à direita, 4 entradas HDMI, leitor de mídia, status de streaming, status de gravação e medidores de áudio.

Padrão de Vídeo da Multivisualização

HD.

Leitor De Mídia

Leitores de Mídia 1

Canais

Sinais de preenchimento e chave para cada leitor de mídia.

Capacidade de Imagens Estáticas no Pool de Mídia

20 com preenchimento e chave.

Formato de Imagens Estáticas no Pool de Mídia

PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG e TIFF.

Controle**Painel de Controle**

Painel de controle integrado. Painel de controle por software com controle de câmera incluído.

Compatível com painel de controle físico opcional.

Conexão com Painel de Controle

Ethernet compatível com [10/100/1000](#) BaseT.

Ethernet usada para conexão direta entre painel e chassi, ou via rede.

Deve ser: compatível com conexão USB-C direta.

Ethernet ou USB-C usadas para atualizar o software.

Compatibilidade com Painel de Controle

Inclui Software da fabricante, Control Panel.

Painel de Controle Incluso

Deve ter: Software do fabricante, Control Panel incluído gratuitamente para Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina ou mais recentes e Windows 10 apenas de 64 bits.

Deve ter: Atualizações de Software

Utilizando conexão via USB ou Ethernet direta a computadores Mac OS X e Windows. Inclui Switcher Utility.

Configuração

Via Software do fabricante, Control Panel, com exceção do endereço IP do chassi que é configurado através do Switcher Utility conectado ao chassi via USB.

Sistemas Operacionais

Mac 10.14 Mojave,

Mac 10.15 Catalina ou mais recentes.

Apenas Windows 10 64 bits.

Especificações Ambientais**Temperatura Operacional**

5° a 40° C (41° a 104° F)

	<p>Temperatura de Armazenamento -10° a 60° C (14° a 140° F)</p> <p>Umidade Relativa 0% - 90% sem condensação</p>		
03	<p>Microfone Lapela Sem Fio</p> <p>Deve ter: Garantia mínima de 1 ano</p> <p>Deve ser: Tipo: K2</p> <p>Cor Preto</p> <p>Formatos: Lapela</p> <p>Tipos de microfone: Condensador</p> <p>Padrões polares: Omnidirecional</p> <p>Quantidade de microfones: 2</p> <p>Comprimento do cabo: 1.2 m</p> <p>É sem fio: Sim</p> <p>Frequência mínima – Frequência máxima: 35 Hz – 18 kHz</p> <p>Inclui acessórios: Sim</p> <p>Conectores de saída: Jack 3.5mm</p> <p>Sensibilidade: -30 dB</p> <p>Impedância: 32 Ω</p>	Unid.	01
04	<p>Tripé profissional</p> <p>Deve ter: Garantia mínima de 1 ano</p> <p>Dimensões do tripé KH-26NL: Altura mínima: 86 cm Altura máxima: 182 cm Altura máxima com cabeça elevada: 182 cm (não tem elevação de cabeça) Comprimento fechado: 89 cm Peso suportado: 5kg.</p>	Unid.	01

	Tamanho da embalagem: 98x19,5x19cm 5,490kg		
05	<p>Kit Iluminação 900 leds</p> <p>Deve ter: Garantia mínima de 6 meses</p> <p>Cor da luz: branco-quente/branco-frio.</p> <p>Fonte de alimentação: bateria recarregável e corrente direta.</p> <p>Deve possuir mínimo: Potência de 32W.</p> <p>Tem dimmer.</p> <p>Temperatura mínima de cor de 3300K e máxima de 5600K.</p> <p>Accesórios incluídos: filtro.</p> <p>Características principais:</p> <p>Modelo: LED 500</p> <p>Cor da luz: Branco-quente/Branco-frio</p> <p>Outras: características</p> <p>Temperatura mínima da cor: 3300 K</p> <p>Temperatura máxima da cor: 5600 K</p> <p>Tipos de alimentação: Bateria recarregável, Corrente direta</p> <p>Potência: 32 W</p> <p>Formatos da luz: Pannel</p> <p>É dimerizável: Sim</p> <p>Acessórios incluídos: Filtro</p> <p>Tensão de operação: 13V - 16.8V</p>	Unid.	03
06	Tripé w806 2,60mm	Unid.	03

	<p>Deve ter: Garantia mínima de 6 meses</p> <p>Deve ser: Cor: Preta Modelo: W806 Tripé em alumínio anodizado Altura Máxima: 260 cm Altura Mínima: 112 cm Peso: 1,63 kg Suporta: 6,0 kg</p> <p>Itens inclusos: 1x Tripé W806 1x bolsa para transporte</p>		
07	<p>Kit pilha com carregador</p> <p>Modelo detalhado: BCG-34HHU4G</p> <p>Tamanho de bateria suportado: AA E AAA</p> <p>Inclui pilhas: Sim</p> <p>Capacidade de carga das baterias: 2500 mAh</p> <p>Quantidade de portos de carga: 500</p> <p>Composição da bateria suportada: AAA E AA</p> <p>Interface de alimentação: Bivolt automático</p>	Unid.	03
08	<p>Cabo HDMI 2.0 4k 50m</p> <p>HDMI 2.0 4k Ethernet e 3D Resolução: 3840 × 2160 pixels Conectores: Macho x Macho (19 pinos) Comprimento: 50 metros Cor do cabo: Preto</p>	Unid.	05
09	<p>Fone K414p Profissional</p>	Unid.	01

	<p>Deve ter: Garantia mínima de 1 ano(s)</p> <p>Cor: Preto</p> <p>Diâmetro falante: Fones compactos semiabertos</p> <p>Impedância: 32 Ohms</p> <p>Resposta frequência: 13Hz ~ 27kHz</p> <p>Sensibilidade: 125dB SPL/V</p> <p>Tipo de Imã: Ímã em Neodímio</p> <p>Comprimento do cabo: 1,5 Metros</p> <p>Acompanha: Bag para transporte</p> <p>Referencia: AKG</p> <p>Conteúdo da embalagem: 01 Fone de Ouvido</p> <p>Dimensões aproximadas da embalagem : 25 x 18 x 17 cm</p> <p>Peso aproximado da embalagem: 0,264 kg</p> <p>Informações Adicionais: Modelo: K414P</p>		

10	<p>Intarface g06</p> <p>Deve ter: Garantia mínima de 1 ano(s)</p> <p>Mesa de mixagem multifuncional de 6 canais com interface áudio USB</p> <p>Alta-resolução (24-bit192kHz) de 2-faixas para gravação e reprodução de áudio.</p> <p>Função de LOOPBACK – ideal para gravações ao vivo ou webcasting.</p> <p>Pre-amps "D-PRE" para Microfones, com qualidade de estúdio, ganho elevado e redução de ruídos.</p> <p>Facilidade de controle e som profissional com processamento de Efeito, Simulador de Amp ou Compressor, em apenas 1 botão</p> <p>Phantom Power no CH1 para microfones condensadores e Direct Box Ativo.</p> <p>Entrada Hi-Z para guitarras ou instrumentos de alta impedância no CH2.</p> <p>Conectividade com iPad (2 ou mais recente) através do iPad Camera Connection (requer fonte de alimentação</p>	Unid.	01
----	---	-------	----

	<p>externa via USB)</p> <p>Alimentação via USB para Mac e Windows.</p> <p>Chassis metálico ultra-resistente.</p> <p>Inclui Licença para Download gratuito do Cubase AI.</p>		
11	<p>Cabos HDMI/mini 20m</p> <p>HDMI mini</p> <p>Comprimento: 20 metros</p> <p>Cor do cabo: Preto</p>	Unid.	08
12	<p>Teleprompter profissional LED 19'</p> <p>Deve ter: Garantia mínima de 1 ano(s)</p> <p>Deve ter:</p> <p>Display cristal semi-refletivo de 19'</p> <p>Monitor de 19' Polegadas</p> <p>Base Estabilizadora</p> <p>Elevador de câmera</p> <p>Pintura eletrostática</p> <p>Itens Inclusos:</p> <p>Estrutura Teleprompter PTP19</p> <p>Estrutura ótica PTP19</p> <p>Monitor LED 19'</p> <p>Cabo HDMI dupla blindagem de 10m</p> <p>Manípulo para fixação da câmera</p> <p>Software de exibição de textos</p>		01

1.2. Todos equipamentos deverão ser novos, sem uso e deverão ser entregues nas caixas lacradas pelo fabricante, não sendo aceitos equipamentos com caixas violadas;

1.3. Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes. Tais como, alterações de frequência, características das especificações listadas cima e/ou não recomendados pelo fabricante do equipamento.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Atualmente, esta Organização possui a necessidade da aquisição de equipamentos multimídia para transmissão e suporte às atividades e dos polos presenciais que serão instalados em 21 regionais, com o objetivo de atender todos os municípios goianos que aderirem à ação. São equipamentos imprescindíveis na implantação e execução das atividades. As transmissões de lives necessitam de equipamentos que aprimoram o desempenho e qualidade da transmissão.

2.2 De acordo com as informações supracitadas, a aquisição se faz necessária diante da necessidade de melhoria da prestação de serviços específicos desta Organização.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO E HABILITAÇÃO

3.1 Poderão participar do presente processo de contratação quaisquer empresas interessadas, cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade com o objeto pretendido.

3.2 As empresas interessadas em participar da presente contratação deverão encaminhar à Gerência de Compras, via e-mail ou na própria Gerência, além das Certidões de Regularidade, os documentos relacionados a seguir, conforme determinado no item 7.7 do Regulamento de Compras da OVG: Inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que devidamente consolidada ou Contrato e Estatuto de Constituição acompanhado da última alteração contratual, documentos pessoais dos sócios ou dirigentes (RG e CPF), Procuração e documentos pessoais (RG e CPF) para representante da CONTRATADA, quando não forem os seus sócios que assinarão o Contrato a ser firmado.

3.3 Todas as empresas poderão apresentar propostas, mas somente serão contatados para negociação as que estiverem em situação regular com as Certidões de Regularidade com as Fazendas Públicas Federal (Fiscal e Previdenciária), Estadual (Estado de Goiás), FGTS (Caixa) e Certidão Trabalhista, salvo o disposto no item 7.12 do Regulamento para Aquisição de Bens, Materiais, Serviços, Locações, Importações e Alienações da OVG.

3.4 Em caso de descumprimento dos itens acima dispostos, as empresas serão automaticamente inabilitadas para Contratação, salvo em caso da exceção acima descrita.

3.5 Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, ou ainda que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005.

3.6 Os participantes deverão fornecer todas as informações, mesmo que não solicitadas no Termo de Referência, relativas aos produtos ou serviço oferecido, como, por exemplo, manuais técnicos, rede credenciada de manutenção ou garantia, manual de instalação, características especiais de funcionamento ou prestação do serviço, etc.

3.7 As empresas interessadas em participar da presente contratação deverão fornecer os objetos a que se refere este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dele constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações.

4. DAS PROPOSTAS

4.1 As propostas serão analisadas quanto ao cumprimento dos seguintes requisitos e deverão conter:

4.1.1 Razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, inclusive eletrônico (e-mail), inscrição estadual e municipal;

4.1.2 Apresentar a descrição detalhada dos produtos, com o correspondente valor unitário e total, incluindo o portfólio/folder do produto ofertado;

4.1.3 As propostas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da entrega na Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços;

4.1.4 Os produtos/serviços deverão ser orçados com valores fixos para o período de vigência da contratação, apresentando preços correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custos financeiros, compreendidos todas as despesas incidentes sobre o objeto, tais como impostos, fretes, seguros, taxas, etc. e deduzidos os descontos eventualmente concedidos;

4.2 Na Proposta deverá ser informado a conta bancária para pagamento (Banco, Agência e Conta).

4.3 Os preços apresentados nas propostas devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, entrega e outros necessários ao cumprimento integral dos objetos deste Termo de Referência.

4.4 Será contratada a empresa que oferecer **o menor preço por item**.

4.5 A OVG poderá em despacho fundamentado desclassificar propostas que apresentarem valores irrisórios ou excessivos em relação ao item cotado.

5. DO PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO

5.1 Os objetos desta aquisição deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias após a assinatura da Ordem de Compra, respeitando-se as observações contidas em cada item constante deste Termo de Referência;

5.2 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com a entrega do objeto.

5.3 Os equipamentos deverão ser entregues à equipe da GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING INSTITUCIONAL – GECMI, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 18h00, na sede da Organização das Voluntárias de Goiás – OVG, cito: Av. T-14, nº 249 - Qd 169 Lts 8/10 - Setor Bueno - 74230-130 - Goiânia – GO, Telefones: 3201-9455 / 3201-9405 - GECMI.

5.3.1 Os produtos serão objeto de inspeção, que será realizada por um profissional da GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GTI e da GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING INSTITUCIONAL - GECMI, conforme procedimentos a seguir:

5.3.2 Abertura das embalagens;

5.4 Comprovação de que o produto atende às especificações mínimas exigidas e/ou aquelas superiores oferecidas pela CONTRATADA;

5.4.1 Colocação do produto em funcionamento se for o caso;

5.4.2 Teste dos componentes se for o caso;

5.4.3 O período de inspeção será de até 04 (Quatro) dias úteis;

5.4.4 Nos casos de sinais externos de avaria de transporte ou de mau funcionamento do produto, verificados na inspeção do mesmo, este deverá ser substituído por outro com as mesmas características, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de realização da inspeção;

5.4.5 Nos casos de substituição do produto, iniciar-se-ão os prazos e procedimentos estabelecidos neste Termo de Referência;

5.4.6 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com o frete, transporte, seguro e demais custos advindos da entrega dos produtos.

5.4.7. Será emitida Ordem de Compra para a aquisição do objeto em tela.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 Garantir a entrega do objeto, nos prazos acordados e conforme estabelecido neste Termo de Referência;

6.2 Cumprir integralmente as cláusulas contratuais;

6.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.4 Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando à OVG os esclarecimentos julgados necessários;

6.5 Comprometer em manter em sigilo, ou seja, não revelar ou divulgar as informações confidenciais ou de caráter não público, tais como: informações técnicas, operacionais, administrativas, econômicas, financeiras e quaisquer outras informações, escritas ou verbais, fornecidas ou que venham a ser de nosso conhecimento, sobre os serviços licitados, ou que a ele se referem;

6.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a garantia dos equipamentos, determinando o que for necessário à regularização dos defeitos observados;

6.7 Em caso de defeito nos componentes dos equipamentos da aquisição em tela, além de solucionar o problema que causou o chamado, o técnico deverá revisar as partes elétricas e eletrônicas, efetuar limpeza interna, ajustes, regulagens, eliminação de eventuais defeitos, reparos, testes e substituição de peças defeituosas.

6.8 Caberá à CONTRATADA a substituição de todas e quaisquer peças ou componentes necessários à total recuperação do equipamento, sem quaisquer ônus adicionais para OVG, exceto em casos de Acidentes ou por culpa da OVG.

6.9 Todas e quaisquer peças ou componentes utilizados para recuperação do equipamento, conforme citado no item anterior, deverão ser novas e originais;

6.10 Todos os equipamentos deverão atender integralmente as exigências das especificações técnicas do Termo de Referência em tela.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 Avaliar e receber os produtos entregues pela CONTRATADA, quando de acordo com o Termo de Referência;

7.2 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente Contrato, comunicando à CONTRATADA as ocorrências, que a seu critério, exijam medidas corretivas;

8. PENALIDADES

8.1 O fornecedor que descumprir com suas obrigações, injustificadamente, ficará sujeito às penalidades seguintes, as quais serão graduadas de acordo com a sua gravidade: impedimento e suspensão do direito de participar da seleção de fornecedores, multa, rescisão e outras previstas em legislação pertinente.

8.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido contraditório, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos no Regulamento.

8.3 Após as aplicações de penalidades cabíveis, serão adotadas as medidas necessárias para a cobrança da multa, rescisão do contrato ou instrumento equivalente, registro do impedimento ou representação ao Ministério Público, conforme o caso.

9. DO PAGAMENTO

9.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a data do atestado pela CONTRATANTE do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e acompanhado das Certidões que comprovem a sua devida Regularidade Fiscal.

9.2 Todo e qualquer pagamento será efetuado, regra geral, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informar banco, agência e nº de conta em sua proposta.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 O presente processo não importa necessariamente em contratação, podendo a OVG revogá-lo, no todo ou em parte, por razões de interesse privado, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no site para conhecimento dos participantes. A OVG poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

10.2 O fornecedor/prestador de serviço é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na sua imediata desclassificação, ou caso tenha sido o vencedor, a rescisão do Contrato ou da Ordem de Compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

10.3 É facultado à OVG, em qualquer fase da contratação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

10.4 Os fornecedores/prestadores de serviço intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços, sob pena de desclassificação.

10.5 As normas que disciplinam este Termo de Referência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da OVG, a finalidade e a segurança da contratação.

10.6 A documentação apresentada pelos participantes fará parte do processo e não será devolvida ao proponente.

10.7 Os casos omissos neste Termo serão resolvidos pelas Diretorias Geral e Administrativa/Financeira, a qual a Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços - GAPS está subordinada.

10.8 A Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços atenderá aos interessados no horário comercial, de segunda a sexta feira, exceto feriados, na Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços, localizada Rua T-14 esq. com T-38, nº 249 - Setor Bueno, Fone: 3201-9496 – CEP: 74.230-130, Goiânia-GO.



Documento assinado eletronicamente por **KATIA JANE DE ASSUNCAO, Colaborador (a)**, em 16/11/2020, às 16:03, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000016586141** e o código CRC **89A0FC74**.

GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING INSTITUCIONAL
RUA T-14 249 - Bairro SETOR BUENO - CEP 74230-130 - GOIANIA - GO - S/C (62)3201-9415



Referência: Processo nº 202000058003199



SEI 000016586141