



Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	Maria Conceição	Fone:	(62) 3201-9387	Fax.:	
e-mail:	conceicao.fernandes@ovg.org.br				

Esta solicitação é válida até o dia: 20/10/2021

AREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:					
Razão Social:					
CNPJ.:			Inscrição Estadual:		
Contato:			Inscrição Municipal:		
Telefone:			e-mail:		
Celular:			Outros:		
Endereço				CEP.:	
Banco:	Agência:		Conta:		

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

Lista de Produtos / Serviços

Item	Produto / Serviço	Marca	Uni	Qtd.	Vi. Uni	Total
1	<p>ARCO DE ENTRADA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com 500 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 19 metros de comprimento por 9 metros de altura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 1 metro de comprimento, 2,5 metros de largura por 40 centímetro de altura.</p>		UNID	1		
2	<p>ARCO FORMATO GORRO - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com 200 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Podendo ser em formato (bolas, estrelas, cometas e laços). Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA PEÇA: 3,5 metros de altura, 4,0 metros de largura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 35 centímetros de altura por 1 metro de largura.</p>		UNID	8		

3	<p>LETREIRO DUPLA FACE PERSONALIZADO - Escrita em letras caixa com LED e contornos em neon flexível, estrutura metálica e pintura eletrostática. Com a frase NATAL DO BEM OVG, com base revestida em carpete na cor verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHOS APROXIMADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palavra 'NATAL': 6,82 metros de comprimento e 1,33 metros de altura. - Palavra 'DO': 2,85 metros de comprimento e 1,33 metros de altura. - Palavra 'BEM': 4,48 metros de comprimento e 1,33 metros de altura. - Sigla 'OVG': 4,97 metros de comprimento e 1,33 metros de altura. <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 35 centímetros de altura, 1,2 metros de largura e com 32 metros de comprimento.</p>		UNID	1		
4	<p>ÁRVORE NATALINA TECNOLÓGICA – Árvore com estrutura em metalon pintado com 30.000 pontos de LED com potência de 2.800W, nas cores branco e dourado, podendo ter composições de peças 2D (bolas, estrelas, flocos e laços). LEDs controlados por computador e sincronizados com efeitos sonoros e troca de cores; sobre base quadrada em madeira com estrutura metálica, revestida com carpete na cor verde, tom escuro. A estrutura deverá ser instalada e montada com contrapesos.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA ÁRVORE: 35 metros de altura e com 15 metros de diâmetro</p>		UNID	1		
5	<p>ANJO - Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com 100 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura, 2 metros de largura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 1 metro de altura por 2,5 metros de largura</p>		UNID	4		
6	<p>ESTRUTURA CENÁRIO PARA PRESÉPIO - Cenário com estrutura em ground 30x30#18 com paredes em compensado e acabamentos com plotagem cênica acabamentos em LED na cor dourada e branco e contornos em fita de LED na cor branca. Base retangular em madeira com estrutura metálica, revestida com grama sintética na cor verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 5 metros de altura, 8 metros de comprimento.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>		UNID	1		

7	<p>TRENÓ COM RENAS – Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com 500 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 7 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 8 metros de comprimento, 3 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>		UNID	1		
8	<p>CAIXA DE PRESENTE GRANDE – Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com 4.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos. Cerca de segurança envolta de cada nicho com 1,5 metros de altura. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 5 metros de altura, 4 metros de largura e 4 metros de profundidade.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 5 metros de comprimento, 5 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>		UNID	1		
9	<p>ARVORE NATALINA DE CAIXAS DE PRESENTE - Árvore com estrutura em metalon pintado com 4.000 pontos de LED com potência de 1.200W, nas cores, vermelho e dourado. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 7,5 metros de altura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 5 metros de comprimento, 5 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>		UNID	1		
10	<p>CAIXA DE PRESENTE MÉDIA - Caixa com estrutura em metalon pintado com 2.000 pontos de LED com potência de 1.200W, nas cores vermelho e dourado.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 4,5 metros de altura, 3 metros de largura e 1 metro de profundidade.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 4 metros de comprimento, 1,5 metro de largura e 40 centímetros de altura.</p>		UNID	2		

11	<p>RENA 3D EMPINADA - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico e pintura automotiva verde. Contendo 1.500 a 3.000 pontos de LED.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 6,5 metros de altura, 4,6 metros de largura e 3,70 metros de profundidade.</p>		UNID	1		
12	<p>RENA 3D PASTANDO - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico e pintura automotiva verde. Contendo 1.500 a 3.000 pontos de LED.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura, 4,5 metros de largura e 4 metros de profundidade.</p>		UNID	1		
13	<p>RENA 3D CABEÇA VIRADA - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico e pintura automotiva verde. Contendo 1.500 a 3.000 pontos de LED.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 6,5 metros de altura, 4,5 metros de largura e 3,7 metros de profundidade.</p>		UNID	1		
14	<p>RENA 3D DEITADA - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico e pintura automotiva verde. Contendo 1.500 a 3.000 pontos de LED.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2 metros de altura, 2,5 metros de largura e 4,20 metros de profundidade.</p>		Unid	1		
15	<p>ARVORE DE GALHOS - Estrutura em metalon 15x15#18 com 400 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 5 metros de altura e 4 metros de largura.</p>		Unid	1		
16	<p>BASE DO NICHOS DAS RENAS - Base retangular em madeira, com estrutura metálica, revestida com carpete na cor verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>		Unid	1		

17	<p>PAPAI NOEL TOCANDO PIANO - Estrutura em metalon 15x15#18 com 6000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado, sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o realismo ao personagem. Piano de Cauda em ferro com pintura dourada com designer abstrato iluminado em micro LED na cor dourada e acabamentos feitos em madeira plotada em dourado.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5m de altura e 4 metros de comprimento (sendo Piano Formato Triangular: 2,5 metros de altura com vértices com 2m e fundo ondulado 2,5m).</p>		Unid	1		
18	<p>PAPAI NOEL TOCANDO VIOLONCELO- Estrutura em metalon 15x15#18 com 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado, sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o realismo ao personagem.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5m de altura e 3 metros de largura (sendo violoncelo com 1,5 metros de largura e 2,2 metros de altura).</p>		Unid	1		

19	<p>PAPAI NOEL TOCANDO SAXOFONE - Estrutura em metalon 15x15#18 com 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado, sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o realismo ao personagem. TAMANHO APROXIMADO: 3,5m de altura e 3 metros de largura (sendo saxofone com 50 centímetros de largura e 1,5 metro de altura).</p>		Unid	1		
20	<p>NOTA MUSICAL SEMÍNIMA - Estrutura em metalon 15x15#18 com 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. TAMANHO APROXIMADO: 2,5m de altura</p>		Unid	1		
21	<p>NOTA MUSICAL COLCHEIA - Estrutura em metalon 15x15#18 com 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. TAMANHO APROXIMADO: 2,5m de altura</p>		Unid	1		
22	<p>BASE DO NICHOS DA BANDA DE PAPAI NOELIS - Base retangular em madeira, com estrutura metálica e revestida com carpete na cor verde, tom escuro. TAMANHO APROXIMADO: 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>		Unid	1		

23	<p>ARVORE TRIANGULAR COM LAÇO - Estrutura em metalon 15x15#18 com 5.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 9,0 metros de altura e 6,0 metros de largura.</p> <p>QUANTIDADE DE FACES: 6 faces.</p>		Unid	3		
24	<p>URSO 3D GRANDE - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e branco fosco; detalhes em chapas metálica plotadas em dourado com 5.000 pontos de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos e serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 7 metros de altura, 4 metros de largura e 3,30 de profundidade</p>		Unid	1		
25	<p>URSO 3D MEDIO - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e branco fosco; detalhes em chapas metálica plotadas em dourado com 5.000 pontos de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos e serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura e 2,80 metros de largura e 2 metros de profundidade.</p>		Unid	1		
26	<p>URSO 3D PEQUENO - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e branco fosco; detalhes em chapas metálica plotadas em dourado com 5.000 pontos de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos e serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1,5 metros de altura e 2 metros de largura e 1,2 metro de profundidade.</p>		Unid.	1		

27	<p>URSO 3D COM ESTRELA - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e branco fosco, detalhes em chapas metálica plotadas em dourado com 6.000 pontos de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 4,5 metros de altura e 2,5 metros de largura e 1,8 metros de profundidade.</p>		Unid	1		
28	<p>CAIXINHA DE PRESENTES - Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com 100 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1 metro de altura, 80 centímetros de largura e 80 centímetros de profundidade.</p>		Unid	2		
29	<p>BASE DO NICHOS DOS URSOS - Base retangular em madeiras, estrutura metálica e carpete na cor verde, tom escuro, em seu revestimento externo.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>		Unid	1		
30	<p>LETREIRO PERSONALIZADO – com contorno em fita de LED branco, com a frase BOAS FESTAS.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: - Palavra ‘BOAS’: 6,0 metros de comprimento e 2,0 centímetros de altura.</p> <p>- Palavra ‘FESTAS’: 5,93 metros de comprimento e 2,0 centímetros de altura.</p>		Unid	1		
31	<p>ÁRVORE TRIÂNGULO 2D PEQUENA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com 100 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1,5 metro de altura e 80 centímetros de largura.</p>		Unid	3		

32	<p>ÁRVORE TRIÂNGULO 2D MÉDIA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com 200 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,40 metros de altura e 1,5 metro de largura.</p>		Unid	3		
33	<p>ÁRVORE TRIÂNGULO 2D GRANDE - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com 300 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 6 metros de altura e 2,80 metros de largura.</p>		Unid	3		
34	<p>ESTRELA 2D PARA FACHADA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com 100 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1 metro de altura por 1,8 metro de largura</p>		Unid	24		
35	<p>PLACA PISCA PISCA COM 500 PONTOS DE LEDS DOURADO – Para decoração da lateral da rampa do Museu de Arte Moderna.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 35,00 metros de comprimento por 1,50 metros de altura.</p>		Unid	1		
36	<p>FITA E LAÇO 360° - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com 30.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm e 1.200 flashes stróbcicos em volta de todo o prédio.</p> <p>DIMENSÃO: 13 metros de altura por 90 metros de comprimento.</p>		Unid	2		

37	<p>ARCO DE CORAÇÃO - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho R\$ 15.000,00 R\$ 15.000,00 macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura e 4,5 metros de largura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 35 centímetros de altura por 1 metro de largura.</p>		Unid	1		
38	<p>ARCO COM ESTRELA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 em fita de LED neon blindados na cor dourada e vermelho de alta luminosidade e uso profissional com proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1,20 metros de altura, 3,5 metros de comprimento.</p>		Unid	26		
39	<p>BOLA COM ESTRELA - Estrutura em Metalon 20x20#18 pintado, com 5.000 pontos vermelhos e acabamentos com 50 metros de mangueira luminosa contendo 10.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional. Desenho em LEDs de cor branca com estrelas. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 6,5 metros de altura; 4,0 metros de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 5 metros de comprimento, 5 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>		Unid	1		
40	<p>STROBOS - Iluminação decorativa com strobos de 6 watts, blindados, de uso profissional, sendo fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, para decoração do Monumento aos Direitos Humanos.</p>		Unid	300		
41	<p>CERCADOS - Todas as bases das estruturas decorativas deverão possuir cercado em estrutura metálica artística com pintura eletrostática com, aproximadamente, 1,2 metro de altura.</p>		MTS	200 (Medida aproximada)		
42	<p>LETREIRO OVG - Escrita em LEDs NEON flexível nas cores rosa, branco e amarelo.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DO LETREIRO: 1,5 metro de altura com 32 metros de comprimento.</p>		Unid	1		
				Total:		
Observação dos itens:						

- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de decoração natalina, para a locação de **DIVERSAS ESTRUTURAS DECORATIVAS**, em lote único, com fornecimento de todo o material necessário, instalação, montagem/desmontagem e manutenção durante todo o Evento Natal do Bem – Edição 2021, que acontecerá no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), conforme condições constantes do Edital nº. 064/21, **Termo de Referência nº. 016/21-GECEV e anexos.**

- A empresa deverá apresentar juntamente com a proposta, atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a mesma forneceu, de maneira satisfatória, serviços de natureza similar ao objeto solicitado no Termo de Referência nº. 16/21-GECEV.

- **Será contratada a empresa que oferecer o menor preço global do lote.**

- Os serviços deverão ser executados no espaço do CCON, localizado na Av. Jamel Cecílio, KM 1, Chácaras Alto da Glória, Goiânia - GO, a partir do dia 03/11/2021, devendo a montagem de todas as estruturas estarem entregues até o dia 28/11/2021 às 18 horas;

- **O pagamento será efetuado de forma parcelada , na seguinte ordem: 20% do valor contratado, após a assinatura do contrato, 50% do valor contratado, após o término da instalação e montagem e 30% do valor contratado após a conclusão da prestação de serviços/desmontagem**

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.

Condição de Pagamento:		
Prazo para pagamento:		
Validade da Proposta:		
Prazo de Entrega:		
Nota Fiscal:	Material: ()	Serviço: ()
Observações do Fornecedor:		