



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

CONTATO: ELIADA	FONE: 62 3201 9464	PROCESSO: 202100058004738
E-mail: eliada.goncalves@ovg.org.br	Contratação de empresa para o fornecimento e instalações de máquinas para as lavanderias das Unidades, pelo período de 6 (seis) meses.	

Esta solicitação é válida até o dia: 28/12/2021

AREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:			
Razão Social:			
CNPJ.:	Inscrição Estadual		
Contato:	Inscrição Municipal		
Telefone:	e-mail:		
Celular:	Outros		
Endereço:			CEP.:
Banco:	Agência:	OP.:	Conta:

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário

Lista de Produtos / Serviços

ITEM	DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS	UNID	QUANT	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	<p>Lavadora extratora de roupas tipo horizontal com barreira anti-infecção para separação do ambiente lado limpo e lado sujo, destinada para lavar, enxaguar e centrifugar roupa. Capacidade de carga de aproximadamente 30kg, estrutura externa tambor e cesto aço inoxidável AISI 304. Drenagem elétrica, sistema de segurança que impede a abertura dos pontos se houver movimento do cesto, trava eletromecânica, porta interna com travamento de encaixe, posicionamento automático do cesto, controle de níveis de água, amortecedores e molas para redução da vibração e ruídos, equipamento totalmente eletrônico, certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica e NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos; Garantia mínima de 12 meses.</p> <p>Rotação de lavagem aproximada (+- 3 rpm): 37 rpm, Rotação de centrifugação: 800 rpm (mínimo) Fator G: 300 (mínimo) Potência do motor: 6,0 cv (mínimo) Potência instalada com aquecimento: 15,0 kw (mínimo) Saída de água: 3" (aproximadamente) Tensão de entrada: 380 V Nível de água baixo aproximadamente; 90L Nível de água médio aproximadamente; 120L Nível de água alto aproximadamente; 150L Medidas aproximadas: 1100x1120x1450mm (CXLXA) Peso líquido : 900 kg (máximo) - Assistência técnica autorizada em Goiânia;</p>	UNID	01		
2	<p>Secador rotativo capacidade de carga de aproximadamente 28kg, com pintura eletrostática a pó, cesto em aço inoxidável, inversor de frequência que possibilita o ajuste de velocidade e reversão do cesto, possuir aviso sonoro ao termino do ciclo, ampla porta de acesso com: isolamento em vidro duplo abertura em 180° sistema de segurança que impede sua abertura enquanto houver movimento do cesto e a temperatura estiver acima da segurança garantindo que a máquina e a roupa esteja em uma temperatura segura para seu acesso, amplo filtro coletor de felpas de fácil acesso e limpeza, aquecimento elétrico, Certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica e NR12; Garantia mínima de 12 meses.</p> <p>Rotação do cesto: 20-60 rpm, Potência do motor: 0,5/0,37cv/kw (mínimo) Potência motor da exaustão: 0,75/0,55 CV/KW (mínimo) Saída de água: 3" (aproximadamente) Tensão de entrada: 380 V Medidas aproximadas: 1486x1080x1908mm (CXLXA) Peso líquido aproximado: 495kg - Assistência técnica autorizada em Goiânia;</p>	UNID	1		

3	<p>Calandra rolo 320mmx1600mm, pintura eletroestática a pó, sistema de segurança com botões de emergência e barra de emergência em toda extensão do rolo que desliga o mesmo em caso de contato. proteções fixas nos elementos de transmissão, calha com tratamento em cromo duro e mecanismo em molas, com ajuste de distância, mantendo pressão da calha contra o rolo. Mesa em aço inoxidável e rolo com revestimento em feltro e pano, aquecimento elétrico por meio de resistências. Certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica e NR12, garantia mínima de 12 meses. Quantidade de rolo: 1 unidade</p> <p>Potência do motor aproximadamente: 0,5/0,37 cv/kw (mínimo) Potência instalada com aquecimento de aproximadamente: 5,92 kw (mínimo) Potência instalada s/ aquecimento de aproximadamente: 037 kw (mínimo) Rotação do rolo aproximadamente: 4,50 rpm Velocidade linear aproximadamente: 4,5 m/min Tensão de entrada: 380 V Medidas aproximadas: 1000x2280x1245mm (CXLXA) Peso líquido aproximadamente: 320kg - Assistência técnica autorizada em Goiânia;</p>	UNID	1		
4	<p>Lavadora extratora com barreira anti-infecção, com capacidade de carga de aproximadamente 60kg, pintura eletrostática a pó, base galvanizada à fogo, cesto bipartido, sistema anti-vibração, regulador de pressão e válvulas independentes, sistema de segurança que impedem abertura das portas enquanto o cesto estiver em movimento. Posicionamento automático do cesto exclusivamente com as portas fechadas, abertura automática das portas externas ao final das operações, drenagem por válvula de alta vazão, aço inox AISI 304 para cesto, revestimento do eixo e todas as partes da máquina em que há contato com água e/ou produtos químicos. Certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica e NR12; Garantia mínima de 12 meses.</p> <p>Rotação de lavagem (+- 3 rpm): 37 rpm, Rotação de centrifugação aproximadamente: 700 rpm (mínimo) Fator G aproximadamente: 300 Potência do motor aproximadamente: 5,5/4 cv/kw (mínimo) Potência instalada : 4 kw (mínimo) Saída de água aproximadamente: 4” Tensão de entrada: 380V Medidas aproximadas: 1523x1810x1918mm (CXLXA) Peso líquido aproximado : 2600 kg (máximo) - Assistência técnica autorizada em Goiânia;</p>	UNID	1		
5	<p>Secador rotativo capacidade de carga de aproximadamente 60kg, equipamento em aço AISI 1020 pintura eletrostática a pó, cesto em inox, controlador digital de temperatura e tempo com aviso sonoro e resfriamento no final do ciclo, porta de acesso ampla fácil abertura e fechamento, botão de emergência e sistema de segurança com trava eletromecânica, proteções fixas em todos os elementos de transmissão, revestimento interno em fibra cerâmica, sistema de aquecimento por meio de resistências aletadas, sistema de transmissão por moto-reductor e correntes. gaveta coletora de felpas frontal de fácil acesso e limpeza. Certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica e NR12; Garantia mínima de 12 meses.</p> <p>Rotação do cesto (+- 3 rpm): 20 rpm, Potência do motor aproximadas: 1,5/1,1cv/kw (mínimo) Potência motor da exaustão aproximadas: 2/1,5 cv/kw (mínimo) Tensão de entrada: 380 V Medidas aproximadas: 1860x1655x2150mm (CXLXA) Peso líquido aproximado: 900 kg (máximo) - Assistência técnica autorizada em Goiânia;</p>				

TOTAL

OBSERVAÇÕES

Favor LER o termo de referência que segue anexo. Todas as especificações do produto constam no Termo de Referência Nº 084/2021-GGI e Edital Nº 109/2021-GAPS.

O Julgamento das propostas será o menor preço "do item"

Os produtos deverão ser entregues e instalados de forma única, com um prazo de entrega de até 120 (cento e vinte) dias contados da solicitação da OVG, observando-se as condições deste Termo para a entrega dos mesmos.

A Entrega dos produtos deverão ser entregues e instalados em **GOIÂNIA - GO**, nos seguintes endereços abaixo

Casa do Interior de Goiás – CIGO: Rua R-3, nº 120 – Setor Oeste – Goiânia – Go /Contato: 3201-9530/9509 Coordenadora: Andrea Maria Mendes C. A. Coutinho

Centro de Idosos Sagrada Família – CISF:Alameda do Contorno, nº 3.093 – Jardim Bela Vista – Goiânia-Go/ contato: 32019600/ 9608
Coordenadora: Cecília Caetano da Rocha Lima

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG.

O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informar banco, agência e nº de conta em sua proposta.

O contrato terá vigência de 06 (seis) meses, a partir da sua assinatura.

A contratada deverá fornecer garantia legal do objeto.

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal:

Serviço:

Observações do Fornecedor: