



Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato: RICARDO BORGES Fone: 62 3201-9441 Fax.:

e-mail: ricardo.borges@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 04 de Janeiro de 2022

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

CNPJ.: Inscrição Estadual:

Contato: Inscrição Municipal:

Telefone: e-mail:

Celular: Outros:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

Lista de Produtos / Serviços

Item	Produto / Serviço	Uni	Qtd.	VI. Uni	Total
01	Aparelho Medidor de Glicose Glicosímetro, para o controle da glicose. Digital, portátil e moderno, o aparelho com amplo display que facilita a leitura, Digital e Automático, calcula as médias dos resultados armazenados, Sistema Ejetor de Tiras que evita o contato com a tira já usada. Em conformidade com a norma a ISO 15197/2013, Com Selo do INMETRO e Certificado pela ANVISA. Marca de referência Gtech, uma vez que a unidade já possui as tiras compatíveis com essa marca.	und	06	R\$	-
02	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO adulto. Válvula de liberação automática de pressão, Liberação rápida de ar: método oscilométrico, fonte de alimentação e no mínimo 3 pilhas "AA" de 1,5v, de fácil utilização totalmente automático, realiza leituras da pressão sistólica, diastólica. Braçadeira ergonômica, fácil de usar e ajustável. Para braços com circunferência de 22cm a 42cm, armazena os últimos 30 resultados, detecta arritmia cardíaca e possui indicador de hipertensão. Garantia mínima 5 anos.	und	09	R\$	-
03	ESTETOSCÓPIO DE ALTA SENSIBILIDADE: Cabeça dupla permite auscultação de sons em alta e baixa frequência; com diafragma de peça única de superfície lisa e sem fendas. Auscultador: Aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção. Olivas macias e anatômicas em silicone que proporcionam melhor vedação acústica e conforto. Garantia mínima 5 anos.	und	07	R\$	-

04	<p>TERMÔMETRO INFRA VERMELHO COM PILHA com display LCD com luz de fundo de 3 cores. Detecção de temperatura. Leitura em 2 segundos. Alta precisão. Sem toque. Desligamento automático. Portátil. Material ABS. Faixa de medição de 32 a 42,5°C. Tempo de teste: aproximadamente 2 segundos. Distância de medição de 3 a 5cm. Armazenamento de dados: 32 grupos. Fonte de alimentação de no mínimo 2 pilhas AAA. Peso aproximado de 104g. Garantia de no mínimo de 01 ano.</p>	und	16		R\$ -
05	<p>Oxímetro de PULSO - automático, portátil, adulto, display formato exibição digital; SpO2, faixa de medição: 0% - 100%, faixa de pulso taxa de medição: 30 bpm - 250 bpm; intensidade de pulso display; barra energia, bateria 2x 1,5V AAA alcalina, resolução: 1% para SpO2 e 1 bpm para taxa de pulso, precisão de medição: mais ou menos de 2%, em fase de 70% - 100% de SpO2 e quando sentido fase ser menor do que 70%; mais ou menos 2 bpm. ALARME PARA BAIXA SATURAÇÃO. Garantia de no mínimo de 01 ano.</p>	und	25		R\$ -
06	<p>ASPIRADOR CIRÚRGICO – com 1 frasco de 5 litros inquebrável e autoclavável, Apresenta funcionamento com baixo nível de ruído e modo de operação contínuo/intermitente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de produção de vácuo acionado por pistão de alumínio fundido, apresentando elevado fluxo de ar e pressão de aspiração, aliado a alta durabilidade e baixo nível de atrito. - Registro agulha em aço inox, de passo fino, para ajuste de vácuo, proporcionando suave regulagem da sucção. - Motor elétrico com ¼ CV, com sistema interno de exaustão forçada. - Cabeçote aletado para maior dissipação de calor. - Vacuometro calibrado ate 30 pol Hg (760 mm Hg), grande e fácil leitura. - Ajuste de vácuo, entre 0 e 22 pol Hg - Fluxo de ar: 25 litros / min. - Aspiração de água: 4 litros/min. - Válvula de segurança acionada por bóia para bloqueio de entrada de secreção no cabeçote. - Funcionamento totalmente isento de óleo. - Carenagem plástica para proteção do motor de alta resistência, com abertura para saída do sistema de exaustão forçada do ar - Largura: 50 cm; - Altura: 104 cm; - Comprimento: 50cm; <p>Potência de entrada máxima: 540 Watts;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 127/220 V - Bivolt (Chave Manual Seletora); - Frequência da rede: 50/60 Hz; 	und	01		R\$ -

<ul style="list-style-type: none"> - Cabo de alimentação flexível com plug de 3 vias (com pino de aterramento); - Dois fusíveis de proteção; - Sistema de proteção, com rearme automático para superaquecimento do motor e sobrecarga na rede elétrica. Garantia de no mínimo de 01 ano. 				
Total:				R\$ -
Observação dos itens:				
<p>Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.</p>				
Condição de Pagamento:				
Validade da Proposta:				
Prazo de Entrega:				
Nota Fiscal:	Material:	()	Serviço:	()