



ESTADO DE GOIÁS ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - O V G GERÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 202100058004764/2021

TERMO DE REFERÊNCIA № 085 /2021-GGI

A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS-OVG, pessoa jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social (OS), sediada na Rua T-14, nº 249, Setor Bueno, CEP 74.230-130, nesta Capital, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.106.664/0001-65, vem através do presente Termo de Referência apresentar as especificações para a contratação de empresa para o fornecimento do objeto descrito abaixo, de acordo com a legislação específica vigente.

A contratação será regida pelo Regulamento PARA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES, importações E ALIENAÇÕES – NORMA E PROCEDIMENTO – NP Nº. 005 de 15 de janeiro de 2021 disponível no site da OVG http://www.ovg.org.br e demais condições estabelecidas neste Termo.

1.	DO	OBJI	ETO

1.1 Contratação de empresa para o fornecimento de eletrodomésticos para as unidades da OVG e SEDE.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Justificamos as aquisições dos eletrodomésticos em atendimentos as necessidades das unidades e SEDE, para substituir os já existentes em razão do tempo de uso que se encontram danificados e ampliação de novos espaços com novas atividades. Salientamos que além da ampliação será implantado as oficinas de culinária no Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro e implementação das cozinhas terapêuticas nas unidades de idosos resultando na qualificação do adolescente e jovem no mercado de trabalho e na convivência e fortalecimento de vínculos entre os idosos respectivamente.

3. DA ESPECIFICAÇÃO E DO QUANTITATIVO DO OBJETO

3.1.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	Balança digital antropométrica, Capacidade aproximada 200kg, Modelo digital, bivolt, Plataforma aproximada: 40 x 40 cm, Altura do piso até o topo do equipamento: 100 cm, Piso/tapete antiderrapante e removível para limpeza, Régua antropométrica: em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm, Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico, Display: LED vermelho com 6 dígitos de alta visibilidade, Garantia 18 meses, Divisões 100g. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	Und.	1
2	Balança digital eletrônica até 10kg cozinha, Capacidade: Até 10 kg, Graduação de 1 em 1 grama, Equipado com um sistema de alta precisão de calibragem, Sistema de tara Função para pesar em gramas ou onça (OZ), Visor de cristal líquido LCD, desliga automaticamente após o uso, Alimentação: duas pilhas AA (incluídas) Indica quando as pilhas precisam ser trocadas, Peso da balança: 360 gramas, Dimensões aproximadas da balança: Diâmetro do prato 14,5 cm - 16 largura cm x 3,5 cm altura x 24 cm comprimento. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	Und.	8
3	Balança eletrônica 20 kg, Equipamento Digital, Bivolt automático, Capacidade máxima de 20kg, Divisão máxima de 2g, Display duplo em LCD, Dotado de sensor de estabilidade, Alimentação: 7,5v 0,5A, fonte externa (inclusa), Bateria: Inclusa, Tempo de autonomia da bateria: 210 horas, Consumo máximo: 10 watts, Pés reguláveis, Prato em aço inoxidável, Dimensões aproximadas: 20 cm x 34 cm x 35 cm, Peso: 4 kg. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	Und.	3
4	Batedeira Planetária, 12 velocidades, capacidade de 5 litros, 750 w inox, Voltagem 220 Volts, Tipo de fonte de energia, Não aplicável, Funciona com baterias Não, Tipo de material Plástico, Potencia 750W, Dimensões do produto 25.5 x 40 x 36.5 cm; 5.7 Quilogramas. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	Und.	12
5	Cafeteira industrial, Tensão 220V; capacidade para 6 litros; com tampa; bojos em aço inoxidável; material apropriado para contato com alimentos e bebidas; pés com sapatas antiderrapantes; pingadeira removível; torneiras com visor de nível para água e café; resistência tubular e termostato regulável de 20°C a 120°C; sistema de aquecimento em banho-maria; com vareta para limpeza das torneiras; garantia do fabricante de, no mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	unid	2
6	Expositor refrigerado vertical, Tensão 220V; cor branca; capacidade total de armazenamento de, no mínimo, 400 (quatrocentos)	Unid.	1

	litros; controle de temperatura; mínimo 3 níveis de prateleiras aramadas, reguláveis e inclináveis; iluminação interna em LED, com interruptor; pés reguláveis; porta em vidro duplo temperado baixo emissivo com fechamento automático e magnetizado; garantia do fabricante de no mínimo 12 meses; certificado pelo Inmetro.		
7	Extrator de suco industrial em inox, câmara em alumínio, Corpo em aço inox, Bivolt, acompanha copo coletor, peneira e tampa, Com protetor de respingos, Potência nominal 400w, Motor de 0,5cv, Com peças para extração de suco de limão e de laranja, Rotação 1750 rpm e Dimensões aproximadas: 425 x 245 x 210 mm. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	Und.	1
8	Ferro a vapor 220v, Base grande com revestimento Ceramic Plus que desliza melhor e evita o excesso de brilho em tecidos mais delicados, Spray frontal para umedecer as rugas mais resistentes, Vapor vertical para tirar pequenos amassados das roupas penduradas em cabides, Seletor com controle de temperatura, permitindo o ajuste ideal para cada tipo de tecido, Ponta afunilada para melhor alcance de áreas com botões e golas, Poupa botões em toda a lateral do ferro, Sistema autolimpante automático, Ajuste da intensidade de vapor para passar com muito mais facilidade, Empunhadura anatômica e anti deslizante, Lâmpada piloto, Seletor de temperatura e botões de vapor e spray cromados, Borrachas de apoio do ferro na vertical para evitar o deslizamento, Cabo de 2 metros com giro 360°, Potência 1200w, Voltagem 220v. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	Und.	1
9	ferros de passar roupa a seco, potência aproximada de 1200 wats, Cabo anatômico com giro 360°, com seletor de temperatura, com indicador de tecido, voltagem de 220v.	Und.	2
10	Fogão industrial a gás com 2 bocas, Baixa pressão; 2 bocas (queimadores) duplas em linha; grelhas em ferro fundido 40x40cm; perfil 9 ou 10; gambiarra em aço inox; bandeja coletora de resíduos em aço inox; garantia do fabricante de, no mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	Unid.	1
11	Fogão industrial a gás com 3 bocas, Baixa pressão; 3 bocas (queimadores) duplas em linha; grelhas em ferro fundido 40x40cm; perfil 9 ou 10; gambiarra em aço inox; bandeja coletora de resíduos em aço inox; garantia do fabricante de, no mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	Unid.	3
12	Fogão Industrial profissional 4 bocas 30x30, 02 queimadores duplos 140mm e 02 simples 100mm, grelhas em ferro fundido 30X30CM (06 dedos), pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, Medidas do fogão montado: Altura: 80 cm, Largura: 79 cm, Profundidade: 88 cm. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	Und.	2
13	Forno a gás de 107 litros com 2 grades, Alimentação: Gás, tipo de Gás: GLP, Capacidade: 107L, Baixa Pressão: Sim, Indicação de Uso: Semi Industrial, Material: Aço esmaltado, Material Puxador: Metal, Material Pedestal: Aço, Acabamento: Pintura eletrostática a pó, Acabamento Interno: Esmaltado a fogo, Easy Clean: Sim, Potência Queimador: 3200kW, Porta: Parada intermediária, Quantidade de Grades: 2, Níveis de altura da grade: 3 Níveis de temperatura: 180 a 300 graus, Possui Pedestal: Sim, Dimensões internas aproximadas: 29 x 52,5 x 71 cm (A x L x P), Conteúdo da embalagem: 1 Forno, 1 Pedestal, 1 Manual, Dimensões do produto aproximadas: 132 x 63 x 81cm (A x L x P), Informações Adicionais: Possui três níveis de altura. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	Und.	2
14	FORNO MICROONDAS INDUSTRIAIS, com as seguintes características: Potência de 900w, Display digital, dimensões: 59.5cm de largura, 45.5cm de altura, 54.5cm de profundidade, Possui bloqueio de segurança, Inclui acessórios, com descongelamento automático por peso, modo rápido de descongelamento por tempo. Sua eficiência energética é de C	Unid.	2
15	FREEZER HORIZONTAL— Capacidade aproximada 400 LITROS, 220 v, Branco, Contendo dreno, frontal de descongelamento, Dotados de pés com rodízios para facilitar sua movimentação, Fabricado com caixa interna e tampas em aço zincado, duas portas, Medidas aproximadas: 92x130x77, Fechadura com chaves, Funções: Congelamento ou refrigeração, Controle de temperatura externo, Temperatura mínima/máxima: 0ºC a -18ºC, Garantia mínima 12 meses	Und.	3
16	Freezer horizontal, 220v, capacidade para aproximadamente 300 litros, contendo dreno frontal de descongelamento, dotados de pés com rodízios para facilitar sua movimentação, Revestimento interno e externo em Aço pré-pintado, preferencialmente na cor branca, uma porta, controle de temperatura externo, Temperatura mínima/máxima: -16ºC a -20ºC, Garantia mínima 12 meses, classificação energética A.	Und.	2
17	Freezer horizontal, Tensão 220V; cor branca; 02 (duas) portas; frost free; capacidade total de armazenamento de, no mínimo, 500 (quinhentos) litros; controle de temperatura; interior com liga metálica de alta resistência à corrosão; puxadores ergonômicos com fechadura; pés com rodízios reforçados; dreno de degelo; garantia do fabricante de, no mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	Unid.	2
18	Geladeira / Refrigerador, Frost Free, Capacidade aproximada: 550 L, Prateleiras Removíveis: Sim, freezer superior, Recipiente para Guardar Gelo: Sim, Painel de Controle: Display Touch Screen, Recursos: Side Inverse, Painel de controle com funções exclusivas, Dimensões aproximadas (LxAxP): 82,9 x 190 x 75 cm. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	Und.	4
19	Liquidificador de aproximadamente 3 litros, 12 Velocidades, Potência: 1200W - Material da Base: Plástico, Material de composição Jarra: TRITAN- 12 Velocidades + Pulsar, 6 Lâminas Removíveis, Comprimento do Cabo de Alimentação -80 cm.	Und.	12
20	Liquidificador industrial – Capacidade aproximada 04 litros, em aço inox, Voltagem: 220V, Motor: 1/2 cv, Conjunto mancal/hélice em aço inoxidável, Base em ABS, Potência: 900W, Copo monobloco sem soldas, Base em ABS, Garantia mínima 06 meses	Und.	3
21	Liquidificador industrial – capacidade mínima de 1,5 litros, em aço inox, Voltagem: 220V, Potência: 900W, Motor: 1/2 cv, Conjunto mancal/hélice em aço inoxidável, Copo monobloco sem soldas, Base em ABS, Garantia mínima 06 meses, Frequência: 50-60 Hz; Rotação: 18000 RPM; Sistema de encaixe sextavado do eixo, Dimensões (AxLxP): 40 x 21 x 19 cm. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	Und.	1
22	Máquina de lavar roupas aproximadamente 12 kg, Potência 580W - Níveis de água: 4 - Ciclos: 12 - Molho: Longo e Curto / Com dispenser de amaciante / Centrifugação de 750 RPM / Cesto Inox com base de plástica, Tampa em Vidro temperado e ABS ou HIPS, Funções: Agitação delicada Turbo Lavagem, Ciclo Rápido, Seleção por cor de roupa, Molho, Lava, Diluição Anti-mancha, Centrifuga. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	Und.	4
23	Microondas, capacidade aproximada 30 litros com revestimento easyclean 220v, Dimensões Produto aproximadas - cm (AxLxP) 35,4 x 60 x 47,7, Potência (W) 850, Consumo (KW/h) 1,35, Termostato Sim, Voltagem 220V, Eficiência Energética A, Painel Touchscreen, Peso Aproximado do Produto (Kg) 12,8, Tipo de Fogão Elétrico, Acendimento Automático. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	Und.	4
		-	

24	RECHAUD PARA COMIDA, Material Aço Inox e Vidro. Tipo de tampa removível. Formato Redonda Conteúdo da Embalagem: 1 Panela 8 litros - 1 Tampa - 1 Placa difusora -1 Suporte - 1 Queimador - 1 Bandeja. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	Und.	3
25	Refresqueira dupla, Tensão 220V; capacidade para 30 (trinta) litros, sendo 2 (dois) depósitos de 15 (quinze) litros cada e ambos com tampa; gás R134a, inofensivo à camada de ozônio; depósito em policarbonato cristal injetado higiênico e resistente a impacto; sistema de agitação com pás de alta resistência (apropriado para bebidas de maior ou menor densidade); evaporador em aço inox; torneiras em policarbonato injetado totalmente desmontáveis e de fácil higienização; termostato de temperatura regulável; sistema de refrigeração balanceado; gabinete em aço inox com acabamento escovado; pingadeira removível; pés antiderrapantes; garantia do fabricante de, no mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro	unid	2
26	Refrigerador industrial/geladeira comercial Geladeira comercial 04 portas, Revestimento em aço inox , Portas com fechamento automático, Termômetro digital, Controlador eletrônico digital de temperatura, Degelo automático, Pés reguláveis, 3 níveis de Prateleiras reguláveis, Revestimento interno em inox ou aço galvanizado, Capacidade aproximada 900 litros , Temperatura 0 a 7°C, Voltagem: 220V, Garantia mínima 01 ano	Unid.	1
27	Refrigerador industrial/geladeira comercial Geladeira comercial 06 portas, Revestimento em aço inox, Portas com fechamento automático Termômetro digital, Controlador eletrônico digital de temperatura, Degelo automático Pés reguláveis, 3 níveis de Prateleiras reguláveis, Revestimento interno em inox ou aço galvanizado, Capacidade aproximada 1500 litros, Temperatura 0 a 7°C, Voltagem: 220V, Garantia mínima 01 ano	Und.	1
28	SMART TV de aproximadamente 50 polegadas- Consumo (KW/h) 130W; Tipo de TV Smart TV; Tecnologia da Tela LED; Monitor Ultra HD 4k; Taxa de Atualização 60Hz; Taxa de Atualização com Tecnologia 120Hz; Quantidade de entradas USB 2; Quantidade de entradas HDMI 3; Outras Conexões 1 Entrada RF; Wi-Fi Integrado; Conversor Digital Integrado; PIP (Picture in Picture); Timer On/Off; Sleep Timer; Closed Caption; Potência do Áudio (RMS) 20W; Wi-Fi integrado; Dimensões do produto aproximado - cm (AxLxP)70,8 x 1021 x 23,2; Peso liq. aproximado do produto (Kg)12.5kg	Und.	3
29	Ventilador de coluna, Tensão 220V ou bivolt; altura regulável entre 1,20m e 1,75m; inclinação regulável; hélices em plástico e grade em metal; 60 cm de diâmetro; oscilante; pintura eletrostática; controle de velocidade; garantia do fabricante de, no mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	Unid.	6

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO E HABILITAÇÃO

- 4.1. Poderão participar do presente processo de contratação quaisquer empresas interessadas, cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade com o objeto pretendido e deverá apresentar:
- 4.1.1. Inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ;
- 4.1.2. Prova de regularidade para com a fazenda federal, mediante certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e da dívida ativa da união, que abranja inclusive a regularidade relativa às contribuições previdenciárias e sociais.
- 4.1.3. Prova de regularidade para com a fazenda estadual de Goiás, mediante certidão negativa de débitos relativos aos tributos estaduais.
- 4.1.4. Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço FGTS, através da apresentação do certificado de regularidade do FGTS CRF.
- 4.1.5. Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho CNDT.
- 4.1.6. Prova de regularidade para com a fazenda municipal do tomador ou da sede do fornecedor, mediante certidão negativa de débitos relativos aos tributos municipais, no caso de obras e serviços.
- 4.2. Admitir-se-á como válida a certidão positiva com efeito de negativa.
- 4.3. Os participantes deverão fornecer todas as informações, mesmo que não solicitadas no Termo de Referência, relativas ao produto ou serviço oferecido, como, por exemplo, manuais técnicos, rede credenciada de manutenção ou garantia, manual de instalação, características especiais de funcionamento ou prestação do serviço, etc.
- 4.4. As empresas interessadas em participar da presente contratação deverão fornecer o objeto a que se refere este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações.
- 4.5. Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.
- 4.6. Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.

5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

- 5.1. As propostas serão analisadas quanto ao cumprimento dos seguintes requisitos e deverão conter:
- $5.1.1.\ Raz\~{a}o\ social\ da\ proponente,\ CNPJ,\ endereço\ completo,\ inclusive\ eletr\^{o}nico\ (e-mail);$
- 5.1.2. Apresentar a descrição detalhada dos produtos/serviços, com o correspondente valor unitário e total;
- 5.1.3. As propostas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da entrega na Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços.
- 5.1.4. Indicar a marca/fabricante do objeto ofertado.
- 5.1.5. Os produtos/serviços deverão ser orçados com valores fixos para o período de vigência da contratação, apresentando preços correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos de custos financeiros e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

- 5.1.6. A proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa e moeda nacional, com somente duas casas decimais após a vírgula.
- 5.2. Os preços apresentados nas propostas devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Termo de Referência.
- 5.3. A OVG poderá em despacho fundamentado desclassificar propostas que apresentarem valores inexequíveis.
- 5.4 A proposta deverá vir acompanhada pelo catálogo técnico do equipamento, folders dos produtos para que a equipe técnica de cada unidade, Coordenação e Gerência solicitante, possa avaliar os produtos e sua objetividade com o objeto solicitado.

6. DO TIPO DO JULGAMENTO

6.1 Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por item.

7. DO PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO

- 7.1. Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 30 (trinta) dias úteis contados da solicitação da OVG, observando-se as condições deste Termo para a entrega dos mesmos.
- 7.2. Os produtos deverão ser entregues nos locais e quantidades abaixo:

	Centro de Idosos Vila Vida - CIVV Rua 267 com a 270-A, Setor Coimbra — Goiânia-Go/ contato: 3201-9542/ 9541
ITEM	Coordenadora: Laila Angélica Melo DESCRIÇÃO
3	BALANÇA DIGITAL COMPACTA PARA COZINHA Capacidade: 20 kg;
24	RECHAUD PARA COMIDA, Material Aço Inox e Vidro. Tipo de tampa removível. Formato Redonda
28	SMART TV de aproximadamente 50 polegadas
	CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA – CISF: End.: Alameda do Contorno, nº 3.093 – Jardim Bela Vista – Goiânia-Go Fone: 3201-9608/ 9610, Coordenadora: Cecília Caetano da Rocha Lima
16	Freezer horizontal, 220v, capacidade para aproximadamente 300 litros,
18	Geladeira / Refrigerador Frost Free, capacidade aproximada 550 L,
	CASA DO INTERIOR – CIGO: End.: Rua R-3, nº 120 – Setor Oeste – Goiânia – Go - Contato: 3201-9530/ 9522/ 9504 - Coordenadora: Andrea Maria Mendes C. A. Coutinho
15	FREEZER HORIZONTAL— Capacidade aproximada 400 LITROS.
16	Freezer horizontal, 220v, capacidade para aproximadamente 300 litros,
27	Refrigerador industrial/geladeira comercial, Geladeira comercial 06 portas,
23	microondas, Voltagem: 220V, Capacidade aproximada 30 litros,
21	Liquidificador industrial – em aço inox, Capacidade mínima 1,5 litros,
	Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira – CSDGB: Rua Benjamin Constant, nº 822 – Setor Campinas – Goiânia- Go Contato: 3201-9501/ 9502/ 9506, Coordenadora: Malba Parreira de Castro
26	Refrigerador industrial/geladeira comercial, Geladeira comercial 04 portas,
7	Extrator de suco industrial em inox, Câmara em alumínio, Corpo em aço inox, Bivolt,
23	microondas, Voltagem: 220V, Capacidade aproximada 30 litros.
20	Liquidificador industrial – 04 litros, industrial em aço inox,
1	Balança digital antropométrica, Modelo digital, Capacidade aproximada 200kg, bivolt, Plataforma: 40 x 40 cm,
3	Balança eletrônica Capacidade máxima de 20 kg
	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO: CATF End.: Avenida Cristóvão Colombo com a Rua Manágua, s/nº, Jardim Novo Mundo/ Fone:3201-6951/ 6955, Coordenadora: Leidyanna G. De Aguiar Tomé
15	Freezer horizontal 2 tampas 400 litros dupla ação, BRANCO
20	Liquidificador Industrial Alta Rotação, capacidade aproximada de 4 litros,
19	Liquidificador 1200w - aproximadamente 3 litros, 12 Velocidades, Potência: 1200W -
23	Microondas, aproximadamente 30 litros com revestimento easyclean 220 v
12	Fogão Industrial profissional 4 bocas 30x30, 02 queimadores duplos

12/202	21 08:40 SEI/GOVERNADORIA - 000025634550 - Termo de Referencia
13	Forno a gás de aproximadamente 107 litros com 2 grades, Alimentação: Gás
1	Batedeira Planetária 12 velocidades, aproximadamente 750 w inox, Voltagem 220 Volts, capacidade de 5 litros
2	Balança digital eletrônica até 10kg cozinha,
3	Ferro a vapor Ceramic Plus 220v, Base grande com revestimento
22	Maquina de lavar roupas aproximadamente 12 kg, Potência 580W -
	ESPAÇO BEM VIVER II Avenida Contorno esq. com Rua 44, Setor Norte Ferroviário — Goiânia-GO Fone: 3201-9701 - Coordenadora: Lariza Valoes Carvalho
28	Smart TV LED 50" UHD 4K 50UN7310PSC Wi-fi, Bluetooh, HDR,
.8	Geladeira / Refrigerador capacidade de aproximadamente 550 Litros Frost Free, freezer superior,
22	Lavadora de Roupas aproximadamente 12kg, 10 Programas de Lavagem, Easy Clean, Branco
	ESPAÇO BEM VIVER I Rua Palmares, entre CM-08 e CM-10, Setor Cândida de Moraes– Goiânia – GO
28	Smart TV LED aproximadamente 50" UHD 4K , Recursos de Vídeos: Real 4K, Quad Core Processor, FILMMAKER MODETM, HGiG,
22	Lavadora de Roupas aproximadamente 12kg, 10 Programas de Lavagem, Easy Clean, Branco
L8	Geladeira / Refrigerador 550 Litros Frost Free, Consumo: 72,7 kW/h,
	CPRO- Coordenação de Produção Avenida Contorno esq. com Rua 44, Setor Norte Ferroviário – Goiânia-GO, Fone: 3201-9700, Coordenadora: Lilia Maria Paes Jorge Santos
22	Máquina de lavar, capacidade aproximada - 12kg,
)	ferros de passar roupa a seco, potência aproximada de 1200 wa s,
	GAD/CCP Sede da OVG, localizada na Avenida T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia-GO. Gerente: Fabrício Mariano da Silva Coordenadora: Maissum Rajeh Omar
14	FORNOS MICROONDAS INDUSTRIAIS, com as seguintes características: Potência de 900w, Display digital.
	GECEV/CCP Sede da OVG, localizada na Avenida T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia-GO. Gerente: Mariane Aquino Caetano em conjunto com a Coordenação de Controle Patrimonial Maissum Rajeh Omar
L 7	Freezer horizontal, Tensão 220V; cor branca; 02 (duas) portas; frost free; capacidade total de armazenamento de, no mínimo, 500 (quinhentos) litros;
j	Expositor refrigerado vertical, Tensão 220V; cor branca; capacidade total de armazenamento de, no mínimo, 400 (quatrocentos) litros;
.0	Fogão industrial à gás com 2 bocas, Baixa pressão; 2 bocas (queimadores) duplas em linha;
.1	Fogão industrial à gás com 3 bocas, Baixa pressão; 3 bocas (queimadores) duplas em linha;
29	Ventilador de coluna, Tensão 220V ou bivolt; altura regulável entre 1,20m e 1,75m; inclinação regulável;
	26.00
25	Refresqueira dupla, Tensão 220V; capacidade para 30 (trinta) litros,

- 7.3. Os materiais/produtos deverão ser novos, de 1ª qualidade e entregues em perfeitas condições, não podendo estar danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência/embalagem, sob pena de não recebimento dos mesmos.
- 7.4. A contratada deverá estar ciente de que o ato do recebimento não implicará na aceitação do objeto que vier a ser recusado por apresentar defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades e reiterados vícios durante o prazo de validade/garantia e/ou apresente quaisquer características discrepantes às descritas neste Termo de Referência.
- 7.5. Verificando-se defeito(s) no(s) produto(s), a empresa será notificada para sanar ou substituí-lo(s), parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, às suas expensas, ainda que constatado depois do recebimento definitivo.
- 7.5.1 Caso a contratada entregue o quantitativo inferior ao solicitado, a mesma deverá complementá-lo em até 03 (três) dias úteis.
- 7.6. O objeto da contratação será acompanhado por funcionário responsável, designado pela OVG.
- 7.7. O transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva da empresa contratada, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.
- 7.8 A recusa injustificada da Contratada em entregar o objeto no prazo e/ou quantitativo estipulado caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas neste Termo.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG.

- 8.2. O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informar banco, agência e nº de conta em sua proposta.
- 8.2.1. A conta bancária deverá ser de titularidade da Contratada.
- 8.2.2. Deverá acompanhar as notas fiscais, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para a contratação.
- 8.3. Os documentos que apresentarem incorreção, serão devolvidos à Contratada para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente corrigida.
- 8.4. Caso o recurso financeiro seja do Contrato de Gestão, deverá constar nas notas fiscais a seguinte anotação: CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2011-SEAD.
- 8.5. As notas fiscais deverão destacar as retenções de impostos conforme legislação, sendo a OVG substituta tributária.
- 8.6. As empresas optantes do Simples Nacional deverão apresentar declaração informando em qual Anexo está enquadrado.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1. Todos os encargos decorrentes da execução do ajuste, tais como: obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias assim como despesas com transporte distribuição e quaisquer outras que incidam sobre a contratação, serão de exclusiva responsabilidade da contratada.
- 9.2. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela OVG no que referir-se ao objeto, atendendo prontamente a quaisquer reclamações.
- 9.3. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, sem ônus para a OVG, caso verifique que os mesmos não atendem as especificações deste Termo.
- 9.4. Comunicar, por escrito e imediatamente, ao fiscal responsável, qualquer motivo que impossibilite a entrega do objeto, nas condições pactuadas.
- 9.5. Refazer, sem custo para a OVG, todo e qualquer procedimento, se verificada incorreção e constatado que o erro é da responsabilidade da contratada.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 10.1. Dar conhecimento à contratada de quaisquer fatos que possam afetar a entrega do objeto.
- 10.2. Verificar se os produtos entregues pela contratada atendem todas as especificações contidas no Termo de Referência e Anexos.
- 10.3. Notificar à contratada, formalmente, caso os materiais estejam em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e Anexos, para que essa proceda às correções necessárias.

11. EMISSÃO DE ORDEM DE COMPRAS

11.1. Será emitido Ordem de Compras para o objeto.

12. DA GARANTIA

12.1. A contratada deverá fornecer garantia legal do objeto conforme cada item.

13. DAS PENALIDADES

13.1. O fornecedor que descumprir com suas obrigações, injustificadamente, ficará sujeito às penalidades previstas no subitem 9.7 do Regulamento para Aquisição da OVG.

14. DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

- 14.1. Nas contratações com valor superior a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o fornecedor ou prestador de serviço que não concordar com o resultado da inabilitação no processo no qual seja participante, terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da comunicação da decisão de inabilitação para a propositura do recurso.
- 14.1.1. Nos demais casos, o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis se dará a partir da publicação do contrato.
- 14.1.2. Caso o recurso seja em desfavor de outrem, fica a outra parte intimada, a partir da comunicação do recurso, para apresentar contrarrazões em igual número de dias, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.
- 14.2. O recurso será proposto por escrito devidamente protocolizado no Núcleo de Protocolo e Arquivo NPA da OVG e encaminhado à Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços para proferir decisão, e, se necessário, será encaminhado à Gerência Estratégica Jurídica para emissão de parecer, sujeito à anuência da Diretoria Geral e Diretoria Administrativa e Financeira.

- 14.3. Os recursos deverão ser acompanhados, sob pena de não conhecimento, do contrato social da empresa participante ou documentos pessoais (RG e CPF) em se tratando de pessoa física, e, no caso de procurador, procuração com poderes específicos.
- 14.4. Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, salvo quando, por sua relevância, a Diretoria Geral entender conveniente a suspensão do Processo.

15. **DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 15.1 O presente processo não importa necessariamente em contratação, podendo a OVG revogá-lo, no todo ou em parte, por razões de interesse privado, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no site para conhecimento dos participantes. A OVG poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
- 15.2. O fornecedor/prestador de serviço é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na sua imediata desclassificação, ou caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou da ordem de compra/serviços, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 15.3. É facultado à OVG, em qualquer fase da contratação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
- 15.4. Os fornecedores/prestadores de serviços intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços GAPS, sob pena de desclassificação.
- 15.5. As normas que disciplinam este Termo de Referência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da OVG, a finalidade e a segurança da contratação.
- 15.6. A documentação apresentada pelos participantes fará parte do processo e não será devolvida ao proponente.
- 15.7. Caso de rescisão contratual por descumprimento das obrigações pactuadas, a OVG poderá convocar o segundo colocado na ordem de classificação da cotação, caso o valor esteja dentro do "preço de referência" e entendendo ser vantajoso para a organização.
- 15.8. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato e, no caso particular de obra, reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
- 15.9. Os casos omissos neste Termo serão resolvidos pelas Diretorias Geral e Administrativo/Financeira, a qual a Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços GAPS está subordinada.
- 15.10. A OVG poderá adotar por analogia, quando necessário, normas gerais de contratações disciplinadas por legislação pertinente.
- 15.11. O vencedor da cotação será declarado após Despacho favorável da Gerência Estratégica de Controladoria e *Compliance* da OVG, Parecer favorável da Gerência Estratégica Jurídica e assinatura da ordem de compras ou contrato.
- 15.12. Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços GAPS atenderá aos interessados no horário comercial, de segunda a sexta feira, exceto feriados, na sala da Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços GAPS, Fone: 3201-9496 CEP: 74.230-130, Goiânia—GO.



Documento assinado eletronicamente por MARIA BERNADETE SOUZA NAPOLI DE SIQUEIRA, Gerente, em 06/12/2021, às 15:21, conforme art. 2°, § 2°, III. "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B. I. do Decreto n° 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000025634550 e o código CRC B97D4820.

GERÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA AVENIDA T14 249, S/C - Bairro SETOR BUENO - GOIANIA - GO - CEP 74230-130 - .



SEI 000025634550