



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	ELIADA	Fone:	PROC. 202100058004764
e-mail:	eliada.goncalves@ovg.org.br	Contratação de empresa para o fornecimento de eletrodomésticos para as unidades da OVG e SEDE.	

Esta solicitação é válida até o dia: 21/01/2022

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

CNPJ.:		Inscrição Estadual:	
Contato:		Inscrição Municipal:	
Telefone:		e-mail:	
Celular:		Outros:	
Endereço:		CEP.:	
Banco:	Agência:	Conta:	OP.

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário

Lista de Produtos / Serviços

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VI. UNI	Total
1	Balança digital antropométrica	Capacidade aproximada 200kg , Modelo digital, bivolt, Plataforma aproximada: 40 x 40 cm, Altura do piso até o topo do equipamento: 100 cm, Piso/tapete antiderrapante e removível para limpeza, Régua antropométrica: em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm, Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico, Display: LED vermelho com 6 dígitos de alta visibilidade, Garantia 18 meses, Divisões 100g, garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	1		
2	Balança digital eletrônica	até 10kg cozinha, Capacidade: Até 10 kg , Graduação de 1 em 1 grama, Equipado com um sistema de alta precisão de calibragem, Sistema de tara Função para pesar em gramas ou onça (OZ), Visor de cristal líquido LCD, desliga automaticamente após o uso, Alimentação: duas pilhas AA (incluídas) Indica quando as pilhas precisam ser trocadas, Peso da balança: 360 gramas, Dimensões aproximadas da balança: Diâmetro do prato 14,5 cm - 16 largura cm x 3,5 cm altura x 24 cm comprimento. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	8		
3	Balança eletrônica	20 kg , Equipamento Digital, Bivolt automático, Capacidade máxima de 20kg, Divisão máxima de 2g, Display duplo em LCD, Dotado de sensor de estabilidade, Alimentação: 7,5v 0,5A, fonte externa (inclusa), Bateria: Inclusa, Tempo de autonomia da bateria: 210 horas, Consumo máximo: 10 watts, Pés reguláveis, Prato em aço inoxidável, Dimensões aproximadas: 20 cm x 34 cm x 35 cm, Peso: 4 Kg. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	3		
4	Batedeira Planetária	12 velocidades , capacidade de 5 litros, 750 w inox, Voltagem 220 Volts, Tipo de fonte de energia, Não aplicável, funciona com baterias Não, Tipo de material Plástico, Potencia 750W, Dimensões do produto 25.5 x 40 x 36.5 cm; 5.7 Quilogramas. Garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	12		
5	Cafeteira industrial,	Tensão 220V ; capacidade para 6 litros; com tampa; bojos em aço inoxidável; material apropriado para contato com alimentos e bebidas; pés com sapatas antiderrapantes; pingadeira removível; torneiras com visor de nível para água e café; resistência tubular e termostato regulável de 20°C a 120°C; sistema de aquecimento em banho-maria; com vareta para limpeza das torneiras; garantia do fabricante de, no mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	2		
6	Expositor refrigerado vertical	Tensão 220V ; cor branca; capacidade total de armazenamento de, no mínimo, 400 (quatrocentos) litros; controle de temperatura; mínimo 3 níveis de prateleiras aramadas, reguláveis e inclináveis; iluminação interna em LED, com interruptor; pés reguláveis; porta em vidro duplo temperado baixo emissivo com fechamento automático e magnetizado; garantia do fabricante de no mínimo 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	1		
7	Extrator de suco industrial	em inox, câmara em alumínio, Corpo em aço inox, Bivolt, acompanha copo coletor, peneira e tampa, Com protetor de respingos, Potência nominal 400w, Motor de 0,5cv, Com peças para extração de suco de limão e de laranja, Rotação 1750 rpm e Dimensões aproximadas: 425 x 245 x 210 mm. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	1		

8	Ferro a vapor	220v, Base grande com revestimento Ceramic Plus que desliza melhor e evita o excesso de brilho em tecidos mais delicados, Spray frontal para umedecer as rugas mais resistentes, Vapor vertical para tirar pequenos amassados das roupas penduradas em cabides, Seletor com controle de temperatura, permitindo o ajuste ideal para cada tipo de tecido, Ponta afunilada para melhor alcance de áreas com botões e golas, Poupa botões em toda a lateral do ferro, Sistema autolimpante automático, Ajuste da intensidade de vapor para passar com muito mais facilidade, Empunhadura anatômica e anti deslizando, Lâmpada piloto, Seletor de temperatura e botões de vapor e spray cromados, Borrachas de apoio do ferro na vertical para evitar o deslizamento, Cabo de 2 metros com giro 360°, Potência 1200w, Voltagem 220v. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	1		
9	FERRO DE PASSAR A SECO	ferros de passar roupa a seco, potência aproximada de 1200 wats, Cabo anatômico com giro 360°, com seletor de temperatura, com indicador de tecido, voltagem de 220v.	UNID	2		
10	Fogão industrial	a gás com 2 bocas, Baixa pressão; 2 bocas (queimadores) duplas em linha; grelhas em ferro fundido 40x40cm; perfil 9 ou 10; gambiarra em aço inox; bandeja coletora de resíduos em aço inox; garantia do fabricante de, no mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	1		
11	Fogão industrial	a gás com 3 bocas, Baixa pressão; 3 bocas (queimadores) duplas em linha; grelhas em ferro fundido 40x40cm; perfil 9 ou 10; gambiarra em aço inox; bandeja coletora de resíduos em aço inox; garantia do fabricante de, no mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	3		
12	Fogão Industrial	profissional 4 bocas 30x30, 02 queimadores duplos 140mm e 02 simples 100mm, grelhas em ferro fundido 30X30CM (06 dedos), pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, Medidas do fogão montado: Altura: 80 cm, Largura: 79 cm, Profundidade: 88 cm. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	2		
13	Forno a gás	de 107 litros com 2 grades, Alimentação: Gás, tipo de Gás: GLP, Capacidade: 107L, Baixa Pressão: Sim, Indicação de Uso: Semi Industrial, Material: Aço esmaltado, Material Puxador: Metal, Material Pedestal: Aço, Acabamento: Pintura eletrostática a pó, Acabamento Interno: Esmaltado a fogo, Easy Clean: Sim, Potência Queimador: 3200kW, Porta: Parada intermediária, Quantidade de Grades: 2, Níveis de altura da grade: 3 Níveis de temperatura: 180 a 300 graus, Possui Pedestal: Sim, Dimensões internas aproximadas: 29 x 52,5 x 71 cm (A x L x P), Conteúdo da embalagem: 1 Forno, 1 Pedestal, 1 Manual, Dimensões do produto aproximadas: 132 x 63 x 81 cm (A x L x P), Informações Adicionais: Possui três níveis de altura. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	2		
14	FORNO MICROONDAS INDUSTRIAIS	com as seguintes características: Potência de 900w, Display digital, dimensões: 59.5cm de largura, 45.5cm de altura, 54.5cm de profundidade, Possui bloqueio de segurança, Inclui acessórios, com descongelamento automático por peso, modo rápido de descongelamento por tempo. Sua eficiência energética é de C	UNID	2		
15	FREEZER HORIZONTAL	Capacidade aproximada 400 LITROS, 220 v, Branco, Contendo dreno, frontal de descongelamento, Dotados de pés com rodízios para facilitar sua movimentação, Fabricado com caixa interna e tampas em aço zincado, duas portas, Medidas aproximadas: 92x130x77, Fechadura com chaves, Funções: Congelamento ou refrigeração, Controle de temperatura externo, Temperatura mínima/máxima: 0°C a -18°C, Garantia mínima 12 meses	UNID	3		
16	Freezer horizontal	220v, capacidade para aproximadamente 300 litros, contendo dreno frontal de descongelamento, dotados de pés com rodízios para facilitar sua movimentação, Revestimento interno e externo em Aço pré-pintado, preferencialmente na cor branca, uma porta, controle de temperatura externo, Temperatura mínima/máxima: -16°C a -20°C, Garantia mínima 12 meses, classificação energética A.	UNID	2		
17	Freezer horizontal,	Tensão 220V; cor branca; 02 (duas) portas; frost free; capacidade total de armazenamento de, no mínimo, 500 (quinhentos) litros; controle de temperatura; interior com liga metálica de alta resistência à corrosão; puxadores ergonômicos com fechadura; pés com rodízios reforçados; dreno de degelo; garantia do fabricante de, no mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	2		
18	Geladeira / Refrigerador	Frost Free, Capacidade aproximada: 550 L, Prateleiras Removíveis: Sim, freezer superior, Recipiente para Guardar Gelo: Sim, Painel de Controle: Display Touch Screen, Recursos: Side Inverse, Painel de controle com funções exclusivas, Dimensões aproximadas (LxAxP): 82,9 x 190 x 75 cm. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	4		

19	Liquidificador	de aproximadamente 3 litros, 12 Velocidades, Potência: 1200W - Material da Base: Plástico, Material de composição Jarra: TRITAN- 12 Velocidades + Pulsar, 6 Lâminas Removíveis, Comprimento do Cabo de Alimentação -80 cm	UNID	12		
20	Liquidificador industrial	Capacidade aproximada 04 litros, em aço inox, Voltagem: 220V, Motor: 1/2 cv, Conjunto mancal/hélice em aço inoxidável, Base em ABS, Potência: 900W, Copo monobloco sem soldas, Base em ABS, Garantia mínima 06 meses	UNID	3		
21	Liquidificador industrial	capacidade mínima de 1,5 litros, em aço inox, Voltagem: 220V, Potência: 900W, Motor: 1/2 cv, Conjunto mancal/hélice em aço inoxidável, Copo monobloco sem soldas, Base em ABS, Garantia mínima 06 meses, Frequência: 50-60 Hz; Rotação: 18000 RPM; Sistema de encaixe sextavado do eixo, Dimensões (AxLxP): 40 x 21 x 19 cm. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	1		
22	Máquina de lavar roupas	aproximadamente 12 kg, Potência 580W - Níveis de água: 4 - Ciclos: 12 - Molho: Longo e Curto / Com dispenser de amaciante / Centrifugação de 750 RPM / Cesto Inox com base de plástica, Tampa em Vidro temperado e ABS ou HIPS, Funções: Agitação delicada Turbo Lavagem, Ciclo Rápido, Seleção por cor de roupa, Molho, Lava, Diluição Anti-mancha, Centrifuga. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	4		
23	Microondas	capacidade aproximada 30 litros com revestimento easyclean 220v, Dimensões Produto aproximadas - cm (AxLxP) 35,4 x 60 x 47,7, Potência (W) 850, Consumo (KW/h) 1,35, Termostato Sim, Voltagem 220V, Eficiência Energética A, Paineil Touchscreen, Peso Aproximado do Produto (Kg) 12,8, Tipo de Fogão Elétrico, Acendimento Automático. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	4		
24	RECHAUD PARA COMIDA	Material Aço Inox e Vidro. Tipo de tampa removível. Formato Redonda Conteúdo da Embalagem: 1 Painel 8 litros - 1 Tampa - 1 Placa difusora -1 Suporte - 1 Queimador - 1 Bandeja. garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	3		
25	Refresqueira dupla	Tensão 220V; capacidade para 30 (trinta) litros, sendo 2 (dois) depósitos de 15 (quinze) litros cada e ambos com tampa; gás R134a, inofensivo à camada de ozônio; depósito em policarbonato cristal injetado higiênico e resistente a impacto; sistema de agitação com pás de alta resistência (apropriado para bebidas de maior ou menor densidade); evaporador em aço inox; torneiras em policarbonato injetado totalmente desmontáveis e de fácil higienização; termostato de temperatura regulável; sistema de refrigeração balanceado; gabinete em aço inox com acabamento escovado; pingadeira removível; pés antiderrapantes; garantia do fabricante de, no mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro	UNID	2		
26	Refrigerador industrial/geladeira comercial	Geladeira comercial 04 portas, Revestimento em aço inox , Portas com fechamento automático, Termômetro digital, Controlador eletrônico digital de temperatura, Degelo automático, Pés reguláveis, 3 níveis de Prateleiras reguláveis, Revestimento interno em inox ou aço galvanizado, Capacidade aproximada 900 litros , Temperatura 0 a 7°C, Voltagem: 220V, Garantia mínima 01 ano	UNID	1		
27	Refrigerador industrial/geladeira comercial	Geladeira comercial 06 portas, Revestimento em aço inox, Portas com fechamento automático Termômetro digital, Controlador eletrônico digital de temperatura, Degelo automático Pés reguláveis, 3 níveis de Prateleiras reguláveis, Revestimento interno em inox ou aço galvanizado, Capacidade aproximada 1500 litros, Temperatura 0 a 7°C, Voltagem: 220V, Garantia mínima 01 ano	UNID	1		
28	SMART TV	de aproximadamente 50 polegadas Consumo (KW/h) 130W; Tipo de TV Smart TV; Tecnologia da Tela LED; Monitor Ultra HD 4k; Taxa de Atualização 60Hz; Taxa de Atualização com Tecnologia 120Hz; Quantidade de entradas USB 2; Quantidade de entradas HDMI 3; Outras Conexões 1 Entrada RF; Wi-Fi Integrado; Conversor Digital Integrado; PIP (Picture in Picture); Timer On/Off; Sleep Timer; Closed Caption; Potência do Áudio (RMS) 20W; Wi-Fi integrado; Dimensões do produto aproximado - cm (AxLxP)70,8 x 1021 x 23,2; Peso liq. aproximado do produto (Kg)12.5kg	UNID	3		
29	Ventilador de coluna,	Tensão 220V ou bivolt; altura regulável entre 1,20m e 1,75m; inclinação regulável; hélices em plástico e grade em metal; 60 cm de diâmetro; oscilante; pintura eletrostática; controle de velocidade; garantia do fabricante de, no mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	6		
				TOTAL:		

Observação dos itens:

FAVOR LER as Especificações descritas constam no Termo de Referência Nº 085/2021 GGI

O julgamento das propostas será o menor preço "do item"

Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 30 (trinta) dias úteis contados da solicitação da OVG, observando-se as condições deste Termo para a entrega dos mesmos.

Demais condições de entrega constam do item 7 do Termo de Referência.

Os produtos deverão ser entregues nos locais e quantidades conforme descritos no item 7.2 TR.085/2021

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG, acompanhado da regularidade fiscal e trabalhista.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG

O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informar banco, agência e nº de conta em sua proposta.

A conta bancária deverá ser de titularidade da Contratada.

Será emitido Ordem de Compras para o objeto.

A contratada deverá fornecer garantia legal do objeto.

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.

Condição de Pagamento:			
Validade da Proposta:			
Prazo de Entrega:			
Nota Fiscal:	Material:	Serviço:	
Observações do Fornecedor:			