



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato: JONACY JUNIOR Fone: (62) 3201-9441 Fax.:

e-mail: jonacy.junior@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 06/05/2022 (podendo ser prorrogado. Acompanhar site da OVG)

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

CNPJ.: Inscrição Estadual:

Contato: Inscrição Municipal:

Telefone: e-mail:

Celular: Outros:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

Lista de Produtos / Serviços

Item	Produto / Serviço	Marca	Uni	Qtd.	VI. Uni	Total
	LOTE 01					
1	Bateria Acústica , Configuração tambores: Bumbo 22x16 Tons 10x8, 12x9 - Surdo 16x14 -Caixa 14x5,5 - Confi guração ferragens: 1x máquina de chimbau - 1x estante de caixa - 1x estante de prato reta - 1x pedal de bumbo simples - 1x banco Configuração pratos: 1x Chimbau 14" - 1x Ataque 16" - Garantia: 3 meses - Peso aproximado: 28,6 kg - Marca de referência:Premium		Uni	10		
2	Banco para Bateria , Características Gerais - Tipo: Banco para bateria - Material da base: Metal - Material do assento: Couro sintético - Cor: Cromado e preto - Regulador de altura - Base: Ferragem dupla com pés emborrachados - Modelo de referência: TR 25		Uni	10		
3	Abafador de bateria , 9 peças - 1 abafador autoadesivo para bumbo (serve emqualquer bumbo) 1 abafador 14" para caixa 3 abafadores para tons (8", 10" e 12") 1 abafador 14" para surdo 1 abafador 14" para chimbau (incluso o abafador interno) 1 abafador 16" para prato de ataque - 1 abafador 18" ou 20" para prato de condução		Kit	10		
4	Prato de Condução para Bateria - Tipo: Ride de 20" Espessura: Média-fina Liga de bronze B20 Modelo de referência: ZCR20		Uni	10		
5	Espuma Bumbo Bateria * Abafador construído para bumbo - * Medida aproximada: 45cmX45cm - * Compatí vel com bumbos de 16" a 26" com profundidades de 14" a 20", conforme adaptação * Possui velcro colante para fixar no casco do bumbo - * Abafamento na medida ideal e versátil - * Potencializa o kick e definição das notas		Uni	10		
6	Baquetas para baterias , Madeira: Hickory, Tipo de ponta: Oval em Nylon - Medidas aproximadas: Comprimento: 40,64cm - Diâmetro: 1,45cm		par	15		

7	Pedestal Estante Suporte Reta Prato Bateria ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Medidas aproximadas: - Peso Liq. (kg): 1,505 - Peso B. (kg): 1,515 - Embalagem (C x L x A): 10 X 13 X 80 cm - Altura Máx. (cm): 142 - Altura Min. (cm): 84 - Diâmetro do tripé (cm): 65 - Material: Aço / Plástico - Características Especiais: Tripé ajustável com sapatas em material macio para absorver impacto		Uni	10		
			SUB TOTAL			
LOTE 02						
1	Guitarra Elétrica , Estilo: Stratocaster - Tamanho: 39" - Braço: Parafusado - Marcação: Dot - Corpo: Solid Hardwood - Braço: Maple - Escala: Maple - Cordas: 6 Aço - Trastes: 22 - Tarraxas: Cromadas Blindadas - Captadores: 3 Singles - Chave Seletora: 5 Posições - Controles: 01 volume e 02 tonalidades - Marca de referência: STRINBERG		Uni	10		
2	Correia para Guitarra em Nylon preto LARGURA de 5 cm, em alto padrão de detalhes. Violão, Guitarra ou Baixo, produzida em alta resistência. Comprimento regulável entre 0,85 cm e 1,50 mt. Possui ponteiros em Couro sintético duplo reforçado para maior.		Uni	10		
3	Cubo de Guitarra - Características principais: - 01 Entrada/Conexão para guitarra com sensibilidade de 100mV (Alta impedância) - Potência: 15 Watts RMS - Falante de 6,5" - Dois canais: Clean (Limpo) e Drive (Distorção) - Chave 127v/ 220v, Peso: 6 Kg - Dimensões: 340x185x320 mm - Impedância: 4 Ohms, Reverb de Mola - Saída para fone de ouvido, Resposta de frequência: 20HZ a 15KHZ Marca de referência: Meteoro		Uni	10		
4	Palheta para Guitarra , Material Plástico flexível; Medidas aproximadas: Espessura 0.50 mm; Dimensões: 31 x 26,2 mm; Ideal para instrumentos de cordas (Violão, Guitarra, Cavaquinho, etc.); Cor: Preta		Uni	30		
			SUB TOTAL			
LOTE 03						

1	<p>Kit Teclado Musical Arranjador 76 teclas + Suporte X + Capa + fonte - 76 TECLAS Largura - 1151 mm; Altura - 118 mm; Profundidade - 369 mm; Peso 5,4 kg; TecladoNúmero de teclas - 76; Tipo - Estilo Órgão; Resposta ao toque - Sim (suave, médio, firme, forte); Display Tipo - LCD; Luz de fundo - Sim; Geração de sons Tecnologia de geração de timbre Sample estéreo AWM; Número de polifonias - 48; PresetNúmero de vozes 622 (241 Panel Voices + 22 Drum/SFX kits + 20 Arpeggio + 339XG Lite Voices); Sons em destaque - 3 Live! Sons, 4 Sweet! Sons, 6 Cool! Sons, 11 Sons Super Articulation Lite; EFEITOS Tipos DSP - 38 tipos; REV - X 12 tipos; Chorus - 5 tipos; Equalização Master - 6 tipos; Harmonia - 26 tipos; Funções Dual - Sim; Split - Sim; Arpejo - 150 tipos; Número de estilos predefinidos - 205; Digitação - SmartChord, Multi Finger; Controle de estilo - ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit, MAIN/AUTO FILL; Formato de Arquivo - Formato de arquivo de estilo (SFF); Base de dados musicais - 170; Configuração em um toque (OTS) - Sim; Número de músicas predefinidas - 154; Gravação Número de músicas - 5; Número de faixas - 2; Capacidade de dados - Aprox. 10.000 notas; Registro Número de Botões - 9; Metrônomo - Sim; Faixa de andamento 11 - 280; Transposição -12 a 0, 0 a +12; Afinação - 427.0-440.0-453.0 Hz (aumento aprox. 0.2 Hz); Botão PIANO - Sim (botão Portable Grand). cor preto Marca referência: Yamaha PSR EW310</p>		Uni	6		
2	<p>Pedal de Teclado, com placa de borracha, recurso perfeito para uso em teclados que ficam nas posições mais altas de um suporte. Função de reconhecimento de deposição de meio-pedal, desde que o teclado Roland ofereça este recurso internamente. Dimensões aproximadas: Cabo do Pedal: 2,2 m, Seletor de função: Contínuo/Switch, Dimensões: 68 (larg) x 220 (comp.) x 64 (alt.) mm, Quando usando a lâmina de borracha: 68 (largura) x 402 (comprimento) x 64 (altura) mm, Peso: 0,7 kg</p>		Uni	11		
3	<p>Capa para Teclado, Material impermeável com interior fivelado proporciona proteções contra sol e intempéries. A costura industrial em nylon. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL Medidas 100x46x20cm - fivelado; - Revestimento em PVC com reforço 100% poliéster; - Toque macio e suave; - Ideal para ambientes internos e externos; - Elevada resistência aos raios UV; - Impermeável, não retém poeira e protege contra água; - Fácil limpeza, resistente à álcool e produtos multi uso; - Proteção anti bacteriana Microban. Material: Revestimento em PVC 100% Poliéster com costura Nylon Cores: Preta - Marca referência: Yamaha</p>		Uni	10		

4	Suporte portátil para teclado em X , com regulagem de altura e ponteiros batentesanti derrapantes. Cor: Preto em microtextura híbrido evitando marcas e manchas. Peso (Kg): 2,15 Capacidade Máx. de Carga (Kg): 30 Embalagem (C x A x L / cm): 10 X10 X 100 Altura Máx. (cm): 100 Altura Min. (cm): 66 Largura Máx. (cm): 41 LarguraMin. (cm): 87 Comprimento (cm): 36 Material: Aço / Plástico, Ajustes: Altura		Uni	8		
5	Banqueta Para Teclado Em X Possui regulagem de altura - no mínimo 2 estágios de regulagem; Banqueta desmontável em X para teclado; Capacidade aproximada 90kg Comprimento aproximadamente 25cm x45 cm Material da estrutura em Metal Acento almofadado		Uni	11		
			SUB TOTAL			
LOTE 04						
1	Violão acústico Nylon natural com Capa de Proteção Tamanho clássico , feito comTampo, Lateral e Fundo em Linden, braço em nato e escala em Linden Escurecido.Vem equipado com tarraxas cromadas coleti vas 3+3 para cordas de náilon. Especificações - Tamanho: Clássico Tampo: Linden Lateral: Linden Fundo: Linden Braço: Nato Escala: Linden Escurecido Tarraxas: Cromadas Cordas: Náilon Cor: Natural Marca de referência: DI GIORGIO		Unid	15		
2	Suporte para Violão , suporte semi retráti l, com sistema de trava para o braço do instrumento exclusivo evitando marcas e manchas no instrumento		Unid	15		
3	Capa de proteção para Violão acústico nylon natural , fabricado com a parte externaem nylon 600 na cor preto e interno revesti do duplo náilon com Policloreto deVinila (PVC). Possuir alças de mão bem reforçadas e alças duplas para transportar nas costas(estí lo mochila), costuras bem resistentes ao peso do instrumento e comacabamento em overlock. Dimensões internas da Capa aproximadamente: Altura/Comprimento: 103cm; Largura Frontal: 39cm; Largura Lateral: 12cm; Peso: aprox. 400g. Característi cas: Confeccionada em Nylon 600 super resistente; Costura resistente ao peso do instrumento; Externo em Náilon 600; Interno duplo náilon 600 + PVC; 02 Alças de mão com reforço; 01 Alça dupla para transportar nas costas (estilo mochila); Zíper Simples.		Unid	6		

4	AFINADOR ELETRÔNICO, GERADOR DE TOM E METRÔNOMO e Diapasão digital em apenas 01 produto (3m 1); Tela / Visor LCD; Microfone para afinação de instrumentos acústicos; Alto falante; Controle de volume; Entrada P10; Entrada para Fone de Ouvido; Desliga automaticamente em 5 minutos (se ficar sem uso); Medidor de Afinação da Nota; Afinação do afinador em DO (C); Visualizador da nota; Variação: de 30 a 260 bpm; Acentuação: de 0 a 9 batidas; 7 células de notas diferentes; Calibragem de 435 a 445 Hz; Ajuste de valor do metrônomo; Ajuste de tempo do metrônomo; Tela Vertical. Marca: Quasar; Modelo referência MT40;		Unid	5		
5	Encordoamento Violão Nylon -Tensão média; Alma: nylon; Revestimento: cobreprateado; Acabamento: bolinha; Comprimento aproximado de escala: 650 mm. Marca de referência: DADDARIO		Unid	15		
			SUB TOTAL			
LOTE 05						
1	Breu Violino Instrumentos de Arco - Material: Resina Tipo do Produto: Breu Claro Peso líquido aproximado: 35 gramas		Unid	10		
2	Apoio de Pé p/ Violonista com Regulagem de Altura - Base Plana com Superfície Emborrachada - Estrutura Em Ferro Fosfatado. Medidas de Altura em Estágios aproximados: Primeiro Estágio 10 Cm Segundo Estágio 16,5 Cm Terceiro Estágio 19,5 Cm Quarto Estágio 25Cm. - Altura Regulável Para Proporcionar Maior Conforto. - Pés Em Borracha - Excelente Resistência - Cor: Preto		Unid	31		
3	Violino 4/4 Michael VNM 46 – ESPECIFICAÇÕES: • 4/4 • Boxwood Series • Verniz Translúcido Avermelhado • Madeira encrustada na borda • Tampo em Spruce (Abeto) maciço • Faixas e fundo em Maple maciço • Cravelhas, queixeira e estandarte em Boxwood • Espelho em Ébano • 4 removíveis • 1 arco de crina animal e breu • Estojo térmico com higrômetro Marca de referência: EAGLE		Unid	16		
4	Violino 3/4 Michael VNM 46 – ESPECIFICAÇÕES: • 3/4, Boxwood Series • Verniz Translúcido Avermelhado • Madeira encrustada na borda • Tampo em Spruce (Abeto) maciço • Faixas e fundo em Maple maciço • Cravelhas, queixeira e estandarte em Boxwood • Espelho em Ébano • 4 removíveis • 1 arco de crina animal e breu • Estojo térmico com higrômetro Marca de referência: HOFMA		Unid	10		
			SUB TOTAL			

LOTE 06						
1	Cabo com plugs de metal niquelado Conectores: P2XP10 Estéreo Bitola externa:3,5mm. Condutor 2x0.14mm Isolamento PP. Mínimo 2 metros, cor preto		Unid	15		
2	Cabo HDMI 4K Ultra HD , pontas gold, dual view, 5 metros, cor preto		Unid	5		
3	Cabo Microfone XLR x P10 com 5 Metros , Cabo de alto desempenho Alta fidelidade de áudio Produzido com qualidade superior para uso profissional Plugs e conectores projetados para minimizar interferências Conexão: P10 mono + Cannon Fêmea 5 metros de comprimento		Unid	2		
4	Cabo P10 p/ P10 Tamanho: 3 Metros Entrada: P10 (6mm) Saída: P10 (6mm)		Unid	31		
5	Cabo para microfone XLR fêmea X XLR macho 3M - Macho/Fêmea - Cor: Preto - Tamanho: 3 metros CARACTERÍSTICAS: - XLR de 3 pinos - Blindagem com fita de alumínio e cobre trançado - Condutores de cobre livre de oxigênio - garantem uma maior condutividade doseu cabo. - Revestimento de PVC - proporciona uma maior durabilidade, resistência e flexibilidade ao seu cabo, permitindo que você se mova livremente. - XLR balanceado - Proteção interna contra quebra de solda - Isolador interno que evita mal contato - Bitola mm2: 0,20mm2 - Bitola AWG: 24 AWG - Tipo de plug (R): XLR Fêmea - Material do plug (R): ZAMAC - Tipo de plug (R): XLR Macho - Material do plug (R): ZAMAC Modelo: XLR		Unid	6		
6	Cabo P2 stereo, cor preto , Fio utilizado: Cabos 2x0,20mm com Dupla Blindagem, Mínimo 2 metros		Unid	5		
7	Extensão 5 Metros Tripolar Preta Com 3 Tomadas - Comprimento do Cabo de Energia 5 metros Quantidade de Tomadas 3 tomada(s) Produto Extensão Elétrica Cor Preto		Unid	16		
			SUB TOTAL			
LOTE 07						
1	Caixa Acústica Ativa, 15 Polegadas Especificações: 1x Woofer de 15, 1x Driver de Titânio, Potência: 200W, Entrada MICbalanceada com conectores XLR e TRS 1/4, Entrada line com conectores XLR, RCA e P2, Controle de volume master, Reproduzir arquivos MP3 através de porta USB/SDcard, Comunicação via Bluetooth, Receptor de FM, Leitor USB /SD Card ConectorXLR macho para Pre-out, Rodízios incorporado ao gabinete para facilidade de transporte, Material: Injetado, Cor: Preta Voltagem: Bi-Volt, Dimensões(A x L x p):79 x 44 x 36 cm (Modelo de referência: Staner Ps1501a Bi Amplificada) Marca de referência: STANER		Unid	8		

2	Caixa de Som - sendo 01 Alto falante de 12" (8 ohms) 01 Tweeter piezo elétrico 03 Canais de entrada 02 Entradas P10 – microfones 02 Entradas P10 – violão/guitarra 01 Entrada auxiliar RCA 01 Entrada teclado 01 Entrada – USB (com Troca de pasta) /SD/FM/Bluetooth 01 Controle remoto Equalização: graves – médios - agudos – master Potência: 150 watts RMS Marca de referência: STANER		Unid	3		
3	Caixa de Som Portátil , Bluetooth, Wireless, entrada P2 acompanhado do cabo, entrada USB, Bateria recarregável Polímero íon-lítio 17.28 Wh, 60W, Relação sinal/ruído 80 dB, entrada P10 para microfone. Cor preto		Unid	2		
4	Mesa de som analógica com 12 canais, 4 mono e possuir compressor de fácil lisação. Possuir processador de efeito SPX com 24 programas; 1 auxiliar, subgrupo, saída para monitor, USB to Host e conexões RCA. Medidas aproximadas: Largura: 308 mm, Altura: 118 mm, Profundidade: 422 mm Peso líquido: 4.2 kg, Cor preto Marca de Referência: AMG12XU		Unid	1		
5	Suporte Parede Regulável Caixa Acústica , suportar até 35 kg Informações: Braço de 35cm com multiplas posições que permite a inclinação de acordo com o local instalado. Dimensões: AXLXP 42cm X 30cm X 22 cm Cor Preto Conter: Parafusos de Fixação com bucha Modelo de referência: IBOX SPCR		Unid	6		
			SUB TOTAL			
LOTE 08						
1	Estante para partitura , dobrável estante totalmente dobrável e portátil, pesa aproximadamente 1kg e acompanha uma capa simples para transporte. Alturas, em relação a base da prancheta. - 3 níveis Altura mínima - 38 cm		Unid	65		
2	Púlpito de Acrílico - Material: Acrílico Medidas aproximadas: Comprimento: 110 cm Largura: 50 cm Profundidade: 40 cm		Unid	1		
			SUB TOTAL			
LOTE 09						
1	Fone de ouvido com fio Voltagem 230 Volts Tecnologia de conexão: Com fio Tipo de material: Plástico e Couro sintético; Cor Preto; Resposta de frequência: 20Hz~20KHz -Nível de pressão do som: 98dB -Impedância: 32Ohm -Comprimento do cabo: 1,8m -Conector: 3.5mm estéreo -Emissores: 40mm - Unidade eletroacústico -Sensibilidade 105 dB -Acústico fechado -Cabo emborrachado Tipo de conector Jack de 3,5 mm Peso do produto aproximado: 191g		Unid	11		

2	Microfone -Formato: de mão. Conector/es de saída: XLR. Frequência máxima: 15000Hz. Frequência mínima: 50Hz. Range de frequência 50 a 15,000 Hz Padrão polar cardióide Impedância de saída 600 ohms Interruptor On/off Conector XLR Inclui cabo XLR-Jack de 630cm, cor preto Marca de referência: SHURE		Unid	3		
3	Microfone sem fio DUPLO Frequência: 626.050Mhz - 668.000Mhz Sistema sem fio profissional handheld duplo de frequência ultraelevada. Até 937frequências uhf- Cápsula Dinâmica, Alcance até 60 metros Marca de referência: KADOSH		KIT	2		
4	Microfone sem fio Glxd4 Beta 58a Frequência: 600-699mhz Sistema sem fio profissional handheld duplo de frequência ultraelevada. Alcance aproximado de 60m Características do sistema: Até 300 capsula raio de transmissão rápida e fácil frequência que combina a cápsula integrada 10db do microfone da atenuação doganho de pouco peso, construção áspera XLR e 1/4 "conectores de saída, cor preto. Marca de referência: SHURE		Unid	2		
5	Pedestal para 1 Microfone , Ponta Rosca em Nylon de Alta Resistência, Pé Retrático. Altura de 93 a 157 Cm. dados Técnicos: medidas aproximadas: peso (Kg): 1,340 altura Máx. (Cm): 157 altura Min. (Cm): 93 haste (Cm): 32 diâmetro do Tripé (Cm): 58 material: Aço / Plástico cor preto		Unid	8		
			SUB TOTAL			
LOTE 10						
1	Projektor Multimídia , Sistema de projeção: Cristal Líquido RGB Modo de projeção: Frontal / Retroprojeção / Com montagem no teto Painel LCD: 480.000 pontos (800 x 600) x 3 Brilho em cores - Saída de luz colorida: 2700 lumens Brilho em branco - Saída de luz branca: 2700 lumens Razão de aspecto: 4:3 Resolução nativa: SVGA Tipo de lâmpada: 200 W UHE, Duração da lâmpada: Até 10 mil horas (Modo Eco) Até 5 mil horas (Modo Normal) Correção de Keystone: Vertical + 30 graus Horizontal + 30 graus, Plug 'n Play USB: Transmite imagem, áudio e controle de apresentação de Power Point Razão de contraste: Até 10000: 1 Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores Cor branco Marca de referência: EPSON		Unid	3		
2	Suporte de teto p/projetor c/ajuste de altura Indicado para projetores que permitam fixação através de 03 ou 04 pontos rosca e com até 13,5 kg Prolongador telescópico para ajuste de altura Ajustes precisos para melhor posicionamento da imagem projetada Material: Alumínio Injetado Acabamento: Tratamento Anti - Corrosão e pintura Epóxi Eletrostática. Giro horizontal: Até 360 graus (Esquerda / Direita) Ajuste de inclinação (TILT): Até 15 graus Ajuste de altura Pode ser instalado no teto Medidas aproximadas: 8,5 x 40 x 20 cm (A x L x P)		Unid	1		

3	Tela de Projeção Elétrica 3,05m X 2,29m (com controle remoto) auditório, Polegadas: 150" (4:3) Formato: 4:3 (150") Cor das bordas: Preta Cor do produto: Branca Voltagem: 110V Consumo (em funcionamento): 25W (poderá utilizar um conversor simples para 220V) Controle remoto sem fio Cor da área de projeção: Branca Tecido: Matt e White (verso preto) Medidas da área de projeção aproximadas: 305 (c) x 229 (a) cm Medidas do produto aproximadas: 325 (c) x 8,3 (a) x 6,7 (l) cm Medidas da caixa: 340 (c) x 15 (a) x 15 (l) cm Peso do produto: 23 Kg Peso da embalagem: 25 Kg Garantia: 1 ano Modelo de referência: GTRE150V		Unid	2		
				SUB TOTAL		
Total Geral:						
Observação dos itens:						
<p>- Favor ler o termo de referência nro 015/2022-GGI e o Edital 054/2022 GAPS que seguem anexo.</p> <p>- Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por LOTE. Portanto deve-se cotar todos os itens de cada Lote.</p> <p>- A proposta deverá vir acompanhada pelo catálogo técnico dos instrumentos musicais e equipamentos, folders dos produtos para análise da equipe técnica da OVG.</p> <p>- Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 20 (vinte) dias contados da solicitação da OVG</p> <p>- Será emitido Ordem de Compras para os objetos;</p> <p>- Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.</p>						
Condição de Pagamento:		Depósito bancário	()	Boleto	()	
Prazo de Pagamento:						
Validade da Proposta:						
Prazo de Entrega:						
Nota Fiscal:		Material:	(X)	Serviço:	()	
Observações do Fornecedor:						