

Organização
das Voluntárias
de Goiás



ESTADO DE GOIÁS
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - O V G
GERÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº. 202200058001131/2022

TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 015/2022 -GGI

A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS-OVG, pessoa jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social (OS), sediada na Rua T-14, nº 249, Setor Bueno, CEP 74.230-130, nesta Capital, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.106.664/0001-65, vem através do presente Termo de Referência apresentar as especificações para a contratação de empresa para o fornecimento do objeto descrito abaixo, de acordo com a legislação específica vigente.

A contratação será regida pelo Regulamento PARA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES, importações E ALIENAÇÕES – NORMA E PROCEDIMENTO – NP Nº. 005 de 15 de janeiro de 2021 disponível no site da OVG <http://www.ovg.org.br> e demais condições estabelecidas neste Termo.

1. DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa para o fornecimento de instrumentos musicais e equipamentos de som.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. As aquisições se faz necessário tendo em vista a implantação do projeto em parceria com a Escola do Futuro - Basileu França, que serão utilizados pelos adolescentes/jovens inscritos na unidade Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro - CATF nas oficinas musicais, e também equipamentos para as unidades Espaço Bem Viver I e II, e Centro de Idosos Sagrada Família-CISF.

3. DA ESPECIFICAÇÃO E DO QUANTITATIVO DO OBJETO

3.1.

ITENS	LOTE 1	UNID.	QUANT.
1	Bateria Acústica, Configuração tambores: Bumbo 22x16	UNID	10

	<p>Tons 10x8, 12x9 Surdo 16x14 Caixa 14x5,5 Configuração ferragens: 1x máquina de chibbal 1x estante de caixa 1x estante de prato reta 1x pedal de bumbo simples 1x banco Configuração pratos: 1x Chibbal 14" 1x Ataque 16" Garantia: 3 meses Peso aproximado: 28,6 kg</p> <p>Marca de referência: Premium</p>		
2	<p>Banco para Bateria, Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: Banco para bateria - Material da base: Metal - Material do assento: Couro sintético - Cor: Cromado e preto - Regulador de altura - Base: Ferragem dupla com pés emborrachados - Modelo de referência: TR 25 	UNID	10
3	<p>Abafador de bateria, 9 peças - 1 abafador autoadesivo para bumbo (serve em qualquer bumbo)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 abafador 14" para caixa 3 abafadores para tons (8", 10" e 12") 1 abafador 14" para surdo 1 abafador 14" para chibbal (incluso o abafador interno) 1 abafador 16" para prato de ataque 1 abafador 18" ou 20" para prato de condução 	KIT	10
4	<p>Prato de Condução para Bateria - Tipo: Ride de 20"</p> <p>Espessura: Média-fina</p> <p>Liga de bronze B20</p> <p>Modelo de referência: ZCR20</p>	UNID	10
5	<p>Espuma Bumbo Bateria * Abafador construído para bumbo</p> <ul style="list-style-type: none"> * Medida aproximada: 45cmX45cm * Compatível com bumbos de 16" a 26" com profundidades de 14" a 20", conforme adaptação * Possui velcro colante para fixar no casco do bumbo * Abafamento na medida ideal e versátil * Potencializa o kick e definição das notas 	UNID	10
6	<p>Baquetas para baterias, Madeira: Hickory, Tipo de ponta: Oval em Nylon</p> <p>Medidas aproximadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comprimento: 40,64cm Diâmetro: 1,45cm 	PAR	15
7	<p>Pedestal Estante Suporte Reta Prato Bateria ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>Medidas aproximadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peso Liq. (kg): 1,505 - Peso B. (kg): 1,515 - Embalagem (C x L x A): 10 X 13 X 80 cm - Altura Máx. (cm): 142 	UNID	10

	<ul style="list-style-type: none"> - Altura Min. (cm): 84 - Diâmetro do tripé (cm): 65 - Material: Aço / Plástico - Características Especiais: Tripé ajustável com sapatas em material macio para absorver impacto. 		
LOTE 2			
1	<p>Guitarra Elétrica, Estilo: Stratocaster</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamanho: 39" - Braço: Parafusado - Marcação: Dot - Corpo: Solid Hardwood - Braço: Maple - Escala: Maple - Cordas: 6 Aço - Trastes: 22 - Tarraxas: Cromadas Blindadas - Captadores: 3 Singles - Chave Seletora: 5 Posições - Controles: 01 volume e 02 tonalidades <p>Marca de referência: STRINBERG</p>	UNID	10
2	<p>Correia para Guitarra em Nylon preto LARGURA de 5 cm, em alto padrão de detalhes. Violão, Guitarra ou Baixo, produzida em alta resistência. Comprimento regulável entre 0,85 cm e 1,50 mt. Possui ponteiros em Couro sintético duplo reforçado para maior.</p>	UNID	10
3	<p>Cubo de Guitarra</p> <p>Características principais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Entrada/Conexão para guitarra com sensibilidade de 100mV (Alta impedância) - Potência: 15 Watts RMS - Falante de 6,5" - Dois canais: Clean (Limpo) e Drive (Distorção) - Chave 127v/ 220v, Peso: 6 Kg - Dimensões: 340x185x320 mm - Impedância: 4 Ohms, Reverb de Mola - Saída para fone de ouvido, Resposta de frequência: 20HZ a 15KHZ <p>Marca de referência: Meteoro</p>	UNID	10
4	<p>Palheta para Guitarra, Material Plástico flexível;</p> <p>Medidas aproximadas:</p> <p>Espessura 0.50 mm;</p> <p>Dimensões: 31 x 26,2 mm;</p> <p>Ideal para instrumentos de cordas (Violão, Guitarra, Cavaquinho, etc.); Cor: Preta.</p>	UNID	30
LOTE 3			
1	<p>Kit Teclado Musical Arranjador 76 teclas + Suporte X + Capa + fonte - 76 TECLAS</p> <p>Largura - 1151 mm; Altura - 118 mm; Profundidade - 369 mm; Peso 5,4 kg; Teclado Número de teclas - 76; Tipo - Estilo Órgão; Resposta ao toque - Sim (suave, médio, firme, fixo); Display Tipo - LCD; Luz de fundo - Sim; Geração de sons Tecnologia de geração de timbre Sample estéreo AWM; Número de polifonias - 48; Preset Número de vozes 622 (241 Panel Voices + 22 Drum/SFX kits + 20 Arpeggio + 339 XGlite Voices); Sons em destaque - 3 Live! Sons, 4 Sweet! Sons, 6 Cool! Sons, 11 Sons Super Articulation Lite; EFEITOS Tipos DSP - 38 tipos; REV - X 12 tipos; Chorus - 5 tipos; Equalização Master - 6 tipos; Harmonia - 26 tipos; Funções Dual - Sim; Split</p>	UNID	6

	- Sim; Arpejo - 150 tipos; Número de estilos predefinidos - 205; Digitação - Smart Chord, Multi finger; Controle de estilo - ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit, MAIN/AUTO FILL; Formato de Arquivo - Formato de arquivo de estilo (SFF); Base de dados musicais - 170; Configuração em um toque (OTS) - Sim; Número de músicas predefinidas - 154 ; Gravação Número de músicas - 5; Número de faixas - 2; Capacidade de dados - Aprox. 10.000 notas; Registro Número de Botões - 9; Metrônomo - Sim; Faixa de andamento 11 - 280; Transposição -12 a 0, 0 a +12; Afinação - 427.0–440.0–453.0 Hz (aumento aprox. 0.2 Hz); Botão PIANO - Sim (botão Portable Grand). cor preto Marca referência: Yamaha PSR EW310"		
2	Pedal de Teclado, com placa de borracha, recurso perfeito para uso em teclados que ficam nas posições mais altas de um suporte. Função de reconhecimento de posição de meio-pedal, desde que o teclado Roland ofereça este recurso internamente. Dimensões aproximadas: Cabo do Pedal: 2,2 m, Seletor de função: Continuous/Switch, Dimensões: 68 (larg) x 220 (comp.) x 64 (alt.) mm, Quando usando a lâmina de borracha: 68 (largura) x 402 (comprimento) x 64(altura) mm, Peso: 0,7 kg	UNID	11
3	Capa para Teclado, Material impermeável com interior flanelado proporciona proteções contra sol e intempéries. A costura industrial em nylon. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL Medidas 100x46x20cm - flanelado; - Revestimento em PVC com reforço 100% poliéster; - Toque macio e suave; - Ideal para ambientes internos e externos; - Elevada resistência aos raios UV; - Impermeável, não retém poeira e protege contra água; - Fácil limpeza, resistente à álcool e produtos multiuso; - Proteção antibacteriana Microban. Material: Revestimento em PVC 100% Poliéster com costura Nylon Cores: Preta - Marca referência: Yamaha	UNID	10
4	Suporte portátil para teclado em X, com regulagem de altura e ponteiros batentes antiderrapantes. Cor: Preto em microtextura híbrido evitando marcas e manchas. Peso (Kg): 2,15 Capacidade Máx. de Carga (Kg): 30 Embalagem (C x A x L / cm): 10 X 10 X 100 Altura Máx. (cm): 100 Altura Min. (cm): 66 Largura Máx. (cm): 41 Largura Min. (cm): 87 Comprimento (cm): 36 Material: Aço / Plástico, Ajustes: Altura	UNID	8
5	Banqueta Para Teclado Em X Possui regulagem de altura - no mínimo 2 estágios de regulagem; Banqueta desmontável em X para teclado; Capacidade aproximada 90kg Comprimento aproximadamente 25cm x45 cm Material da estrutura em Metal Acento almofadado	UNID	11
LOTE 4			
1	Violão acústico Nylon natural com Capa de Proteção Tamanho clássico, feito com Tampo, Lateral e Fundo em Linden, braço em nato e escala em Linden Escurecido. Vem equipado com tarraxas cromadas coletivas 3+3 para cordas de náilon. Especificações Tamanho: Clássico	UNID	15

	<p>Tampo: Linden Lateral: Linden Fundo: Linden Braço: Nato Escala: Linden Escurecido Tarraxas: Cromadas Cordas: Náilon Cor: Natural</p> <p>Marca de referência: DI GIORGIO</p>		
2	<p>Suporte para Violão, suporte semi retrátil, com sistema de trava para o braço do instrumento exclusivo evitando marcas e manchas no instrumento.</p>	UNID	15
3	<p>Capa de proteção para Violão acústico nylon natural, fabricado com a parte externa em nylon 600 na cor preto e interno revestido duplo náilon com Policloreto de Vinila (PVC). Possuir alças de mão bem reforçadas e alças duplas para transportar nas costas (estilo mochila), costuras bem resistentes ao peso do instrumento e com acabamento em overlock. Dimensões internas da Capa aproximadamente: Altura/Comprimento: 103cm; Largura Frontal: 39cm; Largura Lateral: 12cm; Peso: aprox. 400g. Características: Confeccionada em Nylon 600 super resistente; Costura resistente ao peso do instrumento; Externo em Náilon 600; Interno duplo náilon 600 + PVC; 02 Alças de mão com reforço; 01 Alça dupla para transportar nas costas (estilo mochila); Zíper Simples.</p>	UNID	6
4	<p>AFINADOR ELETRÔNICO, GERADOR DE TOM E METRÔNOMO e Diapasão digital em apenas 01 produto (3m 1); Tela / Visor LCD; Microfone para afinação de instrumentos acústicos; Alto falante; Controle de volume; Entrada P10; Entrada para Fone de Ouvido; Desliga automaticamente em 5 minutos (se ficar sem uso); Medidor de Afinação da Nota; Afinação do afinador em DO (C); Visualizador da nota; Variação: de 30 a 260 bpm; Acentuação: de 0 a 9 batidas; 7 células de notas diferentes; Calibragem de 435 a 445 Hz; Ajuste de valor do metrônomo; Ajuste de tempo do metrônomo; Tela Vertical. Marca: Quasar; Modelo referencia MT40;</p>	UNID	5
5	<p>Encordoamento Violão Nylon -Tensão média; Alma: nylon; Revestimento: cobre prateado; Acabamento: bolinha; Comprimento aproximado de escala: 650 mm.</p> <p>Marca de referência: DADDARIO</p>	UNID	15

LOTE 5			
1	Breu Violino Instrumentos de Arco - Material: Resina Tipo do Produto: Breu Claro Peso liquido aproximado: 35 gramas	UNID	10
2	Apoio de Pé p/ Violonista com Regulagem de Altura - Base Plana com Superfície Emborrachada - Estrutura Em Ferro Fosfatizado. Medidas de Altura em Estágios aproximados: Primeiro Estágio 10 Cm Segundo Estágio 16,5 Cm Terceiro Estágio 19,5 Cm Quarto Estágio 25Cm. - Altura Regulável Para Proporcionar Maior Conforto. - Pés Em Borracha - Excelente Resistência - Cor: Preto	UNID	31
3	Violino 4/4 Michael VNM 46 – ESPECIFICAÇÕES: <ul style="list-style-type: none"> • 4/4 • Boxwood Series • Verniz Translúcido Avermelhado • Madeira encrustada na borda • Tampo em Spruce (Abeto) maciço • Faixas e fundo em Maple maciço • Cravelhas, queixeira e estandarte em Boxwood • Espelho em Ébano • 4 removíveis • 1 arco de crina animal e breu • Estojo térmico com higrômetro Marca de referência: EAGLE	UNID	16
4	Violino 3/4 Michael VNM 46 – ESPECIFICAÇÕES: <ul style="list-style-type: none"> • ¾, Boxwood Series • Verniz Translúcido Avermelhado • Madeira encrustada na borda • Tampo em Spruce (Abeto) maciço • Faixas e fundo em Maple maciço • Cravelhas, queixeira e estandarte em Boxwood • Espelho em Ébano • 4 removíveis • 1 arco de crina animal e breu • Estojo térmico com higrômetro Marca de referência: HOFMA	UNID	10
LOTE 6			
1	Cabo com plugs de metal niquelado Conectores: P2XP10 Estéreo Bitola externa: 3,5mm. Condutor 2x0.14mm Isolamento PP. Mínimo 2 metros, cor preto	UNID	15
2	Cabo HDMI 4K Ultra HD, pontas gold, dual view, 5 metros, cor preto	UNID	5
3	Cabo Microfone XLR x P10 com 5 Metros, Cabo de alto desempenho Alta fidelidade de áudio Produzido com qualidade superior para uso profissional Plugs e conectores projetados para minimizar interferências	UNID	2

	Conexão: P10 mono + Cannon Fêmea 5 metros de comprimento		
4	Cabo P10 p/ P10 Tamanho: 3 Metros Entrada: P10 (6mm) Saída: P10 (6mm)	UNID	31
5	Cabo para microfone XLR femea X XLR macho 3M - Macho/Fêmea - Cor: Preto - Tamanho: 3 metros CARACTERÍSTICAS: - XLR de 3 pinos - Blindagem com fita de alumínio e cobre trançado - Condutores de cobre livre de oxigênio - garantem uma maior condutividade do seu cabo. - Revestimento de PVC - proporciona uma maior durabilidade, resistência e flexibilidade ao seu cabo, permitindo que você se mova livremente. - XLR balanceado - Proteção interna contra quebra de solda - Isolador interno que evita mal contato - Bitola mm2: 0,20mm2 - Bitola AWG: 24 AWG - Tipo de plug (R): XLR Fêmea - Material do plug (R): ZAMAC - Tipo de plug (R): XLR Macho - Material do plug (R): ZAMAC Modelo: XLR	UNID	6
6	Cabo P2 stereo, cor preto, Fio utilizado: Cabos 2x0,20mm com Dupla Blindagem, Mínimo 2 metros	UNID	5
7	Extensão 5 Metros Tripolar Preta Com 3 Tomadas - Comprimento do Cabo de Energia 5 metros Quantidade de Tomadas 3 tomada(s) Produto Extensão Elétrica Cor Preto	UNID	16
LOTE 7			
1	Caixa Acústica Ativa, 15 Polegadas Especificações: 1x Woofer de 15, 1x Driver de Titânio, Potência: 200W, Entrada MIC balanceada com conectores XLR e TRS 1/4, Entrada line com conectores XLR, RCA e P2, Controle de volume master , Reproduzir arquivos MP3 através de porta USB/SD card, Comunicação via Bluetooth, Receptor de FM, Leitor USB /SD Card Conector XLR macho para Pre-out ,Rodízios incorporado ao gabinete para facilidade de transporte, Material: Injetado, Cor: Preta Voltagem: Bi-Volt , Dimensões(A x L x p): 79 x 44 x 36 cm (Modelo de referência: Staner Ps1501a Bi Amplificada) Marca de referência: STANER	UNID	8
2	Caixa de Som - sendo 01 Alto falante de 12'' (8 ohms) 01 Tweeter piezoelétrico 03 Canais de entrada 02 Entradas P10 – microfones 02 Entradas P10 – violão/guitarra 01 Entrada auxiliar RCA 01 Entrada teclado 01 Entrada – USB (com Troca de pasta) /SD/FM/Bluetooth	UNID	3

	01 Controle remoto Equalização: graves – médios - agudos – master Potência: 150 watts RMS Marca de referência: STANER		
3	Caixa de Som Portátil, Bluetooth, Wireless, entrada P2 acompanhado do cabo, entrada USB, Bateria recarregável Polímero íon-lítio 17.28 Wh, 60W, Relação sinal/ruído 80 dB, entrada P10 para microfone. Cor preto	UNID	2
4	Mesa de Som Analógica, Mesa de som analógica com 12 canais, 4 mono e possuir compressor de fácil utilização. Possuir processador de efeito SPX com 24 programas; 1 auxiliar, subgrupo, saída para monitor, USB to Host e conexões RCA. Medidas aproximadas: Largura: 308 mm, Altura: 118 mm, Profundidade: 422 mm Peso líquido: 4.2 kg, Cor preto Marca de Referência: A MG12XU	UNID	1
5	Suporte Parede Regulável Caixa Acústica, suportar até 35 kg Informações: Braço de 35cm com multiplas posições que permite a inclinação de acordo com o local instalado. Dimensões: AXLXP 42cm X 30cm X 22 cm Cor Preto Conter: Parafusos de Fixação com bucha Modelo de referência: IBOX SPCR	UNID	6
LOTE 8			
1	Estante para partitura, dobrável estante totalmente dobrável e portátil, pesa aproximadamente 1kg e acompanha uma capa simples para transporte. Alturas, em relação a base da prancheta. - 3 níveis Altura mínima - 38 cm	UNID	65
2	Púlpito de Acrílico - Material: Acrílico Medidas aproximadas: Comprimento: 110 cm Largura: 50 cm Profundidade: 40 cm	UNID	1
LOTE 9			
1	Fone de ouvido com fio Voltagem 230 Volts Tecnologia de conexão: Com fio Tipo de material: Plástico e Couro sintético; Cor Preto; Resposta de frequência: 20Hz~20KHz -Nível de pressão do som: 98dB -Impedância: 32Ohm -Comprimento do cabo: 1,8m -Conector: 3.5mm estéreo -Emissores: 40mm -Unidade eletroacústico -Sensibilidade 105 dB -Acústico fechado -Cabo emborrachado	UNID	11

	Tipo de conector Jack de 3,5 mm Peso do produto aproximado: 191g		
2	Microfone -Formato: de mão. Conector/es de saída: XLR. Frequência máxima: 15000Hz. Frequência mínima: 50Hz. Range de frequência 50 a 15,000 Hz Padrão polar cardióide Impedância de saída 600 ohms Interruptor On/off Conector XLR Inclui cabo XLR-Jack de 630cm, cor preto Marca de referência: SHURE	UNID	3
3	Microfone sem fio DUPLO Frequência: 626.050Mhz - 668.000Mhz Sistema sem fio profissional handheld duplo de frequência ultraelevada. Até 937 frequências uhf- Cápsula Dinâmica, Alcance até 60 metros Marca de referência: KADOSH	KIT	3
4	Microfone sem fio Glxd4 Beta 58a Frequência: 600-699mhz Sistema sem fio profissional handheld duplo de frequência ultraelevada. Alcance aproximado de 60m Características do sistema: Até 300 capsule raio de transmissão rápida e fácil frequência que combina a cápsula integrada 10db do microfone da atenuação do ganho de pouco peso, construção áspera XLR e 1/4 "conectores de saída, cor preto. Marca de referência: SHURE	UNID	2
5	Pedestal para 1 Microfone, Ponta Rosca em Nylon de Alta Resistência, Pé Retrátíl. Altura de 93 a 157 Cm. dados Técnicos: medidas aproximadas: peso (Kg): 1,340 altura Máx. (Cm): 157 altura Min. (Cm): 93 haste (Cm): 32 diâmetro do Tripé (Cm): 58 material: Aço / Plástico cor preto	UNID	8
LOTE 10			
1	Projektor Multimídia, Sistema de projeção: Cristal líquido RGB Modo de projeção: Frontal / Retroprojeção / Com montagem no teto Painel LCD: 480.000 pontos (800 x 600) x 3 Brilho em cores - Saída de luz colorida: 2700 lumens Brilho em branco - Saída de luz branca: 2700 lumens Razão de aspecto: 4:3 Resolução nativa: SVGA Tipo de lâmpada:	UNID	3

	<p>200 W UHE, Duração da lâmpada: Até 10 mil horas (Modo Eco) Até 5 mil horas (Modo Normal) Correção de Keystone: Vertical + 30 graus Horizontal + 30 graus, Plug 'n Play USB: Transmite imagem, áudio e controle de apresentação de Power Point Razão de contraste: Até 10000: 1 Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores Cor branco Marca de referência: EPSON</p>		
2	<p>Suporte de teto p/projetor c/ajuste de altura Indicado para projetores que permitam fixação através de 03 ou 04 pontos roscados e com até 13,5 kg Prolongador telescópico para ajuste de altura Ajustes precisos para melhor posicionamento da imagem projetada Material: Alumínio Injetado Acabamento: Tratamento Anti-Corrosão e pintura Epóxi Eletrostática. Giro horizontal: Até 360 graus (Esquerda / Direita) Ajuste de inclinação (TILT): Até 15 graus Ajuste de altura Pode ser instalado no teto Medidas aproximadas: 8,5 x 40 x 20 cm (A x L x P)</p>	UNID	1
3	<p>Tela de Projeção Elétrica 3,05m X 2,29m (com controle remoto) auditório, Polegadas: 150" (4:3) Formato: 4:3 (150") Cor das bordas: Preta Cor do produto: Branca Voltagem: 110V Consumo (em funcionamento): 25W (poderá utilizar um conversor simples para 220V) Controle remoto sem fio Cor da área de projeção: Branca Tecido: Matte White (verso preto) Medidas da área de projeção aproximadas: 305 (c) x 229 (a) cm Medidas do produto aproximadas: 325 (c) x 8,3 (a) x 6,7 (l) cm Medidas da caixa: 340 (c) x 15 (a) x 15 (l) cm Peso do produto: 23 Kg Peso da embalagem: 25 Kg Garantia: 1 ano Modelo de referência: GTRE150V</p>	UNID	2

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO E HABILITAÇÃO

4.1. Poderão participar do presente processo de contratação quaisquer empresas interessadas, cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade com o objeto pretendido e deverá apresentar:

4.1.1. Inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

4.1.2. Prova de regularidade para com a fazenda federal, mediante certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e da dívida ativa da união, que abranja inclusive a regularidade relativa às contribuições previdenciárias e sociais.

4.1.3. Prova de regularidade para com a fazenda estadual de Goiás, mediante certidão negativa de débitos relativos aos tributos estaduais.

4.1.4. Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS, através da apresentação do certificado de regularidade do FGTS – CRF.

4.1.5. Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho – CNDT.

4.1.6. Prova de regularidade para com a fazenda municipal do tomador ou da sede do fornecedor, mediante certidão negativa de débitos relativos aos tributos municipais, no caso de obras e serviços.

4.2. Admitir-se-á como válida a certidão positiva com efeito de negativa.

4.3. Os participantes deverão fornecer todas as informações, mesmo que não solicitadas no Termo de Referência, relativas ao produto ou serviço oferecido, como, por exemplo, manuais técnicos, rede credenciada de manutenção ou garantia, manual de instalação, características especiais de funcionamento ou prestação do serviço, etc.

4.4. As empresas interessadas em participar da presente contratação deverão fornecer o objeto a que se refere este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações.

4.5. Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

4.6. Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.

5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

5.1. As propostas serão analisadas quanto ao cumprimento dos seguintes requisitos e deverão conter:

5.1.1. Razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, inclusive eletrônico (e-mail);

5.1.2. Apresentar a descrição detalhada dos produtos/serviços, com o correspondente valor unitário e total;

5.1.3. As propostas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da entrega na Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços.

5.1.4. Indicar a marca/fabricante do objeto ofertado.

5.1.5. Os produtos/serviços deverão ser orçados com valores fixos para o período de vigência da contratação, apresentando preços correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos de custos financeiros e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

5.1.6. A proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa e moeda nacional, com somente duas casas decimais após a vírgula.

5.2. Os preços apresentados nas propostas devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Termo de Referência.

5.3. A OVG poderá em despacho fundamentado desclassificar propostas que apresentarem valores inexequíveis.

5.4. A proposta deverá vir acompanhada pelo catálogo técnico dos instrumentos musicais e equipamentos, folders dos produtos para que a equipe técnica designada pela OVG, possa avaliar os produtos e sua objetividade com o objeto solicitado.

6. DO TIPO DO JULGAMENTO

6.1 Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por lote.

7. DO PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO

7.1. Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 20 (vinte) dias contados da solicitação da OVG, observando-se as condições deste Termo para a entrega dos mesmos.

7.2. Os produtos deverão ser entregues conforme tabela abaixo: Horário de Entrega: 08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00; Dias de entrega: de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados.

EBVII-NF-ESPAÇO BEM VIVER NORTE FERROVIARIO Avenida Contorno esq. com a Rua 44, Setor Norte Ferroviário-Goiânia-Go Fone: 3201-9701/ 9704 Coordenadora: Lariza Valões Carvalho			
lote 7 item 1	Caixa Acústica Ativa, 15 Polegadas Especificações: 1x Woofer de 15, 1x Driver de Titânio, Potência: 200W,	UN	1
lote 9 item 3	Microfone sem fio DUPLO Frequência: 600-699mhz Sistema sem fio profissional handheld duplo de frequência ultraelevada.	KIT	1
lote 9 item 5	Pedestal para 1 Microfone, Ponta Rosca em Nylon de Alta Resistência, Pé Retrátil.	UN	1
EBVI-CM-ESPAÇO BEM VIVER CANDIDA DE MORAIS Rua Palmares, entre a CM-08 e CM-10, Setor Cândida de Moraes-Goiânia- Go Fone: 3201-6399 Coordenadora: Lariza Valões Carvalho			
lote 7 item 1	Caixa Acústica Ativa, 15 Polegadas Especificações: 1x Woofer de 15, 1x Driver de Titânio, Potência: 200W, Entrada MIC	UN	1
lote 10 item 3	Tela de Projeção Elétrica 3,05m X 2,29m (com controle remoto) auditório, Polegadas: 150" (4:3) Formato: 4:3 (150")	UN	1
lote 9 item 5	Pedestal para 1 Microfone, Ponta Rosca em Nylon de Alta Resistência, Pé Retrátil.	UN	1
lote 9 item 3	Microfone sem fio DUPLO Frequência: 600-699mhz Sistema sem fio profissional handheld duplo de frequência ultraelevada.	KIT	1
CISF-CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA Alameda do Contorno, nº 3.093 – Jardim Bela Vista – Goiânia-Go Fone: 9608/ 9608 Coordenadora: Cecilia Caetano da Rocha Lima			
lote 10 item 1	Projektor Multimídia, Sistema de projeção: Cristal líquido RGB Modo de projeção: Frontal / Retroprojeção / Com montagem no teto Painel LCD: 480.000 pontos (800 x 600) x 3	UN	1

CATF-Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro Av. Cristovão Colombo, esq com rua managuá, jardim Novo Mundo, Goiânia-GO Fone:3201-6951/ 6955 Coordenadora: Leidyanna G. De Aguiar Tomé			
ITENS	LOTE 1	UNID.	QUANT.

1	Bateria Acústica, Configuração tambores: Bumbo 22x16, Toms 10x8, 12x9, Surdo 16x14, Caixa 14x5,5	UNID	10
2	Banco para Bateria, Características Gerais - Tipo: Banco para bateria, Material da base: Metal	UNID	10
3	Abafador de bateria, 9 peças - 1 abafador autoadesivo para bumbo (serve em qualquer bumbo)	KIT	10
4	Prato de Condução para Bateria - Tipo: Ride de 20" Espessura: Média-fina	UNID	10
5	Espuma Bumbo Bateria * Abafador construído para bumbo	UNID	10
6	Baquetas para baterias, Madeira: Hickory, Tipo de ponta: Oval em Nylon	PAR	15
7	Pedestal Estante Suporte Reta Prato Bateria	UNID	10
LOTE 2			
1	Guitarra Elétrica, Estilo: Stratocaster - Tamanho: 39"	UNID	10
2	Correia para Guitarra em Nylon preto LARGURA de 5 cm, em alto padrão de detalhes	UNID	10
3	Cubo de Guitarra Características principais: - 01 Entrada/Conexão para guitarra com sensibilidade de 100mV (Alta impedância)	UNID	10
4	Palheta para Guitarra, Material Plástico flexível; Medidas aproximadas: Espessura 0.50 mm; Dimensões: 31 x 26,2 mm;	UNID	30
LOTE 3			
1	Kit Teclado Musical Arranjador 76 teclas + Suporte X + Capa + fonte - 76 TECLAS	UNID	6
2	Pedal de Teclado, com placa de borracha, que serve para que o músico pise		11

	sobre a mesma com o calcanhar, evitando que o pedal deslize		
3	Capa para Teclado, Material impermeável com interior flanelado proporciona proteções contra sol e intempéries. A costura industrial em nylon.	UNID	10
4	Suporte portátil para teclado em X, com regulagem de altura e ponteiras batentes antiderrapantes. Cor: Preto	UNID	8
5	Banqueta Para Teclado Em X Possui regulagem de altura - no mínimo 2 estágios de regulagem;	UNID	11
LOTE 4			
1	Violão acústico Nylon natural com Capa de Proteção Tamanho clássico, feito com Tampo, Lateral e Fundo em Linden, braço em nato e escala em Linden Escurecido.	UNID	15
2	Suporte para Violão, suporte semi retrátil, com sistema de trava para o braço do instrumento exclusivo evitando marcas e manchas no instrumento.	UNID	15
3	Capa de proteção para Violão acústico nylon natural, fabricado com a parte externa em nylon 600 na cor preto e interno revestido duplo náilon com Policloreto de Vinila (PVC).	UNID	6
4	AFINADOR ELETRÔNICO, GERADOR DE TOM E METRÔNOMO e Diapasão digital em apenas 01 produto (3m 1);Tela / Visor LCD;	UNID	5
5	Encordoamento Violão Nylon -Tensão média; Alma: nylon; Revestimento: cobre prateado	UNID	15
LOTE 5			
1	Breu Violino Instrumentos de Arco - Material: Resina Tipo do Produto: Breu Claro	UNID	10
2	Apoio de Pé p/ Violonista com Regulagem de Altura - Base Plana com Superfície Emborrachada - Estrutura Em Ferro Fosfatizado.	UNID	31
3	Violino 4/4 Michael VNM 46 – ESPECIFICAÇÕES: 4/4, Boxwood Series	UNID	16
4	Violino 3/4 Michael VNM 46 –	UNID	10

LOTE 6			
1	Cabo com plugs de metal niquelado Conectores: P2XP10 Estéreo Bitola externa: 3,5mm. Condutor 2x0.14mm Isolamento PP. Mínimo 2 metros, cor preto	UNID	15
2	Cabo HDMI 4K Ultra HD, pontas gold, dual view, 5 metros, cor preto	UNID	5
3	Cabo Microfone XLR x P10 com 5 Metros, Cabo de alto desempenho	UNID	2
4	Cabo P10 p/ P10, Tamanho: 3 Metros, Entrada: P10 (6mm), Saída: P10 (6mm)	UNID	31
5	Cabo para microfone XLR fema X XLR macho 3M - Macho/Fêmea, Cor: Preto, Tamanho: 3 metros	UNID	6
6	Cabo P2 stereo, cor preto, Fio utilizado: Cabos 2x0,20mm com Dupla Blindagem,	UNID	5
7	Extensão 5 Metros Tripolar Preta Com 3 Tomadas - Comprimento do Cabo de Energia 5 metros	UNID	16
LOTE 7			
1	Caixa Acústica Ativa, 15 Polegadas Especificações: 1x Woofer de 15, 1x Driver de Titânio, Potência: 200W	UNID	6
2	Caixa de Som - sendo 01 Alto falante de 12'' (8 ohms) 01 Tweeter piezoelétrico	UNID	3
3	Caixa de Som Portátil, Bluetooth, Wireless, entrada P2 acompanhado do cabo, entrada USB, Bateria	UNID	2
4	Mesa de Som Analógica, Mesa de som analógica com 12 canais, 4 mono e possuir compressor de fácil utilização.	UNID	1
5	Suporte Parede Regulável Caixa Acústica, suportar até 35 kg	UNID	6
LOTE 8			

1	Estante para partitura, dobrável estante totalmente dobrável e portátil, pesa aproximadamente 1kg	UNID	65
2	Púlpito de Acrílico - Material: Acrílico Medidas aproximadas: Comprimento: 110 cm Largura: 50 cm, Profundidade: 40 cm	UNID	1
LOTE 9			
1	Fone de ouvido com fio Voltagem 230 Volts Tecnologia de conexão: Com fio	UNID	11
2	Microfone -Formato: de mão, Conectores de saída: XLR, Frequência máxima: 15000Hz.	UNID	3
3	Microfone sem fio DUPLO, Frequência: 600-699mhz	KIT	1
4	Microfone sem fio Glxd4 Beta 58ª, Frequência: 600-699mhz	UNID	2
5	Pedestal para 1 Microfone, Ponta Rosca em Nylon de Alta Resistência, Pé Retrátil. Altura de 93 a 157 Cm. dados Técnicos:	UNID	6
LOTE 10			
1	Projektor Multimídia, Sistema de projeção: Cristal líquido RGB Modo de projeção: Frontal / Retroprojeção / Com montagem no teto Painel LCD: 480.000 pontos (800 x 600) x 3	UNID	2
2	Suporte de teto p/projetor c/ajuste de altura Indicado para projetores que permitam fixação através de 03 ou 04 pontos roscados e com até 13,5 kg	UNID	1
3	Tela de Projeção Elétrica 3,05m X 2,29m (com controle remoto) auditório, Polegadas: 150" (4:3) Formato: 4:3 (150") Cor das bordas: Preta	UNID	1

7.3. Os materiais/produtos deverão ser novos, de 1ª qualidade e entregues em perfeitas condições, não podendo estar danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência/embalagem, sob pena de não recebimento dos mesmos.

7.4. A contratada deverá estar ciente de que o ato do recebimento não implicará na aceitação do objeto que vier a ser recusado por apresentar defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades e reiterados vícios durante o prazo de validade/garantia e/ou apresente quaisquer características discrepantes às descritas neste Termo de Referência.

7.5. Verificando-se defeito(s) no(s) produto(s), a empresa será notificada para sanar ou substituí-lo(s), parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo, no prazo máximo de , às suas expensas, ainda que constatado depois do recebimento definitivo.

7.5.1 Caso a contratada entregue o quantitativo inferior ao solicitado, a mesma deverá complementá-lo em até 02 (dois) dias

7.6. O objeto da contratação será acompanhado por funcionário responsável, designado pela OVG.

7.7. O transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva da empresa contratada, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

7.8 A recusa injustificada da Contratada em entregar o objeto no prazo e/ou quantitativo estipulado caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas neste Termo.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG.

8.2. O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informar banco, agência e nº de conta em sua proposta.

8.2.1. A conta bancária deverá ser de titularidade da Contratada.

8.2.2. Deverá acompanhar as notas fiscais, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para a contratação.

8.3. Os documentos que apresentarem incorreção, serão devolvidos à Contratada para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente corrigida.

8.4. Caso o recurso financeiro seja do Contrato de Gestão, deverá constar nas notas fiscais a seguinte anotação: CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2011-SEAD.

8.5. As notas fiscais deverão destacar as retenções de impostos conforme legislação, sendo a OVG substituta tributária.

8.6. As empresas optantes do Simples Nacional deverão apresentar declaração informando em qual Anexo está enquadrado.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Todos os encargos decorrentes da execução do ajuste, tais como: obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias assim como despesas com transporte distribuição e quaisquer outras que incidam sobre a contratação, serão de exclusiva responsabilidade da contratada.

9.2. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela OVG no que referir-se ao objeto, atendendo prontamente a quaisquer reclamações.

9.3. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, sem ônus para a OVG, caso verifique que os mesmos não atendem as especificações deste Termo.

9.4. Comunicar, por escrito e imediatamente, ao fiscal responsável, qualquer motivo que impossibilite a entrega do objeto, nas condições pactuadas.

9.5. Refazer, sem custo para a OVG, todo e qualquer procedimento, se verificada incorreção e constatado que o erro é da responsabilidade da contratada.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. Dar conhecimento à contratada de quaisquer fatos que possam afetar a entrega do objeto.

10.2. Verificar se os produtos entregues pela contratada atendem todas as especificações contidas no Termo de Referência e Anexos.

10.3. Notificar à contratada, formalmente, caso os materiais estejam em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e Anexos, para que essa proceda às correções necessárias.

11. EMISSÃO DE ORDEM DE COMPRAS

11.1. Será emitida Ordem de Compras para os itens.

12. DA GARANTIA

12.1. A contratada deverá fornecer garantia legal do objeto.

13. DAS PENALIDADES

13.1. O fornecedor que descumprir com suas obrigações, injustificadamente, ficará sujeito às penalidades previstas no subitem 9.7 do Regulamento para Aquisição da OVG.

14. DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

14.1. Nas contratações com valor superior a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o fornecedor ou prestador de serviço que não concordar com o resultado da inabilitação no processo no qual seja participante, terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da comunicação da decisão de inabilitação para a propositura do recurso.

14.1.1. Nos demais casos, o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis se dará a partir da publicação do contrato.

14.1.2. Caso o recurso seja em desfavor de outrem, fica a outra parte intimada, a partir da comunicação do recurso, para apresentar contrarrazões em igual número de dias, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.

14.2. O recurso será proposto por escrito devidamente protocolizado no Núcleo de Protocolo e Arquivo – NPA da OVG e encaminhado à Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços para proferir decisão, e, se necessário, será encaminhado à Gerência Estratégica Jurídica para emissão de parecer, sujeito à anuência da Diretoria Geral e Diretoria Administrativa e Financeira.

14.3. Os recursos deverão ser acompanhados, sob pena de não conhecimento, do contrato social da empresa participante ou documentos pessoais (RG e CPF) em se tratando de pessoa física, e, no caso de procurador, procuração com poderes específicos.

14.4. Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, salvo quando, por sua relevância, a Diretoria Geral entender conveniente a suspensão do Processo.

15. DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O presente processo não importa necessariamente em contratação, podendo a OVG revogá-lo, no todo ou em parte, por razões de interesse privado, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no site para conhecimento dos participantes. A OVG poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

15.2. O fornecedor/prestador de serviço é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na sua imediata desclassificação, ou caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou da ordem de compra/serviços, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

15.3. É facultado à OVG, em qualquer fase da contratação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

15.4. Os fornecedores/prestadores de serviços intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS, sob pena de desclassificação.

15.5. As normas que disciplinam este Termo de Referência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da OVG, a finalidade e a segurança da contratação.

15.6. A documentação apresentada pelos participantes fará parte do processo e não será devolvida ao proponente.

15.7. Caso de rescisão contratual por descumprimento das obrigações pactuadas, a OVG poderá convocar o segundo colocado na ordem de classificação da cotação, caso o valor esteja dentro do “preço de referência” e entendendo ser vantajoso para a organização.

15.8. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato e, no caso particular de obra, reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

15.9. Os casos omissos neste Termo serão resolvidos pelas Diretorias Geral e Administrativo/Financeira, a qual a Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS está subordinada.

15.10. A OVG poderá adotar por analogia, quando necessário, normas gerais de contratações disciplinadas por legislação pertinente.

15.11. O vencedor da cotação será declarado após Despacho favorável da Gerência Estratégica de Controladoria e Compliance da OVG, Parecer favorável da Gerência Estratégica Jurídica e assinatura da ordem de compras ou contrato.

15.12. Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS atenderá aos interessados no horário comercial, de segunda a sexta feira, exceto feriados, na sala da Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS, Fone: 3201-9496 – CEP: 74.230-130, Goiânia–GO.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA BERNADETE SOUZA NAPOLI DE SIQUEIRA**, Gerente, em 13/04/2022, às 17:25, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000028285730** e o código CRC **6604213D**.

GERÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
AVENIDA T14 249, S/C - Bairro SETOR BUENO - GOIÂNIA - GO - CEP 74230-130 - .



Referência: Processo nº 202200058001131



SEI 000028285730