



Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	Jonacy Junior	Fone:	(62) 3201-9441	Fax.:	
e-mail:	jonacy.junior@ovg.org.br				

Esta solicitação é válida até o dia: 01/09/2022 (podendo sofrer postergação). Acompanhar no site da OVG

ÁREA FORNECEDOR**Por favor, encaminhar com as seguintes informações:**

Nome Fantasia:					
Razão Social:					
CNPJ.:			Inscrição Estadual:		
Contato:			Inscrição Municipal:		
Telefone:			e-mail:		
Celular:			Outros:		
Endereço				CEP.:	
Banco:	Agência:		Conta:		

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.**Lista de Produtos / Serviços**

Item	Produto / Serviço	Uni	Qtd.	Vi. Uni	Total
1	<p>ARCO DE ENTRADA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 20.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo, com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre bases de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 19 metros de comprimento por 9 metros de altura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DAS BASES/TABLADO - 1 metro de comprimento, 2,5 metros de largura por 40 centímetro de altura.</p>	Unid	1		
2	<p>ARCO FORMATO GUIRLANDA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre bases de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA PEÇA: 3,5 metros de altura, 4,0 metros de largura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DAS BASES: 35 centímetros de altura por 1 metro de largura.</p>	Unid	8		

3	<p>LETREIRO DUPLA FACE PERSONALIZADO - Escrita em letras caixa com LED e contornos em neon flexível, estrutura metálica e pintura eletrostática. Com a frase NATAL DO BEM OVG, sobre base de dois níveis, revestida em carpete na cor verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHOS APROXIMADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palavra 'NATAL': 6,82 metros de comprimento e 1,33 metros de altura. - Palavra 'DO': 2,85 metros de comprimento e 1,33 metros de altura. - Palavra 'BEM': 4,48 metros de comprimento e 1,33 metros de altura. - Sigla 'OVG': 4,97 metros de comprimento e 1,33 metros de altura. <p>DIMENSÕES APROXIMADAS DA BASE/TABLADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largura: 1,2 metro - Comprimento: 32 metros - Alturas: <p>Laterais: 40 centímetros, Parte central: 90 centímetros (total)</p>	Unid	1		
4	<p>ÁRVORE NATALINA TECNOLÓGICA – Árvore com estrutura em metalon pintado com aproximadamente 50.000 pontos de LED com potência de 2.800W, nas cores branco e dourado, podendo ter composições de peças 2D (bolas, estrelas, flocos e laços). LEDs controlados por computador via protocolo DMX 512 e sincronizados com efeitos sonoros e troca de cores. A estrutura deverá ser instalada e montada com contrapesos, todos forrados/cobertos imitando caixas de presentes.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA ÁRVORE: 35 metros de altura e com 15 metros de diâmetro</p>	Unid	1		
5	<p>ÁRVORE DE BOLAS DE NATAL - Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 10.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 16 metros de altura, 6 metros de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 1 metro de altura por 8 metros de largura.</p>	Unid	1		
6	<p>BALÃO – Estrutura 3D em metalon 30x30#18 com paredes em compensado e acabamentos em festão e em LED na cor dourada e branco e contornos em fita de LED na cor branca. Sobre base em madeira com estrutura metálica, revestida com grama sintética na cor verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 6 metros de altura, 4 metros de largura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 4,8 metros de comprimento, 4,8 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>	Unid	1		

7	<p>CAIXA TORTA COM ENTRADA – Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre bases de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura, 2 metros de largura e 80 centímetros de profundidade.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DAS BASES: 40 centímetros de altura por 1 metro de largura.</p>	Unid	1		
8	<p>PIRULITOS NATALINOS – Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 8.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos. Cerca de segurança envolta de cada nicho com 1,5 metros de altura. Sobre bases de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 5,5 metros de altura, 4 metros de largura e 30 centímetros de profundidade.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DAS BASES: 40 centímetros de altura por 1 metro de largura.</p>	Unid	4		
9	<p>ARVORE NATALINA DE CAIXAS DE PRESENTE - Árvore com estrutura em metalon pintado com aproximadamente 7.000 pontos de LED com potência de 1.200W, nas cores, vermelho e dourado. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 7,5 metros de altura e 4 metros de largura</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 5 metros de comprimento, 5 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>	Unid	1		
10	<p>GORRINHO DO NOEL - Estrutura em metalon pintado com aproximadamente 6.000 pontos de LED com potência de 1.200W, nas cores vermelho, branco e dourado. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 5,5 metros de altura, 5 metros de largura e 1 metro de profundidade.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 8,0 metros de comprimento, 8,0 metros de largura e 50 centímetros de altura.</p>	Unid	1		

11	<p>BOTA DO PAPAI NOEL COM PRESENTES - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa 18 e ferro CA50 artístico e pintura automotiva verde. Contendo aproximadamente 3.000 pontos de LED. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 5 metros de altura, 6 metros de largura e 2 metros de profundidade.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 8,0 metros de comprimento, 4,0 metros de largura e 50 centímetros de altura.</p>	Unid	1		
12	<p>ALCE 3D - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa 18 e ferro CA50 artístico e pintura automotiva verde. Contendo aproximadamente 3.000 pontos de LED. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 5,5 metros de altura, 5,5 metros de largura e 3,5 metros de profundidade.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 8,0 metros de comprimento, 5,0 metros de largura e 50 centímetros de altura.</p>	Unid	1		
13	<p>CONJUNTO 3 VELAS ABSTRATAS - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa 18 e ferro CA50 artístico e pintura automotiva verde. Contendo de 1.500 a 3.000 pontos de LED. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA VELA MAIOR: 3,8 metros de altura, 1,20 metros de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA VELA MEDIA: 2,8 metros de altura, 1,20 metros de largura e 1,5 metro de profundidade.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA VELA MENOR: 2,1 metros de altura, 1,20 metros de largura e 1,5 metro de profundidade.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 5,0 metros de comprimento, 5,0 metros de largura e 50 centímetros de altura.</p>	Unid	1		

14	<p>PAPAI NOEL TOCANDO PIANO - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 6000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado, sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o realismo ao personagem. Piano de Cauda em ferro com pintura dourada com designer abstrato iluminado em micro LED na cor dourada e acabamentos feitos em madeira plotada em dourado.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5m de altura e 4 metros de comprimento (sendo Piano Formato Triangular: 2,5 metros de altura com vértices com 2m e fundo ondulado 2,5m).</p>	Unid	1		
15	<p>PAPAI NOEL TOCANDO VIOLONCELO - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado, sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o realismo ao personagem.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5m de altura e 3 metros de largura (sendo violoncelo com 1,5 metros de largura e 2,2 metros de altura).</p>	Unid	1		

16	<p>PAPAI NOEL TOCANDO SAXOFONE - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado, sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o realismo ao personagem.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5m de altura e 3 metros de largura (sendo saxofone com 50 centímetros de largura e 1,5 metro de altura).</p>	Unid	1		
17	<p>PAPAI NOEL TOCANDO BATERIA - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado, sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o realismo ao personagem.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5m de altura e 3 metros de largura (sendo bateria com 3 metros de largura e 2 metros de altura).</p>	Unid	1		
18	<p>PAPAI NOEL TOCANDO HARPA - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado, sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o realismo ao personagem.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5m de altura e 3 metros de largura (sendo harpa com 80 centímetros de largura e 2,5 metros de altura)</p>	Unid	1		

19	<p>PAPAI NOEL MAESTRO SOBRE GLOBO - Estrutura em metalon com aproximadamente 8000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado, sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o realismo ao personagem. O globo terrestre feito em metalon com piscas e contornos de fita de LED. Sobre base em madeira com estrutura metálica, revestida com grama sintética na cor verde, tom escuro. A estrutura deverá ser instalada e montada com contrapesos, todos forrados/cobertos com carpete na cor verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 10 metros de altura e 4 metros de largura. Sendo o globo com 4 metros de diâmetro, com pedestal para suporte de 50 centímetros e estante para partitura com aproximadamente 1,6 metros de altura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 5,9 m de altura, 5,9 m de largura e 40 centímetros de altura</p>	Unid	1		
20	<p>NOTA MUSICAL SEMÍNIMA - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5m de altura</p>	Unid	2		
21	<p>NOTA MUSICAL COLCHEIA - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5m de altura</p>	Unid	2		
22	<p>ESTANTE PARA PARTITURA – Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1,6 metros de altura</p>	Unid	5		

23	<p>CENÁRIO DO NICHU DA BANDA DE PAPAIS NOEIS - Base retangular em madeira, com estrutura metálica e revestida com carpete na cor verde, tom escuro. Contendo ao fundo estrutura 2D em metalon 15x15#18 imitando pentagrama com notas musicais, com contorno em fita de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 16 metros de comprimento, 7 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>	Unid	1		
24	<p>URSO 3D GRANDE – Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e branco fosco; detalhes em chapas metálica plotadas em dourado com aproximadamente 9.000 pontos de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos e serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 7 metros de altura, 4 metros de largura e 3,30 de profundidade</p>	Unid	1		
25	<p>URSO 3D MEDIO - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e branco fosco; detalhes em chapas metálica plotadas em dourado com aproximadamente 5.000 pontos de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos e serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura e 2,80 metros de largura e 2 metros de profundidade.</p>	Um	1		
26	<p>URSO 3D PEQUENO - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e branco fosco; detalhes em chapas metálica plotadas em dourado com aproximadamente 3.000 pontos de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos e serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1,5 metros de altura e 2 metros de largura e 1,2 metro de profundidade.</p>	Unid	1		

27	<p>ARVORE TRIANGULAR COM LAÇO – Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 10.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 9,0 metros de altura e 6,0 metros de largura. QUANTIDADE DE FACES: 6 faces.</p>	Unid	3		
28	<p>CAIXINHA DE PRESENTES - Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 100 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1 metro de altura, 80 centímetros de largura e 80 centímetros de profundidade.</p>	Unid	2		
29	<p>URSO 3D COM ESTRELA - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e branco fosco, detalhes em chapas metálica plotadas em dourado com aproximadamente 6.000 pontos de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 4,5 metros de altura e 2,5 metros de largura e 1,8 metros de profundidade.</p>	Unid	1		
30	<p>BASE DO NICHOS DOS URSOS - Base retangular em madeiras, estrutura metálica e carpete na cor verde, tom escuro, em seu revestimento externo.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>	Unid	1		
31	<p>ESTRELA 2D PREENCHIDA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 100 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Instalação conforme projeto (Anexo II).</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3 metros de altura e 80 centímetros de largura.</p>	Unid	4		

32	<p>ESTRELA 2D VAZADA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com contorno em fita de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Instalação conforme projeto (Anexo II).</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1,0 metro de altura e 50 centímetros de largura.</p>	Unid	8		
33	<p>ÁRVORE PINHEIRO 2D - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com contorno em fita de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Instalação conforme projeto (Anexo II).</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3 metros de altura e 80 centímetros de largura.</p>	Unid	6		
34	<p>BOLA 2D VAZADA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com contorno em fita de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Instalação conforme projeto (Anexo II).</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,0 metros de altura e 1,5 metro de largura.</p>	Unid	10		
35	<p>CAIXA DE PRESENTES 2D VAZADA – Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com contorno em fita de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Instalação conforme projeto (Anexo II).</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,0 metros de altura e 2,80 metros de largura.</p>	Unid	8		
36	<p>PLACA PISCA – Com aproximadamente 37.000 pontos de LED dourados – Para decoração da lateral da rampa do Museu de Arte Moderna.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 35,00 metros de comprimento por 1,50 metros de altura.</p>	Unid	1		

37	<p>BONECO DE NEVE TOCANDO VIOLONCELO - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Boneco de Neve com roupa branca iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura por 2,8 metro de largura. Sendo o violoncelo com 3 metros de altura, 60 centímetros de profundidade e 1,2 metro de largura.</p>	Unid	1		
38	<p>BONECO DE NEVE TOCANDO SAXOFONE - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Boneco de Neve com roupa branca iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura por 2,8 metro de largura. Sendo o saxofone com 1,2 metro de altura, 40 centímetros de profundidade e 40 centímetros de largura.</p>	Unid	1		
39	<p>BONECO DE NEVE TOCANDO TROMPETE - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Boneco de Neve com roupa branca iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura por 2,8 metro de largura. Sendo o trompete com 40 centímetros de altura, 90 centímetros de profundidade e 40 centímetros de largura.</p>	Unid	1		

40	<p>FOCA 3D COM BOLA - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 3.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Foca em micro LEDs vermelhos e dourados direcionado com festão de 3cm de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,0 metros de altura por 1,5 metro de largura</p>	Unid	1		
41	<p>MORÇA 3D - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 3.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Morça em micro LEDs vermelhos, dourados e branco direcionado com festão de 3cm de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,0 metros de altura por 1,5 metro de largura</p>	Unid	1		
42	<p>URSO POLAR 3D EM PÉ COM GORRO - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 5.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Urso em micro LEDs branco direcionado com festão de 3cm de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 4,5 metros de altura por 2,0 metros de largura</p>	Unid	1		
43	<p>URSO POLAR 3D COM CACHECOL - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 3.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Urso em micro LEDs branco direcionado com festão de 3cm de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 metros de altura por 2,0 metros de largura</p>	Unid	1		
44	<p>URSO POLAR FILHOTE 3D - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 2.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Urso em micro LEDs branco direcionado com festão de 3cm de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1,5 metros de altura por 2,0 metros de largura</p>	Unid	1		

45	<p>BONECO DE NEVE COM ENTRADA - Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 7.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Boneco de Neve em micro LEDs branco e vermelho direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 6,5 metros de altura por 3,0 metros de largura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 20 centímetros de altura por 4,8 metros de largura e 3,6 metros de comprimento.</p>	Unid	1		
46	<p>PORTAL FORMATO FLOCO DE NEVE - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Portal de Flocos em micro LEDs branco. Sobre bases de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 4,5 metros de altura por 3,0 metros de largura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DAS BASES: 35 centímetros de altura por 1 metro de largura.</p>	Unid	2		
47	<p>CENÁRIO DO NICHOS GELADO – com 3 bases retangulares em madeira com estrutura metálica e revestidas com carpete na cor branca e/ou azul claro. Cenografia em forma de gelo ao fundo e cercado por estruturas em formato de estalactites, presas à base, com aproximadamente 80 centímetros de altura. Instalação de 4 máquinas de neve artificial.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE MAIOR: 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE MÉDIA: 6 metros de comprimento, 4 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE MENOR: 4 metros de comprimento, 3 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>	Unid	1		
48	<p>LETREIRO OVG - Escrita em LEDs NEON flexível nas cores rosa, branco e amarelo.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DO LETREIRO: 1,5 metro de altura com 2 metros de comprimento.</p>	Unid	1		

49	<p>FITA E LAÇO 360° - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 20.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm e 1.200 flashes stróbcicos em volta de todo o prédio.</p> <p>DIMENSÃO APROXIMADA: 13 metros de altura por 90 metros de comprimento.</p>	Unid	1		
50	<p>ARCO DE CORAÇÃO - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho R\$ 15.000,00 R\$ 15.000,00 macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre bases de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura e 4,5 metros de largura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DAS BASES/TABLADO: 35 centímetros de altura por 1 metro de largura.</p>	Unid	3		
51	<p>ARCO COM ESTRELA – Estrutura 2D em metalon 15x15#18 em fita de LED neon blindados na cor dourada e vermelho de alta luminosidade e uso profissional com proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Para que a iluminação desse ornamento/item seja controlada por software, este deverá possuir conexão via protocolo DMX 512 e toda a preparação necessária para tal, além de instalação elétrica dividida em 26 circuitos individuais, sendo 1 para cada arco com estrela.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1,20 metros de altura, 3,5 metros de comprimento.</p>	Unid	26		
52	<p>BOLA GLAMOUR – Estrutura em Metalon 20x20#18 pintado, com aproximadamente 5.000 pontos vermelhos e acabamentos com 50 metros de mangueira luminosa contendo 10.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional. Desenho em LEDs de cor branca com estrelas. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 6,5 metros de altura; 4,0 metros de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO - 5 metros de comprimento, 5 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>	Um	1		

53	<p>ESTRUTURA INSTAGRAMÁVEL GUIRLANDA - Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Revestida com festão cor verde musgo e decorado com bolas natalinas e laço. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro. Iluminação decorativa com strobos e micro LEDs de 6 watts, blindados, de uso profissional, sendo fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68 com bolinhas e laço sintéticos na cor vermelha. Letreiro em LED neon na cor rosa, branco e amarelo "OVG" somente contornos.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,0 metros de altura, 0,70 metros de profundidade e 3,0 metros de largura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO BASE: 70 centímetros de altura; 1,20 metro de largura.</p>	Unid	1		
54	<p>ESTRUTURA INSTAGRAMÁVEL OVG - Estrutura 3d em metalon 15x15#18 com aproximadamente 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Letas revestida com festão cor verde musgo e decorado com bolas natalinas e laço Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro. Iluminação decorativa com strobos e micro LEDs de 6 watts, blindados, de uso profissional, sendo fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68 com bolinhas e laço sintéticos na cor vermelha.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,0 metros de altura; 70 centímetros de profundidade e 9 metros de comprimento.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO BASE: 0,70 metros de altura; 1,20 metros de largura.</p>	Unid	1		
55	<p>CERCADOS – Todas as bases das estruturas decorativas (exceto as do nicho gelado) deverão possuir cercado artístico, em madeira, com pintura na cor vermelha, e com, aproximadamente, 1,2 metro de altura, com exceção do cercado do LETREIRO DUPLA FACE PERSONALIZADO (Item 03) que deverá ter apenas 1 metro de altura.</p>	metro	450		
56	<p>STROBOS – Iluminação decorativa com strobos de 6 watts, blindados, de uso profissional, sendo fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, para decoração do Monumento aos Direitos Humanos.</p>	Unid	600		
Total:					

Observação dos itens:

- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de decoração natalina, para a locação de DIVERSAS ESTRUTURAS DECORATIVAS, em lote único, com fornecimento de todo o material necessário, instalação, montagem/desmontagem e manutenção durante todo o Evento Natal do Bem – Edição 2022, que acontecerá no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), conforme condições constantes do Edital nº. 109/2022, Termo de Referência nº. 041/2022-GECEV e anexos.

- A empresa deverá apresentar juntamente com a proposta, atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a mesma forneceu, de maneira satisfatória, serviços de natureza similar ao objeto solicitado no Termo de Referência nº. 041/22-GECEV.

- Será contratada a empresa que oferecer o menor preço global do lote.

- Será realizada uma negociação aberta entre os fornecedores aptos, com o objetivo de se alcançar maior economicidade.

- Os serviços deverão ser executados no espaço do CCON, localizado na Av. Jamel Cecílio, KM 1, Chácaras Alto da Glória, Goiânia - GO, a partir do dia 15/10/2022, devendo a montagem de todas as estruturas estarem entregues até o dia 18/11/2022 às 18 horas;

- O pagamento será efetuado de forma parcelada , na seguinte ordem: 20% até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, 50% até 10 (dez) dias após o término da instalação e montagem e 30% - até 30 (trinta) dias após a conclusão da prestação de serviços/desmontagem

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.

Condição de Pagamento:	
Prazo para pagamento:	
Validade da Proposta:	
Prazo de Entrega:	
Nota Fiscal:	Material: () Serviço: ()

Observações do Fornecedor:

--