



**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**

Contato: REGINALDO DIAS Fone: (62) 3201-9495 Cel.: (62) 9 8248-0072

e-mail: [reginaldo.dias@ovg.org.br](mailto:reginaldo.dias@ovg.org.br)

Esta solicitação é válida até o dia: 30/11/2022 (PODENDO TER PRORROGAÇÃO - ACOMPANHAR SITE OVG)

**AREA FORNECEDOR**

**Por favor, encaminhar com as seguintes informações:**

Nome Fantasia:					
Razão Social:					
CNPJ.:			Inscrição Estadual:		
Contato:			Inscrição Municipal:		
Telefone:	e-mail:				
Celular:			Outros:		
Endereço				CEP.:	
Banco:	Agência:		Conta:		

**Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.**

**Lista de Produtos / Serviços**

**LOTE 1**

Item	Produto / Serviço	MARCA		Qtd.	Valor Unid	Total
1	Abafador de bateria, 9 peças - 1 abafador autoadesivo para bumbo (serve em qualquer bumbo) 1 abafador 14" para caixa 3 abafadores para tons (8", 10" e 12") 1 abafador 14" para surdo 1 abafador 14" para chimbau (incluso o abafador interno) 1 abafador 16" para prato de ataque 1 abafador 18" ou 20" para prato de condução		Kit	10		R\$ -
2	Prato de Condução para Bateria - Tipo: Ride de 20" Espessura: Média-fina Liga de bronze B20 Modelo de referência: ZCR20		Unid.	10		R\$ -
3	Espuma Bumbo Bateria * Abafador construído para bumbo * Medida aproximada: 45cmX45cm * Compatível com bumbos de 16" a 26" com profundidades de 14" a 20", conforme adaptação * Possui velcro colante para fixar no casco do bumbo * Abafamento na medida ideal e versátil * Potencializa o kick e definição das notas		Unid.	10		R\$ -

4	<p>Capa para Teclado, Material impermeável com interior flanelado proporciona proteções contra sol e intempéries. A costura industrial em nylon. Medidas 100x46x20cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- flanelado;</li> <li>- Revestimento em PVC com reforço 100% poliéster; Toque macio e suave;</li> <li>- Ideal para ambientes internos e externos;</li> <li>- Elevada resistência aos raios UV;</li> <li>- Impermeável, não retém poeira e protege contra água;</li> <li>- Fácil limpeza, resistente à álcool e produtos multiuso;</li> <li>- Proteção antibacteriana Microban.</li> </ul> <p>Material: Revestimento em PVC 100% Poliéster com costura Nylon, Cores: Preta Marca referência: Yamaha</p>		Unid.	10		R\$ -
5	<p>Violão acústico Nylon natural com Capa de Proteção Tamanho clássico, feito com Tampo, Lateral e Fundo em Linden, braço em nato e escala em Linden Escurecido. Vem equipado com tarraxas cromadas coletivas 3+3 para cordas de náilon.</p> <p>Especificações</p> <p>Tamanho: Clássico</p> <p>Tampo: Linden</p> <p>Lateral: Linden</p> <p>Fundo: Linden</p> <p>Braço: Nato</p> <p>Escala: Linden Escurecido</p> <p>Tarraxas: Cromadas</p> <p>Cordas: Náilon</p> <p>Cor: Natural</p> <p>Marca de referência: DI GIORGIO</p>		Unid.	15		R\$ -

6	<p>Capa de proteção para Violão acústico nylon natural, fabricado com a parte externa em nylon 600 na cor preto e interno revestido duplo náilon com Policloreto de Vinila (PVC).</p> <p>Possuir alças de mão bem reforçadas e alças duplas para transportar nas costas (estilo mochila), costuras bem resistentes ao peso do instrumento e com acabamento em overlock.</p> <p>Dimensões internas da Capa aproximadamente:          Altura/Comprimento: 103cm;          Largura Frontal: 39cm;          Largura Lateral: 12cm;          Peso: aprox. 400g.</p> <p>Características:          Confeccionada em Nylon 600 super-resistente;          Costura resistente ao peso do instrumento;          Externo em Náilon 600;          Interno duplo náilon 600 + PVC;          02 Alças de mão com reforço;          01 Alça dupla para transportar nas costas (estilo mochila);          zíper Simples.</p>		Unid.	6		R\$ -
7	<p>AFINADOR ELETRÔNICO, GERADOR DE TOM E METRÔNOMO e Diapasão digital em apenas 01 produto (3m 1);          Tela / Visor LCD;          Microfone para afinação de instrumentos acústicos;          Alto falante; Controle de volume;          Entrada P10;          Entrada para Fone de Ouvido;          Desliga automaticamente em 5 minutos (se ficar sem uso);          Medidor de Afinação da Nota;          Afinação do afinador em DO (C);          Visualizador da nota;          Variação: de 30 a 260 bpm;          Acentuação: de 0 a 9 batidas;          7 células de notas diferentes;          Calibragem de 435 a 445 Hz;          Ajuste de valor do metrônomo; Ajuste de tempo do metrônomo; Tela Vertical,          Marca: Quasar; Modelo referencia: MT40;</p>		Unid.	5		R\$ -
TOTAL LOTE 1				66	R\$ -	R\$ -

LOTE 2						
Item	Produto / Serviço	MARCA		Qtd.	Valor Unid	Total
1	Caixa de Som - sendo 01 Alto falante de 12" (8 ohms) 01 Tweeter piezoelétrico 03 Canais de entrada 02 Entradas P10 – microfones 02 Entradas P10 – violão/guitarra 01 Entrada auxiliar RCA 01 Entrada teclado 01 Entrada – USB (com Troca de pasta) /SD/FM/Bluetooth 01 Controle remoto Equalização: graves – médios - agudos – master Potência: 150 watts RMS Marca de referência: STANER			Unid. 4		R\$ -
2	Caixa de Som Portátil, Bluetooth, Wireless, entrada P2 acompanhado do cabo, entrada USB, Bateria recarregável Polímero íon-lítio 17.28 Wh, 60W, Relação sinal/ruído 80 dB, entrada P10 para microfone. Cor preto			Unid. 3		R\$ -
3	Caixa de som ativa, Leitor de MP3, Bluetooth, com controlo remoto Amplificador Classe D, USB/SD Potência de pico de 1800 W Entradas MIC/Line EQ Treble/Bass, Potência RMS 450 W, Sensibilidade: 97 dB, Potência do programa: 900 W Impedância: 8 Ohms, Potência de pico: 1800 W, Tipo de amplificador: fonte de alimentação comutada Classe-D, Woofer: 2x15", 50 oz, 2,5"VC, Fonte de alimentação: CA 110V/220V - 60/50Hz. Driver de compressão: 34 mm, 1,35" VC, Dimensões: 19,5x16x45,3", 495x405x1150mm, Resposta de Frequência: 55Hz-20KHz			Unid. 2		R\$ -
TOTAL LOTE 2				9	R\$ -	R\$ -
LOTE 3						
Item	Produto / Serviço	MARCA		Qtd.	Valor Unid	Total
1	Púlpito de Acrílico - Material: Acrílico Medidas aproximadas: Comprimento: 110 cm Largura: 50 cm Profundidade: 40 cm			Unid. 1		R\$ -
TOTAL LOTE 3				1	R\$ -	R\$ -

LOTE 4						
Item	Produto / Serviço	MARCA		Qtd.	Valor Unid	Total
1	Suporte de teto p/projetor c/ajuste de altura Indicado para projetores que permitam fixação através de 03 ou 04 pontos roscados e com até 13,5 kg, Prolongador telescópico para ajuste de altura Ajustes precisos para melhor posicionamento da imagem projetada Material: Alumínio Injetado Acabamento: Tratamento Anti-Corrosão e pintura Epóxi Eletrostática. Giro horizontal: Até 360 graus (Esquerda / Direita) Ajuste de inclinação (TILT): Até 15 graus Ajuste de altura Pode ser instalado no teto Medidas aproximadas: 8,5 x 40 x 20 cm (A x L x P)		Unid.	1		R\$ -
2	Suporte articulado para televisões de 50 polegadas, em Aço Carbono, pintura eletrostática.		Unid.	2		R\$ -
3	Projetor - Luminosidade no mínimo 4.000 Lúmens, Contraste 25.000:1, Resolução 1920x1080 (Full HD), Aspecto Nativo 16:9, Ambiente Externo, Recursos Crestron RoomView™, Digital Zoom, Full HD 3D, Keystone Vertical		Unid.	1		R\$ -
TOTAL LOTE 4				4	R\$ -	R\$ -
LOTE 5						
Item	Produto / Serviço	MARCA		Qtd.	Valor Unid	Total
1	Fio Cabo Flexível Pp Extensão 2x2,5mm Rolo com 30 Metros Extensão Caixa De Som		RI.	2		R\$ -
2	Fio Cabo Flexível Pp Extensão 3x2,5mm Rolo Com 50 Metros		RI.	1		R\$ -
3	Kit 10 Plug Conector Xlr Cannon Macho Femea Corpo Metálico		Kit	1		R\$ -
4	plug de sobrepor 2p+t 10a fêmea preto		Unid.	4		R\$ -
5	plug de sobrepor 2p+t 10a macho preto,		Unid.	4		R\$ -
6	Kit de Soldagem: Ferro de soldar 60w, 220 Volts, - Suporte Ferro de soldar - Sugador de solda Azul - Tubete de estanho de solda 1mm fina 25gramas		Kit	1		R\$ -
7	Extensão Reforçada Tripolar 5 Tomadas 10A 5 Metros		Unid.	3		R\$ -
8	Cabo HDMI 5mts 2.0 19 Pinos Go		Unid.	3		R\$ -
9	Cabo de áudio P2 Estéreo Para P10 Mono 2 - Metros		Unid.	2		R\$ -
10	Cabo De Áudio P2+2rca Nickel Fitz 2mts		Unid.	2		R\$ -
11	Cabo Microfone Xlr Canon Macho E Fêmea Balanceado 5 Mts		Unid.	4		R\$ -
12	Cabo Microfone P10 Balanceado 10m		Unid.	5		R\$ -
13	Cabo Microfone Xlr Canon Macho Fêmea Balanceado 10m		Unid.	5		R\$ -

14	Adaptador HDMI/VGA, Adp-002		Unid.	5		R\$ -
TOTAL LOTE 5				42	R\$ -	R\$ -
<b>LOTE 6</b>						
Item	Produto / Serviço	MARCA		Qtd.	Valor Unid	Total
1	Pedestal para 1 microfone, ponta rosca em nylon de alta resistência, pé retrátil. Altura ajustável de 93 a 157 cm. Material de alta resistência, leve e portátil. Altura Máx. (cm): 157. Altura Min. (cm): 93. Haste (cm): 32. Diâmetro do tripé (cm): 58 Material: Aço / Plástico. Ajustes: Altura / Comprimento.		Unid.	2		R\$ -
2	Microfone S/fio Duplo, Uhf Profissional, alcance de no mínimo de 50mts, Marca de referência: Oksn		Unid.	1		R\$ -
TOTAL LOTE 5				3	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DAS PEÇAS</b>				125	R\$ -	R\$ -
<b>OBSERVAÇÃO DOS ITENS:</b>						
<p>- <b>FAVOR LER O TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL QUE SEGUE EM ANEXO.</b></p> <p>- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG.</p> <p>- Os produtos deverão ser entregues no Programa da Juventude Tecendo o Futuro - PJTF/OVG Av. Cristóvão Colombo, esq. com rua Manágua, jardim Novo Mundo, Goiânia-GO, fone:3201-6951/6955, Horário de Entrega: 08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00; Dias de entrega: de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados.</p> <p>- Os produtos dos lotes 1 e 2 deverão ser entregues no prazo de até 90 (noventa) dias contados da solicitação da OVG.</p> <p>- Os produtos dos lotes 3, 4, 5 e 6 deverão ser entregues preferencialmente de forma única, podendo ser fracionada, no prazo de até 30 (tinta) dias contados da solicitação da OVG.</p> <p>- Será contratada a concorrente que oferecer o menor preço global.</p>						
<b>Condição de Pagamento:</b>						
<b>Validade da Proposta:</b>						
<b>Prazo de Entrega:</b>						
<b>Nota Fiscal:</b>		<b>Material:</b>	( )	<b>Serviço:</b>	( )	
<b>Observações ao Fornecedor:</b>						