



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	ELIADA	Fone: 3210 9464 / 98248 0074	PROC. 202300058000722
e-mail:	eliada.goncalves@ovg.org.br	Contratação de empresa para o fornecimento de eletrodomésticos para as unidades e SEDE da OVG.	

Esta solicitação é válida até o dia: **28/02/2023** **PODENDO SER PRORROGADO**

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

CNPJ.:		Inscrição Estadual:	
Contato:		Inscrição Municipal:	
Telefone:		e-mail:	
Celular:		Outros:	
Endereço:		CEP.:	
Banco:		Agência:	
		Conta:	
			OP.

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário

Lista de Produtos / Serviços

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VI. UNI	Total
1	CAFETEIRA INDUSTRIAL	Cafeteira industrial, Tensão 220V; capacidade para 8 litros; com tampa; bojos em aço inoxidável; material apropriado para contato com alimentos e bebidas; pés com sapatas antiderrapantes; pingadeira removível; torneiras com visor de nível para água e café; resistência tubular e termostato regulável de 20°C a 120°C; sistema de aquecimento em banho-maria; com vareta para limpeza das torneiras; garantia do fabricante de, Garantia mínima 1 ano; certificado pelo Inmetro.	UNID	2		
2	FOGÃO INDUSTRIAL	Fogão industrial a gás com 3 bocas, Baixa pressão; 3 bocas (queimadores) duplas em linha; Corpo e mesa em aço carbono com acabamento e pintura pó eletrostática e base fosfatizada, Grelhas 30x30 e queimadores em ferro fundido, Tubo distribuidor de 1" com acabamento cromado, possuindo tampão e entrada de gás reversível bandeja coletora de resíduos em aço galvanizado; medidas aproximadas 80cmx1,08mx48cm (AXLXP), Garantia mínima 1 ano; certificado pelo Inmetro.	UNID	4		
3	EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL	Expositor refrigerado vertical, Tensão 220V; cor branca; capacidade total de armazenamento de, no mínimo, 400 (quatrocentos) litros; controle de temperatura; mínimo 3 níveis de prateleiras aramadas, reguláveis e inclináveis; iluminação interna em LED, com interruptor; pés reguláveis; porta em vidro duplo temperado baixo emissivo com fechamento automático e magnetizado; Garantia mínima 1 ano; certificado pelo Inmetro.	UNID	1		
4	FORNO INDUSTRIAL	Forno industrial – Descrição: Forno industrial elétrico, Laterais, frente e teto externas em aço inox; Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatada; 220V; Piso em chapa de aço carbono para melhor propagação do calor; acompanha grade e cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Revestimento interno em aço galvanizado; Isolamento em lá de rocha; Termostato com regulagem de temperatura de 50°C à 300°C. Duas Resistência: 2000W cada, uma na parte superior e outra na inferior, com controle de temperatura. Garantia mínima 1 ano	UNID	1		
5	FORNO A GÁS	Forno a gás de 107 litros com 2 grades, tipo de Gás: GLP, Capacidade: 107L, Baixa Pressão: Sim, Indicação de Uso: Semi Industrial, Material: Aço esmaltado, Material Puxador: Metal, Material Pedestal: Aço, Acabamento: Pintura eletrostática a pó, Acabamento Interno: Esmaltado a fogo, Easy Clean: Sim, Potência Queimador: 3200kW, Porta: Parada intermediária, Quantidade de Grades: 2, Níveis de altura da grade: 3 Níveis de temperatura: 180 a 300 graus, Possui Pedestal: Sim, Dimensões internas aproximadas: 29 x 52,5 x 71 cm (A x L x P), Conteúdo da embalagem: 1 Forno, 1 Pedestal, 1 Manual, Dimensões do produto aproximadas: 132 x 63 x 81cm (A x L x P), Informações Adicionais: Possui três níveis de altura. Garantia mínima 1 ano, certificado pelo Inmetro.	UNID	2		

6	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	Liquidificador Industrial, aço inoxidável, Alta Rotação com capacidade de 2litros, tensão 220V, potência do motor 800W, rotação 3500 rpm, garantia mínima 06 meses.	UNID	1		
7	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	Liquidificador Industrial Alta Rotação, capacidade aproximada de 4 litros, 800 w inox, 220 volts, Informações técnicas: material- corpo: Inox, potência: 1HP/800Watts, frequência: 50/60 Hz, rotação: 18.000 rpm, garantia mínima 06 meses.	UNID	6		
8	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	Liquidificador industrial - capacidade 10 litros, 220 volts, copo em inox, sistema de tração de hélice em inox, com encaixe mais resistente, Sistema de tração da hélice em aço inox, com encaixe sextavado do eixo, rotação 3850RPM, Motor de 1/2 cv monofásico. Gabinete em aço inox escovado. Sistema de Segurança: copo com anteparo em aço inox, não permitindo o contato das mãos com as lâminas. Acoplamento com eixo sextavado, sem pino de tração. Anti rearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica, frequência: 60 Hz, garantia mínima 06 meses.	UNID	2		
9	MICROONDAS DE INOX	Microondas de Inox (bancada) - mínimo 38 Lt Material: Metal (cavidade, capa externa) e plástico (porta/painel). Capacidade: - mínimo 38 litros total Cor: Inox - Potência: mínimo 1000W - Níveis de potência: mínimo 03. Diâmetro mínimo do prato: (D): 32,5 cm. - Painel: sim Digital, LCD. Voltagem: 220 Volts Consumo aproximado de energia: 1500W. Função grill: sim Prato giratório: sim Relógio: sim Trava de segurança: sim Esta função é ativada sempre que o micro-ondas ficar inativo por mais de 60 segundos. Para destravar o produto, deve abrir e fechar a porta. Dimensões mínimas do produto: Largura: 55,3 cm, Altura: 31,1 cm, Profundidade: 46,7 cm. Garantia mínima 1 ano	UNID	8		
10	REFRESQUEIRA DUPLA	Refresqueira dupla, Tensão 220V; capacidade para 30 (trinta) litros, sendo 2 (dois) depósitos de 15 (quinze) litros cada e ambos com tampa; gás R134a, inofensivo à camada de ozônio; depósito em policarbonato cristal injetado higiênico e resistente a impacto; sistema de agitação com pás de alta resistência (apropriado para bebidas de maior ou menor densidade); evaporador em aço inox; torneiras em policarbonato injetado totalmente desmontáveis e de fácil higienização; termostato de temperatura regulável; sistema de refrigeração balanceado; gabinete em aço inox com acabamento escovado; pingadeira removível; pés antiderrapantes; garantia do fabricante de, no mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro, Garantia mínima 1 ano	UNID	2		
11	REFRESQUEIRA	Refresqueira Inox 01 Cuba, 16 Litros, 220V, Gabinete em aço inox escovado; - Sistema de agitação com pá, indicado para bebidas de maior ou menor densidade; - Voltagem: 220V; - Teclas independentes para comando da refrigeração e dos agitadores; - Compressor hermético de refrigeração com alto rendimento, baixo consumo e super silencioso, ESPECIFICAÇÕES: - Altura (mm): 685; - Largura (mm): 210; - Profundidade (mm): 490; - Rotação da pá agitadora: 40 rpm; - Compressor: 1/10 cv; - Consumo: 0,20kw/h, Garantia mínima 1 ano	UNID	1		
12	PURIFICADOR DE AGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA PARA TORNEIRA DE PIA, sistema de tripla filtração, o que deixa a água livre de partículas como areia, barro, ferrugem, poeiras e outros sedimentos, além de reduzir o gosto e cheiro do cloro. Podem ser instalados sobre ou embaixo da pia, sem prejudicar a estética da cozinha, Com alta vazão que proporciona água em temperatura natural para beber, Vida Útil: 6000 litros. Vazão: 120 litros/hora. Com Redução de Cloro Livre	UNID	1		
13	BEBEDOURO INDUSTRIAL	Bebedouro industrial 3 torneiras, capacidade do reservatório 100 litros Padrão 3 torneiras tipo jardim e os Jatos fornecem Água gelada sistema de refrigeração embutido revestimento externo, aparador de Água Frontal Em Aço Inox 430 Serpentina Em Aço Inox 304 reservatório em gás R134a, temperatura com certificação Inmetro, filtro com carvão ativado certificado pelo Inmetro. Revestimento frente e laterais em chapa de aço inox, tensão/potencia: 220 volts	UNID	2		

14	PURIFICADOR DE AGUA	Purificador de água 220v, com filtro de alta eficiência e dupla filtração, com três opções de temperatura (natural, gelada e fresca/misturada) com bico e pingadeira removíveis para maior facilidade no processo de higienização e ainda no abastecimento de jarras e recipientes maiores. Baixo consumo de energia e alta capacidade de refrigeração. Armazenamento de água gelada de aproximadamente 2 litros. Garantia mínima 1 ano. Dimensões aproximadas 39,5x30,5x37	UNID	1		
15	SANDUICHEIRA ELETRICA	Sanduicheira Elétrica Antiaderente - Potência mínima 750 Watts. Tipo de placa: Ondulada - Placa - Dispensa o uso de óleo: Sim - Luz indicadora: sim luz indicadora de funcionamento e de aquecimento - Voltagem: 220 Volts - Quantidade de sanduíches por vez: 02 Dimensões aproximadas do produto: Largura: 28,5 cm, Altura: 95 cm, Profundidade: 23,3 cm. Garantia - Prazo 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Baixo consumo de energia: sim. Fácil limpeza: sim. Funções: grelha e prepara sanduíches.	UNID	2		
16	BALANÇA ELETRONICA ANTROPOMETRICA	Balança digital antropométrica 200 kg - Bivolt, Indicador de peso através de display com Led vermelho de alto brilho; Dimensões aproximadas: Plataforma: 500x500 mm (Comp.xLarg.) Indicador: 245x225x150 mm (Comp.xLarg.xAlt.) (medidas aproximadas) Capacidade: 200kg Frequência: 50/60 Hz Potência mínima: 15 w Voltagem: Bivolt Peso: 15kg Garantia: 12 meses	UNID	1		
17	BALANÇA ELETRONICA DIGIAL	Balança eletrônica digital, de bancada, bivolt, com capacidade de até 30 kg, divisão 5g, com bateria interna, prato de pesagem de aproximadamente 30x30cm, gabinete em ABS, superfície de pesagem em aço inoxidável, pés reguláveis, visor em LCD com dígitos grandes e baixo custo de energia. Botão manual de liga e desliga, alimentação elétrica, Bateria recarregável com autonomia de até 48h. Garantia mínima de 1 ano.	UNID	1		
18	EXTRATOR DE SUCO	Extrator de suco -Descrição: Extrator de suco de frutas industrial de estrutura de aço inox, 220v, 0,5 CV bivolt, potência mínima de 280w, jarra com capacidade para mínimo 1litro, mínimo de 1750rpm, contendo duas castanhas 1 pequena para limão e outra maior para laranja, Chave liga/desliga, sistema de segurança, certificado pelo Inmetro. Garantia mínima de 1 ano.	UNID	3		
19	GELADEIRA INDUSTRIAL	Geladeira industrial 04 portas, revestimento em aço inox, portas com fechamento automático, Termômetro digital, controlador eletrônico digital de temperatura, degelo automático, Pés reguláveis, 3 níveis de Prateleiras reguláveis, revestimento interno em inox ou aço galvanizado, capacidade aproximada 900 litros, temperatura 0 a 7°C, voltagem: 220V, cor inox, classificação energética A. Certificado pelo Inmetro. Garantia mínima de 1 ano.	UNID	2		
20	GELADEIRA/REFRIGERADOR	Geladeira / Refrigerador, 220 volts, capacidade mínima de 550 Litros, Frost Free, freezer superior, Prateleiras Removíveis: Sim, Recipiente para Guardar Gelo: Sim, Painel de Controle: Display Touch Screen, Recursos: Side Inverse, Painel de controle com funções exclusivas, Dimensões (LxAxP): 82,9 x 185,9 x 75 cm, certificado pelo Inmetro. Garantia mínima de 1 ano.	UNID	1		
21	BATEDEIRA PLANETÁRIA 10V	Batedeira planetária bivolt, Painel digital, com 10 velocidades. Troca de velocidades por sistema eletrônico; Motor silencioso e potente, garantindo alta produtividade, em regime de trabalho intenso; Sistema planetário, que garante uma mistura rápida e homogênea; Grade de proteção, com pintura epóxi, possibilitando a adição dos ingredientes de forma prática e segura; mínimo 3 batedores em alumínio que possibilitam a execução das mais variadas receitas de massas médias ou leves; Cuba removível, em aço inox, sem alça, capacidade de no mínimo 5kg, Voltagem: Bivolt Consumo monofásico: 0,25 kW/h Dimensões aproximadas (altura X largura X comprimento): 475x265x450 mm Motor: 1,8W, Potência Monofásica: 800W, certificado pelo Inmetro. Garantia mínima de 1 ano. Marca de referência: Gpaniz	UNID	1		

22	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12V	Batedeira Planetária, 12 velocidades, capacidade mínima de 4 litros, Potência mínima de 700W, inox, Voltagem 220 Volts, mínimo 3 batedores, tigela Plástica ou Inox, Dimensões aproximadas do produto: 38x36x26cm; garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	1		
23	CILINDRO LAMINADOR	Cilindro Laminador de Massas Elétrico Bivolt, 400x57mm, Bivolt Laminador Tipo: Elétrico Material: Aço, pés: Emborrachado, rolos: Aço inox, carenagem: Ferro, Tensão: Bivolt Potência: 1/3 cv Freqüência: 50 - 60 Hz, Largura dos cilindros: 400mm, Diâmetro dos cilindros: 57mm, Abertura mínima dos cilindros: 0mm Abertura máxima dos cilindros: 10mm, com sistema de segurança, sistema: Red plus, com peça de apoio para colocar a massa. certificado pelo Inmetro. Garantia mínima de 1 ano.	UNID	1		
24	SMART TV 50	SMART TV de 50 polegadas Consumo (KW/h) 130W; Tipo de TV Smart TV; Tecnologia da Tela LED; Monitor Ultra HD 4k; Taxa de Atualização 60Hz; Taxa de Atualização com Tecnologia 120Hz; Quantidade de entradas USB 2; bluetooth, 220 volts Quantidade de entradas HDMI 3; Outras Conexões 1 Entrada RF; Wi-Fi Integrado; Conversor Digital Integrado; PIP (Picture in Picture); Timer On/Off; Sleep Timer; Closed Caption; Potência do Áudio (RMS) 20W; Wi-Fi integrado; Dimensões do produto aproximado - cm (AxLxP)70,8 x 1021 x 23,2; Peso liq. aproximado do produto (Kg)12.5kg, certificado pelo Inmetro. Garantia mínima de 1 ano.	UNID	2		
25	SMART TV 65	Smart TV 65" UHD 4K - LED com Wi-fi - Tamanho da tela: 65" - Resolução: 3.840 x 2.160, Freqüência (Hz): 60, Tipo de Tela: LED 4K - Processador: Processador Crystal 4K - PQI (Picture Quality Index): 2000, HDR (High Dynamic Range): HDR - HDR 10+: HDR10+, Contraste: Mega Contraste - HLG (Hybrid Log Gamma): Sim - Micro Dimming: Esmaecimento UHD supremo - Contrast Enhancer: Sim, Auto Motion Plus: Sim, Modo Filme: Sim - Modo Natural: Sim, Dolby Digital Plus: Sim, Som em movimento: Não - Potência (RMS): 20W, Tipo de alto-falante: 2 Canais - Multiroom Link: Sim, Bluetooth de Áudio: Sim - Sistema operacional: Tizen™, WiFi Direct: Sim - Som da TV para smartphone: Sim, Espelhamento de Áudio: Sim - HDMI: 3, USB: 1, Ethernet (LAN): Sim, Wi-fi: Sim (WiFi5) - Busca automática de canais, Desligamento Automático - Legenda - Armazenamento: 4GB (total, sendo uma parte usada para o sistema), ficando livre 2GB, Garantia mínima de 1 ano. - Dimensões aproximadas (AxLxP): 83,10x1,45x2,50cm	UNID	2		
26	SUPORTE ARTICULADO PARA TV	Suporte Articulado Para TV 50" A 75" - deverá suportar TV de 75" -material: aço carbono -inclinação: 10° -distância da parede: 5cm -limite estendido: 49cm -contém na embalagem: kit de parafusos e bucha.	UNID	2		
27	FRIGOBAR	Frigobar, 220v, uma porta, com capacidade de armazenamento de aproximadamente 120 litros, com compartimento extra frio e controle interno da temperatura, pés niveladores, prateleiras internas removíveis. Garantia mínima de 1 ano.	UNID	2		
28	MAQUINA DE LAVAR 12KG	Máquina de Lavar mínimo 12kg - Potência mínima de 580W - Níveis de água: 4 - Ciclos: 12 - Molho: Longo e Curto / Com dispensar de amaciante / Centrifugação de no mínimo 750 RPM / Cesto Inox com base de plástico, Tampa em Vidro Temperado e ABS ou HIPS. Garantia mínima 1 ano;	UNID	1		
29	ROTULADOR ELETRONICO	Rotulador Eletrônico Portátil, Visor com instruções em português, Função Data e Hora, Símbolos embutidos na memória, Inclusa fita de 4 metros. Especificações Técnicas Tipos de Fita: M (não laminada) Larguras: 9 e 12 mm, Número de linhas: 2, Resolução de Impressão: 230 DPI Altura Máxima de Impressão: 7 mm Display: 12 caracteres x 1 linha Cortador: manual Especificações do Software Fontes:1 Tamanhos:6 Estilos: 9 Números de Símbolos: 71 Repetição de Impressão: até 9 cópias Impressão Vertical: sim Conteúdo da Marca de Referência: Brother, modelo de referência: PT-80 1 fita inicial(preto/branco) 12mm.	UNID	1		

30	FITA COMPATIVEL (ROTULADOR ELETRONICO)	Fita Compatível com o (ITEM 29) para rotuladores, Letras na cor preta com etiqueta na cor branca 12mm Características: Compatível com o item 29 Fita Branca com impressão em preto Largura 12mm Pode ser usado com todos os rotuladores que aceitem fitas "M" Contém 8 metros de Fita	UNID	10		
31	COIFA DE PAREDE	COIFA de parede, acabamento externo em aço inox escovado, funciona como exaustor ou depurador, acompanha filtro de carvão ativado, 3 velocidades, Iluminação, controle eletromecânico, Desliga, velocidade baixa, velocidade média, velocidade alta, filtro em alumínio, lâmpadas de LED, 220V, pressão 250pa, vazão 700m³/h, obrigatório duto de ar, baixo nível de ruído 72 dBa, tamanho aproximado 90cm, Garantia mínima de 1 ano.	UNID	1		
32	PANELA DE PRESSÃO ELETRICA	Panela de Pressão Elétrica - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS Painel: Digital Material: - PP - INOX Potência mínima: 900W Capacidade: 5L Funções: 14 Prepara: Arroz - Carnes - Feijão - Legumes - Sopas - Pudim - Bolos Temperatura: Máxima: 190°C Receitas pré-programadas: Sim Mantém os alimentos aquecidos: Sim Tampa com saída de vapor: Sim Trava de segurança: Sim Alças: Sim Pés: Antiderrapante Luz indicadora: Sim INFORMAÇÕES TÉCNICAS Comprimento (aproximado) do fio: 80cm Fio removível Sim Voltagem: 220 Volts Tipo de tomada: 10A Cor: Preta e inox Timer: Sim Dimensões aproximadas do produto: Largura: 33cm; Altura: 30cm; Profundidade: 30,2cm	UNID	3		
<p>A proposta deverá vir acompanhada pelo catálogo técnico do equipamento, folders dos produtos para que a equipe técnica de cada unidade, Coordenação e Gerênciasolicitante, possa avaliar os produtos e sua objetividade com o objeto solicitado.</p>					TOTAL:	

Observação dos itens:

FAVOR LER as Especificações descritas constam no EDITAL nº 09/2023-GAPS e Termo de Referência Nº 010_2023 GGI

O julgamento das propostas será o menor preço “do item”

Os produtos deverão ser entregues preferencialmente de forma única, em até 30 (trinta) dias após a solicitação, com prazo máximo de até 70 (setenta) dias da solicitação, de acordo com a complexidade do objeto.

Os produtos deverão ser entregues preferencialmente de forma única, em até 30 (trinta) dias após a solicitação, com prazo máximo de até 70 (setenta) dias da solicitação, de acordo com a complexidade do objeto.

Estão especificados no item 7.2 - Os locais, endereço de entrega e quantidade para cada Unidade e SEDE/OVG.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG.

O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informar banco, agência e nº de conta em sua proposta.

A conta bancária deverá ser de titularidade da Contratada.

Poderá ser emitido ordem de compras ou contrato com vigência de 03 (três) meses, de acordo com o objeto.

A contratada deverá fornecer garantia legal do objeto conforme cada item.

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal:

Material:

Serviço:

Observações do Fornecedor:

