



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

ESTADO DE GOIÁS
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - O V G
GERÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº. 202300058000722/2023

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 10/2023-GGI

A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS-OVG, pessoa jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social (OS), sediada na Rua T-14, nº 249, Setor Bueno, CEP 74.230-130, nesta Capital, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.106.664/0001-65, vem através do presente Termo de Referência apresentar as especificações para a contratação de empresa para o fornecimento do objeto descrito abaixo, de acordo com a legislação específica vigente.

A contratação será regida pelo Regulamento PARA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES, IMPORTAÇÕES E ALIENAÇÕES – NORMA E PROCEDIMENTO – NP Nº. 005 de 15 de janeiro de 2021 disponível no site da OVG <http://www.ovg.org.br> e demais condições estabelecidas neste Termo.

1. DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa para o fornecimento de eletrodomésticos para as unidades e SEDE da OVG.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição dos eletrodomésticos se faz necessária, em atendimento às necessidades das unidades e áreas da SEDE, para substituir os já existentes em razão do tempo de uso que se encontram danificados e ampliação de novos espaços com novas atividades.

3. DA ESPECIFICAÇÃO E DO QUANTITATIVO DO OBJETO

3.1.

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT.
1	Cafeteira industrial, Tensão 220V; capacidade para 8 litros; com tampa; bojos em aço inoxidável; material apropriado para contato com alimentos e bebidas; pés com sapatas antiderrapantes; pingadeira removível; torneiras com visor de nível para água e café; resistência tubular e termostato regulável de 20°C a 120°C; sistema de aquecimento em banho-maria; com vareta para limpeza das torneiras; garantia do fabricante de, Garantia mínima 1 ano; certificado pelo Inmetro.	UNID	2
2	Fogão industrial a gás com 3 bocas, Baixa pressão; 3 bocas (queimadores) duplas em linha; Corpo e mesa em aço carbono com acabamento e pintura pó eletrostática e base fosfatizada, Grelhas 30x30 e queimadores em ferro fundido, Tubo distribuidor de 1" com acabamento cromado, possuindo tampão e entrada de gás reversível bandeja coletora de resíduos em aço galvanizado; medidas aproximadas 80cmx1,08mx48cm (AXLXP), Garantia mínima 1 ano; certificado pelo Inmetro.	UNID	4
3	Expositor refrigerado vertical, Tensão 220V; cor branca; capacidade total de armazenamento de, no mínimo, 400 (quatrocentos) litros; controle de temperatura; mínimo 3 níveis de prateleiras aramadas, reguláveis e inclináveis; iluminação interna em LED, com interruptor; pés reguláveis; porta em vidro duplo temperado baixo emissivo com fechamento automático e magnetizado; Garantia mínima 1 ano; certificado pelo Inmetro.	UNID	1
4	Forno industrial – Descrição: Forno industrial elétrico, Laterais, frente e teto externas em aço inox; Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatada; 220V; Piso em chapa de aço carbono para melhor propagação do calor; acompanha grade e cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Revestimento interno em aço galvanizado; Isolamento em lá de rocha; Termostato com regulagem de temperatura de 50°C a 300°C. Duas Resistência: 2000W cada, uma na parte superior e outra na inferior, com controle de temperatura. Garantia mínima 1 ano	UNID	1
5	Forno a gás de 107 litros com 2 grades, tipo de Gás: GLP, Capacidade: 107L, Baixa Pressão: Sim, Indicação de Uso: Semi Industrial, Material: Aço esmaltado, Material Puxador: Metal, Material Pedestal: Aço, Acabamento: Pintura eletrostática a pó, Acabamento Interno: Esmaltado a fogo, Easy Clean: Sim, Potência Queimador: 3200kW, Porta: Parada intermediária, Quantidade de Grades: 2, Níveis de altura da grade: 3 Níveis de temperatura: 180 a 300 graus, Possui Pedestal: Sim, Dimensões internas aproximadas: 29 x 52,5 x 71 cm (A x L x	UNID	2

	P), Conteúdo da embalagem: 1 Forno, 1 Pedestal, 1 Manual, Dimensões do produto aproximadas: 132 x 63 x 81 cm (A x L x P), Informações Adicionais: Possui três níveis de altura. Garantia mínima 1 ano, certificado pelo Inmetro.		
6	Liquidificador Industrial, aço inoxidável, Alta Rotação com capacidade de 2litros, tensão 220V, potência do motor 800W, rotação 3500 rpm, garantia mínima 06 meses.	UNID	1
7	Liquidificador Industrial Alta Rotação, capacidade aproximada de 4 litros, 800 w inox, 220 volts, Informações técnicas: material- corpo: Inox, potência: 1HP/800Watts, frequência: 50/60 Hz, rotação: 18.000 rpm, garantia mínima 06 meses.	UNID	6
8	Liquidificador industrial - capacidade 10 litros, 220 volts, copo em inox, sistema de tração de hélice em inox, com encaixe mais resistente, Sistema de tração da hélice em aço inox, com encaixe sextavado do eixo, rotação 3850RPM, Motor de 1/2 cv monofásico. Gabinete em aço inox escovado. Sistema de Segurança: copo com anteparo em aço inox, não permitindo o contato das mãos com as lâminas. Acoplamento com eixo sextavado, sem pino de tração. Anti rearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica, frequência: 60 hz, garantia mínima 06 meses.		2
9	Microondas de Inox (bancada) - mínimo 38 Lt Material: Metal (cavidade, capa externa) e plástico (porta/painel). Capacidade: - mínimo 38 litros total Cor: Inox - Potência: mínimo 1000W - Níveis de potência: mínimo 03. Diâmetro mínimo do prato: (D): 32,5 cm. - Pannel: sim Digital, LCD. Voltagem: 220 Volts Consumo aproximado de energia: 1500W. Função grill: sim Prato giratório: sim Relógio: sim Trava de segurança: sim Esta função é ativada sempre que o micro-ondas ficar inativo por mais de 60 segundos. Para destravar o produto, deve abrir e fechar a porta. Dimensões mínimas do produto: Largura: 55,3 cm, Altura: 31,1 cm, Profundidade: 46,7 cm. Garantia mínima 1 ano	UNID	8
10	Refresqueira dupla, Tensão 220V; capacidade para 30 (trinta) litros, sendo 2 (dois) depósitos de 15 (quinze) litros cada e ambos com tampa; gás R134a, inofensivo à camada de ozônio; depósito em policarbonato cristal injetado higiênico e resistente a impacto; sistema de agitação com pás de alta resistência (apropriado para bebidas de maior ou menor densidade); evaporador em aço inox; torneiras em policarbonato injetado totalmente desmontáveis e de fácil higienização; termostato de temperatura regulável; sistema de refrigeração balanceado; gabinete em aço inox com acabamento escovado; pingadeira removível; pés antiderrapantes; garantia do fabricante de, no mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro, Garantia mínima 1 ano	UNID	2
11	Refresqueira Inox 01 Cuba, 16 Litros, 220V, Gabinete em aço inox escovado; - Sistema de agitação com pá, indicado para bebidas de maior ou menor densidade; - Voltagem: 220V; - Teclas independentes para comando da refrigeração e dos agitadores; - Compressor hermético de refrigeração com alto rendimento, baixo consumo e super silencioso, ESPECIFICAÇÕES: - Altura (mm): 685; - Largura (mm): 210; - Profundidade (mm): 490; - Rotação da pá agitadora: 40 rpm; - Compressor: 1/10 cv; - Consumo: 0,20kw/h, Garantia mínima 1 ano	UNID	1
12	PURIFICADOR DE ÁGUA PARA TORNEIRA DE PIA, sistema de tripla filtração, o que deixa a água livre de partículas como areia, barro, ferrugem, poeiras e outros sedimentos, além de reduzir o gosto e cheiro do cloro. Podem ser instalados sobre ou embaixo da pia, sem prejudicar a estética da cozinha, Com alta vazão que proporciona água em temperatura natural para beber, Vida Útil: 6000 litros. Vazão: 120 litros/hora. Com Redução de Cloro Livre	UNID	1
13	Bebedouro industrial 3 torneiras, capacidade do reservatório 100 litros Padrão 3 torneiras tipo jardim e os Jatos fornecem Água gelada sistema de refrigeração embutido revestimento externo, aparador de Água Frontal Em Aço Inox 430 Serpentina Em Aço Inox 304 reservatório em gás R134a, temperatura com certificação Inmetro, filtro com carvão ativado certificado pelo Inmetro. Revestimento frente e laterais em chapa de aço inox, tensão/potencia: 220 volts	UNID	2
14	Purificador de água 220v, com filtro de alta eficiência e dupla filtração, com três opções de temperatura (natural, gelada e fresca/misturada) com bico e pingadeira removíveis para maior facilidade no processo de higienização e ainda no abastecimento de jarras e recipientes maiores. Baixo consumo de energia e alta capacidade de refrigeração. Armazenamento de água gelada de aproximadamente 2 litros. Garantia mínima 1 ano. Dimensões aproximadas 39,5x30,5x37	UNID	1
15	Sandueira Elétrica Antiaderente - Potência mínima 750 Watts. Tipo de placa: Ondulada - Placa - Dispensa o uso de óleo: Sim - Luz indicadora: sim luz indicadora de funcionamento e de aquecimento - Voltagem: 220 Volts - Quantidade de sanduíches por vez: 02 Dimensões aproximadas do produto: Largura: 28,5 cm, Altura: 95 cm, Profundidade: 23,3 cm. Garantia - Prazo 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Baixo consumo de energia: sim. Fácil limpeza: sim. Funções: grelha e prepara sanduíches.	UNID	2
16	Balança digital antropometrica 200 kg - Bivolt, Indicador de peso através de display com Led vermelho de alto brilho; Dimensões aproximadas: Plataforma: 500x500 mm (Comp.xLarg.) Indicador: 245x225x150 mm (Comp.xLarg.xAlt.) (medidas aproximadas) Capacidade: 200kg Frequência: 50/60 Hz Potência mínima: 15 w Voltagem: Bivolt Peso: 15kg Garantia: 12 meses	UNID	1

17	Balança eletrônica digital, de bancada, bivolt, com capacidade de até 30 kg, divisão 5g, com bateria interna, prato de pesagem de aproximadamente 30x30cm, gabinete em ABS, superfície de pesagem em aço inoxidável, pés reguláveis, visor em LCD com dígitos grandes e baixo custo de energia. Botão manual de liga e desliga, alimentação elétrica, Bateria recarregável com autonomia de até 48h. Garantia mínima de 1 ano.	UNID	1
18	Extrator de suco -Descrição: Extrator de suco de frutas industrial de estrutura de aço inox, 220v, 0,5 CV bivolt, potência mínima de 280w, jarra com capacidade para mínimo 1litro, mínimo de 1750rpm, contendo duas castanhas 1 pequena para limão e outra maior para laranja, Chave liga/desliga, sistema de segurança, certificado pelo Inmetro. Garantia mínima de 1 ano.	UNID	3
19	Geladeira industrial 04 portas, revestimento em aço inox, portas com fechamento automático, Termômetro digital, controlador eletrônico digital de temperatura, degelo automático, Pés reguláveis, 3 níveis de Prateleiras reguláveis, revestimento interno em inox ou aço galvanizado, capacidade aproximada 900 litros, temperatura 0 a 7°C, voltagem: 220V, cor inox, classificação energética A. Certificado pelo Inmetro. Garantia mínima de 1 ano.	UNID	2
20	Geladeira / Refrigerador, 220 volts, capacidade mínima de 550 Litros, Frost Free, freezer superior, Prateleiras Removíveis: Sim, Recipiente para Guardar Gelo: Sim, Pannel de Controle: Display Touch Screen, Recursos: Side Inverse, Pannel de controle com funções exclusivas, Dimensões (LxAxP): 82,9 x 185,9 x 75 cm, certificado pelo Inmetro. Garantia mínima de 1 ano.	UNID	1
21	Batedeira planetária bivolt, Pannel digital, com 10 velocidades. Troca de velocidades por sistema eletrônico; Motor silencioso e potente, garantindo alta produtividade, em regime de trabalho intenso; Sistema planetário, que garante uma mistura rápida e homogênea; Grade de proteção, com pintura epóxi, possibilitando a adição dos ingredientes de forma prática e segura; mínimo 3 batedores em alumínio que possibilitam a execução das mais variadas receitas de massas médias ou leves; Cuba removível, em aço inox, sem alça, capacidade de no mínimo 5kg, Voltagem: Bivolt Consumo monofásico: 0,25 kW/h Dimensões aproximadas (altura X largura X comprimento): 475x265x450 mm Motor: 1,8W, Potência Monofásica: 800W, certificado pelo Inmetro. Garantia mínima de 1 ano. Marca de referência: Gpaniz	UNID	1
22	Batedeira Planetária, 12 velocidades, capacidade mínima de 4 litros, Potência mínima de 700W, inox, Voltagem 220 Volts, mínimo 3 batedores, tigela Plástica ou Inox, Dimensões aproximadas do produto: 38x36x26cm; garantia mínimo, 12 meses; certificado pelo Inmetro.	UNID	1
23	Cilindro Laminador de Massas Elétrico Bivolt, 400x57mm, Bivolt Laminador Tipo: Elétrico Material: Aço, pés: Emborrachado, rolos: Aço inox, carenagem: Ferro, Tensão: Bivolt Potência: 1/3 cv Frequência: 50 - 60 Hz, Largura dos cilindros: 400mm, Diâmetro dos cilindros: 57mm, Abertura mínima dos cilindros: 0mm Abertura máxima dos cilindros: 10mm, com sistema de segurança, sistema: Red plus, com peça de apoio para colocar a massa. certificado pelo Inmetro. Garantia mínima de 1 ano.	UNID	1
24	SMART TV de 50 polegadas Consumo (KW/h) 130W; Tipo de TV Smart TV; Tecnologia da Tela LED; Monitor Ultra HD 4k; Taxa de Atualização 60Hz; Taxa de Atualização com Tecnologia 120Hz; Quantidade de entradas USB 2; bluetooth, 220 volts Quantidade de entradas HDMI 3; Outras Conexões 1 Entrada RF; Wi-Fi Integrado; Conversor Digital Integrado; PIP (Picture in Picture); Timer On/Off; Sleep Timer; Closed Caption; Potência do Áudio (RMS) 20W; Wi-Fi integrado; Dimensões do produto aproximado - cm (AxLxP)70,8 x 1021 x 23,2; Peso liq. aproximado do produto (Kg)12.5kg, certificado pelo Inmetro. Garantia mínima de 1 ano.	UNID	2
25	Smart TV 65" UHD 4K - LED com Wi-fi - Tamanho da tela: 65" - Resolução: 3.840 x 2.160, Frequência (Hz): 60, Tipo de Tela: LED 4K - Processador: Processador Crystal 4K - PQI (Picture Quality Index): 2000, HDR (High Dynamic Range): HDR - HDR 10+: HDR10+, Contraste: Mega Contraste - HLG (Hybrid Log Gamma): Sim - Micro Dimming: Esmacimento UHD supremo - Contrast Enhancer: Sim, Auto Motion Plus: Sim, Modo Filme: Sim - Modo Natural: Sim, Dolby Digital Plus: Sim, Som em movimento: Não - Potência (RMS): 20W, Tipo de alto-falante: 2 Canais - Multiroom Link: Sim, Bluetooth de Áudio: Sim - Sistema operacional: Tizen™, WiFi Direct: Sim - Som da TV para smartphone: Sim, Espelhamento de Áudio: Sim - HDMI: 3, USB: 1, Ethernet (LAN): Sim, Wi-fi: Sim (WiFi5) - Busca automática de canais, Desligamento Automático - Legenda - Armazenamento: 4GB (total, sendo uma parte usada para o sistema), ficando livre 2GB, Garantia mínima de 1 ano. - Dimensões aproximadas (AxLxP): 83,10x1,45x2,50cm	UNID	2
26	Suporte Articulado Para TV 50" A 75" - deverá suportar TV de 75" -material: aço carbono -inclinação: 10° -distância da parede: 5cm -limite estendido: 49cm -contém na embalem: kit de parafusos e bucha.	UNID	2

27	Frigobar, 220v, uma porta, com capacidade de armazenamento de aproximadamente 120 litros, com compartimento extra frio e controle interno da temperatura, pés niveladores, prateleiras internas removíveis. Garantia mínima de 1 ano.	UNID	2
28	Máquina de Lavar mínimo 12kg - Potência mínima de 580W - Níveis de água: 4 - Ciclos: 12 - Molho: Longo e Curto / Com dispensar de amaciante / Centrifugação de no mínimo 750 RPM / Cesto Inox com base de plástico, Tampa em Vidro Temperado e ABS ou HIPS. Garantia mínima 1 ano;	UNID	1
29	Rotulador Eletrônico Portátil, Visor com instruções em português, Função Data e Hora, Símbolos embutidos na memória, Inclusa fita de 4 metros. Especificações Técnicas Tipos de Fita: M (não laminada) Larguras: 9 e 12 mm, Número de linhas: 2, Resolução de Impressão: 230 DPI Altura Máxima de Impressão: 7 mm Display: 12 caracteres x 1 linha Cortador: manual Especificações do Software Fontes:1 Tamanhos:6 Estilos: 9 Números de Símbolos: 71 Repetição de Impressão: até 9 cópias Impressão Vertical: sim Conteúdo da Marca de Referência: Brother, modelo de referência: PT-80 1 fita inicial(preto/branco) 12mm.	UNID	1
30	Fita Compatível com o (ITEM 29) para rotuladores, Letras na cor preta com etiqueta na cor branca 12mm Características: Compatível com o item 29 Fita Branca com impressão em preto Largura 12mm Pode ser usado com todos os rotuladores que aceitem fitas "M" Contém 8 metros de Fita	UNID	10
31	COIFA de parede, acabamento externo em aço inox escovado, funciona como exaustor ou depurador, acompanha filtro de carvão ativado, 3 velocidades, Iluminação, controle eletromecânico, Desliga, velocidade baixa, velocidade média, velocidade alta, filtro em alumínio, lâmpadas de LED, 220V, pressão 250pa, vazão 700m³/h, obrigatório duto de ar, baixo nível de ruído 72 dBa, tamanho aproximado 90cm, Garantia mínima de 1 ano.	UNID	1
32	Panela de Pressão Elétrica - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS Painel: Digital Material: - PP - INOX Potência mínima: 900W Capacidade: 5L Funções: 14 Prepara: Arroz - Carnes - Feijão - Legumes - Sopas - Pudim - Bolos Temperatura: Máxima: 190°C Receitas pré-programadas: Sim Mantém os alimentos aquecidos: Sim Tampa com saída de vapor: Sim Trava de segurança: Sim Alças: Sim Pés: Antiderrapante Luz indicadora: Sim INFORMAÇÕES TÉCNICAS Comprimento (aproximado) do fio: 80cm Fio removível Sim Voltagem: 220 Volts Tipo de tomada: 10A Cor: Preta e inox Timer: Sim Dimensões aproximadas do produto: Largura: 33cm; Altura: 30cm; Profundidade: 30,2cm	UNID	3

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO E HABILITAÇÃO

4.1. Poderão participar do presente processo de contratação quaisquer empresas interessadas, cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade com o objeto pretendido e deverá apresentar:

4.1.1. Inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

4.1.2. Prova de regularidade para com a fazenda federal, mediante certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e da dívida ativa da união, que abranja inclusive a regularidade relativa às contribuições previdenciárias e sociais.

4.1.3. Prova de regularidade para com a fazenda estadual de Goiás, mediante certidão negativa de débitos relativos aos tributos estaduais.

4.1.4. Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS, através da apresentação do certificado de regularidade do FGTS – CRF.

4.1.5. Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho – CNDT.

4.1.6. Prova de regularidade para com a fazenda municipal do tomador ou da sede do fornecedor, mediante certidão negativa de débitos relativos aos tributos municipais, no caso de obras e serviços.

4.2. Admitir-se-á como válida a certidão positiva com efeito de negativa.

4.3. Os participantes deverão fornecer todas as informações, mesmo que não solicitadas no Termo de Referência, relativas ao produto ou serviço oferecido, como, por exemplo, manuais técnicos, rede credenciada de manutenção ou garantia, manual de instalação, características especiais de funcionamento ou prestação do serviço, etc.

4.4. As empresas interessadas em participar da presente contratação deverão fornecer o objeto a que se refere este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações.

4.5. Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

4.6. Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.

5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

5.1. As propostas serão analisadas quanto ao cumprimento dos seguintes requisitos e deverão conter:

5.1.1. Razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, inclusive eletrônico (e-mail);

5.1.2. Apresentar a descrição detalhada dos produtos/serviços, com o correspondente valor unitário e total;

5.1.3. As propostas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da entrega na Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços.

5.1.4. Indicar a marca/fabricante do objeto ofertado.

5.1.5. Os produtos/serviços deverão ser orçados com valores fixos para o período de vigência da contratação, apresentando preços correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos de custos financeiros e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

5.1.6. A proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa e moeda nacional, com somente duas casas decimais após a vírgula.

5.2. Os preços apresentados nas propostas devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Termo de Referência.

5.3. A OVG poderá em despacho fundamentado desclassificar propostas que apresentarem valores inexequíveis.

5.4. A proposta deverá vir acompanhada pelo catálogo técnico do equipamento, folders dos produtos para que a equipe técnica de cada unidade, Coordenação e Gerência solicitante, possa avaliar os produtos e sua objetividade com o objeto solicitado.

6. DO TIPO DO JULGAMENTO

6.1. Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por item.

7. DO PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO

7.1. Os produtos deverão ser entregues preferencialmente de forma única, em até 30 (trinta) dias após a solicitação, com prazo máximo de até 70 (setenta) dias da solicitação, de acordo com a complexidade do objeto.

7.2. Os produtos deverão ser entregues nos locais e quantidades abaixo:

Centro de Idosos Vila Vida - CIVV			
Rua 267 com a 270-A, Setor Coimbra – Goiânia-Go/ contato: 3201-9542/ 9541			
Coordenadora: Laila Angélica Melo			
ITENS	DESCRIÇÃO	UN	Quant.
9	Microondas de Inox - 38 Lt Material: Metal (cavidade, capa externa) e plástico (porta/painel). Capacidade: - 38 litros total	UN	1
15	Sanduicheira Elétrica Antiaderente - Potência 750 Watts. Tipo de placa: Ondulada	UN	2
28	Balança digital antropométrica 200 kg - Bivolt,	UN	1
CASA DO INTERIOR – CIGO:			
End.: Rua R-3, nº 120 – Setor Oeste – Goiânia – Go - Contato: 3201-9530/ 9522/ 9504 - Coordenadora: Andrea Maria Mendes C. A. Coutinho			
7	Liquidificador Industrial Alta Rotação, capacidade aproximada de 4 litros, 800 w	UN	1
8	liquidificador industrial capacidade 10 litros, copo em inox	UN	2

11	Refresqueira Inox 01 Cuba 16 Litros, 220V, Gabinete em aço inox escovado;	UN	1
12	PURIFICADOR DE ÁGUA PARA TORNEIRA DE PIA, sistema de tripla filtração	UN	1
18	Extrator de suco -Descrição: Extrator de suco de frutas industrial de estrutura de aço inox, 220v,	UN	1
21	batedeira planetária 220v bivolt, Painele digital, com 10 velocidades	UN	1
23	Cilindro Laminador De Massas Elétrico Bivolt, 400x57mm, Bivolt Laminador	UN	1
25	Smart TV 65" UHD 4K - LED com Wi-fi, Tamanho da tela: 65"	UN	1

CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA – CISF:**End.: Alameda do Contorno, nº 3.093 – Jardim Bela Vista – Goiânia-Go****Fone: 3201-9608/ 9610, Coordenadora: Cecília Caetano da Rocha Lima**

4	Forno industrial – Descrição: Forno industrial elétrico, Laterais, frente e teto externas em aço inox	UN	1
7	Liquidificador Industrial Alta Rotação, capacidade aproximada de 4 litros	UN	1
9	Microondas de Inox - 38 Lt, Material: Metal (cavidade, capa externa) e plástico (porta/painel). Capacidade: - 38 litros total	UN	4
18	Extrator de suco -Descrição: Extrator de suco de frutas industrial de estrutura de aço inox,	UN	1
19	Geladeira industrial 04 portas, revestimento em aço inox,	UN	1

PROGRAMA MENINAS DE LUZ - PML**End.: Avenida Cristóvão Colombo com a Rua Manágua, s/nº, Jardim Novo Mundo/ Fone:3201-6951/ 6955, Coordenadora: Malba Parreira de Castro**

7	Liquidificador Industrial Alta Rotação, capacidade aproximada de 4 litros, 800 w inox 220 volts	UN	1
9	Microondas de Inox - 38 Lt, Material: Metal (cavidade, capa externa) e plástico (porta/painel). Capacidade: - 38 litros total	UN	1
13	Bebedouro industrial 3 torneiras, capacidade do reservatório 100 litros Padrão	UN	1
14	Purificador de água 220v, com filtro de alta eficiência e dupla filtração,	UN	1
17	Balança eletrônica digital, de bancada, bivolt, com capacidade de até 30 kg,	UN	1
18	Extrator de suco -Descrição: Extrator de suco de frutas industrial de estrutura de aço inox, 220v	UN	1
24	Smart TV com tela de 50", resolução 4K, conectividade por meio de Wi-Fi	UN	1
27	Frigobar, 220v, uma porta, com capacidade de armazenamento de aproximadamente 120 litros,	UN	1

PROGRAMA DA JUVENTUDE TECENDO O FUTURO: PJTF**End.: Avenida Cristóvão Colombo com a Rua Manágua, s/nº, Jardim Novo Mundo/ Fone:3201-6951/ 6955, Coordenadora: Leidyanna G. De Aguiar Tomé**

5	Forno a gás de 107 litros com 2 grades, Alimentação: Gás, tipo de Gás: GLP	UN	1
7	Liquidificador Industrial Alta Rotação, capacidade aproximada de 4 litros	UN	1
9	Microondas de Inox - 38 Lt , Material: Metal (cavidade, capa externa)	UN	1
20	Geladeira / Refrigerador capacidade de aproximadamente 550 Litros Frost Free	UN	1
19	Geladeira industrial 04 portas, revestimento em aço inox, portas com fechamento automático, Termômetro digital,	UN	1

25	Smart TV 65" UHD 4K - LED com Wi-fi - Tamanho da tela: 65"	UN	1
26	Suporte Articulado Para Tv 45 A 75 -Carga máxima: 45,5kg - Material: aço carbono	UN	1
28	Máquina de Lavar 12kg - Potência 580W - Níveis de água: 4 - Ciclos: 12 - Molho: Longo e Curto	UN	1
29	Rotulador Eletrônico Portátil, Visor com instruções em português Função Data e Hora	UN	1
30	Fita Compatível com o item 29, para rotuladores, Letras na cor preta com etiqueta na cor branca 12mm	UN	10
ESPAÇO BEM VIVER I			
Rua Palmares, entre CM-08 e CM-10, Setor Cândida de Moraes– Goiânia – GO			
6	Liquidificador Industrial com capacidade de 2litros, tensão 220V, potência do motor 800W	UN	1
22	Batedeira Planetária, 12 velocidades, capacidade de 5 litros,	UN	1
31	COIFA de parede, acabamento externo em aço inox escovado, funciona como exaustor ou depurador,	UN	1
SEDE/CCP/GBS			
Sede da OVG, localizada na Avenida T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia-GO.			
Gerente: Fabrício Mariano da Silva			
Coordenadora: Maissum Rajeh Omar e Mariane Aquino Caetano			
24	Smart TV com tela de 50", resolução 4K, conectividade por meio de Wi-Fi e Bluetooth HDR 3 HDMI 1 USB	UN	1
26	Suporte Articulado Para TV 45 A 75 -Carga máxima: 45,5kg, material: aço carbono	UN	1
1	Cafeteira industrial, Tensão 220V; capacidade para 8 litros; com tampa; bojos em aço inoxidável;	UN	2
2	Fogão industrial a gás com 3 bocas, Baixa pressão; 3 bocas (queimadores) duplas em linha	UN	4
3	Expositor refrigerado vertical, Tensão 220V; cor branca; capacidade total de armazenamento de, no mínimo, 400 (quatrocentos) litros	UN	1
5	Forno a gás de 107 litros com 2 grades, Alimentação: Gás, tipo de Gás: GLP, Capacidade: 107L,	UN	1
7	Liquidificador Industrial Alta Rotação, capacidade aproximada de 4 litros, 800 w inox 220 volts	UN	2
5	Microondas de inox – 38lt Material: Metal (cavidade, capa externa) e plástico (porta/painel)	UN	1
11	Refresqueira dupla, Tensão 220V; capacidade para 30 (trinta) litros, sendo 2 (dois) depósitos de 15 (quinze) litros	UN	2
13	Bebedouro industrial 3 torneiras, capacidade do reservatório 100 litros Padrão 3 torneiras tipo jardim e os Jatos fornecem Água gelada	UN	1
27	Frigobar, 220v, uma porta, com capacidade de armazenamento de aproximadamente 120 litros,	UN	1
GNSS- Gerência de Nutrição Social e Sustentável			
Sala do Programa Banco de Alimentos – Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO) Coordenadora: Marília Araújo			
32	Panela de Pressão Elétrica - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS Painel: Digital Material: - PP - INOX	UN	3

7.3. Os materiais/produtos deverão ser novos, de 1ª qualidade e entregues em perfeitas condições, não podendo estar danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência/embalagem, sob pena de não recebimento dos mesmos.

7.4. A contratada deverá estar ciente de que o ato do recebimento não implicará na aceitação do objeto que vier a ser recusado por apresentar defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades e reiterados vícios durante o prazo de validade/garantia e/ou apresente quaisquer características discrepantes às descritas neste Termo de Referência.

7.5. Verificando-se defeito(s) no(s) produto(s), a empresa será notificada para sanar ou substituí-lo(s), parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, às suas expensas, ainda que constatado depois do recebimento definitivo.

7.5.1 Caso a contratada entregue o quantitativo inferior ao solicitado, a mesma deverá complementá-lo em até 03 (três) dias úteis.

7.6. O objeto da contratação será acompanhado por funcionário responsável, designado pela OVG.

7.7. O transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva da empresa contratada, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

7.8 A recusa injustificada da Contratada em entregar o objeto no prazo e/ou quantitativo estipulado caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas neste Termo.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG.

8.2. O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informar banco, agência e nº de conta em sua proposta.

8.2.1. A conta bancária deverá ser de titularidade da Contratada.

8.2.2. Deverá acompanhar as notas fiscais, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para a contratação.

8.3. Os documentos que apresentarem incorreção, serão devolvidos à Contratada para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente corrigida.

8.4. Caso o recurso financeiro seja do Contrato de Gestão, deverá constar nas notas fiscais a seguinte anotação: CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2011-SEAD.

8.5. As notas fiscais deverão destacar as retenções de impostos conforme legislação, sendo a OVG substituta tributária.

8.6. As empresas optantes do Simples Nacional deverão apresentar declaração informando em qual Anexo está enquadrado.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Todos os encargos decorrentes da execução do ajuste, tais como: obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias assim como despesas com transporte distribuição e quaisquer outras que incidam sobre a contratação, serão de exclusiva responsabilidade da contratada.

9.2. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela OVG no que referir-se ao objeto, atendendo prontamente a quaisquer reclamações.

9.3. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, sem ônus para a OVG, caso verifique que os mesmos não atendem as especificações deste Termo.

9.4. Comunicar, por escrito e imediatamente, ao fiscal responsável, qualquer motivo que impossibilite a entrega do objeto, nas condições pactuadas.

9.5. Refazer, sem custo para a OVG, todo e qualquer procedimento, se verificada incorreção e constatado que o erro é da responsabilidade da contratada.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. Dar conhecimento à contratada de quaisquer fatos que possam afetar a entrega do objeto.

10.2. Verificar se os produtos entregues pela contratada atendem todas as especificações contidas no Termo de Referência e Anexos.

10.3. Notificar à contratada, formalmente, caso os materiais estejam em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e Anexos, para que essa proceda às correções necessárias.

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1. Poderá ser emitido ordem de compras ou contrato com vigência de 03 (três) meses, de acordo com o objeto.

12. DA GARANTIA

12.1. A contratada deverá fornecer garantia legal do objeto conforme cada item.

13. DAS PENALIDADES

13.1. O fornecedor que descumprir com suas obrigações, injustificadamente, ficará sujeito às penalidades previstas no subitem 9.7 do Regulamento para Aquisição da OVG.

14. DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

14.1. Nas contratações com valor superior a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o fornecedor ou prestador de serviço que não concordar com o resultado da inabilitação no processo no qual seja participante, terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da comunicação da decisão de inabilitação para a proposição do recurso.

14.1.1. Nos demais casos, o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis se dará a partir da publicação do contrato.

14.1.2. Caso o recurso seja em desfavor de outrem, fica a outra parte intimada, a partir da comunicação do recurso, para apresentar contrarrazões em igual número de dias, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.

14.2. O recurso será proposto por escrito devidamente protocolizado no Núcleo de Protocolo e Arquivo – NPA da OVG e encaminhado à Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços para proferir decisão, e, se necessário, será encaminhado à Gerência Estratégica Jurídica para emissão de parecer, sujeito à anuência da Diretoria Geral e Diretoria Administrativa e Financeira.

14.3. Os recursos deverão ser acompanhados, sob pena de não conhecimento, do contrato social da empresa participante ou documentos pessoais (RG e CPF) em se tratando de pessoa física, e, no caso de procurador, procuração com poderes específicos.

14.4. Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, salvo quando, por sua relevância, a Diretoria Geral entender conveniente a suspensão do Processo.

15. DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O presente processo não importa necessariamente em contratação, podendo a OVG revogá-lo, no todo ou em parte, por razões de interesse privado, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no site para conhecimento dos participantes. A OVG poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

15.2. O fornecedor/prestador de serviço é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na sua imediata desclassificação, ou caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou da ordem de compra/serviços, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

15.3. É facultado à OVG, em qualquer fase da contratação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

15.4. Os fornecedores/prestadores de serviços intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS, sob pena de desclassificação.

15.5. As normas que disciplinam este Termo de Referência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da OVG, a finalidade e a segurança da contratação.

15.6. A documentação apresentada pelos participantes fará parte do processo e não será devolvida ao proponente.

15.7. Caso de rescisão contratual por descumprimento das obrigações pactuadas, a OVG poderá convocar o segundo colocado na ordem de classificação da cotação, caso o valor esteja dentro do “preço de referência” e entendendo ser vantajoso para a organização.

15.8. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato e, no caso particular de obra, reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

15.9. Os casos omissos neste Termo serão resolvidos pelas Diretorias Geral e Administrativo/Financeira, a qual a Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS está subordinada.

15.10. A OVG poderá adotar por analogia, quando necessário, normas gerais de contratações disciplinadas por legislação pertinente.

15.11. O vencedor da cotação será declarado após Despacho favorável da Gerência Estratégica de Controladoria e *Compliance* da OVG, Parecer favorável da Gerência Estratégica Jurídica e assinatura da ordem de compras ou contrato.

15.12. Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS atenderá aos interessados no horário comercial, de segunda a sexta feira, exceto feriados, na sala da Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS, Fone: 3201-9496 – CEP: 74.230-130, Goiânia–GO.



Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA RIBEIRO BUENO**, Analista, em 14/02/2023, às 12:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000037993055** e o código CRC **9DF77204**.

GERÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
AVENIDA T14 249, S/C - Bairro SETOR BUENO - GOIANIA - GO - CEP 74230-130 -



Referência: Processo nº 202300058000722



SEI 000037993055