



Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	Renato Araujo	Fone:	(62) 3201-9495	WhatsApp:	(062) 9 8248-0073
e-mail:	renato.silva@ovg.org.br			PROCESSO Nº 202300058003772	
Esta solicitação é válida até o dia:	25/09/2023 - Segunda-feira				

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:					
Razão Social:					
CNPJ.:				Inscrição Estadual:	
Contato:				Inscrição Municipal:	
Telefone:				e-mail:	
Celular:				Outros:	
Endereço:				CEP.:	
Banco:	Agência:			Conta:	

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva, prestados de forma continuada por um período de 12 (doze) meses, em máquinas industriais de lavar, secar e calandras, incluindo o fornecimento e a instalação de peças, componentes, com deslocamento para as unidades onde estão instaladas as respectivas máquinas, conforme Termo de Referência Nº 038/2023 - CPAS/GPCOM - EDIÇÃO I e Edital Nº 096/2023-GAPS. O valor das peças fornecidas será reembolsado à contratada pela contratante.

MENOR VALOR GLOBAL	SERVIÇOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA : Conforme descrições contidas do ITEM 3.2. AO 3.2.12. DO TERMO DE REFERÊNCIA. MANUTENÇÃO CORRETIVA : Conforme descrições contidas do ITEM 3.3. AO 3.3.7.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA.
---------------------------	--

ITEM	TIPO DA MÁQUINA COM ESPECIFICAÇÃO E CAPACIDADE	UNIDADE	Período (Meses)	Local	VALOR TOTAL
1	Tipo da Máquina: Lavadora Extratora Especificação: Tipo Industrial Horizontal; Barreira anti-infecção (lado limpo e lado sujo); Estrutura externa tambor e cesto aço inoxidável; Drenagem elétrica; Amortecedores e molas para redução da vibração e ruídos; Rotação de lavagem aproximada: (+- 3rpm): 37 rpm; Rotação de centrifugação: 800 rpm (mínimo); Fator G: 300 (mínimo). Potência do motor: 6,0cv (mínimo); Potência instalada com aquecimento: 15,0kw (mínimo); Saída de água: 3" aproximadamente; Tensão de entrada: 380V; Medidas aproximadas: 1100x1120x1450mm (CxLxA). Capacidade Aproximada de lavagem/secagem: 60kg	Serviço	12	Centro de Idosos Sagrada Família Av. Alameda do Contorno, nº 3.038, Jardim Bela Vista – Goiânia/GO	R\$ -
2	Tipo da Máquina: Secadora Elétrica Especificação: a) Tipo Industrial Rotativo; b) Cesto em aço inoxidável; c) Inversos de frequência para ajuste de velocidade e reversão do cesto; d) Ampla porta de acesso com: isolamento em vidro duplo - abertura em 180°; e) Filtro coletor de felpas; f) Aquecimento elétrico; g) Rotação do cesto (+- 3rpm): 20rpm; h) Potência do motor: 1,5/1,1cv/kw (mínimo); i) Potência do motor da exaustão: 2/1,5cv/kw; j) Saída de água: 3" aproximadamente; k) Tensão de entrada: 380V l) Medidas aproximadas: 1860x1655x2150mm (CxLxA); m) Peso líquido aproximado: 900kg. Capacidade Aproximada de lavagem/secagem: 60kg	Serviço	12	Centro de Idosos Sagrada Família Av. Alameda do Contorno, nº 3.038, Jardim Bela Vista – Goiânia/GO	R\$ -

3	<p>Tipo da Máquina: Calandra Elétrica - 1 rolo. Especificação: a) 1 Rolo de 320x1600mm; b) Sistema de segurança com botões de emergência e barra de emergência toda a extensão do rolo que o desligue em caso de contato; c) Proteções fixas nos elementos de transmissão; d) Calha com tratamento em cromo duro e mecanismo nas molas; e) Mesa em aço inoxidável; f) Rolo com revestimento em feltro e pano; g) Aquecimento elétrico por meio de resistências; h) Potência do motor (aproximadamente): 0,5/0,37 cv/kw (mínimo); i) Potência instalada com aquecimento (aproximadamente): 5,92kw (mínimo); j) Potência instalada sem aquecimento (aproximadamente): 037kw (mínimo); k) Rotação do rolo (aproximadamente): 4,50rpm; l) Velocidade linear (aproximadamente): 4,5m/min; m) Tensão de entrada: 380V; n) Medidas aproximadas: 1000x2280x1245mm. Capacidade Aproximada de lavagem/secagem: 60kg</p>	Serviço	12	<p>Centro de Idosos Sagrada Família Av. Alameda do Contorno, nº 3.038, Jardim Bela Vista – Goiânia/GO</p>	R\$ -
4	<p>Tipo da Máquina: Lavadora Extratora Especificação: a) Tipo Industrial Horizontal; b) Barreira antiinfecção (lado limpo e lado sujo); c) Estrutura externa tambor e cesto aço inoxidável; d) Drenagem elétrica; e) Amortecedores e molas para redução da vibração e ruídos; f) Rotação de lavagem aproximada: (+-3rpm): 37 rpm; g) Rotação de centrifugação: 800 rpm (mínimo); h) Fator G: 300 (mínimo). i) Potência do motor: 6,0cv (mínimo); j) Potência instalada com aquecimento: 15,0kw (mínimo); k) Saída de água: 3" aproximadamente; l) Tensão de entrada: 380V; m) Medidas aproximadas: 1100x1120x1450mm (CxLxA) n) Peso líquido aproximado: 900kg. Capacidade Aproximada de lavagem/secagem: 30kg</p>	Serviço	12	<p>Casa do Interior de Goiás (CIGO) Rua R- 03, nº 120, Setor Oeste - Goiânia-GO</p>	R\$ -
5	<p>Tipo da Máquina: Secadora Especificação: a) Tipo Industrial Rotativo; b) Cesto em aço inoxidável; c) Inversos de frequência para ajuste de velocidade e reversão do cesto; d) Ampla porta de acesso com: isolamento em vidro duplo - abertura em 180°; e) Filtro coletor de felpas; f) Aquecimento elétrico; g) Rotação do cesto: 20-60rpm; h) Potência do motor: 0,5/0,37cv/kw (mínimo); i) Potência do motor da exaustão: 0,75/0,55 cv/kw; j) Saída de água: 3" aproximadamente; k) Tensão de entrada: 380V l) Medidas aproximadas: 1486x1080x1908mm (CxLxA); m) Peso líquido aproximado: 495kg. Capacidade Aproximada de lavagem/secagem: 28kg</p>	Serviço	12	<p>Casa do Interior de Goiás (CIGO) Rua R- 03, nº 120, Setor Oeste - Goiânia-GO</p>	R\$ -
6	<p>Tipo da Máquina: Calandra Elétrica - 1 rolo. Especificação: a) 1 Rolo de 320x1600mm; b) Sistema de segurança com botões de emergência e barra de emergência toda a extensão do rolo que o desligue em caso de contato; c) Proteções fixas nos elementos de transmissão; d) Calha com tratamento em cromo duro e mecanismo nas molas; e) Mesa em aço inoxidável; f) Rolo com revestimento em feltro e pano; g) Aquecimento elétrico por meio de resistências; h) Potência do motor (aproximadamente): 0,5/0,37 cv/kw (mínimo); i) Potência instalada com aquecimento (aproximadamente): 5,92kw (mínimo); j) Potência instalada sem aquecimento (aproximadamente): 037kw (mínimo); k) Rotação do rolo (aproximadamente): 4,50rpm; l) Velocidade linear (aproximadamente): 4,5m/min; m) Tensão de entrada: 380V; n) Medidas aproximadas: 1000x2280x1245mm (CxLxA); o) Peso Líquido (aproximadamente): 320kg.. Capacidade Aproximada de lavagem/secagem: 60kg</p>	Serviço	12	<p>Casa do Interior de Goiás (CIGO) Rua R- 03, nº 120, Setor Oeste - Goiânia-GO</p>	R\$ -

NOTA-SE: O valor estimado para reposição de peças e serviços de reparos nas máquinas industriais (lavadoras, secadoras e calandras) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, CASO NECESSÁRIO será de R\$36.480,00 (trinta e seis mil quatrocentos e oitenta reais), para o período de 12 (doze) meses. **Esse valor trata-se de uma estimativa, não havendo obrigação da OVG em utilizar o valor integral ao longo da vigência do contrato.**

VALOR TOTAL GLOBAL ----->	R\$ -
-------------------------------------	--------------

DA VISITA TÉCNICA - A visita técnica nas unidades da OVG: Centro de Idosos Sagrada Família (CISF) e Casa do Interiorde Goiás (CIGO), será opcional e não constituirá condição básica obrigatória para apresentação de propostas por parte das empresas interessadas. No entanto, a visita técnica visa o conhecimento das facilidades, dificuldades e recursos existentes, bem como obter quaisquer outras informações adicionais necessárias. Caso a empresa opte por não fazer a visita técnica, não será admitido qualquer questionamento posterior sobre as instalações da OVG.

OBSERVAÇÕES DOS ITENS

O início da execução do serviço deverá iniciar em até 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser realizados usualmente em dias úteis, entre 8h00 às 16h30, ou excepcionalmente, após o expediente ou aos sábados, domingos e feriados, conforme critério da CONTRATANTE. As **MANUTENÇÕES PREVENTIVAS** deverão ser realizadas uma vez ao mês - mensalmente - em cada um dos dois locais, CISF e CIGO. O serviço de **MANUTENÇÃO CORRETIVA** deverá ser realizado sempre que necessário, em até 01 (um) dia útil contado da solicitação da CONTRATANTE.

IMPORTANTE: ATENTAR-SE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E MANUAL DE SAÚDE (ANEXADOS A ESTE)

Será contratada a empresa que oferecer o **MENOR PREÇO GLOBAL**.

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, ou ainda que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005.

Condição de Pagamento:

Prazo para pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal:

Material: ()

Serviço: ()

Observações do Fornecedor: