



Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**

Contato:	Jonacy Junior	Fone:	(62) 3201-9441	WhatsApp:	(062) 9 8248-0069
e-mail:	<a href="mailto:jonacy.junior@ovg.org.br">jonacy.junior@ovg.org.br</a>			PROCESSO Nº 202400058001718	
Esta solicitação é válida até o dia:	06/08/2024 - Segunda-feira - (podendo sofrer alterações - acompanhar site OVG)				

**ÁREA FORNECEDOR**

**Por favor, encaminhar com as seguintes informações:**

Nome Fantasia:					
Razão Social:					
CNPJ.:				Inscrição Estadual:	
Contato:				Inscrição Municipal:	
Telefone:				e-mail:	
Celular:				Outros:	
Endereço:				CEP.:	
Banco:		Agência:		Conta:	

**Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de estruturas cobertas, com fornecimento de todo o material necessário, instalação, montagem/desmontagem, manutenção preventiva e manutenção corretiva durante todo o período de realização do Natal do Bem - Edição 2024. A 1º Etapa do evento ocorrerá de 14 de novembro de 2024 a 05 de janeiro de 2025, no Centro Cultural Oscar Niemeyer - CCON, localizado na Av. Deputado Jamel Cecílio, KM 1, Chácaras Alto da Glória, em Goiânia - GO, compreendendo um espaço de aproximadamente 28.000 m². A 2ª Etapa, ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2024, no Ginásio Goiânia Arena, localizado na Av. Fued José Sebba, Jardim Goiás, em Goiânia - GO, por ocasião da distribuição de brinquedos às crianças.

**LOTE 01**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Locação, transporte, montagem, manutenção corretiva, manutenção preventiva e desmontagem de Tenda Galpão duas águas, com dimensões 30x170m, com lona branca e piso elevado revestido sob toda parte coberta. Período: 20/09/2024 a 05/01/2025 <b>IMPORTANTE:</b> Local de Instalação, Estrutura Treliçada, Especificações da Estrutura, Especificação da Lona Vinílica, Sistema de Contraventamento, Aterramento, Lona de fechamento, Piso elevado, Descrição do revestimento, Montagem, Instalação e Fixação, Manutenção, Desmontagem e ART, conforme detalhamento do item no Termo de Referência. <b>OBS.:</b> Projeto: Anexo I / Folha 01/05.	Unidade	1	R\$ -	R\$ -
	Locação, transporte, montagem, manutenção corretiva, manutenção preventiva e desmontagem de Tenda Galpão duas águas, com dimensões 10x10m, com lona cristal, piso elevado revestido sob toda parte coberta. Período: 27/09/2024 a 05/01/2025.				

2	<p><b>IMPORTANTE:</b> Local de Instalação, Estrutura Treliçada, Especificações da Estrutura, Especificação da Lona Vinílica, Sistema de Contraventamento, Aterramento, Lona de fechamento, Piso elevado, Descrição do Revestimento, Montagem, Instalação e Fixação, Manutenção, Desmontagem e ART, conforme detalhamento do item no Termo de Referência. <b>OBS.: Projeto: Anexo II / Folha 02/05</b></p>
3	<p><b>Locação, transporte, montagem, manutenção corretiva, manutenção preventiva e desmontagem de Tenda Galpão duas águas, com dimensões 10x55 m, com lona cristal, piso elevado revestido sob toda parte coberta. Período: 10/10/2024 a 05/01/2025.</b></p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Local de Instalação, Estrutura Treliçada, Especificações da Estrutura, Especificação da Lona Vinílica, Sistema de Contraventamento, Aterramento, Lona de fechamento, Montagem, Instalação e Fixação, Manutenção, Desmontagem e ART, conforme detalhamento do item no Termo de Referência. <b>OBS.: Projeto: Anexo III / Folha 03/05.</b></p>
4	<p><b>Locação, transporte, montagem, manutenção corretiva, manutenção preventiva e desmontagem de Tenda Galpão duas águas, com dimensões aproximadas 10x30m, com lona cristal. Período: 10/10/2024 a 05/01/2025.</b></p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Local de Instalação, Estrutura Treliçada, Especificações da Estrutura, Especificação da Lona Vinílica, Sistema de Contraventamento, Aterramento, Lona de fechamento, Montagem, Instalação e Fixação, Manutenção, Desmontagem e ART, conforme detalhamento do item no Termo de Referência. <b>OBS.: Projeto: Anexo IV / Folha 04/05</b></p>
5	<p><b>Locação, transporte, montagem, manutenção corretiva, manutenção preventiva e desmontagem de Tenda Galpão duas águas, com dimensões 10x15m, com lona cristal. Período: 17/10/2024 a 05/01/2025.</b></p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Local de Instalação, Estrutura Treliçada, Especificações da Estrutura, Especificação da Lona Vinílica, Sistema de Contraventamento, Aterramento, Lona de fechamento, Montagem, Instalação e Fixação, Manutenção, Desmontagem e ART, conforme detalhamento do item no Termo de Referência. <b>OBS.: Projeto: Anexo V / Folha 05/05</b></p>

Unidade	1	R\$ -	R\$ -
Unidade	1	R\$ -	R\$ -
Unidade	1	R\$ -	R\$ -
Unidade	1	R\$ -	R\$ -

**Notas  
Técnicas**

1. Todas as tendas a serem fornecidas deverão atender às Normas Técnicas vigentes, em especial a ABNT NBR 6123 que trata das cargas de vento, ABNT NBR 6323 que aborda os processos de galvanização a quente e no que se refere a aterramento, as ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 5419 e NR-10.
2. O evento ocorre em um período chuvoso, com bastante ação do vento, sendo necessário um coeficiente maior de segurança para o cálculo dos contrapesos, contraventamentos e estaiamentos das tendas a serem fornecidas, cuidando para que não haja riscos ou danos de nenhum tipo para as pessoas e os espaços.
3. Abaixo do piso elevado serão executadas instalações de água fria e esgoto, sendo os pisos instalados de forma que possibilitem a manutenção das redes em casos de entupimento e/ou danos.
4. Deverão ser instaladas rampas de acesso nas cabeceiras do piso elevado para atender as normas de acessibilidade NBR9050.
5. Em alguns locais do Centro Cultural Oscar Niemeyer não é permitido a perfuração do revestimento de piso para a fixação das bases das tendas, sendo necessário a utilização de pesos e contrapesos decorativos (o evento tem como tema o natal) para compor a estrutura das tendas.
6. As soluções técnicas para estaiamento das tendas deverá ser proposta pela empresa contratada, porém deverá ser aprovada pela equipe técnica da OVG.
7. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de Projeto, Execução e Instalação das Tendas a serem instaladas.

8. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, desgastes e dimensões inadequadas. Nas tendas onde há previsão de fechamento nas laterais, deverá ser previsto o fechamento dos quatro lados, com possibilidade de abertura para possibilitar ventilação cruzada e iluminação natural na ausência de chuva.

9. Serão realizadas manutenções preventivas nas tendas e pisos elevados todas as segundas feiras de acordo com a programação de todas as outras equipes técnicas que acompanharão o evento.

10. Serão realizadas manutenções corretivas nas tendas e pisos elevados sempre que necessário no mesmo período designado para as outras equipes técnicas, no período entre 00:00h e 06:00h da manhã.

11. As manutenções que ocorrerem de forma emergencial, deverão ter o atendimento iniciado em, no máximo, 15 minutos após a abertura do chamado.

12. A contratada deverá indicar um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará presente no local durante a realização do evento para garantir a continuidade da prestação dos serviços, bem como a disponibilização do e-mail e telefone.

13. Todos os contrapesos deverão ser forrados com tecido verde musgo (tom escuro).

14. Os ajustes técnicos que precisam ser realizados na tenda, tais como, calhas, rufos, fechamentos laterais, redimensionamento de estruturas, manutenção preventiva e corretiva, ocorrerão as custas da contratada, devendo esses custos serem previstos em sua proposta comercial, embasados pelo projeto apresentado e visita técnica realizada no local.

**VALOR TOTAL DO LOTE 01 ----->**

**R\$ -**

**LOTE 02**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	<b>Locação, transporte, montagem, manutenção corretiva, manutenção preventiva e desmontagem de Tenda Piramidal com Quatro águas, com dimensões 10x10m, com lona branca. Período: 08/11/2024 a 05/01/2025.</b> <b>IMPORTANTE:</b> Local de Instalação, Estrutura Treliçada, Especificações da Estrutura, Especificação da Lona Vinílica, Sistema de Contraventamento, Aterramento, Lona de fechamento, Montagem, Instalação e Fixação, Manutenção, Desmontagem e ART, conforme detalhamento do item no Termo de Referência.	Unidade - Qtde sob demanda	10	R\$ -	R\$ -
2	<b>Locação, transporte, montagem, manutenção corretiva, manutenção preventiva e desmontagem de Tenda Piramidal com Quatro águas, com dimensões 10x10m, com lona branca. Período: 07/12/2024 a 08/12/2024.</b> <b>IMPORTANTE:</b> Local de Instalação, Estrutura Treliçada, Especificações da Estrutura, Especificação da Lona Vinílica, Sistema de Contraventamento, Aterramento, Lona de fechamento, Montagem, Instalação e Fixação, Manutenção, Desmontagem e ART, conforme detalhamento do item no Termo de Referência.	Unidade - Qtde sob demanda	10	R\$ -	R\$ -
	<b>Locação, transporte, montagem, manutenção corretiva, manutenção preventiva e desmontagem de Tenda Piramidal com Quatro águas, com dimensões 4 x 4m, com lona branca. Período: 08/11/2024 a 05/01/2025</b>	Unidade -			

3	<b>IMPORTANTE:</b> Local de Instalação, Estrutura Treliçada, Especificações da Estrutura, Especificação da Lona Vinílica, Sistema de Contraventamento, Aterramento, Lona de fechamento, Montagem, Instalação e Fixação, Manutenção, Desmontagem e ART, conforme detalhamento do item no Termo de Referência.	Qtde sob demanda	20	R\$	-	R\$ -
4	<b>Locação, transporte, montagem, manutenção corretiva, manutenção preventiva e desmontagem de Tenda Piramidal com Quatro águas, com dimensões 5 x 5m, com lona branca. Período: 08/11/2024 a 05/01/2025.</b> <b>IMPORTANTE:</b> Local de Instalação, Estrutura Treliçada, Especificações da Estrutura, Especificação da Lona Vinílica, Sistema de Contraventamento, Aterramento, Lona de fechamento, Montagem, Instalação e Fixação, Manutenção, Desmontagem e ART, conforme detalhamento do item no Termo de Referência.	Unidade - Qtde sob demanda	3	R\$	-	R\$ -
<b>Notas Técnicas</b>	<p>1. Todas as tenda a serem fornecidas deverão atender às Normas Técnicas vigentes, em especial a ABNT NBR 6123 que trata das cargas de vento, ABNT NBR 6323 que aborda os processos de galvanização a quente e no que se refere a aterramento, as ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 5419 e NR-10.</p> <p>2. O evento ocorre em um período chuvoso, com bastante ação do vento, sendo necessário um coeficiente maior de segurança para o cálculo dos contrapesos, contraventamentos e estaiamentos das tendas a serem fornecidas, cuidando para que não haja riscos ou danos de nenhum tipo para as pessoas e os espaços.</p> <p>3. No preço da contratada deverá estar previsto a recomposição dos pisos danificados, bem como, o custo para furação, recortes e demais ajustes técnicos que se fizerem necessários para a execução do objeto desta seleção, sendo sugerido à empresa a realização de vistoria ao local do evento para avaliar as dificuldades e ajustes técnicos necessário para entrega dos serviços.</p> <p>4. Abaixo do piso elevado serão executadas instalações de água fria e esgoto, sendo os pisos instalados de forma que possibilitem a manutenção das redes em casos de entupimento e/ou danos.</p> <p>5. Em alguns locais do Centro Cultural Oscar Niemeyer não é permitido a perfuração do revestimento de piso para a fixação das bases das tendas, sendo necessário a utilização de pesos e contrapesos decorativos (o evento tem como tema o natal) para compor a estrutura das tendas.</p> <p>6. As soluções técnicas para estaiamento das tendas deverá ser proposta pela empresa contratada, porém deverá ser aprovada pela equipe técnica da OVG.</p> <p>7. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Projeto, Execução e Instalação das Tendias a serem instaladas.</p>					

8. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, desgastes e dimensões inadequadas. Nas tendas onde há previsão de fechamento nas laterais, deverá ser previsto o fechamento dos quatro lados, com possibilidade de abertura para possibilitar ventilação cruzada e iluminação natural na ausência de chuva.

9. Serão realizadas manutenções preventivas nas tendas e pisos elevados todas as segundas feiras de acordo com a programação de todas as outras equipes técnicas que acompanharão o evento.

10. Serão realizadas manutenções corretivas nas tendas e pisos elevados sempre que necessário no mesmo período designado para as outras equipes técnicas, no período entre 00:00 hs e 06:00hs da manhã.

11. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos após a abertura do chamamento.

12. A contratada deverá indicar um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará presente no local durante a realização do evento para garantir a continuidade da prestação dos serviços.

13. Todos os contrapesos deverão ser forrados com tecido verde musgo (tom escuro).

**VALOR TOTAL DO LOTE 02 ----->**

**R\$**

**-**

**LOTE 03**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	<p><b>Locação, transporte, montagem, manutenção corretiva, manutenção preventiva e desmontagem de testeiras em lona e piso elevado revestido na área de fornecimento de pipocas e algodão doce. Período: 04/11/2024 a 05/01/2025.</b></p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Local de Instalação, Estrutura Treliçada, Especificações da Estrutura, Especificação da Lona Vinílica, Sistema de Contraventamento, Aterramento, Lona de fechamento, Montagem, Instalação e Fixação, Manutenção, Desmontagem e ART, conforme detalhamento do item no Termo de Referência. <b>Projeto: Anexo VI</b></p>	Unidade	1	R\$ -	R\$ -
2	<p><b>Locação, transporte, montagem, manutenção corretiva, manutenção preventiva e desmontagem de tenda duas águas em box truss, com dimensões 5x5m, com lona branca (black out), piso elevado revestido sob toda parte coberta. Período: 04/11/2024 a 05/01/2025.</b></p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Local de Instalação, Estrutura Treliçada, Especificações da Estrutura, Especificação da Lona Vinílica, Sistema de Contraventamento, Aterramento, Lona de fechamento, Montagem, Instalação e Fixação, Manutenção, Desmontagem e ART, conforme detalhamento do item no Termo de Referência.</p>	Unidade	1	R\$ -	R\$ -

<p><b>Notas Técnicas</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Todas as tenda a serem fornecidas deverão atender às Normas Técnicas vigentes, em especial a ABNT NBR 6123 que trata das cargas de vento, ABNT NBR 6323 que aborda os processos de galvanização a quente e no que se refere a aterramento, as ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 5419 e NR-10.</li> <li>2. O evento ocorre em um período chuvoso, com bastante ação do vento, sendo necessário um coeficiente maior de segurança para o cálculo dos contrapesos, contraventamentos e estaiamentos das tendas a serem fornecidas, cuidando para que não haja riscos ou danos de nenhum tipo para as pessoas e os espaços.</li> <li>3. No preço da contratada deverá estar previsto a recomposição dos pisos danificados, bem como, o custo para furação, recortes e demais ajustes técnicos que se fizerem necessários para a execução do objeto desta seleção, sendo sugerido à empresa a realização de vistoria ao local do evento para avaliar as dificuldades e ajustes técnicos necessário para entrega dos serviços.</li> <li>4. Abaixo do piso elevado serão executadas instalações de água fria e esgoto, sendo os pisos instalados de forma que possibilitem a manutenção das redes em casos de entupimento e/ou danos.</li> <li>5. Em alguns locais do Centro Cultural Oscar Niemeyer não é permitido a perfuração do revestimento de piso para a fixação das bases das tendas, sendo necessário a utilização de pesos e contrapesos decorativos (o evento tem como tema o natal) para compor a estrutura das tendas.</li> <li>6. As soluções técnicas para estaiamento das tendas deverá ser proposta pela empresa contratada, porém deverá ser aprovada pela equipe técnica da OVG.</li> <li>7. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Projeto, Execução e Instalação das Tendas a serem instaladas.</li>   <li>8. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, desgastes e dimensões inadequadas. Nas tendas onde há previsão de fechamento nas laterais, deverá ser previsto o fechamento dos quatro lados, com possibilidade de abertura para possibilitar ventilação cruzada e iluminação natural na ausência de chuva.</li> <li>9. Serão realizadas manutenções preventivas nas tendas e pisos elevados todas as segundas feiras de acordo com a programação de todas as outras equipes técnicas que acompanharão o evento.</li> <li>10. Serão realizadas manutenções corretivas nas tendas e pisos elevados sempre que necessário no mesmo período designado para as outras equipes técnicas, no período entre 00:00 hs e 06:00hs da manhã.</li> <li>11. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos após a abertura do chamamento.</li> <li>12. A contratada deverá indicar um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará presente no local durante a realização do evento para garantir a continuidade da prestação dos serviços.</li> <li>13. Todos os contrapesos deverão ser forrados com tecido verde musgo (tom escuro).</li> </ol>				
------------------------------	---	--	--	--	--

<b>VALOR TOTAL DO LOTE 03 -----&gt;</b>	<b>R\$ -</b>
---	--------------

VALOR TOTAL GLOBAL ----->

R\$

-

**OBSERVAÇÕES:** DA VISITA TÉCNICA - As visitas técnica aos locais dos Eventos (Centro Cultural Oscar Niemeyer e Goiânia Arena) serão opcionais e não constituirá condição básica obrigatória para apresentação de propostas por parte das empresas interessadas. A vistoria deve ser agendada e realizada em dias úteis, das 08h às 11h30min e das 14h às 17h30min, por meio do telefone (62) 3201-9411, junto à Gerência de Engenharia e Infraestrutura, devendo ser realizada até 01 (um) dia útil antes da data final da cotação.

#### OBSERVAÇÕES

**Pedimos que leiam atentamente o termo de referência 069/2024 - V-2 e o Edital 081/2024.**

Os locais de execução constam em cada item do termo de referência, sendo um evento no Centro Cultural Oscar Niemeyer - CCON, localizado na Av. Deputado Jamel Cecílio, KM 1, Chácaras Alto da Glória, em Goiânia - GO, e outro evento no Ginásio Goiânia Arena, localizado na Av. Fued José Sebba, Jardim Goiás, em Goiânia - GO.

As visitas técnicas aos locais dos Eventos (Centro Cultural Oscar Niemeyer e Goiânia Arena) serão opcionais e não constituirá condição básica obrigatória para apresentação de propostas por parte das empresas interessadas. No entanto, a visita técnica visa o conhecimento das facilidades, dificuldades e recursos existentes, bem como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços e quaisquer outras informações adicionais necessárias. Caso a empresa opte por não fazer a visita técnica, não será admitido qualquer questionamento posterior sobre as instalações dos locais. A vistoria deve ser agendada e realizada em dias úteis, das 08h às 11h30min e das 14h às 17h30min, por meio do telefone (62) 3201-9411, junto à Gerência de Engenharia e Infraestrutura, devendo ser realizada até 01 (um) dia útil antes da data final da cotação

Para habilitação no processo, verificar o item 03 do Edital

Será contratada a empresa que oferecer o **MENOR PREÇO POR LOTE.**

Será feito um contrato de 09 meses

**Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, ou ainda que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005.**

**Condição de Pagamento:**

Boleto bancário ( )

Depósito bancário ( )

**Prazo para pagamento:**

**Validade da Proposta:**

**Prazo de Entrega:**

**Nota Fiscal:**

**Material:** ( )

**Serviço:** ( )

**Observações do Fornecedor:**