

Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65

		s	OLICITAÇÃO	DE ORÇAME	NTO		
Contato:	Sr. Ren	ato Araujo da Silva	Telefone	(62) 3201-949	5 Whats	Арр:	(62) 9 8248-0073
e-mail:	renato.	silva@ovg.org.br			PROCES	SO Nº	202400058001902
Esta solicitação	é válida	até o dia: 30/07/2024 - podendo ser pror	rogado (acompa	nhar site OVG	ou Plataform	a HUMA)	
			ÁREA FO	RNECEDOR			
		Por favor, e	ncaminhar cor	n as seguinte	s informaçõ	es:	
Nome Fantasia:							
Razão Social:							
CNPJ.:				Inscrição E	stadual:		
Contato:				Inscrição M	lunicipal:		
Telefone:				e-mail:			
Celular:				Outros:			
Endereço:						CEP:	
Banco:			Agência:			Conta:	
mportante: Os da	ados BAI	NCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAN	MENTO quanto na	NOTA FISCAL,	pois a partir o	de agora s	só realizaremos pagamento por meio de depósit

bancário.

DO OBJETO: Trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de som, iluminação, palco, painel de LED e

DO OBJETO: Trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de som, iluminação, palco, painel de LED e estruturas de sustentação para atender ao Palácio da Música Belkiss Spenziére, com fornecimento de todo o material necessário, instalação, montagem/desmontagem, manutenção corretiva e manutenção preventiva durante todo o período de realização do Natal do Bem - Edição 2024 (1º Etapa), que ocorrerá de 14 de novembro de 2024 à 05 de janeiro de 2025, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), localizado na Av. Deputado Jamel Cecílio, KM 1, Chácaras Alto da Glória, Goiânia - GO, conforme condições e especificações constidas no item 3 do Termo de Referência Nº 66/2024 - CPAS/GPCOM/GCEV.

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		SONORIZAÇÃO			
		a) Mesa de som digital de no mínimo 48 inputs e 24 outputs, com AUTOMIXER com tela multitouch integrada, bivolt, com controle via software digital. + 2 Expansores de canais de 16 entradas Mic/Line e 8 saídas de linha.		R\$ -	R\$ -
		b) Mesa de som digital de no mínimo 48 inputs e 24 outputs, com AUTOMIXER com tela multitouch integrada, bivolt, com controle via software digital	01	R\$ -	R\$ -
		c) Caixas de Line Array de 500 watts RMS cada caixa com Alto falante + Driver. c.1) (Modelo de Referência Taigar System Neo 206A DPS)	24	R\$ -	R\$ -
		d) Caixas de Subwoofer de no mínimo 1200 wts RMS cada caixa.	12	R\$ -	R\$ -
		e) Sistema de som Vertical Coluna Slim de Alta + Sub, para Side Fill, de 1500 wts RMS ou acima sub e 500 wts RMS ou acima para alta, Ativo, com DSP interno, bivolt. e.1) (Modelo de Referência Taigar System Slim V851D)		R\$ -	R\$ -
		f) Caixas Slim para Front Fill e delays de 400 wts RMS cada.	06	R\$ -	R\$ -

01	Sistema e estrutura de Sonorização

g) Monitores de chão ativo de 2 vias. g . 1) Todos com vias individuais para a mesa.	04	R\$	-	R\$ -	
h) Multicabo 56 vias.	01	R\$	-	R\$ -	
i) Subsnake 12 vias.	04	R\$	-	R\$ -	
j) Sistema de 1 base receptora para 4 microfones + 4 Microfones bastões sem fio com capsula SM58.					
Todos iguais permitindo a transmissão simultânea em duas frequências independente e controle via	02	R\$	-	R\$ -	
software digital. j.1) (Modelo de Referência: Shure Axient)					
k) Microfone sem fio HEAD SET, todos iguais.	12	R\$	-	R\$ -	
I) Canais de IN EAR sem fio.	16	R\$	-	R\$ -	
m) Microfone com fio Capsula SM57. Todos iguais.	20	R\$	-	R\$ -	
n) Microfone com fio Capsula SM58. Todos iguais.	20	R\$	-	R\$ -	
o) Microfones com capsula condensadora. Todos iguais.	17	R\$	-	R\$ -	
p) Microfone com fio Capsula SM81. Todos iguais.	12	R\$	-	R\$ -	
q) Conjunto de ANTENAS ativas de RF, COMBINERS, CABOS de antena para todo o sistema.	01	R\$	-	R\$ -	
r) Direct Box Passivo. Todos iguais.	20	R\$	-	R\$ -	
s) Pedestais para microfone.	50	R\$	-	R\$ -	
t) Estantes para Partituras com Iluminação específica.	25	R\$	-	R\$ -	
u) Réguas de AC.	10	R\$	-	R\$ -	
v) Transformadores de 220v para 110v.	02	R\$	-	R\$ -	
w) Sistema INTERCOM de 4 pontos	01	R\$	-	R\$ -	
x) Talhas Elétrica de 1 Tonelada e 25 metros de elevação.	04	R\$	-	R\$ -	
y) Notebook com Processamento i7 ou acima, com 16GB de memória RAM, com SSD, com teclado e	01	R\$		R\$ -	
mouse externo.	UI	·			
z) Nobreak Online de Dupla Conversão de 3 kvA ou superior para proteção do computador e	01	R\$	-	R\$ -	
consoles.	O I			- 1λψ	
BACK LINE					
a.a) Bateria com bumbo 22", caixa 14", tons de 10", 12", 14", 16", com 4 estantes de prato, maquina	01	R\$	-	R\$ -	
de chimbal, pedal de bumbo e banco.					
a.b) Kit de microfone para sonorização da bateria acima descrita. Contendo 1 microfone para cada	01	R\$	_	R\$ -	
elemento + 2 over's	01				
a.c) Piano Digital	01	R\$	-	R\$ -	
a.d) Amplificador de contra baixo de 500 wts caixa 4x10".	02	R\$	-	R\$ -	
a.e) Amplificador de guitarra 2x12".	02	R\$	-	R\$ -	
a.f) Isolador de 04 canais.	02	R\$	-	R\$ -	
a.g) Pódio para maestro.	01	R\$	-	R\$ -	
a.h) Passa Cabo grande 5 vias de material emborrachado. Todos deverão ter o mesmo padrão de	50	R\$	_	R\$ -	
encaixe e cor.		·			
a.i) Cabos XLR para microfone, tamanhos variados.	100	R\$	-	R\$ -	

NOTAS: 1 - Todos os equipamentos, cabos e conexões a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade, compatíveis com os sistemas DMX a serem instalados pelas estruturas iluminadas e "conversarem" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desejados; 2 - Após a ligação dos equipamentos não deverá haver ruídos, sujeiras nas redes e equipamentos que pela falta de compatibilidade e/ou qualidade atenuem a potência do sinal; 3 - Todas as partes metálicas existentes não energizadas deverão ser aterradas; 4 - Os cabos de som não deverão ser compartilhados nos mesmos condutos que os de energia elétrica; 5 - Toda a fiação deverá ser anilhada. 6 - A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro eletricista que deverá ser o responsável técnico da empresa pela elaboração dos serviços.

ILUMINAÇÃO

O	2	

a) Mesa Controladora de Iluminação DMX, com processamento interno, com 4096 parâmetros, com 6 ou + saídas físicas DMX, com 15 ou + faders motorizados, com 4 ou + conectores USB, com 2 ou + telas de 15,4" WXGA touchscreen integradas, com 1 ou + telas de 9" SVGA multi touch integrada, teclado integrado, aparelho Bivolt. a. 1) (Modelo de referência Grand MA2 Light ou Full Size)	01	R\$	-	R\$	-
 b) Nobreak Online de Dupla Conversão de 3 kvA ou superior para proteção do computador e consoles. 	01	R\$	-	R\$	-
c) Sistema de Rack Dimmer dimensionado para a instalação no local, podendo ser um composto e vários Racks menores a depender da necessidade e forma de instalação escolhida. Módulos de 12 ch X 4.000W de potência com medidor de voltagem total e por fase, com protocolo DMX 512.	01	R\$	-	R\$	-
d) Sistema de Main Power e Rack de Energia, dimensionado para a instalação no local, podendo ser um composto de vários Racks menores a depender da necessidade e forma de instalação escolhida.	01	R\$	-	R\$	-
e) Sistema de Splitter DMX, Rede e Art Net, dimensionado para a instalação no local, podendo ser um					
composto de vários Racks menores a depender da necessidade e forma de instalação escolhida.	01	R\$	_	R\$	-
Splitters, Switch e Art Net com saídas isoladas independentemente, proteção e aterramento.				·	
EQUIPAMENTOS					
f) Refletores PAR LED - RGBWAUV com 15 ou 18 leds x 18watts, ângulo fixo dentre 25° e 36°. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. f . 1) Todos deverão ser da mesma marca e modelo.	36	R\$	-	R\$	-
h) Refletores RIBALTA Led Bar, RGBWA, com Leds de 15 watts, com suporte para fixar na estrutura e suporte para apoio para o chão. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. h.1) Todos deverão ser da mesma marca e modelo.	18	R\$	-	R\$	-
i) Refletores RIBALTA Strobo RBG em LED, com potência de 1.000 watts. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. i . 1) Todos deverão ser da mesma marca e modelo.	12	R\$	-	R\$	-
j) MOVING HEAD BSW, com lâmpada 15R, com Prisma, Frost, Zoom motorizado, Disco de gobos + gobos de Vidro + gobo aberto, com efeito "morphing effect" Disco de cores + o branco. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. j.1) Todos deverão ser da mesma marca e modelo.	24	R\$	-	R\$	-
k) MOVING LED WASH, RGBW color mixing, com Zoom motorizado de 10° á 15° até 50° á 60°, com mínimo de 3800 lumens output, com controle de temperatura de cor 2500k até 10.000k, pan 540° e tilt 232°. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. k.1) Todos deverão ser da mesma marca e modelo. k.2) (Modelo de referência Martin MAC Aura, Martin Quantum Wash ou Robe LED 600 Wash).		R\$	-	R\$	-
I) MOVING BEAM, PAN 540° e TILT 270°, disco de cores, disco de gobos + aberto, íris motorizada, foco motorizado, dimmer, zoom motorizado. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. I.1) Todos deverão ser da mesma marca e modelo. I. 2) (Modelo de referência: Martin Rush MH3 Beam).	18	R\$	-	R\$	-
m) Refletor FRESNEL LED com Led branco quente de no mínimo 200 watts, com ajuste de foco e bandoor. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. m.1) Todos deverão ser da mesma marca e modelo.	16	R\$	-	R\$	-
n) Refletor ELIPSOIDAL LED com Led branco quente de no mínimo 200 watts, com Zoom 25°-50° e ajuste de foco. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. n.1) Todos deverão ser da mesma marca e modelo. n.2) (Modelo de referência Martin ELP WW).		R\$	-	R\$	-

Sistema e estrutura de Iluminação

o) CANHÃO SEGUIDOR LED com Led de no mínimo 200 watts, canhão com função Blackout, com correção de temperatura de cor CTO e CTB incluso no aparelho. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. o.1) Todos deverão ser da mesma marca e modelo.		R\$	-	R\$	-
p) Refletor mini Brut de 4 Leds. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. p.1) Todos deverão ser da mesma marca e modelo.	08	R\$	-	R\$	-
q) Maquina HAZER de 1500 watts, com 100 litros de fluído + 4 ventiladores. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. q.1) Todos deverão ser da mesma marca e modelo.	02	R\$	-	R\$	-
r) Refletor PAR 64 LONGO Foco #2, com lâmpada branco quente de 1000 watts, carcaça em alumínio polido, com alça de alumínio, porta gelatina, trava, alça manípulo e baquilete.	12	R\$	-	R\$	-
s) Refletor PAR 64 LONGO Foco #5, com lâmpada branco quente de 1000 watts, carcaça em alumínio polido, com alça de alumínio, porta gelatina, trava, alça manípulo e baquilete.	12	R\$	-	R\$	-
t) Torres de estrutura de ground Q30 de alumínio, 2 metros de altura, com pés de 1 metro.	08	R\$	-	R\$	-

NOTAS: 1 - Todo cabeamento e periféricos necessário para a ligação dos equipamentos listados, sendo cabos de energia injetado e cabeamento de sinais específicos para o fim, não podendo utilizar cabo PP de energia para condução de sinal de dados DMX.; 2 - Todos materiais e mão de obra para instalação dos itens acima listado, seguindo as normas técnicas.; 3 - Todos os equipamentos, cabos e conexões a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade, compatíveis com os sistemas DMX a serem instalados pelas estruturas iluminadas e "conversarem" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desejados; 4 - Após a ligação dos equipamentos não deverá haver ruídos, sujeiras nas redes e equipamentos que pela falta de compatibilidade e/ou qualidade atenuem a potência do sinal; 5 - Todas as partes metálicas existentes não energizadas deverão ser aterradas. 6 - Toda a fiação deverá ser anilhada; 7 - A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro eletricista que deverá ser o responsável técnico da empresa pela elaboração dos serviços.

	a) Painel de Led SMD P 5.9, Outdoor, com processamento 4k. Tamanho de 12m x 4m (48m²), localizado no fundo do palco. Deverá possuir controladora compatível para gestão dos Painéis de Led. a.1) (Modelo de referência NOVASTAR).	R\$ -	R\$ -	
03	b) Notebook com Processamento i7 ou acima, com 16GB de memória RAM, com placa de vídeo dedicada RTX ou acima, com SSD. Capaz de suportar com folga a transmissão de dados para o painel sem Delay e ou perda de resolução da imagem. Software para gestão e mandada de sinal de vídeo já instalado.	R\$ -	R\$ -	

NOTAS: 1 - Todo equipamento e cabeamento necessário para a ligação dos itens acima listados, sendo cabos de energia injetados, cabeamento de Rede CAT 6 blindado e/ou fibra e cabeamento de sinais específicos para o fim; 2 - Rassalta-se que o cabeamento irá passar muitas vezes próximo de outros cabos que possam induzir sobre o cabo de sinal e acabar causando interferências ou perda de imagem. (Recomendado fibra e/ou cabos blindados); 3 - O painel poderá ser montado e desmontado sempre que se julgar necessário para a realização de alguma atração; 4 - Toda estrutura necessária para instalação do mesmo, seguindo normativas técnicas; 5 - Toda estrutura e sistema devem ser devidamente aterrado; 6 - Todos materiais e mão de obra para instalação dos itens acima listado, seguindo as normas técnicas; 7 - Todo sistema deve ser assegurado e apresentado Anotação de Responsabilidade Técnica.

		ESTRUTURA E PALCO	03	R\$ -	R\$	_
		a) Monitores de 32" Full HD, instalados 1 central, 1 na direita e 1 na esquerda do palco.	03	- Ιζφ	Ιζφ	_
		b) Cabos HDMI para conexão dos monitores cobrindo o tamanho do palco até a coxia (se necessário				
04	Teleprompter	usar RXTX via Fibra ou RJ45 para distâncias maiores) + Splitter de 4 saídas HDMI, para conexão dos	01	R\$ -	R\$	-
		3 monitores na saída de vídeo do notebook.				
		c) Notebook com Processamento i7 ou acima, com 16GB de memória RAM, com SSD, com teclado e	01	R\$ -	R\$	_
		mouse externo.	UI	-	IXΨ	_
	Estrutura	a) Praticáveis reforçados de 200cm x 100cm, com acesso por escadas.	20	R\$ -	R\$	-
05	Local - Piso	b) metros lineares de Linóleo ECO PRETO.	150	R\$ -	R\$	-
	Linóleo	c) Rolos Extras de 30m de fita adesiva preta própria para fixação de piso de linóleo.	20	R\$ -	R\$	-
		NOTAS: 1 - Todos materiais e mão de obra para instalação dos itens acima listado, seguindo as no	rmas técr	nicas.		
		a) Profissional técnico em iluminação.	01	R\$ -	R\$	-
		b) Profissional técnico em sonorização (FOH e Monitor).	02	R\$ -	R\$	-
06	Equipe Técnica	c) Profissional técnico em Vídeo/Painel de LED.	01	R\$ -	R\$	-

00	(minima)	d) Montadores para auxiliar na montagens e desmontagens dos equipamentos, sempre que necessário.	03	R\$ -	R\$ -
		e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos e cenografia.	03	R\$ -	R\$ -

NOTAS: 1 - Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na área de atuação; 2 - Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e Instalação dos servicos elencados: 3 - Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, desgastes e dimensões inadeguadas: 4 - Não serão permitidas emendas sem conectores adeguados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de proteção projetados; 5 Todos os serviços técnicos contratados serão demandados pela equipe de produção técnica da OVG, ficando as empresas selecionadas subordinadas aos direcionamentos e projetos da produção técnica e artística sendo executada de forma fidedigna; 6 - O dimensionamento dos projetos realizados pela OVG, foram baseados na especificações técnicas e potências do memorial descritivo anexo a este Termo de Referência, caso ocorra alteração na potência dos equipamentos a serem utilizados o dimensionamento deverá ocorrer por conta da contratada, sendo a mesma responsável junto aos Órgãos competentes pelas divergentes constantes entre o projeto e a execução. As alterações só poderão ocorrer mediante aprovação da contratante: 7 - A contratante se resquarda ao direito de não aceitar a utilização de equipamentos, peças e demais insumos danificados, com desgastes excessivos, fora das especificações técnicas, com imperfeições, e que não possuam as qualidades técnicas exigidas para o perfeito funcionamento do sistema; 8 - Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a programação de todas as outras equipes técnicas que acompanharão o evento: 9 - Serão realizadas manutenções corretivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período designado para as outras equipes técnicas, no período entre 00h e 06h da manhã; 10 - As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos após a abertura do chamamento: 11 - A contratada deverá nomear um coordenador técnico, que será responsável pelo atendimento das demandas e estará presente no local durante a realização do evento para garantir a continuidade da prestação dos serviços; 12 - Todo material, equipamentos, transporte e mão de obra para a instalação, montagem, manutenção e desmontagem serão de reponsabilidade da Contratada; 13 - Para o bom funcionamento do evento e fácil comunicação entre os sistemas, a Contratada deverá estar ciente de que fará as conexões para áudio e vídeo transmissão com as demais empresas Contratadas para o evento e quaisquer outras conexões que se fizerem necessárias: 14 - Todas as Pilhas e Baterias são de responsabilidade da empresa de sonorização.

R\$

NOTA-SE: Os Valores Unitários deverão ser cotados com SOMENTE 02(duas) casas decimais após a vírgula

IMPORTANTE: AMOSTRA - CASO A GERÊNCIA DE CERIMONIAL E EVENTOS — GCEV ENTENDER NECESSÁRIO, PODERÁ SER SOLICITADO DA EMPRESA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, NA FASE DE COTAÇÃO, APÓS ANEGOCIAÇÃO ABERTA, DESCRIÇÃO COMPLETA COM MARCA/MODELO E IMAGENS FOTOGRAFICAS DOS ITENS OFERTADOS PELA EMPRESA OU POR SOLICITAÇÃO DO SETOR DEMANDANTE DA CONTRATAÇÃO (GCEV) A OVG, ATRAVÉS DA EQUIPE TÉCNICA, PODERÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA À SEDE/GALPÃO DA EMPRESA, PARA AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS OFERTADOS PELA EMPRESA VISANDO A COMPATIBILIZAÇÃO DO OFERTADO COM O SOLICITADO NO TERMO DEREFERÊNCIA E ANEXOS. NA VISITA, CASO A EMPRESA NÃO ATENDA AO EXIGIDO PELOS TÉCNICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, A EMPRESA SERÁ DESCLASSIFICADA E SERÁ CONVOCADA A EMPRESAPRÓXIMO CLASSIFICADA.

OBSERVAÇÕES DOS ITENS

FAVOR LER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL, ANEXOS E MANUAL DE SEGURANÇA (ANEXADOS A ESTE)

DA VISITA TÉCNICA - A visita técnica ao local do evento será opcional e não constituirá condição básica obrigatória para apresentação de propostas por parte das empresas interessadas. No entanto, a visita técnica visa o conhecimento das facilidades, dificuldades e recursos existentes, bem como obter quaisquer outras informações adicionais necessárias. Caso a empresa opte por não fazer a visita técnica, não será admitido qualquer questionamento posterior sobre as instalações do local. Caso a empresa opte em fazer a visita técnica, poderá, dentro do prazo estipulado para apresentação de propostas realizar a visita, com data e horário a ser marcado com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, com a Gerência deEngenharia e Infraestrutura, no telefone: (62) 3201-9411, onde a mesma receberá o Termo de Vistoria fornecido pela OVG. A Empresa que realizar a vistoria deverá apresentar uma Declaração, juntamente com os documentos de habilitação,de que a Empresa vistoriou, por intermédio de seu Representante Legal. NOTA-SE: A Contratada deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,contado da data de assinatura do Termo Contratual, o comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada: a) Caução em dinheiro; b) Títulos da dívida pública federal; c) Seguro-Garantia; d) Fiança bancária.

		<u> </u>	disponível para testes, até o dia 07/11/2024 às 18 horas esente Termo de Referência no evento Natal do Bem - Edição
2024 (1ª Etapa) deverá acontecer a partir do dia 06/01/	·		
pelo Gestor indicado pela OVG, nas seguintes condiçã equipamentos nos locais destinados e ateste do Gestor	ões: 1ª Parcela: 50% do Contrato quanto ad , a ser paga em até 1	(cinquenta por cento) do valor con o perfeito funcionamento do mesmo 5 (quinze) dias após o ateste do G	al, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado ntratado em até 15 (quinze) dias após montagem de todos os o. 2ª Parcela: 30% (trinta por cento) do valor contratado, com Gestor do Contrato. 3ª Parcela: 20% (vinte por cento) do valo
contratado em até 15 (quinze) dias após a desmontagem Será contratada a empresa que oferecer o MENOR VAL		ateste do Gestor do Contrato.	
Será contratada a empresa que oferecer o MENOR VAL Não será admitido neste processo a participação de	OR GLOBAL fornecedor/prestado ntes que detenham	or de serviços em processo de f poder decisório na OVG, bem o	alência, sob concurso de credores, em dissolução ou em como com os elencados no Art.08-C da Lei 15.503/2005 la proposta comercial.
Será contratada a empresa que oferecer o MENOR VAL Não será admitido neste processo a participação de liquidação, ou ainda que se relacionem com dirige	OR GLOBAL fornecedor/prestado ntes que detenham	or de serviços em processo de f poder decisório na OVG, bem o	como com os elencados no Art.08-C da Lei 15.503/2005
Será contratada a empresa que oferecer o MENOR VAL Não será admitido neste processo a participação de liquidação, ou ainda que se relacionem com dirige estando a proponente de acordo com os termos do p	OR GLOBAL fornecedor/prestado ntes que detenham	or de serviços em processo de f poder decisório na OVG, bem d eferência, no encaminhamento d	como com os elencados no Art.08-C da Lei 15.503/2005 la proposta comercial.
Será contratada a empresa que oferecer o MENOR VAL Não será admitido neste processo a participação de liquidação, ou ainda que se relacionem com dirige estando a proponente de acordo com os termos do p Condição de Pagamento:	OR GLOBAL fornecedor/prestado ntes que detenham	or de serviços em processo de f poder decisório na OVG, bem d eferência, no encaminhamento d	como com os elencados no Art.08-C da Lei 15.503/2005 la proposta comercial.
Será contratada a empresa que oferecer o MENOR VAL Não será admitido neste processo a participação de liquidação, ou ainda que se relacionem com dirige estando a proponente de acordo com os termos do p Condição de Pagamento: Prazo de pagamento:	OR GLOBAL fornecedor/prestado ntes que detenham	or de serviços em processo de f poder decisório na OVG, bem d eferência, no encaminhamento d	como com os elencados no Art.08-C da Lei 15.503/2005 la proposta comercial.