



## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	REGINALDO DIAS	Telefone	(62) 3201-9495	WhatsApp:	(62) 9 8248-0072
e-mail:	<a href="mailto:reginaldo.dias@ovg.org.br">reginaldo.dias@ovg.org.br</a>	PROCESSO Nº	202400058004367		

Esta solicitação é válida até o dia: 16/08/2024 - podendo ser prorrogado (acompanhar site OVG)

## ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:					
Razão Social:					
CNPJ.:		Inscrição Estadual:			
Contato: (Nome)		Inscrição Municipal:			
Telefone:		e-mail:			
Celular:		Outros:			
Endereço:		CEP.:			
Banco:		Agência:		Conta:	OP.

**Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.**

OBJETO : Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mobiliários de escritório para atendimento à Sede, Programas e Unidades da OVG, conforme especificações constantes no Termo de Referência nº. 109/2024 - CPAB/ GPCOM /GAD.

## LOTE 1 - MESAS

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	<b>MESA EM L COM 2 GAVETAS E CHAVES</b> a) 01 (um) - Tampo constituído em madeira MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), borda de PS (Poliestireno) de 3mm de espessura, em todo o contorno do tampo, fixado na estrutura metálica através de parafusos. Dotado com 1 passagem passa de cabos e fios em poliestireno injetado de alto impacto. b) 02 (dois) – Painel frontal em madeira MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados). Bordas horizontais com acabamento em PS (Poliestireno). Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafusos. c) 02 (dois) - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e externa e suporte do tampo. Pata fabricada com tubo oblongo, coluna em tubo de aço, unidas pelo processo de solda. Na coluna deverá haver tampas em PVC destacáveis para passagem de fiação. Suporte do tampo fabricado em tubo de aço, fixado junto a coluna por meio de solda. d) 01 (um) - Pé Central, fabricado com tubo de 3 Polegadas. Todas as partes metálicas deverão receber pintura eletrostática a pó na cor preta. Pés metálicos com sapatas em PVC rígido, pé central com ponteira inferior com regulagem de altura, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. e) Gaveteiro - Fixo, 2 gavetas, puxador pega lateral, Largura: 33cm, profundidade: 42cm,		UNIDADE	7	R\$ -	R\$ -

2	<p><b>MESA EM L COM 2 GAVETAS E CHAVES</b></p> <p>a) 01 (um) - Tampo constituído em madeira MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), borda de PS (Poliestireno) de 3mm de espessura, em todo o contorno do tampo, fixado na estrutura metálica através de parafusos. Dotado com 1 passagem passa de cabos e fios em poliestireno injetado de alto impacto.</p> <p>b) 02 (dois) – Painel frontal em madeira MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados). Bordas horizontais com acabamento em PS (Poliestireno). Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafusos.</p> <p>c) 02 (dois) - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e externa e suporte do tampo. Pata fabricada com tubo oblongo, coluna em tubo de aço, unidas pelo processo de solda. Na coluna deverá haver tampas em PVC destacáveis para passagem de fiação. Suporte do tampo fabricado em tubo de aço, fixado junto a coluna por meio de solda.</p> <p>d) 01 (um) - Pé Central, fabricado com tubo de 3 Polegadas. Todas as partes metálicas deverão receber pintura eletrostática a pó na cor preta. Pés metálicos com sapatas em PVC rígido, pé central com ponteira inferior com regulagem de altura, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.</p> <p>e) Gaveteiro - Fixo, 2 gavetas, puxador pega lateral, Largura: 33cm, profundidade: 42cm,</p>		UNIDADE	6	R\$	-	R\$ -
3	<p><b>MESA RETA COM 2 GAVETAS E CHAVES</b></p> <p>a) 01 (um) - Tampo constituído em madeira MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), borda de PS (Poliestireno) de 3mm de espessura, em todo o contorno do tampo, fixado na estrutura metálica através de parafusos. Dotado com 1 passagem passa de cabos e fios em poliestireno injetado de alto impacto.</p> <p>b) 01 (um) – Painel frontal em madeira MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados). Borda horizontal com acabamento em PS (Poliestireno). Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafusos.</p> <p>c) 02 (dois) - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e externa e suporte do tampo. Pata fabricada com tubo oblongo, coluna em tubo de aço, unidas pelo processo de solda. Na coluna deverá haver tampas em PVC destacáveis para passagem de fiação. Suporte do tampo fabricado em tubo de aço, fixado junto a coluna por meio de solda.</p> <p>d) Gaveteiro - Fixo, 2 gavetas, puxador pega lateral, Largura: 40cm, profundidade: 42cm, altura: 31cm, com 02 chaves escamoteáveis e tranca na gaveta superior, revestido em laminado melamínico, capacidade de carga de no mínimo 7kg por par.</p> <p>e) Cor de referência: Ciliegio Florença.</p> <p>f) Mesa: 1,20x0,70x0,74m.</p> <p>g) peso mínimo suportado: 100Kg.</p>		UNIDADE	38	R\$	-	R\$ -
<b>TOTAL LOTE 1</b>						R\$	-
<b>LOTE 2 - MESA DE REUNIÃO</b>							
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO</b>	<b>MARCA</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNIT.</b>		<b>VALOR TOTAL</b>

1	<p><b>MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:</b></p> <p>a) 01 (um) - Tampo constituído em madeira MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), borda de PS (Poliestireno) de 3mm de espessura, que acompanha todo o contorno do tampo. Tampo fixado a estrutura metálica através de parafusos. Dotado com 1 passa cabo em poliestireno injetado de alto impacto, 1 caixa de tomada plástica com recorte que possibilita a inclusão de até 4 tomadas, 3 RJs e 1 HDMI, instalado no centro da mesa.</p> <p>b) 01 (um) – Pannel frontal em madeira MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados). Borda horizontal com acabamento em PS (Poliestireno). Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafusos.</p> <p>c) 02 (dois) - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e externa e suporte do tampo. Pata fabricada com tubo oblongo, coluna em tubo de aço, unidas pelo processo de solda. Na coluna deverá haver tampas em PVC destacáveis para passagem de fiação. Suporte do tampo fabricado em tubo de aço, fixado junto a coluna por meio de solda.</p> <p>d) Cor de referência: Ciliegio Florença.</p> <p>e) Mesa: 1,80X1,00X0,75m.</p> <p>f) peso mínimo suportado: 100Kg.</p>		UNIDADE	2	R\$ -	R\$ -
---	--	--	---------	---	-------	-------

**TOTAL LOTE 2**

R\$ -

**LOTE 3 - ARMÁRIOS**

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	<p><b>ARMÁRIO BAIXO EM MDP</b></p> <p>a) 01 (um) – Tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de poliestireno 3mm de espessura.</p> <p>b) Caixaria e fundo confeccionados em MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), bordas com acabamento de poliestireno. Sapatas reguláveis, com rodapé de metalon (20x20mm). Fundo composto por chapa de 15mm.</p> <p>c) Configurado com 1 (uma) prateleira removível confeccionada em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), bordas com acabamento de poliestireno, com capacidade para suportar no mínimo 15kg (uniformemente distribuídos).</p> <p>d) 02 (duas) Portas de abrir, confeccionadas em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), bordas com acabamento poliestireno. Puxadores em Poliestireno e travamento das portas por uma única fechadura, acompanhado de 2 (duas) chaves escamoteáveis.</p> <p>e) Cor de Referência: Ciliegio Florença</p> <p>f) Armário: 80X80X45CM</p>		UNIDADE	7	R\$ -	R\$ -

2	<p><b>ARMÁRIO ALTO EM MDP</b></p> <p>a) 01 (um) – Tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de poliestireno 3mm de espessura.</p> <p>b) Caixaria e fundo confeccionados em MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), bordas com acabamento de poliestireno. Sapatas reguláveis, com rodapé de metalon (20x20mm). Fundo composto por chapa de 15mm com sistema de travamento.</p> <p>c) Configurado com 4 (quatro) prateleiras removíveis confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), bordas com acabamento de poliestireno, com capacidade para suportar no mínimo 15kg (uniformemente distribuídos).</p> <p>d) 02 (duas) Portas de abrir, confeccionadas em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), bordas com acabamento poliestireno. Puxadores em Poliestireno e travamento das portas por uma única fechadura, acompanhado de 2 (duas) chaves escamoteáveis.</p> <p>e) Cor de Referência: Ciliegio Florença</p> <p>f) Medida: 210X090X045CM</p>	UNIDADE	6	R\$	-	R\$ -
---	---	---------	---	-----	---	-------

**TOTAL LOTE 3**

R\$

-

**LOTE 4 - GAVETEIROS**

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	<p><b>GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS</b></p> <p>a) 01 (um) - Tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), bordas com acabamento em poliestireno.</p> <p>b) Caixaria e fundo confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), bordas com acabamento em poliestireno.</p> <p>c) Gavetas com internos confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com bordas com acabamento em poliestireno, fundo composto por chapa de 15mm.</p> <p>d) 04 Frentes de Gavetas confeccionadas em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), bordas com acabamento de poliestireno.</p> <p>e) A abertura das gavetas se dá através de pega lateral, utilizando perfil plástico afastador. Deslizantes de abertura parcial simples com roldana em todas gavetas, capacidade de carga de 15kg por par.</p> <p>f) Fechadura com travamento simultâneo das 4 gavetas, com 2 chaves escamoteáveis. Possui sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Acompanhado de rodas (rodízio) com travamento.</p> <p>g) Cor de referência: Ciliegio Florença.</p> <p>h) Medidas mínimas: 37,7x45x65CM.</p>		UNIDADE	8	R\$	R\$ -

2	<b>GAVETEIRO VOLANTE COM 01 GAVETÃO E 02 GAVETAS</b> a) 01 (um) - Tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), bordas com acabamento em poliestireno. b) Caixa e fundo confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), bordas com acabamento em poliestireno. c) Gavetas com internos confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com bordas com acabamento em poliestireno, fundo composto por chapa de 15mm. d) 02 Frentes de Gaveta e 01 Frente de Gavetão confeccionadas em MDP, de 15mm de espessura, laminado melamínico texturizado com bordas com acabamento em poliestireno. e) A abertura das gavetas se dá através de pega lateral, utilizando perfil plástico afastador. Deslizantes de abertura parcial simples com roldana em todas as gavetas, capacidade de carga de 15kg por par. f) Fechadura com travamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves escamoteáveis. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Acompanhado de rodas (rodízio) com travamento. g) Cor de referência: Ciliegio Florença. h) Medidas mínimas: 37,7x45x65CM.		UNIDADE	23	R\$ -	R\$ -
---	---	--	---------	----	-------	-------

**TOTAL LOTE 4**

R\$ -

**LOTE 5 - BALCÃO E ARMÁRIO ORGANIZADOR**

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	<b>BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO PÉ PAINEL,</b> composta por: a) 02 (dois) – Tamos, sendo um de trabalho e outro superior, ambos constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), borda que acompanha todo o contorno do tampo, bordas com acabamento em poliestireno de 3mm de espessura. b) 01 (um) – Painel frontal em MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados). Bordas horizontais com acabamento em poliestireno de 3mm de espessura. Painel fixados aos pés laterais dos tamos das mesas. c) 02 (duas) - Laterais superiores em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), bordas com acabamento de poliestireno de 3mm de espessura. d) 02 (dois) - Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de poliestireno de 3mm de espessura. e) Pés contêm sapatas reguláveis em PVC rígido, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso, resistentes a umidade. f) Cor de Referência: Ciliegio Florença. g) Medidas: g.1) Comprimento: 2,00m g.2) Altura para mesa de atendimento: 1,10m +		UNIDADE	2	R\$ -	R\$ -

2	<b>ARMÁRIO BAIXO ORGANIZADOR PARA RECEPÇÃO</b> - 4 portas, 2 gavetas e 1 gavetão, composta por: a) 01 – Tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), borda que acompanha todo o contorno do tampo de poliestireno de 3mm de espessura. b) Caixaria toda confeccionada em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), bordas com acabamento de poliestireno, fundo composto por chapa de 2,5mm. c) Configurado com 01 prateleira confeccionada em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), borda com acabamento de poliestireno de 3mm. d) 04 Portas de abrir, confeccionadas em MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), bordas com acabamento de poliestireno de 3mm. e) Puxador em Poliestireno e travamento das portas por fechaduras (acompanhado com 2 chaves escamoteáveis). f) Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. g) Gavetas com internos confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com bordas com acabamento em		UNIDADE	2	R\$	-	R\$ -
---	---	--	---------	---	-----	---	-------

**TOTAL LOTE 5**

R\$ -

**LOTE 6 - CADEIRAS PRESIDENTE**

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	-	VALOR TOTAL
1	<b>Cadeira de escritório presidente</b> , confeccionado em tecido sintético, com rodízios, material da base em aço, revestimento do assento e encosto em Poliéster (PE), material predominante da estrutura em plástico ABS, sem apoio lombar e encosto de cabeça, na cor preta. a) altura do Produto: 106cm; b) largura do Produto: 50 cm; c) altura do Produto com o Pistão Elevado: 116cm; d) altura do Assento Ao Braço: 22 à 27cm; e) altura do Chão Ao Assento: 46 à 56cm; f) altura do Braço Ao Chão: 68 à 83cm; g) material do Revestimento: Courino; h) espuma do Assento e Encosto: Injetada 75mm; i) peso mínimo suportado: 120Kg. j) funções: mecanismo Relax com Trava; braços Reguláveis; regulagem de Altura com Pistão a Gás; costura Gomada; Inclinável.		UNIDADE	9	R\$	-	R\$ -

**TOTAL LOTE 6**

R\$ -

**LOTE 7 - CADEIRAS EXECUTIVAS**

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	-	VALOR TOTAL
------	-----------------------------	-------	---------	--------	-------------	---	-------------

1	<b>Cadeira Executiva Giratória</b> a) Assento: a.1) Compensado multilaminado 13mm de espessura; a.2) Espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média e densidade de 45 a 50kg/m <sup>3</sup> ; a.3) Carenagem do acento injetada em Polipropileno Copolímero; a.4) Revestimento em couro ecológico. b) Encosto: b.1) Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência; b.2) Espuma injetada anatomicamente com 40mm de espessura média e densidade de 45 a 50kg/m <sup>3</sup> ; b.3) Carenagem de encosto injetada em Polipropileno Copolímero; b.4) Revestimento em couro ecológico. c) Braços: c.1) Apoia braços SL, em Polipropileno Copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. d) Base: d.1) Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em Polipropileno Copolímero na cor		UNIDADE	98	R\$	-	R\$	-
---	--	--	---------	----	-----	---	-----	---

**TOTAL LOTE 7**

R\$

-

**LOTE 8 - CADEIRAS SECRETÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
1	<b>Cadeira Secretária:</b> a) Sem braços, cor preta; b) Assento e Encosto: Com capa e espuma Injetada com Revestimento em Couro Ecológico, Base e estrutura em Aço com Pintura Eletrostática, Pé Palito com ponteira ante derrapante e ante risco; c) Altura total: 85cm, altura do assento: 45cm, Encosto 36cm Largura por 29cm de comprimento, largura do assento:43cm, Profundidade do assento:39cm, espuma anatômica injetada D45, peso aproximado da cadeira 4kg; d) Suporte de carga de no mínimo 120 Kg; e) Acabamento sem aristas, rebarbas e lascas; f) A estrutura da cadeira deverá ter simetria em todos os lados; g) Referência de móveis existentes no ambiente de trabalho da OVG:		UNIDADE	31	R\$	-	R\$	-

**TOTAL LOTE 8**

R\$

-

**LOTE 9 - SUPORTE PARA PÉS**

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
1	<b>SUPORTE PARA PÉS</b> a) Apoio Ergonômico para os pés; b) Produto construído 100% em aço; c) Pintura a pó eletrostática de alta resistência; d) Possui borracha antiderrapante em sua base de apoio dos pés e) Com no mínimo 4 regulagens – 10°, 20°, 30° e 40° f) Atende a norma reguladora de segurança e saúde do trabalhador NR 17 g) Peso máximo sobre apoio: 120 Kg		UNIDADE	57	R\$	-	R\$	-

**TOTAL LOTE 9**

R\$

-

**LOTE 10 - SUPORTE PARA CPU**

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	<b>SUORTE PARA CPU</b> a) Suporte de gabinete computador CPU (com rodas), com prateleira, fabricado em MDF, altura total: 35 cm (suporte + rodízio) - comprimento: 23 cm - profundidade: 40 cm - espessura do MDF: 15 mm - suporta 40 kg de carga com segurança - acabamento do próprio MDF - fita de borda PVC colada. Cor do MDF: preto.		UNIDADE	2	R\$ -	R\$ -

**TOTAL LOTE 10** R\$ -

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA** R\$ -

**NOTA-SE:** Os Valores Unitários deverão ser cotados com **SOMENTE 02 (duas) casas decimais** após a vírgula.

**OBSERVAÇÕES DOS ITENS**

**FAVOR LER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA / EDITAL**

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG.

Os mobiliários deverão ser entregues preferencialmente de forma única, podendo ser fracionada em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da solicitação da OVG.

Os produtos deverão ser entregues nos seguintes endereços, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 08h30min às 11h00 e das 14h00 às 16h00 (horário de Brasília/DF):

**Será contratada a empresa que oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL.**

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art.08-C da Lei15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial

**Condição de Pagamento:**  **Boleto bancário**  **Depósito Bancário**

**Prazo de pagamento:**

**Data da proposta:**

**Validade da Proposta:**

**Prazo de Entrega:**

**Material**  **Serviço**

**Observações do Fornecedor:**