Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	**Jonacy Junior**	**Telefone:**	(62) 3201-9441	**WhatsApp:**	(62) 98248-0069
e-mail:	jonacy.junior@ovg.org.br			**PROCESSO Nº**	202500058002907

Esta solicitação é válida até o dia: **23/06/2025 -** podendo ser prorrogado (acompanhar site OVG)

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:					
Razão Social:					
CNPJ.:		**Inscrição Estadual:**			
Contato:		**Inscrição Municipal:**			
Telefone:		**e-mail:**			
Celular:		**Outros:**			
Endereço:				**CEP.:**	
Banco:		**Agência:**		**Conta:**	**OP.**

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

OBJETO : Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de fisioterapia para atender os usuários das Unidades Socioassistenciais desta Organização, conforme especificações e condições contidas no Termo de Referência nº. 070/2025-CPAB/GPCOM/GPSA.

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**Tablado de Madeira para fisioterapia:** a) Dimensões aproximadas: 1,60 x 2,00 x 0,50m; b) Construído em madeira envernizado ao natural; c) Estofado com espuma de alta densidade com revestimento em couvin; d) Cor: azul ou preto.		**unidade**	**2**	R$ -	**R$ -**
2	**Cadillac - Aparelho para prática de pilates.** a) Material: base em madeira nobre maciça e estrutura superior em aço inoxidável; b) Dimensões - aproximadas 220cm comprimento, 70 cm largura, 62cm de altura (até o estofado), Pé superior inox 58 cm de altura, Pé baixo de madeira 44cm de altura, altura total 2,17 metros; c) Suportar 140kg ou superior; d) Acessórios inclusos, no mínimo: alça fuzzy (par), alça pé-coxa (par), alça mão (par), 1 alça de segurança, 1 alça de sustentação, 1 alça de abdômen, 10 molas, 22 mosquetões, barra roll-down, quadro apoio, trapézio. d.1) Sendo Cintos para segurança feitos em nylon; mosquetões em aço com travamento de segurança; d.2) Ajuste da altura do quadro superior em 6 posições; d.3) Ajuste do trapézio e apoio de molas em 16 posições; d.4) Ajuste da posição das barras móveis (lateral e quadro superior) em 17 posições; d.5) Molas blindadas em aço carbono niquelado, com as densidades: Azul (densidade ultra leve), Amarela (densidade Leve), Vermelha (densidade média), Verde (densidade forte): Preta (densidade ultra forte).		**UNIDADE**	**1**	R$ -	**R$ -**

3	**Estofamento - Cadilac** a) Constituído de duas camadas de diferentes materiais o Etil vinil acetato e policloreto de vinil ou compensado de eucalipto projetada para suportar o peso durante a utilização do equipamento, sendo capaz de absorver cargas pontuais e distribuídas, suportar 140Kg ou superior; c) Dimensões aproximadas: 210x75x5 cm (CxLxA) d) Cor: Azul ou Preto Obs.: Este produto deve seguir as mesmas dimensões aproximadas do equipamento (Cadillac), ou seja, ser compatível com o equipamento supracitado. Cadillac (Aparelho pilates).		**UNIDADE**	**1**	R$ -	**R$**	**-**
4	**Escada de canto com rampa e corrimão duplos.** a) Formato em "L", com 3 degraus de aproximadamente 12 cm de altura e rampa; b) Degraus e plataforma (rampa) revestidos em material antiderrapante; c) Construído em madeira envernizado ao natural, com base em compensado; d) Dimensões aproximadas: 180cm x 108cm x 60cm x 80cm (C.C.L.H); e) Registro na ANVISA.		**UNIDADE**	**1**	R$ -	**R$**	**-**
5	**Barra paralelas - Com Tablado** a) Base em compensado e a armação em madeira maciça envernizada, piso revestido em material antederrapante b) Corrimão: Um par de corrimão em tubos de aço inox. Dotado de 3 barras verticais de cada lado, 2 barras (corrimãos) horizontais com regulagem de altura e largura. c) Dimensões aproximadas da plataforma: 3,00 x 0,80 metros (C x L); d) Dimensões aproximadas do corrimão: Altura máxima:0,90cm, Altura mínima do corrimão: 0,52cm Largura mínima do corrimã:0,39cm Largura máxima do corrimão:0,60cm		**UNIDADE**	**1**	R$ -	**R$**	**-**
6	**Espaldar ou barra de ling para alongamento:** a) Confeccionada em madeira revestida com película de selador; b) Dimensões mínimas : 238x93x48cm (axLxc); c) Peso mínimo suportado: 135kg; d) Distancia aproximada entre parede e espaldar 13,5cm; e) Distância aproximada entre as barras: 20cm f) No mínimo 11 barras com espessura mínima de 3.2 cm g) sistema de montagem: parafusos; h) fixação em parede.		**UNIDADE**	**1**	R$ -	**R$**	**-**
7	**Bastão em madeira** a) 100% madeira com ponteiras emborrachada; b) Dimensões aproximadas 100 X 3cm		**UNIDADE**	**12**	R$ -	**R$**	**-**
**VALOR TOTAL DO LOTE 01----------> **						**R$**	**-**
LOTE 02							

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**Mini bike ergométrica: membros superiores/inferiores:** a) Monitor que marca tempo e quantidades de pedaladas a pilha ou bateria; b) Regulador de intensidade; c) Confeccionada em aço carbono e pintura eletrostática; d) Tiras para fixação das mãos / pés com regulagem; e) Com base antiderrapante; f) Dimensões aproximadas de 27x30x7cm; g) Cor indiferente		**UNIDADE**	**1**	R$ -	**R$ -**
2	**Esteira ergométrica.** a) Motor: mínimo 3,0 hp - 5,0 hpm tipo corrente contínua DC; funcionamento silencioso; b) Voltagem: 220v ou bivolt (50/60Hz) 4,2A (4600 RPM/min); c) Velocidade: de 1,0 a 16km/h; d) Suportar 120kg ou superior e) Área de passadas, pista de treinamento (lona/manta): no mínimo de 50 cm x 1,38 m (L X C); f) Inclinação eletrônica de até 10%; g) Redução de impacto com amortecedores, porta objetos; h) Painel LCD multifuncional: Com medidas de tempo, velocidade, distância, calorias, programas e monitoramento cardíaco; i) Programas de treinamento pré-estabelecidos); j) Monitoramento cardíaco: por sensores para as mãos (Hand Grip); k) Apoios laterais para as mãos; l) Chave de segurança: sim; m) Rodas para movimentação ou transporte do equipamento; n) Manual em português.		**UNIDADE**	**4**	R$ -	**R$ -**
3	**Bicicleta ergométrica horizontal** a) Sistema de resistência magnética; b) Estrutura em aço carbono reforçado com pintura eletrostática alta resistência ou em aço inoxidável; c) Assento com ajuste de distância distancia. d) Carenagem proteção da corrente bilateral em polietileno e) Pedais com cinta de fixação.; f) Porta garrafa objetos; g) Medidas aproximadas: 50 x 110 x 117 cm (LxAxP); h) Visor: Digital multifuncional Velocidade, tempo, distância total, distância percorrida, calorias, frequência cardíaca (aproximada); i) Suportar 120kg ou superior j) Assento e encosto ergonômico; k) Cor indiferente; Observação: é importante que a bicicleta tenha um espaço (como descrito na foto) entre o assento e os pedais para facilitar o acesso de idosos com restrição de mobilidade ao equipamento.		**UNIDADE**	**3**	R$ -	**R$ -**

4	**Plataforma Vibratória** a) Voltagem: 220V ou Bivolt ~ 50/60Hz ~ 440 watts; b) No mínimo 30 níveis de velocidade; c) Suportar 120kg ou superior; d) Acompanha: 1 corda de resistência + controle remoto. e) Visor que demonstra o tempo de oscilação e velocidade, com bluetooth e entrada USB. f) Cor indiferente		**UNIDADE**	**1**	R$ -	**R$ -**
**VALOR TOTAL DO LOTE 02 ----------> **						**R$ -**
LOTE 03						
ITEM	**DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
1	**Cinto com alças de transferência e auxílio a deambulação** a) Com alças; b) ajustável para quadril de 80 cm a / 110cm; c) largura do produto 16 cm; d) material - Nylon, poliéster e borracha; e) suportar 120kg ou superior; f) fivela engate para ajuste na cintura; g) tecido interno com máximo conforto toque suave		**UNIDADE**	**2**	R$ -	**R$ -**
2	**Disco Transferência: para acamados e cadeirante** a) Dimensão aproximada - 40 Cm de diâmetro b) Suportar 120kg ou superior; c) Construído em base de madeira revestido com borracha EVA, antiderrapante e dispositivo de rotação . d) Cor: indiferente		**UNIDADE**	**2**	R$ -	**R$ -**
**VALOR TOTAL DO LOTE 03 ----------> **						**R$ -**
LOTE 04						
ITEM	**DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
1	**Exercitador Respiratório de média resistência com Válvula Unidirecional.** a) Cor: Indiferente; b) Possui resistência leve com no mínimo: 9 níveis de cargas ajustáveis manualmente de 10 à 170cmH_2O; c) Registro na ANVISA.		**UNIDADE**	**3**	R$ -	**R$ -**
2	**Aparelho de Ultrassom terapêutico de 1MHz e 3MHz** a) Material de Metal e Polipropileno; b) Alimentação Bivolt Automático, Potência Entrada 100 - 240V~ 50/60 Hz, c) Diâmetro de ERA: 8cm²; d) Frequência 1.0 e 3.0 MHZ; e) Área efetiva de radiação (ERA): 8cm2; f) Modo: Contínuo pulsado; g) Intensidade: 0,1 a 3,0 W/cm2; h) Potência máxima de saída: 0,1 a 3,0 W/cm2; i) Potência máxima: 24W (8cm2); j) Dimensões aproximadas: 26,5 x 27,5 x 11,5cm (LxPxA); k) Registro na ANVISA		**UNIDADE**	**1**	R$ -	**R$ -**

3	**Tens Fens e Russa:** a) Voltagem: Bivolt automático; b) Dimensões aproximadas:26,6 x 27 x 12,5 cm (C x L x A). c) Corrente TENS: c.1) Modo de operação: sincronizado e recíproco c.2) Intensidade: de 0 a 250 mA; c.3) Frequência: de 0,5 a 250 Hz; c.4) Pulso: de 50 a 500 µs; d) Corrente FENS: d.1) Modo de operação: sincronizado e recíproco; d.2) Intensidade: de 0 a 250 mA; d.3) Pulso: de 50 a 500 µs; e) Corrente Russa: e.1) Modo: contínuo, sincronizado, recíproco; e.2) Intensidade: de 0 a 250 mA; e.3) Burst: de 10 a 100 Hz; e.4) Frequência: 50 Hz; e.5) Registro na Anvisa.		**UNIDADE**	**1**	R$ -	**R$ -**
4	**Mesa para Massagem:** Modelo: Divã Cor: indiferente. a) Leito estofado com densidade 23 b) Armação Tubular em Pintura Epóxi c) Cabeceira Reclinável d) Suporte para Lençol Descartável e) Pés com Ponteiras PVC f) Capacidade mínima de 150KG g) Dimensões externas mínimas: g.1) Comprimento: 181cm g.2) Largura: 0,60cm g.3) Altura: 0,80cm h)Próprio para Exames, repouso e massagem		**UNIDADE**	**1**	R$ -	**R$ -**
**VALOR TOTAL DO LOTE 04 ----------> **						**R$ -**

LOTE 05

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**Suporte de Parede:** a) Para Bola Suíça (pilates)-reforçado b) Material: em aço com pintura em epoxi; c) Dimensões aproximadas - 35cm (largura) 7 cm (altura) 57,5cm (Profundidade) 109,9cm (circunferência) 35cm (Diametro); d) Tamanhos de Bolas Suportado: 45cm, 55cm, 65cm, 75cm e 85cm e) Cor: indiferente		**UNIDADE**	**7**	R$ -	**R$ -**
2	**Bola para exercícios físicos** a) Material: Borracha suave ao toque; b) Dimensões aproximadas do produto: 25 cm; c) Cor: Cinza ou verde		**UNIDADE**	**4**	R$ -	**R$ -**
3	**Halteres** a) Material: ferro com revestimento borracha; b)Peso por unidade 1Kg;		**UNIDADE**	**4**	R$ -	**R$ -**
4	**Halteres** a) Material: ferro com revestimento borracha; b)Peso por unidade 2Kg;		**UNIDADE**	**4**	R$ -	**R$ -**

5	**Bola para pilates** a) Material PVC; b) Dimensão: 45cm; c) Peso Máximo Suportado 200Kg; d) Acompanha Bomba e) Cor indiferente;		**UNIDADE**	**1**	R$ -	**R$ -**
6	**Disco de Equilíbrio Inflável** a) PVC de Alta Resistência b) Inflável; c) Peso máximo 150Kg; d) Dimensão: 35cm de diâmetro; e) Acompanha bomba infladora; f) cor indiferente; g) Possui superfície rugosa dos 2 lados, com pinos diferentes, em cada um dos lados.		**UNIDADE**	**1**	R$ -	**R$ -**
7	**Anel Pilates Flexível** a) Confeccionado em plástico ABS espuma e superfícies emborrachadas; b) Diâmetro aproximado de 35cm; c) Dimensões aproximadas: 35 X 35 X 5cm; d) Cor indiferente.		**UNIDADE**	**2**	R$ -	**R$ -**
8	**Tornozeleira - caneleira** a) Dimensão aproximadas: 53cm x 12cm(CxL); b) Produto confeccionado em napa e Pó de ferro; c) Fechamento em velcro; d) Peso 1kg; e) Cor indiferente;		**PAR**	**3**	R$ -	**R$ -**
9	**Tornozeleira - caneleira** a) Dimensão aproximadas: 53cm x 12cm (CxL); b) Produto confeccionado em napa e Pó de Ferro; c) Fechamento em velcro; d) Peso 2Kg; e) Cor indiferente;		**PAR**	**3**	R$ -	**R$ -**
10	**Bolsa para gelo ou calor flexível** a) Tamanho aproximado: 23x5cm; b) Cinta para membros/articulações: Aproximadamente 54cm de comprimento; c) Cor: indiferente.		**UNIDADE**	**2**	R$ -	**R$ -**
11	**Escada de Agilidade** a) Escada de Agilidade 5 metros de comprimento; b) Contendo 10 degraus; c) Dimensões aproximadas dos degraus - Largura 50cm, altura 4cm; d) Material - degraus em PVC e fitas em Nylon; e) Bolsa para o transporte; f) Cor: Amarelo e Preto.		**UNIDADE**	**2**	R$ -	**R$ -**

**VALOR TOTAL DO LOTE 05 ----------> **	**R$ -**
**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA ----------> **	**R$ -**

NOTA-SE: Os Valores Unitários deverão ser cotados com SOMENTE 02(duas) casas decimais após a vírgula.

OBSERVAÇÕES DOS ITENS

FAVOR LER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 070/2025-CPAB/GPCOM/GPSA / EDITAL Nº 74/25

O objeto desta contratação deverá obedecer as Legislações e Normas Brasileiras pertinentes de cada produto.

Os locais de entrega e prazo deverão conforme item 7 do termo de referência

Será contratada a empresa que oferecer o MENOR PREÇO POR LOTE.

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art.08-C da Lei15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial

Condição de Pagamento:	☐	**Boleto bancário**	☐	**Depósito Bancário**
Prazo de pagamento:				
Validade da Proposta:				
Prazo de Entrega:				
Nota Fiscal:		**Material:** ☐		**Serviço:** ☐

Observações do Fornecedor: