



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	Jonacy Junior	Telefone:	(62) 3201-9441	WhatsApp:	(62) 98248-0069
e-mail:	jonacy.junior@ovg.org.br			PROCESSO Nº	202500058006358
Esta solicitação é válida até o dia: 20/10/2025 - podendo ser prorrogado (acompanhar site OVG e plataforma HUMA)					

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:					
Razão Social:					
CNPJ.:			Inscrição Estadual:		
Contato:			Inscrição Municipal:		
Telefone:			e-mail:		
Celular:			Outros:		
Endereço:				CEP.:	
Banco:		Agência:		Conta:	OP.

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

OBJETO : Contratação de empresa para o fornecimento de mobiliários diversos, conforme especificações e condições contidas no Termo de Referência nº. 127/2025-CPAB/GPCOM/GAD, Versão II.

LOTE 01

ARMÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Armário Roupeiro: a) Armário em aço chapa 26 (0,45mm) de espessura, com 8 portas com venezianas para ventilação o fechamento contendo pitão para cadeado, pés nivelador, compartimentos de tamanhos médios independentes, com 1 divisória interna, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Roupeiro produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático; b) Medidas aproximadas do armário: 198x123x40cm (A x L x P); c) Capacidade: suporta mínimo 10kg cada vão; e) Cor: cinza padrão.		UNIDADE	3	R\$ -	R\$ -
2	Armário Roupeiro: a) Armário em aço chapa 26 (0,45mm), de espessura, com 16 portas com venezianas para ventilação o fechamento contendo pitão para cadeado, pés nivelador, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Roupeiro produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático; b) Medidas aproximadas do armário : 198x125x40cm(A x L x P); c) Capacidade: suporta mínimo 10kg cada vão; e) Cor: cinza padrão		UNIDADE	7	R\$ -	R\$ -

3	Armário Roupeiro: a) Armário em aço chapa 26 (0,45mm), de espessura, com 20 portas com venezianas para ventilação o fechamento contendo pitão para cadeado, pés nivelador, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Roupeiro produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático, na cor cinza; b) Medidas aproximadas do armário:198 x 126x40cm (A x L x P); c) Capacidade: suporta mínimo 10kg cada vão; d) Cor: cinza padrão.		UNIDADE	1	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL DO LOTE 01 ----->						R\$ -
LOTE 02		MESAS				
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Mesa Reta com 2 gavetas e chaves: a) 01 (um) - Tampo constituído em madeira MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), borda de PS (Poliestireno) de 3mm de espessura, em todo o contorno do tampo, fixado na estrutura metálica através de parafusos. Dotado com 1 passagem passa de cabos e fios em poliestireno injetado de alto impacto. b) 01 (um) – Painel frontal em madeira MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados). Borda horizontal com acabamento em PS (Poliestireno). Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafusos. c) 02 (dois) - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e externa e suporte do tampo. Pata fabricada com tubo oblongo, coluna em tubo de aço, unidas pelo processo de solda. Na coluna deverá haver tampas em PVC destacáveis para passagem de fiação. Suporte do tampo fabricado em tubo de aço, fixado junto a coluna por meio de solda. d) Gaveteiro - Fixo, 2 gavetas, puxador pega lateral, Largura: 40cm, profundidade: 42cm, altura: 31cm, com 02 chaves escamoteáveis e tranca na gaveta superior, revestido em laminado melamínico, capacidade de carga de no mínimo 7kg por par. e) Mesa: 1,20 x 0,70 x 0,74m. f) Peso mínimo suportado: 100Kg. g) Cor de referência: "Cílliegio Florença" a tonalidade apresentada deverá ser conforme indicada na imagem abaixo		UNIDADE	10	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL DO LOTE 02----->						R\$ -
LOTE 03		CADEIRAS				
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

1	Cadeira Executiva Giratória a) Assento: a.1) Compensado multilaminado 13mm de espessura; a.2) Espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média e densidade de 45 a 50kg/m³; a.3) Carenagem do acento injetada em Polipropileno Copolímero; a.4) Revestimento em couro ecológico. b) Encosto: b.1) Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência; b.2) Espuma injetada anatomicamente com 40mm de espessura média e densidade de 45 a 50kg/m³; b.3) Carenagem de encosto injetada em Polipropileno Copolímero; b.4) Revestimento em couro ecológico. c) Braços: c.1) Apoia braços SL, em Polipropileno Copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. d) Base: d.1) Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em Polipropileno Copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares; d.2) Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca; d.3) Telescópico injetado em Polipropileno Copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. e) Mecanismo: e.1) Mecanismo com sistema reclinador do encosto (SRE), de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 28° de curso semicircular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. f) Acabamento: f.1) Componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zincagem;		unidade	22	R\$	-	R\$ -
---	---	--	---------	----	-----	---	-------

f.2) Acabamento em pintura a po do tipo hibrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semibrilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Referência de cadeira existente no ambiente de trabalho da OVG: g) Marca existente na OVG: Cavaletti 4103 SRE SL. h) Peso mínimo suportado: 120Kg					
VALOR TOTAL DO LOTE 03----->					R\$ -
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA ----->					R\$ -
NOTA-SE: Os Valores Unitários deverão ser cotados com SOMENTE 02(duas) casas decimais após a vírgula.					
OBSERVAÇÕES DOS ITENS					
FAVOR LER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA / EDITAL					
Poderá ser solicitado o catálogo do produto ofertado, e não satisfeito, poderá ainda, ser solicitado a apresentação de amostras por parte das empresas classificadas em primeiro lugar, no qual, deverá ser entregue para a Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS da OVG, no endereço Rua T-14, n.º 249 – Setor Bueno –Goiânia -Goiás - CEP: 74.230.130 DA COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: A(s) empresa(s) declarada(s) provisoriamente vencedora(s) da presente contratação deverão, após solicitação da GAPS, apresentar documentação técnica que comprove sua conformidade junto as Normas Regulamentadoras, conforme a seguir: Para o lote 02 (mesa de escritório) - Apresentar documento (declaração e/ou certificação ou documento similar) que comprove conformidade com a Norma NR-17; Para o lote 03 - (cadeira de escritório) - Apresentar documento (declaração e/ou certificação ou documento similar) que comprove conformidade com a Norma NR-17; O documento a ser apresentado deverá conter assinatura do profissional devidamente habilitado atestando que o produto atende a referida norma. Para se habilitar na oferta de preço as empresas deverão apresentar juntamente com a proposta comercial, os documentos constantes no item 03 do Edital . Os mobiliários deverão ser entregues preferencialmente de forma única, podendo ser fracionada em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da solicitação da OVG. Será contratada a empresa que oferecer o MENOR PREÇO POR LOTE. Os mobiliários deverão ser entregues preferencialmente de forma única, podendo ser fracionada em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da solicitação da OVG. Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art.08-C da Lei15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial					
Condição de Pagamento:	☐ Boleto bancário		☐ Depósito Bancário		
Prazo de pagamento:					
Validade da Proposta:					
Prazo de Entrega:					
Nota Fiscal:	Material: ☐		Serviço: ☐		
Observações do Fornecedor:					