



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	REGINALDO DIAS	Telefone	(62) 3201-9495	Celular:	(62) 9 8248-0072
e-mail:	reginaldo.dias@ovg.org.br	PROCESSO Nº	202500058007895		

Esta solicitação é válida até o dia: 13/01/2026 - podendo ser prorrogado (acompanhar site OVG)

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:						
Razão Social:						
CNPJ.:			Inscrição Estadual:			
Contato: (Nome)			Inscrição Municipal:			
Telefone:			e-mail:			
Celular:			Outros:			
Endereço:					CEP.:	
Banco:		Agência:		Conta:		Operação:

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

OBJETO : Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de ferragista e de manutenção predial diversos, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições contidas no Termo de Referência nº. 151/2025-CPAB/GPCOM/GAD, que é parte integrante do Edital.

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Abraçadeira de aço galvanizado 1/2" c/ rosca sem fim.		Unid.	30	R\$ -	R\$ -
2	Abraçadeira de aço galvanizado 3/4" c/ rosca sem fim.		Unid.	30	R\$ -	R\$ -
3	Alavanca/ponteiro 1,5m em aço carbono, uma ponta em formato cônico e a outra ponta chata. Formato circular liso com diâmetro de 1".		Unid.	4	R\$ -	R\$ -
4	Alicate Bomda d'água 10", fabricado em Aço Cromo Vanádio. Cabo emborrachado sem necessidade de isolamento contra corrente elétrica, acabamento fosfatizado ou cromado. Ajustável em 7 posições em furos. Mordente reto ou curvo.		Unid.	12	R\$ -	R\$ -
5	Alicate Corte Diagonal 6.1/2" , fabricado em aço Cromo Vanádio. Cabo com isolamento totalmente na cor laranja, isolado 1000v, antideslizante, com abas protetoras. Acabamento fosfatizado com faces polidas.		Unid.	12	R\$ -	R\$ -
6	Alicate de pressão 10" com mordente curvo. Acabamento niquelado.		Unid.	12	R\$ -	R\$ -
7	Alicate universal 8", fabricado em Aço Cromo Vanádio. Cabo com isolamento totalmente na cor laranja, isolado 1000v, antideslizante, com abas protetoras.		Unid.	12	R\$ -	R\$ -
8	Antirrespingo de solda em pasta. Embalagem de 350g.		Unid.	2	R\$ -	R\$ -
9	Arame galvanizado BWG nº 14, 2.11mm. Rolo com 1kg.		Unid.	4	R\$ -	R\$ -
10	Arame galvanizado BWG nº 18, 1.24mm. Rolo com 1kg.		Unid.	4	R\$ -	R\$ -
11	Arame galvanizado BWG nº 20, 0.89mm. Rolo com 1kg.		Unid.	8	R\$ -	R\$ -
12	Arame galvanizado BWG nº 22, 0.71mm. Rolo com 1kg.		Unid.	8	R\$ -	R\$ -
13	Rolo de 15kg de arame para solda MIG 0.8mm com gás. Carretel/suporte de plástico.		Unid.	3	R\$ -	R\$ -
14	Rolo de 1kg de arame para solda MIG 0.8mm sem gás. Carretel/suporte de plástico.		Unid.	15	R\$ -	R\$ -
15	Arame recozido BWG nº 14, 2.11mm. Rolo com 1kg.		Unid.	2	R\$ -	R\$ -
16	Arame recozido BWG nº 18, 1.24mm. Rolo com 1kg.		Unid.	2	R\$ -	R\$ -
17	Arco de serra manual para lâminas de 12", com ajuste fixo e cabo fechado. Material da estrutura em metal e cabo de plástico. Com lâmina. Estrutura do arco na cor amarela.		Unid.	8	R\$ -	R\$ -
18	Arruela de pressão 1/4, acabamento zincado.		Unid.	500	R\$ -	R\$ -
19	Arruela de pressão 3/16, acabamento zincado.		Unid.	500	R\$ -	R\$ -

20	Arruela lisa 1/4 zincada, espessura da chapa 1,10mm.	Unid.	500	R\$ -	R\$ -
21	Arruela lisa 3/16 zincada, espessura da chapa 1,10mm.	Unid.	500	R\$ -	R\$ -
22	Barra roscada 1/4 em aço zincado, com 1m de comprimento.	Unid.	10	R\$ -	R\$ -
23	Barra roscada 5/16 em aço zincado, com 1m de comprimento.	Unid.	10	R\$ -	R\$ -
24	Bit/ponteira Fenda com encaixe sextavado 1/4, 5/16 x 50mm .	Unid.	20	R\$ -	R\$ -
25	Bit/ponteira Phillips com encaixe sextavado 1/4" PH1 x 50mm.	Unid.	15	R\$ -	R\$ -
26	Bit/ponteira Phillips com encaixe sextavado 1/4" PH2 x 50mm.	Unid.	40	R\$ -	R\$ -
27	Bit/ponteira Phillips com encaixe sextavado 1/4" PH3 x 50mm.	Unid.	15	R\$ -	R\$ -
28	Bit Sextavado magnético 8 mm com encaixe sextavado de 1/4" e acabameto polido.	Unid.	10	R\$ -	R\$ -
29	Bit Sextavado magnético 10 mm com encaixe sextavado de 1/4" e acabameto polido.	Unid.	20	R\$ -	R\$ -
30	Bit Sextavado magnético 11 mm com encaixe sextavado de 1/4" e acabameto polido.	Unid.	20	R\$ -	R\$ -
31	Bit Sextavado magnético 12 mm com encaixe sextavado de 1/4" e acabameto polido.	Unid.	20	R\$ -	R\$ -
32	Bit Sextavado magnético 13 mm com encaixe sextavado de 1/4" e acabameto polido.	Unid.	20	R\$ -	R\$ -
33	Bolsa em lona reforçada, com alça de nylon, capacidade de 15kg, nas dimensões de 300x480x280 (LxCxA), base emborrachada e reforçada, três compartimentos externos com fixação auto aderente para guardar acessórios.	Unid.	15	R\$ -	R\$ -
34	Broca aço rápido 3mm.	Unid.	50	R\$ -	R\$ -
35	Broca aço rápido 4mm.	Unid.	50	R\$ -	R\$ -
36	Broca aço rápido 5mm.	Unid.	40	R\$ -	R\$ -
37	Broca aço rápido 6mm.	Unid.	30	R\$ -	R\$ -
38	Broca aço rápido 8mm.	Unid.	30	R\$ -	R\$ -
39	Broca de Widea 10mm em aço carbono, para perfuração de alvenaria, concreto e outros materiais.	Unid.	10	R\$ -	R\$ -
40	Broca de Widea 6mm em aço carbono, para perfuração de alvenaria, concreto e outros materiais.	Unid.	20	R\$ -	R\$ -
41	Broca de Widea 8mm em aço carbono, para perfuração de alvenaria, concreto e outros materiais.	Unid.	10	R\$ -	R\$ -
42	Broca de Widea com encaixe SDS Plus 6mm x 110mm.	Unid.	10	R\$ -	R\$ -
43	Broca de Widea com encaixe SDS Plus 8mm x 160mm.	Unid.	15	R\$ -	R\$ -
44	Broca de Widea com encaixe SDS Plus 10mm x 160mm.	Unid.	10	R\$ -	R\$ -
45	Broca de Widea com encaixe SDS Plus 12mm x 210mm.	Unid.	10	R\$ -	R\$ -
46	Broca de Widea com encaixe SDS Plus 18mm x 300mm.	Unid.	4	R\$ -	R\$ -
47	Broca de Widea com encaixe SDS Plus 20mm x 400mm.	Unid.	4	R\$ -	R\$ -
48	Broca de Widea com encaixe SDS Plus 25mm x 400mm.	Unid.	4	R\$ -	R\$ -
49	Bucha de fixação Sforbolt para parafuso máquina 3/16".	Unid.	30	R\$ -	R\$ -
50	Bucha de fixação Sforbolt para parafuso máquina 1/4".	Unid.	10	R\$ -	R\$ -
51	Bucha de Nylon convencional 6 mm com anel.	Unid.	5000	R\$ -	R\$ -
52	Bucha de Nylon convencional 8mm com anel.	Unid.	4000	R\$ -	R\$ -
53	Bucha de Nylon convencional 10 mm com anel.	Unid.	2000	R\$ -	R\$ -
54	Bucha de Nylon convencional 12 mm com anel.	Unid.	100	R\$ -	R\$ -
55	Bucha de Nylon para alvenaria/bloco vazado 10mm.	Unid.	3000	R\$ -	R\$ -

56	Bucha de Nylon para alvenaria/bloco vazado 12mm.		Unid.	500	R\$	-	R\$	-
57	Bucha de Nylon para alvenaria/bloco vazado 6mm.		Unid.	2000	R\$	-	R\$	-
58	Bucha de Nylon para alvenaria/bloco vazado 8mm.		Unid.	2000	R\$	-	R\$	-
59	Bucha Fly nº1 para Drywall, com aba.		Unid.	2000	R\$	-	R\$	-
60	Câmara de Ar 3.25-8. Pressão máxima recomendada 25 lbf/pol², com bico grosso.		Unid.	16	R\$	-	R\$	-
61	Câmara de Ar 3.50-8. Pressão máxima recomendada 25 lbf/pol², com bico grosso.		Unid.	20	R\$	-	R\$	-
62	Carretel de linha com Giz para Drywall. Carretel plástico com 30 metros de linha de algodão e tubo com 100g de Giz em pó nas cores vermelha ou azul.		Unid.	4	R\$	-	R\$	-
63	Cavadeira articulada em aço reforçado com cabo de madeira de 1,8m, altura das pá com suporte para o cabo de aproximadamente 37cm.		Unid.	4	R\$	-	R\$	-
64	Chave Biela tipo "L" 8mm, em Aço Cromo Vanádio, modelo longo, possui cabeça com o perfil cônico com os dois lados sextavados da mesma medida, acabamento cromado.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
65	Chave Biela tipo "L" 10mm, em Aço Cromo Vanádio, modelo longo, possui cabeça com o perfil cônico com os dois lados sextavados da mesma medida, acabamento cromado.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
66	Chave Biela tipo "L" 11mm, em Aço Cromo Vanádio, modelo longo, possui cabeça com o perfil cônico com os dois lados sextavados da mesma medida, acabamento cromado.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
67	Chave Biela tipo "L" 12mm, em Aço Cromo Vanádio, modelo longo, possui cabeça com o perfil cônico com os dois lados sextavados da mesma medida, acabamento cromado.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
68	Chave Biela tipo "L" 13mm, em Aço Cromo Vanádio, modelo longo, possui cabeça com o perfil cônico com os dois lados sextavados da mesma medida, acabamento cromado.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
69	Chave Biela tipo "L" 14mm, em Aço Cromo Vanádio, modelo longo, possui cabeça com o perfil cônico com os dois lados sextavados da mesma medida, acabamento cromado.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
70	Chave Biela tipo "L" 15mm, em Aço Cromo Vanádio, modelo longo, possui cabeça com o perfil cônico com os dois lados sextavados da mesma medida, acabamento cromado.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
71	Chave combinada 8 x 8mm, em Aço Cromo Vanádio, um lado fixo e do outro fresado, acabamento cromado.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
72	Chave combinada 9 x 9mm, em Aço Cromo Vanádio, um lado fixo e do outro fresado, acabamento cromado.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
73	Chave combinada 10 x 10mm, em Aço Cromo Vanádio, um lado fixo e do outro fresado, acabamento cromado.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
74	Chave combinada 11 x 11mm, em Aço Cromo Vanádio, um lado fixo e do outro fresado, acabamento cromado.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
75	Chave combinada 12 x 12mm, em Aço Cromo Vanádio, um lado fixo e do outro fresado, acabamento cromado.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
76	Chave combinada 13 x 13mm, em Aço Cromo Vanádio, um lado fixo e do outro fresado, acabamento cromado.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
77	Chave combinada 14 x 14mm, em Aço Cromo Vanádio, um lado fixo e do outro fresado, acabamento cromado.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-

78	Chave combinada 15 x 15mm, em Aço Cromo Vanádio, um lado fixo e do outro fresado, acabamento cromado.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
79	Chave de fenda 3/16 x 4", com haste em Cromo Vanádio isolada 1000V, ponta magnetizada.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
80	Chave de fenda 1/4 x 6", com haste em Cromo Vanádio isolada 1000V, ponta magnetizada.		Unid.	20	R\$	-	R\$	-
81	Chave de fenda 5/16 x 8", com haste em Cromo Vanádio isolada 1000V, ponta magnetizada.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
82	Chave de manutenção para válvula de descarga, 1.1/2 e 1.1/4.		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
83	Chave Grifo 12" para tubos, fabricado em aço forjado de alta resistência, abertura máxima de 53mm ou 2.1/8".		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
84	Chave inglesa 10" ajustável, fabricada em aço carbono, acabamento cromado ou niquelado.		Unid.	8	R\$	-	R\$	-
85	Chave phillips 1/4 x 6", com haste em Cromo Vanádio isolada 1000V, ponta magnetizada.		Unid.	30	R\$	-	R\$	-
86	Chave phillips 3/16 x 4", com haste em Cromo Vanádio isolada 1000V, ponta magnetizada.		Unid.	15	R\$	-	R\$	-
87	Chave phillips 5/16 x 8", com haste em Cromo Vanádio isolada 1000V, ponta magnetizada.		Unid.	15	R\$	-	R\$	-
88	Cinta de amarração com catraca de capacidade de 2000kgf. Fita em poliéster com 5m de comprimento e 35mm de largura. Cor laranja fluorescente.		Unid.	12	R\$	-	R\$	-
89	Cola epóxi líquida 16g dividida em componente A (resina) e componente B (endurecedor/catalizador).		Unid.	4	R\$	-	R\$	-
90	Colher de pedreiro reta 8" com cabo de madeira.		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
91	Corda de poliéster trançada multifilamento 10mm		Metro	100	R\$	-	R\$	-
92	Desempenadeira plástica preta estriada 14 x 27cm. Cabo e base em poliestireno de alto impacto.		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
93	Disco de corte 4.1/2" x 3/64" x 7/8". Diâmetro externo de 115mm, diâmetro do furo aproximadamente 22,2mm e espessura de 1mm.		Unid.	600	R\$	-	R\$	-
94	Disco de corte 4.1/2" x 1/8" x 7/8". Diâmetro externo de 115mm, diâmetro do furo aproximadamente 22,2mm e espessura de 3mm.		Unid.	200	R\$	-	R\$	-
95	Disco de corte 7" x 1/8" x 7/8". Diâmetro externo de aproximadamente 175mm, diâmetro do furo aproximadamente 22,2mm e espessura de 3mm.		Unid.	50	R\$	-	R\$	-
96	Disco de corte 12" x 1/8" x 5/8". Diâmetro externo de aproximadamente 305mm, diâmetro do furo de aproximadamente 15mm e espessura de 3mm.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
97	Disco de corte diamantado para concreto, perfil turbo, corte a seco, diâmetro do disco de 105mm, diâmetro do furo de 20mm.		Unid.	15	R\$	-	R\$	-
98	Disco de corte diamantado para porcelanato, perfil turbo, corte a seco, diâmetro do disco de 110mm, diâmetro do furo de 20mm.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
99	Disco de desbaste para aço 4.1/2" x 1/4" x 7/8". Diâmetro externo 115mm, diâmetro do furo aproximadamente 22,2mm e espessura de aproximadamente 6,4mm		Unid.	30	R\$	-	R\$	-
100	Disco Flap 4.1/2" Grão 80. Diâmetro externo 115mm, Diâmetro do furo aproximadamente 22,2mm.		Unid.	50	R\$	-	R\$	-
101	Eletrodo revestido rutílico E6013 2,5mm para solda em aço carbono.		Kg	15	R\$	-	R\$	-

102	Enxada larga 1.5 com cabo de madeira de 130cm. Fabricada em aço carbono de alta qualidade. Olho com 38mm de diâmetro.		Unid.	4	R\$	-	R\$	-
103	Enxada largo 2.5 com cabo de madeira 130cm. Fabricada em aço carbono de alta qualidade. Olho com 38mm de diâmetro.		Unid.	4	R\$	-	R\$	-
104	Espátula para rejunte em EVA, com altura de 8 a 12cm, largura de 12 a 14cm e espessura de 10 a 15mm.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
105	Esquadro magnético com ângulos de 135°, 90° e 45° com capacidade de 12kg.		Unid.	8	R\$	-	R\$	-
106	Esquadro metálico com cabo de alumínio 12" ou 30cm		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
107	Facão para Mato 24", lâmina em aço carbono, com cabo de polipropileno.		Unid.	4	R\$	-	R\$	-
108	Fixador magnético de portas, corpo em alumínio escovado e batente (ímã) em aço inox. Com sistema de fixação magnética e amortecimento com mola.		Unid.	20	R\$	-	R\$	-
109	Graxa de uso geral, embalagem com 500g.		Unid.	4	R\$	-	R\$	-
110	Jogo de chave Allen Longa com 9 peças: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm. Fabricadas em Aço Cromo Vanádio, com formato em "L", acabamento cromado ou fosfatizado, com suporte de plástico.		Unid.	12	R\$	-	R\$	-
111	Jogo de chave Torx com 9 peças: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 e T50. Fabricadas em Aço Cromo Vanádio, com formato em "L", acabamento cromado ou fosfatizado, com suporte de plástico.		Unid.	12	R\$	-	R\$	-
112	Jogo de serra copo para madeira com 11 peças. Medidas: 19, 22, 29, 32,038, 41, 51 e 64mm. Com duas hastes de 1/4" e 3/8" e uma chave Allen. Acompanha maleta.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
113	Linha lisa para pedreiro. Em poliamida com espessura de 0,8mm e comprimento de 100m. Com carretel de plástico.		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
114	Maleta de transporte com 13 caixas internas de diferentes tamanhos. Fabricada em plástico ABS. Tampa que suporte até 100kg resistente a impactos, água e a umidade. Com sistema de encaixe para acoplar outra maleta em conjuntos de até 40kg.		Unid.	15	R\$	-	R\$	-
115	Mangueira flexível p/ gás, em malha metálica externa, c/ revestimento interno em borracha nitrílica. Diâmetro interno de 3/8", comprimento de 1,2m.		Unid.	4	R\$	-	R\$	-
116	Mangueira flexível p/ gás, em malha metálica externa, c/ revestimento interno em borracha nitrílica. Diâmetro interno de 3/8", comprimento de 1,5m.		Unid.	4	R\$	-	R\$	-
117	Mangueira flexível Pig Tail em borracha nitrílica, conexões 7/8" x 7/16" em latão, p/ botijões P-45. Comprimento de 50cm.		Unid.	4	R\$	-	R\$	-
118	Mangueira flexível Pig Tail em borracha nitrílica, conexões 7/8" x 7/16" macho em latão, p/ botijões P-45. Comprimento de 80cm.		Unid.	4	R\$	-	R\$	-
119	Marreta oitavada 1kg, cabeça forjada em aço, cabo com alma de aço revestido com polipropileno e reforço de fibra.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
120	Marreta oitavada 1kg, cabeça forjada em aço, cabo com alma de aço revestido com polipropileno e reforço de fibra.		Unid.	4	R\$	-	R\$	-
121	Martelo Unha 27mm, com cabo em fibra de vidro e empunhadura em borracha termoplástica. Em aço forjado com acabamento polido.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-

122	Mexedor para misturador de argamassa com encaixe SDS plus, com acabamento galvanizado, pá da haste com 10cm de diâmetro e altura total de 60cm. Espessura da haste de 8 a 10mm.		Unid.	8	R\$	-	R\$	-
123	Nível de mão em alumínio 12" com base magnética. Com três bolhas: 1 bolha vertical, 1 bolha horizontal e 1 bolha inclinada 45°.		Unid.	4	R\$	-	R\$	-
124	Pá de bico com cabo de madeira 71cm.		Unid.	4	R\$	-	R\$	-
125	Parafuso auto brocante flangeado Phillips 4.2 x 13mm, rosca atarrachante, para Phillips n°2 (PH2), em aço zincado.		Unid.	2000	R\$	-	R\$	-
126	Parafuso auto brocante flangeado Phillips 4.2 x 19mm, rosca atarrachante, para Phillips n°2 (PH2), em aço zincado.		Unid.	2000	R\$	-	R\$	-
127	Parafuso auto brocante flangeado Phillips 4.2 x 32mm, rosca atarrachante, para Phillips n°2 (PH2), em aço zincado.		Unid.	1000	R\$	-	R\$	-
128	Parafuso auto brocante flangeado Phillips 4.2 x 45mm, rosca atarrachante, para Phillips n°2 (PH2), em aço zincado.		Unid.	1000	R\$	-	R\$	-
129	Parafuso Chipboard cabeça chata 4 x 20mm, para chave Phillips n° 2 (PH2), com acabamento bicromatizado.		Unid.	1000	R\$	-	R\$	-
130	Parafuso Chipboard cabeça chata 4 x 40mm, para chave Phillips n° 2 (PH2), com acabamento bicromatizado.		Unid.	3000	R\$	-	R\$	-
131	Parafuso Chipboard cabeça chata 4 x 50mm, para chave Phillips n° 2 (PH2), com acabamento bicromatizado.		Unid.	3000	R\$	-	R\$	-
132	Parafuso Chipboard cabeça chata 4 x 60mm, para chave Phillips n° 2 (PH2) ou n°3 (PH3), com acabamento bicromatizado.		Unid.	2000	R\$	-	R\$	-
133	Parafuso Chipboard cabeça chata 6 x 50mm, para chave Phillips n° 2 (PH2) ou n°3 (PH3), com acabamento bicromatizado.		Unid.	500	R\$	-	R\$	-
134	Parafuso Chipboard cabeça chata 6 x 60mm, para chave Phillips n° 2 (PH2) ou n°3 (PH3), com acabamento bicromatizado.		Unid.	500	R\$	-	R\$	-
135	Parafuso Chipboard cabeça chata 6 x 70mm, para chave Phillips n° 2 (PH2) ou n°3 (PH3), com acabamento bicromatizado.		Unid.	1000	R\$	-	R\$	-
136	Parafuso Chipboard cabeça chata 6 x 80mm, para chave Phillips n° 2 (PH2) ou n°3 (PH3), com acabamento bicromatizado.		Unid.	500	R\$	-	R\$	-
137	Parafuso Chipboard cabeça flangeada 4 x 20mm, para chave Phillips n° 2 (PH2), com acabamento bicromatizado.		Unid.	1000	R\$	-	R\$	-
138	Parafuso Chipboard cabeça flangeada 4 x 40mm, para chave Phillips n° 2 (PH2), com acabamento bicromatizado.		Unid.	1000	R\$	-	R\$	-
139	Parafuso Chipboard cabeça flangeada 4 x 50mm, para chave Phillips n° 2 (PH2), com acabamento bicromatizado.		Unid.	1000	R\$	-	R\$	-
140	Parafuso Francês 1/4 x 1.1/2"		Unid.	100	R\$	-	R\$	-
141	Parafuso Máquina 1/4 x 2.1/2", para chave Phillips n°2 (PH2), cabeça chata, com acabamento zincado.		Unid.	40	R\$	-	R\$	-

142	Parafuso Máquina 3/16 x 2", para chave Phillips nº2 (PH2), cabeça chata, com acabamento zincado.		Unid.	30	R\$	-	R\$	-
143	Parafuso para Drywall, cabeça trombeta, ponta agulha 3,5 x 35,0mm. Acabamento fosfatizado.		Unid.	500	R\$	-	R\$	-
144	Picareta estreita com cabo de madeira 90cm. Largura da picareta de 460mm. Ponta e pá estreita. Olho oval de 70 x 45mm.		Unid.	4	R\$	-	R\$	-
145	Pneu 3.25/3.00-8. Pressão máxima recomendada 25 lbf/pol², com 2 (duas) lonas.		Unid.	8	R\$	-	R\$	-
146	Pneu 3.50-8. Pressão máxima recomendada 25 lbf/pol², com 2 (duas) lonas.		Unid.	10	R\$	-	R\$	-
147	Ponteiro Manual Redonda 3/4x10", com empunhadura em borracha.		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
148	Ponteiro 10" com encaixe SDS Plus, largura da ponta 50mm		Unid.	8	R\$	-	R\$	-
149	Porca borboleta para parafuso com rosca 1/4, acabamento zincado.		Unid.	50	R\$	-	R\$	-
150	Porca sextavada para parafuso com rosca 1/4", acabamento zincado.		Unid.	150	R\$	-	R\$	-
151	Porca sextavada para parafuso com rosca 3/16", acabamento zincado.		Unid.	100	R\$	-	R\$	-
152	Porca sextavada para parafuso com rosca 5/16", acabamento zincado.		Unid.	100	R\$	-	R\$	-
153	Prego de aço galvanizado 10 x 10 sem cabeça.		Kg	2	R\$	-	R\$	-
154	Prego de aço galvanizado 15 x 21 com cabeça.		Kg	2	R\$	-	R\$	-
155	Prego de aço galvanizado 17 x 21 com cabeça.		Kg	2	R\$	-	R\$	-
156	Prumo de parede 400g. Corpo de metal e base de apoio em madeira.		Unid.	4	R\$	-	R\$	-
157	Régua de Alumínio Reforçada 50 x 25 mm, comprimento de 2 metros. Espessura da parede de 1/16". Com frisos internos que reforçam sua estrutura.		Unid.	3	R\$	-	R\$	-
158	Regulador de gás GLP de 2kg/h, estágio único, c/ conector borboleta p/ conexão em botijões P13 e registro c/ conexão p/ mangueira de diâmetro interno de 3/8".		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
159	Regulador de gás GLP de 5kg/h, estágio único, c/ conector borboleta p/ conexão em botijões P13 e registro c/ conexão p/ mangueira de diâmetro interno de 3/8".		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
160	Rebitador manual tipo alicate 10" para rebites de repuxo. Com 4 bicos, sendo 1 de 2,4 mm, 1 de 3,2 mm, 1 de 4,0 mm e 1 de 4,8 mm. Fabricado em aço cromo vanádio e cabo emborrachado. Acompanhar uma chave para troca dos bicos.		Unid.	12	R\$	-	R\$	-
161	Rodízio 2" roda em PVC cinza, pino roscado 3/8" giratório com freio com porca 3/8". Suportar 30kg ou mais.		Unid.	40	R\$	-	R\$	-
162	Rodízio 2" roda em PVC cinza, pino roscado 3/8" giratório sem freio com porca 3/8". Suportar 30kg ou mais.		Unid.	40	R\$	-	R\$	-
163	Rodízio mesa giratória 2" reforçado com freio. Com duplo rolamento de esferas de precisão. Núcleo em polipropileno preto e banda de PVC laranja. Garfo em aço com acabamento epoxi preto. Suporta até 50kg.		Unid.	32	R\$	-	R\$	-
164	Rodízio mesa giratória 3" reforçado com freio. Com duplo rolamento de esferas de precisão. Núcleo em polipropileno preto e banda de PVC laranja. Garfo em aço com acabamento epoxi preto. Suporta até 70kg.		Unid.	32	R\$	-	R\$	-

165	Rodízio mesa giratória 2" reforçado sem freio. Com duplo rolamento de esferas de precisão. Núcleo em polipropileno preto e banda de PVC laranja. Garfo em aço com abacamento epoxi preto. Suporta até 50kg.		Unid.	32	R\$	-	R\$	-
166	Rodízio mesa giratória 3" reforçado sem freio. Com duplo rolamento de esferas de precisão. Núcleo em polipropileno preto e banda de PVC laranja. Garfo em aço com abacamento epoxi preto. Suporta até 70kg.		Unid.	32	R\$	-	R\$	-
167	Roldana 4" em aço zincado para portão deslizante. Rolamentado, canal em V, com parafuso/eixo incluso.		Unid.	8	R\$	-	R\$	-
168	Roldana 5" em aço zincado para portão deslizante. Rolamentado, canal em V, com parafuso/eixo incluso.		Unid.	8	R\$	-	R\$	-
169	Serra copo diamantado 20 mm com haste e pino guia para perfuração de cerâmicas, concretos, alvenarias, granitos, etc.		Unid.	5	R\$	-	R\$	-
170	Serra copo diamantado 25 mm com haste e pino guia para perfuração de cerâmicas, concretos, alvenarias, granitos, etc.		Unid.	5	R\$	-	R\$	-
171	Serra copo diamantado 35 mm com haste e pino guia para perfuração de cerâmicas, concretos, alvenarias, granitos, etc.		Unid.	4	R\$	-	R\$	-
172	Serra copo diamantado 50 mm com haste e pino guia para perfuração de cerâmicas, concretos, alvenarias, granitos, etc.		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
173	Serra copo diamantado 60 mm com haste e pino guia para perfuração de cerâmicas, concretos, alvenarias, granitos, etc.		Unid.	4	R\$	-	R\$	-
174	Talhadeira Manual Redonda 3/4x10", com empunhadura em borracha.		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
175	Talhadeira 10" com encaixe SDS Plus, largura da ponta 20mm		Unid.	8	R\$	-	R\$	-
176	Talhadeira 10" com encaixe SDS Plus, largura da ponta 50mm		Unid.	8	R\$	-	R\$	-
177	Quadrada 30 x 30 cm reforçada com base.		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
178	Quadrada 40 x 40 cm reforçada com base.		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
179	Quadrada 50 x 50 cm reforçada com base.		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
180	Tranqueta bico virado para portas e janelas de correr, em alumínio ou zamac. Cores: preto, branco e alumínio.		Unid.	50	R\$	-	R\$	-
181	Trena metálica de 5m/16", com estojo em ABS de alta resistência, fita com largura de 19mm ou maior, com botão para travamento e graduação em mm/pol. Estojo na cor totalmente amarela ou totalmente laranja.		Unid.	30	R\$	-	R\$	-
182	Trena metálica de 8m/26", com estojo em ABS de alta resistência, fita com largura de 25mm ou maior, com botão para travamento e graduação em mm/pol. Estojo na cor totalmente amarela ou totalmente laranja.		Unid.	20	R\$	-	R\$	-
183	Ventosa 8" com bomba de vácuo, fixação por bomba manual a vácuo, indicador de perda de carga (marca vermelha no botão de acionamento), mecanismo de liberação de pressão e capacidade de carga de 100kgf.		Unid.	4	R\$	-	R\$	-
					R\$	-	R\$	-
LOTE 2								
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
1	Bomba de Pulverizar - Costal - Agrícola - 20 litros (Sistema de compressão prévia, Sistema de acionamento de Alavanca)		Unid.	4	R\$	-	R\$	-

2	Facão - 24" polegadas - Cabo de Polipropileno - Para cortar mato		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
3	Vassoura Metálica Rastelo - 22 dentes em aço - cabo madeira de 1,20m		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
4	Enxadinhas para Jardim (Sacho Coração) com cabo de madeira - mín. 60cm		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
5	Tesoura para Cerca Viva / Grama 12" - Lâmina Lisa em aço carbono - Cabo ergonômico de madeira.		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
6	Tesoura de Poda - Tipo Bypass - Lâmina de aço carbono - Cabo anatômico e ergonômico - Comprimento mín. 21 cm		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
7	Tesourão de Poda - Tipo Bypass - Para Galho Grosso - Profissional - Cabo de madeira, mín. 60cm		Unid.	6	R\$	-	R\$	-
8	Alicate Universal 8" comum, cabo emborrachado.		Unid.	8	R\$	-	R\$	-
9	Enxada larga de 25 libras - cabo de madeira de 1,30m		Unid.	8	R\$	-	R\$	-
					R\$	-	R\$	-
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$	-

NOTA-SE: Os Valores Unitários deverão ser cotados com SOMENTE 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

OBSERVAÇÕES DOS ITENS

FAVOR LER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA / EDITAL

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG.

Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, sob demanda, com um prazo de entrega de até 07 (sete) dias úteis contados da solicitação da OVG, observando-se as condições deste Termo para a entrega.

Os produtos deverão ser entregues na Sede da OVG, localizada na Avenida T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia-GO, ou outra unidade em Goiânia e região Metropolitana, das 8:00h as 11:30h e das 14:00 as 17:00h, conforme solicitado.

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme previsto no Regulamento para Aquisições próprio desta Organização.

Será contratada a empresa que oferecer o MENOR PREÇO POR LOTE.

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art.08-C da Lei15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial

Condição de Pagamento:	☐ Boleto bancário	☐ Depósito Bancário
Prazo de pagamento:		
Data da proposta:		
Validade da Proposta:		
Prazo de Entrega:		
	☐ Material	☐ Serviço

Observações do Fornecedor: