



## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

|                                      |                                                                      |                                                                              |                |              |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| Contato:                             | Renato Araujo                                                        | Fone:                                                                        | (62) 3201-9495 | WhatsApp:    | (62) 9 8248-0073 |
| e-mail:                              | <a href="mailto:renato.silva@ovg.org.br">renato.silva@ovg.org.br</a> |                                                                              |                | Nº PROCESSO: | 202600058000344  |
| Esta solicitação é válida até o dia: |                                                                      | 05/02/2026 - Podendo ser prorrogado (acompanhar Site OVG ou Plataforma HUMA) |                |              |                  |

## ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

|                |  |  |                      |        |  |
|----------------|--|--|----------------------|--------|--|
| Nome Fantasia: |  |  |                      |        |  |
| Razão Social:  |  |  |                      |        |  |
| CNPJ:          |  |  | Inscrição Estadual:  |        |  |
| Contato:       |  |  | Inscrição Municipal: |        |  |
| Telefone:      |  |  | e-mail:              |        |  |
| Celular:       |  |  | Outros:              |        |  |
| Endereço:      |  |  |                      | CEP.:  |  |
| Banco:         |  |  | Agência:             | Conta: |  |

**Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.**

**OBJETO:** Trata-se de contratação de empresa especializada em eventos, para prestação de serviços de áudio, som, iluminação, balcão e cenografia, para atender a Feira de Oportunidades e o evento de inclusão de novos beneficiários do Programa Universitários do Bem (2026/1) que ocorrerá no dia 10 de março de 2026, no Pavilhão Verde e Hall da Rua 30, Espaço Cerrado, Foyer e Teatro Rio Vermelho, no Centro de Convenções de Goiânia, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência Nº 005/2026 -CPAS-GPCOM/GCEV e Anexos.

## ITEM 1.0 - PÓRTICO DE ENTRADA - ANEXO I

| ITEM  | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|
| 1.1   | ESTRUTURA BOX TRUSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |             |             |
| 1.1.1 | a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 500cm<br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 500cm (altura) × 30cm × 30cm (base). b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015, utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω). b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), cor roxa, conforme projeto.                                                                          | Unidade | 02     | R\$ -       | R\$ -       |
| 1.1.2 | a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 300cm<br>b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado. b.2) Dimensões: 300cm (altura) × 30cm × 30cm (base). b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015, utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω). b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), cor roxa, conforme projeto.                                                                         | Unidade | 04     | R\$ -       | R\$ -       |
| 1.1.3 | a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 100cm<br>b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 100cm (altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), cor roxa, conforme projeto.                                                                             | Unidade | 04     | R\$ -       | R\$ -       |
| 1.1.4 | a) Descrição: Torre Box Truss Q-30de 50cm<br>b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 50 cm (altura) × 30 cm × 30 cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²),cor roxa, conforme projeto.                                                                              | Unidade | 04     | R\$ -       | R\$ -       |
| 1.1.5 | a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 - Cubos (30 x 30 x 30cm)<br>b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 30 cm (altura) × 30 cm × 30 cm (base).b.3) Função: Preenchimento modular e alinhamentoestrutural.b.4) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.5) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²),cor roxa, conforme projeto. | Unidade | 08     | R\$ -       | R\$ -       |

## Notas Técnicas:

a) **Contrapesos:** Deverá ser previsto pela empresa contratada, material para contrapeso da estrutura de acordo com as normas brasileiras em quantidade suficiente para ancorar toda a estrutura. Opções: sacos de areia (20kg/unidade), recipientes de água (com sistema antivazamento) ou blocos de concreto armado (dimensões mínimas: 40x40x20cm). Cálculo de carga: 10% superior à carga nominal da estrutura. b) **Fixação:** Deverão ser contabilizados na proposta comercial, contrapeso e grampos, e niveladores ajustáveis (para inclinação de 10%do piso).

| ITEM  | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|
| 1.2   | FORRAÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |             |             |
| 1.2.1 | a) Descrição: Tecido Oxford Roxo Liso (estrutura)<br>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Tecido Oxford 100% poliéster, gramatura320 g/m² (±5%), tratamento anti-UV e anti-mofo.b.2) Cores: Roxo: Pantone OVG (sem reflexo).b.3) Instalação: Fixação com zíper #5 ou velcro industrial (50 mm de largura), costura reforçada (ponto cadeia).b.4) Acessos estratégicos para manutenção de cabos(elétricos/dados) sem danificar o tecido.b.5) Qualidade: Proibido emendas visíveis; bordas termofixadas com fita de poliéster (20 mm).b.6) Isento de defeitos (rasgos, manchas, descolorações ou marcas de solda).b.7) Certificação anti-chama (NFPA 701 ou INMETRO). | M2      | 36,75  | R\$ -       | R\$ -       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |             |             |     |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|-----|---|
| 1.2.2 | <p><b>a) Descrição: Painéis - PL01 (conforme projeto do anexo I)</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Placa em MDF ou compensado espessura mínima de 15mm revestidas com lona impressa nas duas faces. Lona de PVC 400 a 500 g/m² (±5%), com tratamento anti-UV, anti-mofo e resistente a intempéries (norma DIN53354 ou equivalente). b.2) Cor: rosa claro (Pantone Ovg 190 C)b.3) Área de Cobertura: 10,74x2m² (frente e verso) 6peças c) Fixação: c.1) Estrutura Box Truss: O painel deve ser fixado diretamente na truss com ganchos de aço inox ou abraçadeiras de nylon reforçado, evitando perfurações.c.2) Bordas: Reforçadas com ilhós de alumínio (a cada 30cm) e corda de poliéster interna para tensionamento. d) Integração com a Forração: A cobertura deve ser instalada antes da forração de tecido Oxford, que será fixada por baixo (com zíper/velcro) para ocultar a estrutura. e) Acessos: Manter aberturas estratégicas alinhadas aos pontos de manutenção do tecido Oxford. f) Certificações: À prova de vento: Garantir fixação para suportar rajadas de até 80 km/h (norma EN 13561).</p> | M2      | 21,48  | R\$         | -           | R\$ | - |
| 1.2.3 | <p><b>a) Descrição: Painéis - PL02 (conforme projeto do anexo I)</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Placa em MDF ou compensado espessura mínima de 15mm revestidas com lona impressa nas duas faces. Lona de PVC 400 a 500 g/m² (±5%), com tratamento anti-UV, anti-mofo e resistente a intempéries (norma DIN53354 ou equivalente). b.2) Cor: rosa escuro (Pantone Ovg 205 C)b.3) Área de Cobertura: 3,68x2m² (frente e verso) 2 peças c) Fixação: c.1) Estrutura Box Truss: O painel deve ser fixado diretamente na truss com ganchos de aço inox ou abraçadeiras de nylon reforçado, evitando perfurações.c.2) Bordas: Reforçadas com ilhós de alumínio (a cada 30cm) e corda de poliéster interna para tensionamento. d) Integração com a Forração: A cobertura deve ser instalada antes da forração de tecido Oxford, que será fixada por baixo (com zíper/velcro) para ocultar a estrutura.e) Acessos: Manter aberturas estratégicas alinhadas aos pontos de manutenção do tecido Oxford. f) Certificações: À prova de vento: Garantir fixação para suportar rajadas de até 80 km/h (norma EN 13561).</p> | M2      | 7,36   | R\$         | -           | R\$ | - |
| 1.2.4 | <p><b>a) Descrição: Painéis - PL03 (conforme projeto do anexo I)</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Placa em MDF ou compensado espessura mínima de 15mm revestidas com lona impressa nas duas faces. Lona de PVC 400 a 500 g/m² (±5%), com tratamento anti-UV, anti-mofo e resistente a intempéries (norma DIN53354 ou equivalente). b.2) Cor: roxa (Pantone Ovg 667 C)b.3) Área de Cobertura: 22,92x2m² (frente e verso) 10peças c) Fixação: c.1) Estrutura Box Truss: O painel deve ser fixado diretamente na truss com ganchos de aço inox ou abraçadeiras de nylon reforçado, evitando perfurações.c.2) Bordas: Reforçadas com ilhós de alumínio (a cada 30cm) e corda de poliéster interna para tensionamento. d) Integração com a Forração: A cobertura deve ser instalada antes da forração de tecido Oxford, que será fixada por baixo (com zíper/velcro) para ocultar a estrutura. e) Acessos: Manter aberturas estratégicas alinhadas aos pontos de manutenção do tecido Oxford. f) Certificações: À prova de vento: Garantir fixação para suportar rajadas de até 80 km/h (norma EN 13561).</p>      | M2      | 91,68  | R\$         | -           | R\$ | - |
| 1.2.5 | <p><b>a) Descrição: Painéis - PL04 (conforme projeto do anexo I)</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Placa em MDF ou compensado espessura mínima de 15mm revestidas com lona impressa nas duas faces. Lona de PVC 400 a 500 g/m² (±5%), com tratamento anti-UV, anti-mofo e resistente a intempéries (norma DIN53354 ou equivalente). b.2) Cor: amarela (Pantone Ovg 107 C)b.3) Área de Cobertura: 3,09x2m² (frente e verso) 2 peças c) Fixação: c.1) Estrutura Box Truss: O painel deve ser fixado diretamente na truss com ganchos de aço inox ou abraçadeiras de nylon reforçado, evitando perfurações.c.2) Bordas: Reforçadas com ilhós de alumínio (a cada 30cm) e corda de poliéster interna para tensionamento. d) Integração com a Forração: A cobertura deve ser instalada antes da forração de tecido Oxford, que será fixada por baixo (com zíper/velcro) para ocultar a estrutura. e) Acessos: Manter aberturas estratégicas alinhadas aos pontos de manutenção do tecido Oxford. f) Certificações: À prova de vento: Garantir fixação para suportar rajadas de até 80 km/h (norma EN 13561).</p>    | M2      | 6,18   | R\$         | -           | R\$ | - |
| 1.2.6 | <p><b>a) Descrição: Painéis - PL05 (conforme projeto do anexo I)</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Placa em MDF ou compensado espessura mínima de 15mm revestidas com lona impressa nas duas faces. Lona de PVC 400 a 500 g/m² (±5%), com tratamento anti-UV, anti-mofo e resistente a intempéries (norma DIN53354 ou equivalente). b.2) Cor: verde (Pantone Ovg 367 C)b.3) Área de Cobertura: 5,69x2m² (frente e verso) 2 peças c) Fixação: c.1) Estrutura Box Truss: O painel deve ser fixado diretamente na truss com ganchos de aço inox ou abraçadeiras de nylon reforçado, evitando perfurações.c.2) Bordas: Reforçadas com ilhós de alumínio (a cada 30cm) e corda de poliéster interna para tensionamento. d) Integração com a Forração: A cobertura deve ser instalada antes da forração de tecido Oxford, que será fixada por baixo (com zíper/velcro) para ocultar a estrutura. e) Acessos: Manter aberturas estratégicas alinhadas aos pontos de manutenção do tecido Oxford. f) Certificações: À prova de vento: Garantir fixação para suportar rajadas de até 80 km/h (norma EN 13561).</p>      | M2      | 11,38  | R\$         | -           | R\$ | - |
| ITEM  | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |     |   |
| 1.3   | ILUMINAÇÃO - PÓRTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |             |             |     |   |
| 1.3.1 | <p><b>a) Descrição: LED Flexível tubo NEON de LED RGB 56LED's/M</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Potência mínima 18W, classificação IP68. b.2) Deve possuir modo de trabalho DMX, cor: RGB/DW/3000K.c) Observações: Deverá ser instalado entre a estrutura e as peças de sobreposição, realizando a iluminação do contorno da peça de sobreposição, frente e verso de cada perfil, conforme projeto. d) Operação: Incluir sistema de controle (ex.: Nova star HDR).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2      | 55,74  | R\$         | -           | R\$ | - |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |     |   |     |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|---|-----|---|
| 1.3.2 | <b>a) Descrição: Logotipo OVG - Letra em MDF 15mm vasada sem iluminação com ploter.</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: MDF 15 mm corte a laser. b.2) Altura: 55cm.b.3) Cores Institucionais: Pantone 190C, 667C, 107C, 205C,367C, 408C, utilizadas na comunicação visual. c) Aprovação Prévia: O modelo final deve ser submetido à Contratante para validação. | Unidade | 01 | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.3.3 | <b>a) Descrição: Logotipo ProBem - Letra em MDF 15mmvasada sem iluminação com ploter.</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: MDF 15 mm corte a laser. b.2) Altura: 65cmb.3) Cores Institucionais: Pantone 190C, 667C, 107C, 205C,367C, 408C, utilizadas na comunicação visual.                                                                                     | Unidade | 01 | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.3.4 | <b>a) Descrição: Logotipo Goiás Social - Letra em MDF 15mmvasada sem iluminação com ploter.</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: MDF 15 mm corte a laser. b.2) Altura: 40cmb.3) A arte e cores do logotipo deve ser fornecida pela contratante para confecção e instalação pela contratada.                                                                      | Unidade | 01 | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.3.5 | <b>a) Descrição: Logotipo Goiás - Letra em MDF 15mmvasada sem iluminação com ploter.</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: MDF 15mm, corte a laser. b.2) Altura: 30cmb.3) A arte e cores do logotipo deve ser fornecida pela contratante para confecção e instalação pela contratada.                                                                             | Unidade | 01 | R\$ | - | R\$ | - |

**Notas Técnicas:**  
a) Toda a alimentação elétrica dos painéis de LED, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada. b) Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada. c) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos. d) Deverá ser previsto sistema para operação do painel de LED. e) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (cronograma: 30horas montagem e 10 horas para desmontagem).f) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. g) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA!. Memorial de Cálculo Estrutural (para backdrop). II. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442 – carpete).III. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight e carpete. h) Torna-se necessário realizar o alinhamento entre o painel e a estrutura, pois caso seja necessário alguma adaptação, ocorrerá às expensas da contratada.

ITEM 2.0 - CREDENCIAMENTO - ANEXO II

| ITEM  | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |     |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|-----|---|
| 2.1   | BACKDROP COM LONA IMPRESSA (CREDENCIAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |             |             |     |   |
| 2.1.1 | <p><b>a) Descrição: Backdrop (Estrutura de Suporte)b) Especificações Técnicas:</b><br/>b.1) Descrição: Estrutura rígida para fixação interna de lona impressa;b.2) Área impressa: 18,40 m² (8,00 m × 2,30 m); b.3) Lona Frontlight 440 g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo; b.4) Materiais Aceitáveis:b.4.1) Alumínio: Perfis 40x40mm, espessura mínima 1,5mm;b.4.2) MDF: Chapas de 15 mm revestidas com melaminabranca;b.5) Requisitos Técnicos:b.5.1) Estabilidade: Suportar carga mínima de 50 kg/m².b.6) Fixação:b.6.1) Para alumínio: conectores metálicos;b.6.2) Para MDF: parafusos auto-atarrachantes e cola PVA;b.7) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ouirregularidades;b.8) Forração: Moldura em MDF na cor Roxa pantone OVGsobre fita de Led 3000K.</p> <p><b>Observações:</b> I) Acabamento da lona reforçados nas extremidades para facilitar a fixação em estruturas variadas. II) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à luz solar e variações climáticas. III) Arte de plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada. IV) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado.</p> | M2      | 18,4   | R\$         | -           | R\$ | - |
| 2.2   | BACKDROP COM LONA IMPRESSA (CREDENCIAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |             |             |     |   |
| 2.2.1 | <p><b>a) Descrição: Balcão Credenciamento de Octanorm interno com prateleiras, com forração de lona impressa e tampo de sobrepor na cor roxa, (conforme projeto do anexo II).</b> b) Especificações Técnicas: b.1) Balcões: 15 módulos 1x1x0,50m e 1 módulo (PCD). b.2) Material: Balcão de octanorm interno com forração de lona impressa e tampo de sobrepor na cor roxo(Pantone 667C)b.3) Área impressa: 16,26m² b.4) Lona Frontlight 440 g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo.</p> <p><b>Observações:</b> I) Acabamento da lona reforçados nas extremidades para facilitar a fixação em estruturas variadas. II) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à luz solar e variações climáticas. III) Arte de plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada. IV) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | 01     | R\$         | -           | R\$ | - |
| 2.2.2 | <p><b>a) Descrição: Balcão Autoridades de Octanorm interno com prateleiras, com forração de lona impressa e tam pode sobrepor na cor roxa 667 C</b><br/>b) Especificações Técnicas: b.1) Balcões: 1 módulo 1x1x0,5m b.2) Material: Balcão de octanorm interno com forração de lona impressa e tampo de sobrepor na cor roxo (Pantone 667 C) b.3) Área impressa: 1m² b.4) Lona Frontlight 440 g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo.</p> <p><b>Observações:</b> I) Acabamento da lona reforçados nas extremidades para facilitar a fixação em estruturas variadas. II) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à luz solar e variações climáticas. III) Arte de plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada. IV) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | 01     | R\$         | -           | R\$ | - |
| 2.3   | BANQUETAS E CADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |             |             |     |   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |    |     |   |     |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|---|-----|---|
| 2.3.1 | <p><b>a) Descrição:</b> Balcão Autoridades de Octanorm interno com prateleiras, com forração de lona impressa e tampo de sobrepor nacor roxa 667 C</p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Balcões: 1 módulos 1x1x0,5m b.2) Material: Balcão de octanorm interno com forração de lona impressa e tampo de sobrepor na cor roxo (Pantone 667 C) b.3) Área impressa: 1m² b.4) Lona Frontlight 440 g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo.</p> <p><b>Observações:</b> I) Acabamento reforçados nas extremidades para facilitar afixação em estruturas variadas. II) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à luz solar e variações climáticas. Arte de plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada. III) Qualidade: A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado.</p> | Unidade | 01 | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.3.2 | <p><b>a) Descrição:</b> Banqueta de Apoio para Balcões</p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Banqueta ergonômica com estofamento em tecido anti-derrapante (cor: branca). b.2) Estrutura em alumínio ou aço carbono (pintura epóxi). b.3) Capacidade de carga: ≥ 150kg. b.4) A altura da banquetta deve ser compatível com alturador balcão. b.5) Aprovação prévia: O modelo final deve ser submetido à contratante para validação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 15 | R\$ | - | R\$ | - |
| 2.4   | ILUMINAÇÃO - CREDENCIAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |    |     |   |     |   |
| 2.4.1 | <p><b>a) Descrição:</b> Luminária LED PAR 64 RGB, TRI LED 3IN154X3W, corpo em alumínio, com tensão de alimentação de 90 a 250V, frequência de 60Hz, efeito estrobo, efeito movimentos circulares, consumo estimado de 180W, com ângulo de abertura de 25, com modos de trabalho DMX-SOM-MASTER/SLAVE, com sistema de resfriamento AIRCOOLER, com painel de controle Display Digital LED, contendo todos os cabos para alimentação e controle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | 10 | R\$ | - | R\$ | - |

Notas Técnicas:

a) Toda a alimentação elétrica, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; b) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; c) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço). d) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. e) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:I. Memorial de Cálculo Estrutural (para backdrop). II. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442 – carpete).III. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight e carpete.f) Observação: Todos os itens devem ser novos, sem uso anterior.

| ITEM 3.0 - HALL ENTRADA - ESPAÇO CERRADO - ANEXO III |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |             |             |     |   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|-----|---|
| ITEM                                                 | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |     |   |
| 3.1                                                  | BACKDROP COM LONA IMPRESSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |             |             |     |   |
| 3.1.1                                                | <p><b>a) Descrição: Backdrop (Estrutura de Suporte)</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Descrição: Estrutura rígida para fixação interna de lona impressa, (conforme projeto do anexo III )b.2) Área: 10,5m² (5,00m x 2,10m);b.3) Lona Frontlight 440gm², tratamento anti-UV e anti-mofo;b.4) Estrutura - Materiais Aceitáveis; b.4.1) Alumínio: Perfis 40x40mm, espessura mínima1,5mm; b.4.2) MDF: Chapas de 15mm revestidas com melamina branca; b.5) Requisitos Técnicos:b.5.1) Estabilidade: Suportar carga mínima de 50 kg/m²b.6) Fixação:b.6.1) Para alumínio: conectores metálicos;b.6.2) Para MDF: parafusos auto-atarrachantes e cola PVA;b.7) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ouirregularidades;b.8) Forração: Moldura em MDF na cor Roxa pantone OVG sobre fita de Led 3000K.</p> <p><b>Observações:</b> I) Acabamento da lona reforçado nas extremidades para facilitar a fixação em estruturas variadas. II) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à luz solar e variações climáticas. III) Arte de plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada. IV) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado.</p> | M2      | 10,5   | R\$         | -           | R\$ | - |
| 3.2                                                  | ILUMINAÇÃO - BACKDROP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |             |             |     |   |
| 3.2.1                                                | <p><b>a) Descrição: LED Flexível tubo NEON de LED RGB 56LED's/M</b>, Potência mínima 18W, classificação IP68. Deve possuir modo de trabalho DMX, cor: RGB/DW/3000K.</p> <p><b>b) Observações:</b> Deverá ser instalado entre a estrutura e as peças de sobreposição, realizando a iluminação do contorno da peça de sobreposição conforme projeto de detalhamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M       | 9,2    | R\$         | -           | R\$ | - |
| 3.3                                                  | ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |             |             |     |   |
| 3.3.1                                                | <p><b>a) Descrição: Luminária LED PAR 64 RGB, TRI LED 3IN154X3W</b>, corpo em alumínio, com tensão de alimentação de90 a 250V, frequência de 60Hz, Efeito Estrobo, Efeito Movimentos Circulares, Consumo Estimado de 180W, com ângulo de abertura de 25, com modos de trabalho DMX-SOM-MASTER/SLAVE, com sistema de resfriamento AIRCOOLER, com painel de controle Display Digital LED, contendo todos os cabos para alimentação e controle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | 03     | R\$         | -           | R\$ | - |

Notas Técnicas:

a) Toda a alimentação elétrica, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; b) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; c) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço). d) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. e) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:I. Memorial de Cálculo Estrutural (para backdrop).II. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442 – carpete).III. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight e carpete.f) Observação: Todos os itens devem ser novos, sem uso anterior.

| ITEM 4.0 - TRILHA DO PROTAGONISMO - ANEXO IV |                 |         |        |             |             |  |
|----------------------------------------------|-----------------|---------|--------|-------------|-------------|--|
| ITEM                                         | CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |     |   |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|---|-----|
| 4.1   | BALCÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |     |   |     |
| 4.1.1 | <p><b>a) Descrição:</b> Balcão de octanorm interno com prateleiras, com forração de lona impressa e tampo de sobrepor na cor roxa (conforme projeto do anexo IV).</p> <p>b) Especificações Técnicas:</p> <p>b.1) Balcão: 8 módulos 1x1x0,50m;b.2) Material: Balcão de octanorm interno com forração de lona impressa e tampo de sobrepor na cor roxo (Pantone 667C);b.3) Área impressa: 8m²;</p> <p>b.4) Lona Frontlight 440 g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo.</p> <p>Observações: I) Acabamento da lona reforçado nas extremidades para facilitar a fixação em estruturas variadas; II) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à luz solar e variações climáticas; III) Arte de plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada; IV) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | 01    | R\$ | - | R\$ |
| 4.2   | ILUMINAÇÃO - BALCÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |     |   |     |
| 4.2.1 | <p><b>a) Descrição:</b> LED Flexível tubo NEON de LED RGB 56LED's/M, Potência mínima 18W, classificação IP68. Deve possuir modo de trabalho DMX, cor: RGB/DW/3000K.</p> <p><b>b) Observações:</b> Deverá ser instalado entre a estrutura e as peças de sobreposição, realizando a iluminação do contorno da peça de sobreposição conforme projeto de detalhamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M       | 10    | R\$ | - | R\$ |
| 4.3   | BACKDROP COM LONA IMPRESSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |     |   |     |
| 4.3.1 | <p><b>a) Descrição:</b> Backdrop (Estrutura de Suporte)</p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Descrição: Estrutura rígida para fixação interna de lona impressa, conforme projeto do anexo IV;b.2) Área: 12,55X2,30 - 28,75M² (conforme projeto do anexo IV);b.3) Lona Frontlight 440gm², tratamento anti-UV e anti-mofo;b.4) Acabamento reforçado nas extremidades para facilitara fixação em estruturas variadas;b.5) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à lux solar e variações climáticas; b.6) Fechamento posterior: com forração em Tecido Oxford 100% poliéster (320g/m²), cor preta, com bordastermofixadas;b.7) Estrutura - Materiais Aceitáveis; b.7.1) Alumínio: Perfis 40x40mm, espessura mínima1,5mm; b.7.2) MDF: Chapas de 15mm revestidas com melamina branca; b.8) Requisitos Técnicos:b.8.1) Estabilidade: Suportar carga mínima de 50 kg/m²;b.9) Fixação;b.9.1) Para alumínio: conectores metálicos;b.9.2) Para MDF: parafusos auto-atarrachantes e cola PVA;b.10) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ouirregularidades;b.11) Forração: Moldura em MDF na cor Roxa pantone OVG sobre fita de Led 3000K; b.12) Arte de plotagem da lona de forração será fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada; b.13) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado.</p> | Unidade | 01    | R\$ | - | R\$ |
| 4.4   | ILUMINAÇÃO - BACKDROP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |     |   |     |
| 4.4.1 | <p><b>a) Descrição:</b> LED Flexível tubo NEON de LED RGB 56LED's/M, Potência mínima 18W, classifi cação IP68. Devepossuir modo de trabalho DMX, cor: RGB/DW/3000K.</p> <p><b>b) Observações:</b> Deverá ser instalado entre a estrutura eas peças de sobreposição, realizando a iluminação docontorno da peça de sobreposição conforme projeto dedetalhamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M       | 17,14 | R\$ | - | R\$ |

### Notas Técnicas:

a) Toda a alimentação elétrica, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; b) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; c) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço). d) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. e) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: I. Memorial de Cálculo Estrutural (para backdrop). II. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442 – carpete). III. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight e carpete. f) Observação: Todos os itens devem ser novos, sem uso anterior.

| ITEM 5.0 - PAINÉIS INSTAGRAMÁVEIS - ANEXO V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |             |   |             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|---|-------------|---|
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. |   | VALOR TOTAL |   |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BACKDROP COM TECIDO SUBLIMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |             |   |             |   |
| 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>a) Descrição: Backdrop (Estrutura de Suporte em Arco)</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Descrição: Estrutura em arco rígida para fixação interna de tecido sublimado de alta resolução, conforme projeto. Dimensões 230 cm x 200 cm;b.2) Área impressa: 3,62m² x 3 painéis (conforme projeto do anexo V);b.3) Tecido Oxford ou Poliéster 100% sublimado de alta a resolução e resistência; b.4) Estrutura - Materiais Aceitáveis; b.4.1) Alumínio: Perfis 40x40mm, espessura mínima1,5mm; b.4.2) MDF: Chapas de 15mm revestidas com melamina branca; b.5) Requisitos Técnicos:b.5.1) Estabilidade: Suportar carga mínima de 50 kg/m²;b.6) Fixação:b.6.1) Para alumínio: conectores metálicos;b.6.2) Para MDF: parafusos auto-atarrachantes e cola PVA;b.7) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ou irregularidades; b.8) Forração: Moldura dos arcos em MDF nas cores Roxa, Rosa e Verde pantone OVG sobre fita de Led 3000K.</p> <p><b>Observações:</b> I) Acabamento da lona reforçados nas extremidades para facilitar a fixação em estruturas variadas. II) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à luz solar e variações climáticas. III) Arte de plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada. IV) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado.</p> | M2      | 10,86  | R\$         | - | R\$         | - |
| 5.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>a) Descrição: Backdrop (Estrutura de Apoio)</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Descrição: Estrutura de apoio para os painéis em arco- Dimensões 230 cm x (720 cm + 86cm) b.2) Área de forração: 18,54m² (conforme projeto do anexo V)b.3) Estrutura - Materiais Aceitáveis: b.3.1) Alumínio: Perfis 40x40mm, espessura mínima1,5mm b.3.2) MDF: Chapas de 15mm revestidas com melamina branca b.4) Requisitos Técnicos:b.4.1) Estabilidade: Suportar carga mínima de 50 kg/m²b.5) Fixação:b.5.1) Para alumínio: conectores metálicosb.5.2) Para MDF: parafusos auto-atarrachantes e cola PVA b.6) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ouirregularidadesb.7) Forração: Tecido o napa branca</p> <p><b>Observações:</b> I) Acabamento reforçado nas extremidades para facilitar afixação em estruturas variadas. II) O tecido deverá ser instalado com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2      | 18,54  | R\$         | - | R\$         | - |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ILUMINAÇÃO - BACKDROP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |             |   |             |   |
| 5.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>a) Descrição: LED Flexível tubo NEON de LED RGB 56LED's/M, Potência mínima 18W, classificação IP68. Deve possuir modo de trabalho DMX, cor: RGB/DW/3000K.</b></p> <p><b>b) Observações:</b> Deverá ser instalado entre a estrutura e as peças de sobreposição, realizando a iluminação do contorno da peça de sobreposição conforme projeto de detalhamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M       | 28,11  | R\$         | - | R\$         | - |
| 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |             |   |             |   |
| 5.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>a) Descrição: Luminária LED PAR 64 RGB, TRI LED 3IN154X3W, corpo em alumínio, com tensão de alimentação de90 a 250V, frequência de 60Hz, Efeito Estrobo, Efeito Movimentos Circulares, Consumo Estimado de 180W, com ângulo de abertura de 25, com modos de trabalho DMX-SOM-MASTER/SLAVE, com sistema de resfriamento AIRCOOLER, com painel de controle Display Digital LED, contendo todos os cabos para alimentação e controle.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | 02     | R\$         | - | R\$         | - |
| <p><b>Notas Técnicas:</b></p> <p>a) Toda a alimentação elétrica, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; b) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; c) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço especificado nos subitens). d) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. e) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:1. Memorial de Cálculo Estrutural (para backdrop).2. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442 – carpete).3. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight e carpete.f) Observação: Todos os itens devem ser novos, sem uso anterior.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |             |   |             |   |
| ITEM 6.0 - PAINEL LED HALL DE ENTRADA - ESPAÇO CERRADO - ANEXO VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |             |   |             |   |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. |   | VALOR TOTAL |   |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTRUTURA BOX TRUSS - CREDENCIAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |             |   |             |   |
| 6.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 400cm;</b></p> <p>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado;b.2) Dimensões: 400cm (altura) × 30cm × 30cm (base);b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω);b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²),cor preta, (conforme projeto do anexo VI).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | 06     | R\$         | - | R\$         | - |
| 6.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 100cm</b></p> <p>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 100cm (altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²),cor preta, (conforme projeto do anexo VI).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | 08     | R\$         | - | R\$         | - |
| 6.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 70cm</b></p> <p>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 70cm (altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²),cor preta, (conforme projeto do anexo VI).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | 04     | R\$         | - | R\$         | - |
| 6.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 - Cubos (30 x 30 x30cm)</b></p> <p>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 30cm (altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²),cor preta, (conforme projeto do anexo VI).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | 08     | R\$         | - | R\$         | - |

**Notas Técnicas:**  
a) Contrapesos: Deverá ser previsto pela empresa contratada, material para contrapeso da estrutura de acordo com as normas brasileiras em quantidade suficiente para ancorar toda a estrutura. Opções: sacos de areia (20kg/unidade), recipientes de água (com sistema antivazamento) ou blocos de concreto armado (dimensões mínimas: 40x40x20cm).Cálculo de carga: 10% superior à carga nominal da estrutura. b) Fixação: Deverão ser contabilizados na proposta comercial, cinta catraca para fixar painel de LED e contrapeso, grampos e os praticáveis (04 unidades de 0,40m de altura) que compõem a estrutura.

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    |     |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|---|
| 6.2   | FORRAÇÃO DA ESTRUTURA BOX TRUSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    |     |   |
| 6.2.1 | a) Descrição: Tecido Oxford Preto Liso<br>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Tecido Oxford 100% poliéster, gramatura320 g/m² (±5%), tratamento anti-UV e anti-mofo.b.2) Cores: Preto Pantone Balck C (sem reflexo).b.3) Instalação: Fixação com zíper #5 ou velcro industrial(50 mm de largura), costura reforçada (ponto cadeia).b.4) Acessos estratégicos para manutenção de cabos(elétricos/dados) sem danificar o tecido.b.5) Qualidade: Proibido emendas visíveis; bordas termofixadas com fita de poliéster (20 mm).b.6) Isento de defeitos (rasgos, manchas, descolorações ou marcas de solda).b.7) Certificação anti-chama (NFPA 701 ou INMETRO).                                    | M2      | 30 | R\$ | - |
| 6.3   | PAINEL DE LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |    |     |   |
| 6.3.1 | a) Descrição: Painel de LED (8x2m) com resolução P2 (ou com melhor resolução), indoor, com processamento 4kfixado em estrutura boss truss conforme previsão em projeto de arquitetura. Os painéis devem apresentar eficiência quanto as imagens apresentadas e não poderão conter peças desgastadas, com pixel queimados, aparência ruim e baixa luminosidade.<br>b) Especificações Técnicas: b.1) Resolução: P2 (ou superior), pitch 2mm, brilho ≥6.000 nits.b.2) Estrutura: Fixação em Box Truss.b.3) Requisitos: Zero pixels queimados, uniformidade de cor (Delta E ≤ 3).b.4) Processamento 4k com feed contínuo (suporte aHDR10).b.5) Operação: Incluir sistema de controle (ex.: NovastarHDR). | M2      | 16 | R\$ | - |
| 6.4   | ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |     |   |
| 6.4.1 | a) Descrição: Luminária LED PAR 64 RGB, TRI LED 3IN154X3W, corpo em alumínio, com tensão de alimentação de90 a 250V, frequência de 60Hz, Efeito Estrobo, Efeito Movimentos Circulares, Consumo Estimado de 180W, com ângulo de abertura de 25, com modos de trabalho DMX-SOM-MASTER/SLAVE, com sistema de resfriamento AIRCOOLER, com painel de controle Display Digital LED, contendo todos os cabos para alimentação e controle.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 04 | R\$ | - |

**Notas Técnicas:**  
a) Toda a alimentação elétrica dos painéis de LED, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; b) Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada; c) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; d) Deverá ser previsto sistema para operação do painel de LED; e) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conformecronograma abaixo especificado para cada espaço). f) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. g) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:1. Memorial de Cálculo Estrutural (para backdrop).2. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442 – carpete).3. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight e carpete.h) Observação: Todos os itens devem ser novos, sem uso anterior. i) Torna-se necessário realizar o alinhamento entre o painel e a estrutura, pois caso seja necessária alguma adaptação, ocorrerá às expensas da contratada.

ITEM 7.0 - LED INTERATIVO - ANEXO VII

| ITEM  | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|
| 7.1   | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |             |             |
| 7.1.1 | a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 400cm<br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 400cm (altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: A forração dos elementos deverá ser realizada conforme determinado em projeto do anexo VII).               | Unidade | 02     | R\$         | -           |
| 7.1.2 | a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 300cm<br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 300cm (altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: A forração dos elementos deverá ser realizada conforme determinado em projeto do anexo VII).               | Unidade | 01     | R\$         | -           |
| 7.1.3 | a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 - Cubos (30 x 30 x30cm)<br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 30cm (altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: A forração dos elementos deverá ser realizada conforme determinado em projeto do anexo VII). | Unidade | 02     | R\$         | -           |
| 7.1.4 | a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 - Sapata<br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 50 cm x 50cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: A forração dos elementos deverá ser realizada conforme determinado em projeto do anexo VII).                               | Unidade | 02     | R\$         | -           |
| 7.1.5 | a) Descrição: Estrutura de sobreposição em madeira ou metal para ornamentação, conforme detalhado em projeto do anexo VII).<br>b) Especificações técnicas: b.1) Pórtico 7,5 x 4,30m (conforme projeto), com forração em lona na cor amarelo Pantone 107C                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | 01     | R\$         | -           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |             |             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|-----|---|
| 7.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Totem interativo com suporte para tablet (modelo de topo inclinado).</b><br>b) Especificações técnicas: b.1) MDF laqueado ou similar, com pintura automotiva ou acabamento em laca branca de alto brilho. b.2) Estrutura inclinada, com topo chanfrado e tela embutida. b.3) Dimensões: 90,5 cm (conforme vista frontal). 37,5 cm(profundidade) x 33,5 cm (largura). Largura superior: 33,5cm. Espessura da estrutura: 4,3 cm. Inclinação da parte superior: aprox. 37,1 cm da base ao início da moldura do tablet. Compartimento para tablet: Orientação vertical ou horizontal. Vertical: 23,6 cm (largura) x 31,1 cm (altura). Horizontal: 31,1 cm (largura) x 23,6 cm (altura). Estrutura externa da moldura: 33,5 cm (largura) x 40,7 cm (altura). b.4) Totem em formato de pedestal, de estrutura rígida, projetado para abrigar e proteger tablets em eventos, exposições, ambientes corporativos ou institucionais. Design moderno, com acabamento em branco brilhante, base reforçada e tela inclinada para fácil interação do usuário. Permite a fixação segura do tablet e acesso ao conteúdo digital.<br>b.5) Observação: Compatível com o modelo do subitem7.4.2. | Unidade | 01     | R\$         | -           | R\$ | - |
| 7.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Tablet para totem interativo com tela sensível ao toque para interatividade com sistema de telas de LED.</b> b) Especificações técnicas: b.1) Tablet com tela de 10,1 a 11 polegadas; b.2) Resolução da tela: Mínimo Full HD (1920 x 1080) –preferencialmente superior. b.3) Tipo de tela: Touchscreen capacitiva, com brilho mínimo de 300 nits para boa visibilidade. b.4) Sistema Operacional: Android 11 ou superior ou iPadOS 15 ou superior. b.5) Processador: Octa- Core ou superior. b.6) Memória RAM: Mínimo 4 GB. b.7) Conectividade: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual band). Bluetooth 5.0 ou superior. (Opcional) b.8) Versão com 4G/LTE para uso com chip de operadora. b.9) Portas e entradas: 1x USB-C ou Lightning (para carregamento e comunicação). b.10) Suporte a carregamento contínuo via energia externa. b.11) Autonomia de bateria: Mínimo 8 horas (apesar de operado com energia contínua no totem).                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | 01     | R\$         | -           | R\$ | - |
| 7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LOGOS ILUMINADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |             |             |     |   |
| 7.5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Logotipo Letra caixa retroiluminada OVG em acrílico com iluminação LED</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Acrílico 5mm, corte a laser; b.2) Dimensões: 0,80m x 0,35m; b.3) Iluminada por LED RGB. LED's com controladora de sistema endereçável de cores, com conectividade DMX512; b.4) Cores Institucionais: Pantone 190C, 667C, 107C, 205C,367C, 408C, utilizadas na comunicação visual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | 01     | R\$         | -           | R\$ | - |
| 7.5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Logotipo Letra caixa retro iluminada Goiás Social em acrílico com iluminação LED</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Acrílico 5mm, corte a laser; b.2) Dimensões: 0,80m x 0,35m;b.3) Iluminada por LED RGB. LED's com controladora de sistema endereçável de cores, com conectividade DMX512; b.4) A arte e cores do logotipo deve ser fornecida pela contratante para confecção e instalação pela contratada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 01     | R\$         | -           | R\$ | - |
| 7.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Logotipo Letra caixa retro iluminada Goiás acrílico com iluminação LED</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Acrílico 5mm, corte a laser; b.2) Dimensões: 0,80m x 0,35m;b.3) Iluminada por LED RGB. LED's com controladora de sistema endereçável de cores, com conectividade DMX512; b.4) A arte e cores do logotipo deve ser fornecida pela contratante para confecção e instalação pela contratada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | 01     | R\$         | -           | R\$ | - |
| <b>Notas Técnicas:</b><br>a) Toda a alimentação elétrica dos painéis de LED, iluminação, tomada se demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; b) Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada; c) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; d) Deverá ser previsto sistema para operação do painel de LED; e) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço). f) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhado ao conceito do evento. g) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:I. Memorial de Cálculo Estrutural (para backdrop).II. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442 – carpete).III. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight e carpete.h) Observação: Todos os itens devem ser novos, sem uso anterior. i) Torna-se necessário realizar o alinhamento entre o painel e a estrutura, pois caso seja necessária alguma adaptação, ocorrerá às expensas da contratada. j) Todos os softwares previstos deverão contemplar as alterações dos vídeos do LED via tablet. Prever um técnico para operar o sistema durante todo o horário de funcionamento do evento. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |             |             |     |   |
| ITEM 8.0 - ARENA - ANEXO VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |             |             |     |   |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |     |   |
| 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTRUTURA BOX TRUS (PÓRTICO DO PALCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |             |             |     |   |
| 8.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 300cm.</b><br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado;b.2) Dimensões: 300cm (altura) × 30cm × 30cm (base);b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω);b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), na cor preta, conforme projeto do anexo VIII).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 04     | R\$         | -           | R\$ | - |
| 8.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 200cm.</b><br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado;b.2) Dimensões: 200cm (altura) × 30cm × 30cm (base);b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω);b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), na cor preta, conforme projeto do anexo VIII).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 04     | R\$         | -           | R\$ | - |
| 8.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 70cm</b><br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento. superficial anodizado; b.2) Dimensões: 70cm (altura) × 30cm × 30cm (base);b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015, utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), na cor preta, conforme projeto do anexo VIII).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 22     | R\$         | -           | R\$ | - |
| 8.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 - Cubos (30 x 30 x30cm)</b><br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 30cm (altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), na cor preta, conforme projeto do anexo VIII).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | 12     | R\$         | -           | R\$ | - |

**Notas Técnicas:**  
a) Contrapesos: Deverá ser previsto pela empresa contratada, material para contrapeso da estrutura de acordo com as normas brasileiras em quantidade suficiente para ancorar toda a estrutura. Opções: sacos de areia (20kg/unidade), recipientes de água (com sistema antivazamento) ou blocos de concreto armado (dimensões mínimas: 40x40x20cm). Cálculo de carga: 10% superior à carga nominal da estrutura. b) Fixação: Deverão ser contabilizados na proposta comercial, cinta catraca para fixar painel de LED, contrapeso e grampos.

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |     |   |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|---|-------|
| 8.2   | FORRAÇÃO E ACABAMENTO PÓRTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |     |   |       |
| 8.2.1 | <p><b>a) Descrição: Lona Impressa (Lateral direita)</b> a.1) Área impressa: 8m² a.2) Impressão digital UV a.3) Dimensão: 2,00 x 4,00m a.4) Material: Lona vinílica 440g/m² (à prova d'água) a.5) Impressão: Alta resolução (1440dpi) a.6) A Lona impressa deverá cobrir toda lateral direta incluindo a porta mimetizada garantindo a continuidade da arte impressa sobre a porta</p> <p><b>b) Descrição: Lona Impressa (Lateral esquerda)</b>b.1) Área impressa: 8m² b.2) Impressão digital UV b.3) Dimensão: 2,00 x 4,00m b.4) Material: Lona vinílica 440g/m² (à prova d'água) b.5) Impressão: Alta resolução (1440dpi)</p> <p><b>c) Descrição: Lona Impressa (Vista posterior)</b>c.1) Área impressa: 20m² c.2) Impressão digital UV c.3) Dimensão: 5,00 x 4,00m c.4) Material: Lona vinílica 440g/m² (à prova d'água)</p> <p><b>d) Descrição: Tecido ou Napa preta (Vista frontal)</b>d.1) Área: 13,25m² d.2) forração: Tecido Oxford 100% poliéster, gramatura320g/m² (±5%, tratamento anti-UV e anti-mofo, ou Napa d.3) Cores: preto sem reflexo.</p> <p><b>Observações:</b> I) A forração deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. II) A arte de plotagem da lona deve ser fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada.</p> | M2      | 49,25 | R\$ | - | R\$ - |
| 8.3   | TESTEIRA DO PÓRTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |     |   |       |
| 8.3.1 | <p><b>a) Descrição: Testeira e Teto a.1) Material: Madeira com forração em lona impressa.a.2) Dimensões: 5,32m x 1,0m (conforme projeto do anexo VIII) a.3) Área impressa: 5,32m² a.4) Lona Frontlight 440 g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo.</b></p> <p>b) Descrição: Filetes para LED Neon b.1) Material: Madeira com forração branca b.2) Dimensão: 5cm de largura</p> <p><b>Observações:</b> I) A forração deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. II) A arte de plotagem da lona deve ser fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada. III) Acabamento reforçados nas extremidades para facilitara fixação em estruturas variadas. IV) impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à luz solar e variações climáticas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 01    | R\$ | - | R\$ - |
| 8.4   | PAINEL DE LED (PÓRTICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |     |   |       |
| 8.4.1 | <p><b>a) Descrição: Painel LED P2 Indoor (ou com melhor resolução) de frente para o Palco.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Resolução: P2 (ou superior, pitch 2mm, brilho ≥ 6.000nits.) b.2) Estrutura: Fixação em Box Truss b.3) Requisitos: Zero pixels queimados, uniformidade cor(Delta E ≤ 3). b.4) Processamento 4k com feed contínuo (suporte aHDR10). b.5) Operação: Incluir sistema de controle (ex.: NovastarHDR).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2      | 06    | R\$ | - | R\$ - |
| 8.5   | FITAS DE LED NEON (PÓRTICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |     |   |       |
| 8.5.1 | <p><b>a) Descrição: Fitas de LED Neon em volta dos elementos estruturais.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M       | 24    | R\$ | - | R\$ - |
| 8.6   | FITAS DE LED NEON (PÓRTICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |     |   |       |
| 8.6.1 | <p><b>a) Descrição: Arena construída em estrutura metálica (ou material similar) com forração de tecido e assento de tampo de compensado de madeira (ou material similar) forrado com carpete na cor roxo Pantone 667C.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Forração: Tecido Liso para Decoração nas laterais, material tipo Oxford, composto 100% em poliéster, na cor Preta, fixados na estrutura, com fechamento em velcro ou zíper, de forma que permita a manutenção dos cabos, fiações e demais elementos que compõem a estrutura, sem que ocorra danos na forração. Não poderá conter rasgos, emendas más executadas e o tecido deverá conter aparência nova. Os assentos serão forrados com carpetena cor roxo Pantone 667 C. b.2) Dimensões conforme projeto: 11,60m (comprimento)x 5,95m (profundidade). b.3) Com escadas conforme projeto. b.4) Acabamento das laterais em tecido oxford preto, acabamento do assento carpete na cor roxo Pantone 667C, com fita LED embutida em volta de toda estrutura. b.5) Instalar guarda-corpo nas extremidades da Arena: b.5.1) Altura: 0,70 m, estrutura em alumínio anodizado.</p>                                                                                                                                                    | Unidade | 01    | R\$ | - | R\$ - |
| 8.6.2 | <p><b>a) Descrição: Palco em estrutura metálica (ou material similar) com forração de carpete na cor preta.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Dimensões conforme projeto: 5,00m (comprimento) x2,30m (profundidade). b.2) Revestido com carpete na cor preta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | 01    | R\$ | - | R\$ - |
| 8.6.3 | <p><b>a) Descrição: Poltrona giratória em espuma D28 revestida com tecido branco.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Dimensões: 0,60m x 0,60m b.2) Estrutura: Madeira reflorestada. b.3) Tecido: Bouclé b.4) Capacidade de carga: ≥ 150kg</p> <p>Observação: I) O modelo final deve ser submetido à Contratante para validação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | 03    | R\$ | - | R\$ - |
| 8.6.4 | <p><b>a) Descrição: Mesa de apoio para água</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Dimensões: 105x50x30cm b.2) Material: Tampo acrílico cristal 10mm b.3) Estrutura e base de aço inox b.4) Peso: 20kg</p> <p>Observação: I) O modelo final deve ser submetido à Contratante para validação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | 01    | R\$ | - | R\$ - |
| 8.6.5 | <p><b>a) Descrição: Tomadas embutidas</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Padrão 220V, 10A (Schneider ou similar)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | 02    | R\$ | - | R\$ - |
| 8.7   | FITAS DE LED NEON (ARENA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |     |   |       |
| 8.7.1 | <p><b>a) Descrição: Fitas de LED Neon em volta dos elementos estruturais.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M       | 94    | R\$ | - | R\$ - |
| 8.8   | BACKDROP ROXO Pantone 667C (ARENA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |     |   |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |        |             |     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------------|-----|-------------|
| 8.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>a) Descrição: Estrutura de sobreposição em compensado com forração de lona, conforme projeto de detalhamento.</b> a.1) Área impressa: 3,61m² a.2) Impressão digital UV. a.3) Dimensão: 2,30 x 2,80m a.4) Material: Lona vinílica 440g/m² (à prova d'água). a.5) Impressão: Alta resolução (1440 dpi).<br>b) Iluminação: Fitas de LED neon em volta dos elementos estruturais. b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512). b.3) Comprimento: 5,80m<br><b>Observações:</b> I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A forração deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado.                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | 01      | R\$    | -           | R\$ | -           |
| 8.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BACKDROP VERDE Pantone 367C (ARENA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |        |             |     |             |
| 8.9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>a) Descrição: Estrutura de sobreposição em compensado com forração de lona, conforme projeto de detalhamento.</b> a.1) Área impressa: 3,61m² a.2) Impressão digital UV. a.3) Dimensão: 2,30 x 2,80m a.4) Material: Lona vinílica 440g/m² (à prova d'água). a.5) Impressão: Alta resolução (1440 dpi).<br>b) Iluminação: Fitas de LED neon em volta dos elementos estruturais. b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512). b.3) Comprimento: 5,80m<br><b>Observações:</b> I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A forração deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado.                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | 01      | R\$    | -           | R\$ | -           |
| 8.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BACKDROP ROSA Pantone 190C(ARENA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |        |             |     |             |
| 8.10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Estrutura de sobreposição em compensado com forração de lona, conforme projeto de detalhamento.</b> a.1) Área impressa: 3,61m² a.2) Impressão digital UV. a.3) Dimensão: 2,30 x 2,80m a.4) Material: Lona vinílica 440g/m² (à prova d'água). a.5) Impressão: Alta resolução (1440 dpi).<br>b) Iluminação: Fitas de LED neon em volta dos elementos estruturais. b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512). b.3) Comprimento: 5,80m<br><b>Observações:</b> I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A forração deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado.                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | 01      | R\$    | -           | R\$ | -           |
| <b>Notas Técnicas:</b><br>a) Toda a alimentação elétrica dos painéis de LED, iluminação, tomada se demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; b) Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada; c) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; d) Deverá ser previsto sistema para operação do painel de LED; e) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço). f) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. g) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:I. Memorial de Cálculo Estrutural (para backdrop).II. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442 – carpete).III. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight e carpete.h) Observação: Todos os itens devem ser novos, sem uso anterior. i) Torna-se necessário realizar o alinhamento entre o painel e a estrutura, pois caso seja necessária alguma adaptação, ocorrerá às expensas da contratada. j) Todos os softwares previstos deverão contemplar as alterações dos vídeos do LED via tablet. Prever um técnico para operar o sistema durante todo o horário de funcionamento do evento. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |        |             |     |             |
| ITEM 9.0 - ESTANDES PROBLEM - ANEXO IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |        |             |     |             |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. |     | VALOR TOTAL |
| 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESTANDES VERDES (1 AO 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |        |             |     |             |
| 9.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>a) Descrição: Pilares Divisórios.</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração de cor branca em tecido sintético. a.2) Dimensões: 2,50m (altura) x 0,30m (largura) x 0,45m(profundidade) x 1,10m (profundidade).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | 08      | R\$    | -           | R\$ | -           |
| 9.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>a) Descrição: Acabamentos Laterais</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração verde Pantone OVG, conforme projeto. a.2) Lona impressa na cor verde Pantone 367C. a.3) Dimensões: 3,30m (altura) x 0,30m (largura) x 0,70m (profundidade) x 1,10m (profundidade). a.4) Acabamento: Fita de LED neon nas bordas externas (2fitas por pilar).<br><b>Observações:</b> I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A forração deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. III) Arte personalizada (logos, textos) aplicada sem emendas visíveis.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | 4       | R\$    | -           | R\$ | -           |
| 9.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>a) Descrição: Fechamento (fundo)</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração de cor branca em tecido sintético. a.2) Dimensões: 3,30m (altura) x 30m (largura).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | 01      | R\$    | -           | R\$ | -           |
| 9.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>a) Descrição: Testeira e Teto</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração em lona impressa, conforme projeto.a.2) Dimensões: 2,0m x (15m x 0,80) (cobertura compartilhada).<br><b>b) Descrição: Lonab.</b> 1) Material: Lona Frontlight 440 g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo.<br><b>c) Descrição: Filetes para LED Neon</b> c.1) Material: Madeira com forração branca c.2) Dimensão: 5cm de largura.<br><b>Observações:</b> I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A forração deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. III) Arte personalizada (logos, textos) aplicada sem emendas visíveis. IV) Acabamento reforçados nas extremidades para facilitara fixação em estruturas variadas. V) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à luz solar e variações climáticas. | Unidade | 01      | R\$    | -           | R\$ | -           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |     |   |     |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|---|-----|---|
| 9.1.5 | <p><b>a) Descrição: Placas de Identificação</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração em lona impressa e LED neon em volta, conforme projeto.a.2) Dimensões: 1,50m x 0,80m</p> <p>b) Iluminação: Fitas de LED neon em volta dos elementos estruturais. b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512). <b>Observações:</b> I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. III) Arte personalizada (logos, textos) aplicada sem emendas visíveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | 10    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.1.6 | <p><b>a) Descrição: Balcão construído em estrutura de compensado (ou material similar) com forração de lona e tampo de sobrepor.</b> a.1) Material: Estrutura de compensado (15mm de espessura) com forração de lona impressa e tampo laminado na cor verde Pantone 367C ou lona impressa, conforme projeto.a.2) Dimensões: 1,00m (altura) x 0,50m (profundidade) x1,00m (comprimento). a.3) Forração de lona: impressão digital em alta resolução. a.4) Base antiderrapante (pés de silicone ajustáveis). a.5) Deverá ter porta e tranca.</p> <p><b>Observações:</b> I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. III) Arte personalizada (logos, textos) aplicada sem emendas visíveis.</p>                                                                                                                                                  | Unidade | 10    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.1.7 | <p><b>a) Descrição: Banqueta de apoio para balcão.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Banqueta ergonômica com estofamento em tecido antiderrapante. b.2) Estrutura em alumínio ou aço carbono (pintura epóxi). b.3) Cor: Branca; b.4) Capacidade de carga: ≥ 150kg</p> <p>Observação: I) A altura da banquetta deve ser compatível com altura do balcão do subitem 9.1.6. II) O modelo final deve ser submetido à Contratante para validação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | 10    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.1.8 | <p>a) Descrição: Fitas de LED Neon em volta dos elementos estruturais.</p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M       | 51,55 | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.1.9 | <p><b>a) Descrição: Piso</b></p> <p>b) Especificações técnicas: b.1) Material: Carpete em nylon ou poliéster 100% (antiestático, tratamento antimancha) b.2) Cor: cinza. b.3) Espessura: 8mm (±1mm). b.4) Densidade: ≥ 1.800g/m² b.5) Fixação: com fita dupla-face industrial ou cola específica para carpete. Junta selada (sem desníveis &gt; 2mm). b.6) Certificações: Resistência ao fogo (Norma ABNT NBR9442). Resistência à abrasão (≥ 20.000 ciclos – teste Martinidale) b.7) Compatibilidade Visual: b.7.1) Segurança: Bordas do carpete devem ser chanfradas para evitar tropeços.</p> <p><b>Observação:</b> I) A amostra física do carpete deve ser submetida à Contratante para validação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2      | 97,1  | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.2   | <b>ESTANDES ROSAS (11 AO 17)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |     |   |     |   |
| 9.2.1 | <p><b>a) Descrição: Pilares Divisórios.</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração de cor branca em tecido sintético. a.2) Dimensões: 2,50m (altura) x 0,30m (largura) x 0,45m (profundidade) x 1,10m (profundidade). a.3) Acabamento: Fita de LED neon nas bordas externas (2 fitas por pilar).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | 05    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.2.2 | <p><b>a) Descrição: Acabamentos Laterais</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração rosa Pantone OVG, conforme projeto. a.2) Lona impressa na cor rosa Pantone 190C. a.3) Dimensões: 3,30m (altura) x 0,30m (largura) x 0,70m(profundidade) x 1,10m (profundidade). a.4) Acabamento: Fita de LED neon nas bordas externas (2fitas por pilar).</p> <p>Observações: I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A forração deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. III) Arte personalizada (logos, textos) aplicada sem emendas visíveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | 04    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.2.3 | <p><b>a) Descrição: Fechamento (fundo)</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração de cor branca em tecido sintético. a.2) Dimensões: 3,30m (altura) x 21m (largura).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | 01    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.2.4 | <p><b>a) Descrição: Testeira e Teto</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração em lona impressa, conforme projeto.a.2) Dimensões: (15m x 0,80m); (6m x 0,80m) (cobertura compartilhada).</p> <p><b>b) Descrição: Lonab.1)</b> Material: Lona Frontlight 440 g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo.</p> <p><b>c) Descrição: Filetes para LED Neon.</b>1) Material: Madeira com forração branca c.2) Dimensão: 5cm de largura.</p> <p><b>Observações:</b> I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A forração deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. III) Arte personalizada (logos, textos) aplicada sem emendas visíveis. IV) Acabamento reforçados nas extremidades para facilitara fixação em estruturas variadas. V) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à luz solar e variações climáticas.</p> | Unidade | 01    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.2.5 | <p><b>a) Descrição: Placas de Identificação</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração em lona impressa e LED neon em volta, conforme projeto.a.2) Dimensões: 1,50m x 0,80mb) Iluminação: Fitas de LED neon em volta dos elementos estruturais. b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512). <b>Observações:</b> I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. III) Arte personalizada (logos, textos) aplicada sem emendas visíveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | 07    | R\$ | - | R\$ | - |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |     |   |     |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|---|-----|---|
| 9.2.6 | <p><b>a) Descrição: Balcão construído em estrutura de compensado (ou material similar) com forração de lona e tampo de sobrepor.</b> a.1) Material: Estrutura de compensado (15mm de espessura) com forração de lona impressa e tampo laminado na cor rosa Pantone 190C ou lona impressa, conforme projeto.a.2) Dimensões: 1,00m (altura) x 0,50m (profundidade) x1,00m (comprimento). a.3) Forração de lona: impressão digital em alta resolução. a.4) Base antiderrapante (pés de silicone ajustáveis). a.5) Deverá ter porta e tranca.</p> <p><b>Observações:</b> I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. III) Arte personalizada (logos, textos) aplicada sem emendas visíveis.</p>                                                                                                                                          | Unidade | 07    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.2.7 | <p><b>a) Descrição: Banqueta de apoio para balcão.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Banqueta ergonômica com estofamento em tecido antiderrapante. b.2) Estrutura em alumínio ou aço carbono (pintura epóxi). b.3) Cor: Branca; b.4) Capacidade de carga: ≥ 150kg</p> <p><b>Observação:</b> I) A altura da banquetta deve ser compatível com altura do balcão do subitem 9.2.6. II) O modelo final deve ser submetido à Contratante para validação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | 07    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.2.8 | <p><b>a) Descrição: Fitas de LED Neon em volta dos elementos estruturais.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M       | 41,94 | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.2.9 | <p><b>a) Descrição: Piso</b></p> <p>b) Especificações técnicas: b.1) Material: Carpete em nylon ou poliéster 100% (antiestático, tratamento antimancha) b.2) Cor: cinza. b.3) Espessura: 8mm (±1mm). b.4) Densidade: ≥ 1.800g/m² b.5) Fixação: com fita dupla-face industrial ou cola específica para carpete. Junta selada (sem desníveis &gt;2mm). b.6) Certificações: Resistência ao fogo (Norma ABNT NBR9442). Resistência à abrasão (≥ 20.000 ciclos – teste Martinidale) b.7) Compatibilidade Visual: b.7.1) Segurança: Bordas do carpete devem ser chanfradas para evitar tropeços.</p> <p><b>Observação:</b> I) A amostra física do carpete deve ser submetida à Contratante para validação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2      | 63    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.3   | <b>ESTANDES AMARELOS (18 AO 24)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |     |   |     |   |
| 9.3.1 | <p><b>a) Descrição: Pilares Divisórios.</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração de cor branca em tecido sintético. a.2) Dimensões: 2,50m (altura) x 0,30m (largura) x 0,45m(profundidade) x 1,10m (profundidade). a.3) Acabamento: Fita de LED neon nas bordas externas (2fitas por pilar).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | 05    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.3.2 | <p><b>a) Descrição: Acabamentos Laterais</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração amarela Pantone OVG, conforme projeto. a.2) Lona impressa na cor amarela Pantone 107C. a.3) Dimensões: 3,30m (altura) x 0,30m (largura) x 0,70m (profundidade) x 1,10m (profundidade). a.4) Acabamento: Fita de LED neon nas bordas externas (2fitas por pilar).</p> <p><b>Observações:</b> I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A forração deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. III) Arte personalizada (logos, textos) aplicada sem emendas visíveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | 04    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.3.3 | <p><b>a) Descrição: Fechamento (fundo)</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração de cor branca em tecidosintético. a.2) Dimensões: 3,30m (altura) x 21m (largura).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | 01    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.3.4 | <p><b>a) Descrição: Testeira e Teto</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração em lona impressa, conforme projeto.a.2) Dimensões: (15m x 0,80m); (6m x 0,80m) (cobertura compartilhada). b) Descrição: Lonab.1) Material: Lona Frontlight 440 g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo. c) Descrição: Filetes para LED Neon.c.1) Material: Madeira com forração branca c.2) Dimensão: 5cm de largura. Observações: I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A forração deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. III) Arte personalizada (logos, textos) aplicada sem emendas visíveis. aplicada sem emendas visíveis. IV) Acabamento reforçados nas extremidades para facilitara fixação em estruturas variadas. V) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à luz solar e variações climáticas.</p> | Unidade | 01    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.3.5 | <p><b>a) Descrição: Placas de Identificação</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração em lona impressa e LED neon em volta, conforme projeto.a.2) Dimensões: 1,50m x 0,80mb) Iluminação: Fitas de LED neon em volta dos Elementos estruturais. b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512).</p> <p><b>Observações:</b> I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. III) Arte personalizada (logos, textos) aplicada sem emendas visíveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | 07    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.3.6 | <p><b>a) Descrição: Balcão construído em estrutura de compensado (ou material similar) com forração de lona e tampo de sobrepor.</b> a.1) Material: Estrutura de compensado (15mm de espessura) com forração de lona impressa e tampo laminado na cor amarela Pantone 107C ou lona impressa, conforme projeto.a.2) Dimensões: 1,00m (altura) x 0,50m (profundidade) x1,00m (comprimento). a.3) Forração de lona: impressão digital em alta resolução. a.4) Base antiderrapante (pés de silicone ajustáveis). a.5) Deverá ter porta e tranca.</p> <p><b>Observações:</b> I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. III) Arte personalizada (logos, textos) aplicada sem emendas visíveis.</p>                                                                                                                                       | Unidade | 07    | R\$ | - | R\$ | - |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |     |   |     |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|---|-----|---|
| 9.3.7 | <p><b>a) Descrição: Banqueta de apoio para balcão.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Banqueta ergonômica com estofamento em tecido antiderrapante. b.2) Estrutura em alumínio ou aço carbono (pintura epóxi). b.3) Cor: Branca; b.4) Capacidade de carga: ≥ 150kg</p> <p>Observação: I) A altura da banquetta deve ser compatível com altura do balcão do subitem 9.3.6. II) O modelo final deve ser submetido à Contratante para validação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | 07    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.3.8 | <p><b>a) Descrição: Fitas de LED Neon em volta dos elementos estruturais.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M       | 41,94 | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.3.9 | <p><b>a) Descrição: Piso</b></p> <p>b) Especificações técnicas: b.1) Material: Carpete em nylon ou poliéster 100% (antiestático, tratamento antimancha) b.2) Cor: cinza. b.3) Espessura: 8mm (±1mm). b.4) Densidade: ≥ 1.800g/m² b.5) Fixação: com fita dupla-face industrial ou cola específica para carpete. Junta selada (sem desníveis &gt;2mm). b.6) Certificações: Resistência ao fogo (Norma ABNT NBR9442). Resistência à abrasão (≥ 20.000 ciclos – teste Martinidale) b.7) Compatibilidade Visual: b.7.1) Segurança: Bordas do carpete devem ser chanfradas para evitar tropeços.</p> <p>Observação: I) A amostra física do carpete deve ser submetida à Contratante para validação.</p>                                                                                                                                                                 | M2      | 63    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.4   | <b>ESTANDES ROXOS (25 AO 29)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |     |   |     |   |
| 9.4.1 | <p><b>a) Descrição: Pilares Divisórios.</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração de cor branca em tecido sintético. a.2) Dimensões: 2,50m (altura) x 0,30m (largura) x 0,45m (profundidade) x 1,10m (profundidade).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | 02    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.4.2 | <p><b>a) Descrição: Acabamentos Laterais</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração roxa Pantone OVG, conforme projeto. a.2) Lona impressa na cor amarela Pantone 667C. a.3) Dimensões: 3,30m (altura) x 0,30m (largura) x 0,70m (profundidade) x 1,10m (profundidade). a.4) Acabamento: Fita de LED neon nas bordas externas (2fitas por pilar).</p> <p>Observações: I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A forração deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. III) Arte personalizada (logos, textos) aplicada sem emendas visíveis.</p>                                                                                                                                              | Unidade | 06    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.4.3 | <p><b>a) Descrição: Fechamento (fundo)</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração de cor branca em tecido sintético. a.2) Dimensões: 3,30m (altura) x 15m (largura).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | 01    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.4.4 | <p><b>a) Descrição: Testeira e Teto</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração em lona impressa, conforme projeto. a.2) Dimensões: (9m x 0,80m); 2x(3m x 0,80m) (cobertura compartilhada). b) Descrição: Lonab.1) Material: Lona Frontlight 440 g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo. c) Descrição: Filetes para LED Neon. 1) Material: Madeira com forração branca c.2) Dimensão: 5cm de largura.</p> <p>Observações: I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A forração deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. III) Arte personalizada (logos, textos) aplicada sem emendas visíveis. IV) Acabamento reforçados nas extremidades para facilitar a fixação em estruturas variadas.</p> | Unidade | 01    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.4.5 | <p><b>a) Descrição: Placas de Identificação</b> a.1) Material: Estrutura de compensado de madeira (ou material similar) com forração em lona impressa e LED neon em volta, conforme projeto. a.2) Dimensões: 1,50m x 0,80m b) Iluminação: Fitas de LED neon em volta dos elementos estruturais. b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512).</p> <p>Observações: I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. III) Arte personalizada (logos, textos) aplicada sem emendas visíveis.</p>                                                                                                                                        | Unidade | 05    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.4.6 | <p><b>a) Descrição: Balcão construído em estrutura de compensado (ou material similar) com forração de lona e tampo de sobrepor.</b> a.1) Material: Estrutura de compensado (15mm de espessura) com forração de lona impressa e tampo laminado na cor roxo Pantone 667C ou lona impressa, conforme projeto. a.2) Dimensões: 1,00m (altura) x 0,50m (profundidade) x 1,00m (comprimento). a.3) Forração de lona: impressão digital em alta resolução. a.4) Base antiderrapante (pés de silicone ajustáveis). a.5) Deverá ter porta e tranca.</p> <p>Observações: I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. III) Arte personalizada (logos, textos) aplicada sem emendas visíveis.</p>      | Unidade | 05    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.4.7 | <p><b>a) Descrição: Banqueta de apoio para balcão.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Banqueta ergonômica com estofamento em tecido antiderrapante. b.2) Estrutura em alumínio ou aço carbono (pintura epóxi). b.3) Cor: Branca; b.4) Capacidade de carga: ≥ 150kg</p> <p>Observação: I) A altura da banquetta deve ser compatível com altura do balcão do subitem 9.4.6. II) O modelo final deve ser submetido à Contratante para validação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | 05    | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.4.8 | <p><b>a) Descrição: Fitas de LED Neon em volta dos elementos estruturais.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M       | 46,62 | R\$ | - | R\$ | - |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |             |             |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|-----|---|
| 9.4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>a) Descrição: Piso</b><br>b) Especificações técnicas: b.1) Material: Carpete em nylon ou poliéster 100% (antiestático, tratamento antimancha) b.2) Cor: cinza. b.3) Espessura: 8mm (±1mm). b.4) Densidade: ≥ 1.800g/m² b.5) Fixação: com fita dupla-face industrial ou cola específica para carpete. Junta selada (sem desníveis >2mm). b.6) Certificações: Resistência ao fogo (Norma ABNT NBR9442). Resistência à abrasão (≥ 20.000 ciclos – teste Martinidale) b.7) Compatibilidade Visual: b.7.1) Segurança: Bordas do carpete devem ser chanfradas para evitar tropeços.<br><b>Observação:</b> I) A amostra física do carpete deve ser submetida à Contratante para validação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2      | 52,1   | R\$         | -           | R\$ | - |
| <b>Notas Técnicas:</b><br>a) Toda a alimentação, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; b) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; c) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço). d) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. e) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: I. Memorial de Cálculo Estrutural (para backdrop). II. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442 – carpete). III. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight e carpete.f) Observação: Todos os itens devem ser novos, sem uso anterior. g) Normas de Segurança: Todos os materiais são não inflamáveis (certificação INMETRO). Instalação elétrica conforme NR-10. Observações Técnicas: Cores Pantone: h) Roxo: Pantone 667C i) Verde: Pantone 367C j) Amarelo: Pantone 107C k) Rosa: Pantone 190C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |             |             |     |   |
| ITEM 10 - STAND OVG PROBLEM - ANEXO X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |             |             |     |   |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |     |   |
| 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTRUTURA BOX TRUSS (MÓDULO 01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |             |             |     |   |
| 10.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 200cm</b><br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado. b.2) Dimensões: 200cm (altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015, utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), na cor preta, conforme projeto do anexo X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | 04     | R\$         | -           | R\$ | - |
| 10.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 100cm</b><br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 100cm (altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015, utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), na cor preta, conforme projeto do anexo X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | 04     | R\$         | -           | R\$ | - |
| 10.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 70cm</b><br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 70cm(altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), na cor preta, conforme projeto do anexo X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | 18     | R\$         | -           | R\$ | - |
| 10.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 - Cubos (30 x 30 x30cm)</b><br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 30cm (altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), na cor preta, conforme projeto do anexo X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | 08     | R\$         | -           | R\$ | - |
| <b>Notas Técnicas:</b><br>a) Contrapesos: Deverá ser previsto pela empresa contratada, material para contrapeso da estrutura de acordo com as normas brasileiras em quantidade suficiente para ancorar toda a estrutura. Opções: sacos de areia (20kg/unidade), recipientes de água (com sistema antivazamento)ou blocos de concreto armado (dimensões mínima: 40x40x20cm).Cálculo de carga: 10% superior à carga nominal da estrutura. b) Fixação: Deverão ser contabilizados na proposta comercial, cinta catraca para fixar painel de LED, contrapeso e grampos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |             |             |     |   |
| 10.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORRAÇÃO E ACABAMENTO (MÓDULO 01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |             |             |     |   |
| 10.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>a) Descrição: Lona Impressa (Lateral esquerda)</b> a.1) Área impressa: 6,60m² a.2) Impressão digital UV a.3) Dimensão: 2,00 x 3,30m a.4) Material: Lona vinílica 440g/m² (à prova d’água) a.5) Impressão: Alta resolução (1440dpi) a.6) A Lona impressa devera cobrir toda lateral direta incluindo a porta mimetizada garantindo a continuidade da arte impressa sobre a porta <b>b) Descrição: Lona Impressa (Lateral direita)</b> b.1) Área impressa: 6,60m² b.2) Impressão digital UV b.3) Dimensão: 2,00 x 3,30m b.4) Material: Lona vinílica 440g/m² (à prova d’água) b.5) Impressão: Alta resolução (1440dpi) c) Descrição: Lona Branca (Vista posterior, balcão Problem)c.1) Área impressa: 9,90m² c.2) Impressão digital UV c.3) Dimensão: 3,00 x 3,30m c.4) Material: Lona vinílica 440g/m² (à prova d’água) d) Descrição: Lona Branca (Vista frontal, balcão OVG)d.1) Área: 9,90m² d.2) Impressão digital UV d.3) Dimensão: 3,00 x 3,30m d.4) Material: Lona vinílica 440g/m² (à prova d’água) Observações: I) A forração deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. II) A arte de plotagem da lona deve ser fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada. | M2      | 33     | R\$         | -           | R\$ | - |
| 10.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>a) Descrição: Fitas de LED Neon em volta dos elementos estruturais.</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M       | 23,2   | R\$         | -           | R\$ | - |
| 10.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTRUTURA PAINEL (MÓDULO 02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |             |             |     |   |
| 10.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>a) Descrição: Estrutura de Suporte</b><br>b)Especificações Técnicas: b.1) Descrição: Estrutura rígida para fixação interna de lona impressa.b.2) Área: 7,33 m², 2,95m (altura x 2,20 de largura(conforme projeto do anexo X. )b.3) Lona Frontlight 440g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo. b.4) Acabamento reforçado nas extremidades para facilitar fixação em estruturas variadas.b.5) Estrutura - Materiais aceitáveis: b.5.1) Perfis 40x40mm, espessura mínima 1,5 mmb.5.2) MDF: Chapas de 15 mm revestidas com melaminabrancab.6) Requisitos Técnicos:b.6.1) Estabilidade: Suportar carga mínima de 50 kg/m²b.7) Fixação:b.7.1) Para alumínio: conectores metálicosb.7.2) Para MDF: parafusos auto-atarrachantes e cola PVAb.8) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ou irregularidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | 02     | R\$         | -           | R\$ | - |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |     |   |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|---|-------|
| 10.4   | FORRAÇÃO E ACABAMENTO (MÓDULO 02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |     |   |       |
| 10.4.1 | <b>a) Descrição: Lona Branca (Vista posterior, balcão Problem)</b> a.1) Área impressa: 15,04m² a.2) Impressão digital UV a.3) Dimensão: 3,00 x 3,30m a.4) Material: Lona vinílica 440g/m² (à prova d'água) b) Descrição: Lona Branca (Vista frontal, balcão OVG)b.1) Área: 15,04m² b.2) Impressão digital UV b.3) Dimensão: 3,00 x 3,30m b.4) Material: Lona vinílica 440g/m² (à prova d'água)<br><b>Observações:</b> I) A forração deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2      | 30,08  | R\$ | - | R\$ - |
| 10.4.2 | a) Descrição: Fitas de LED Neon em volta dos elementos estruturais.<br>b) Especificações Técnicas: b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M       | 18,6   | R\$ | - | R\$ - |
| 10.5   | ESTRUTURA PÓRTICOS CENTRAIS (MÓDULO 06)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |     |   |       |
| 10.5.1 | <b>a) Descrição: Perfil 01 e 03</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Descrição: Estrutura rígida para fixação de lona brancab.2) Área: 11,50 m² (considerando as duas faces de cada pórtico) b.3) Medidas: 8,25m de comprimento x 3,70 de altura total x 0,20m de espessura total.b.4) Lona Frontlight 440g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo. b.5) Acabamento reforçado nas extremidades para facilitara fixação em estruturas variadas.b.6) Estrutura - Materiais aceitáveis: b.6.1) Perfis 40x40mm, espessura mínima 1,5 mmb.6.2) MDF: Chapas de 15 mm revestidas com melaminabrancab.7) Requisitos Técnicos:b.7.1) Estabilidade: Suportar carga mínima de 50 kg/m²b.8) Fixação:b.8.1) Para alumínio: conectores metálicosb.8.2) Para MDF: parafusos auto-atarrachantes e cola PVA b.9) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ou irregularidades                                                                                                                                            | Unidade | 02     | R\$ | - | R\$ - |
| 10.5.2 | <b>a) Descrição: Perfil 02</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Descrição: Estrutura rígida para fixação de lona brancab.2) Área: 18,05 m² (considerando as duas faces de cada pórtico) b.3) Medidas: 8,25m de comprimento x 4,05 de altura total x 0,20m de espessura total.b.4) Lona Frontlight 440g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo. b.5) Acabamento reforçado nas extremidades para facilitara fixação em estruturas variadas.b.6) Estrutura - Materiais aceitáveis: b.6.1) Perfis 40x40mm, espessura mínima 1,5 mmb.6.2) MDF: Chapas de 15 mm revestidas com melaminabrancab.7) Requisitos Técnicos:b.7.1) Estabilidade: Suportar carga mínima de 50 kg/m²b.8) Fixação:b.8.1) Para alumínio: conectores metálicosb.8.2) Para MDF: parafusos auto-atarrachantes e cola PVA b.9) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ou irregularidades                                                                                                                                                 | Unidade | 01     | R\$ | - | R\$ - |
| 10.5.3 | <b>a) Descrição: Fitas de LED Neon em volta dos elementos estruturais.</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M       | 175,16 | R\$ | - | R\$ - |
| 10.6   | ESTRUTURA MARQUISES EM ARCO (MÓDULO 07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |     |   |       |
| 10.6.1 | <b>a) Descrição: Estrutura rígida em formato de arco, conforme projeto.</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Descrição: Estrutura rígida para fixação de lona branca. Formato em arco plano com raio interno de 5,43me 6,23m externo.b.2) Área: 22,05 m² (considerando as faces de cada marquise, conforme projeto do anexo X). b.3) Medidas: 12,25m de comprimento do arco externo e10,68m arco interno, espessura de 0,15m.b.4) Lona Frontlight 440g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo. b.5) Acabamento reforçado nas extremidades para facilitara fixação em estruturas variadas.b.6) Estrutura - Materiais aceitáveis: b.6.1) Perfis 40x40mm, espessura mínima 1,5 mmb.6.2) MDF: Chapas de 15 mm revestidas com melaminabrancab.7) Requisitos Técnicos:b.7.1) Estabilidade: Suportar carga mínima de 50 kg/m²b.8) Fixação:b.8.1) Para alumínio: conectores metálicosb.8.2) Para MDF: parafusos auto-atarrachantes e cola PVA b.9) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ou irregularidades | Unidade | 02     | R\$ | - | R\$ - |
| 10.6.2 | <b>a) Descrição: Fitas de LED Neon em volta dos elementos estruturais.</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M       | 98,2   | R\$ | - | R\$ - |
| 10.7   | ESTRUTURA PÓRTICOS LATERAIS (MÓDULOS 04 E 05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |     |   |       |
| 10.7.1 | <b>a) Descrição: Perfil 01</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Descrição: Estrutura rígida de forma orgânica para fixação de lona verde Pantone 367C OVG. b.2) Área Impressa: 5,55 m² (considerando todas as faces do perfil, conforme projeto) b.3) Medidas: 3,5m de altura total x 1,03m de largura em sua maior extremidade x 0,10m de espessura.b.4) Lona Frontlight 440g/m², tratamento anti-UV e anti- mofo. b.5) Acabamento reforçado nas extremidades para facilitara fixação em estruturas variadas.b.6) Estrutura - Materiais aceitáveis: b.6.1) Perfis 40x40mm, espessura mínima 1,5 mmb.6.2) MDF: Chapas de 15 mm revestidas com melaminabrancab.7) Requisitos Técnicos:b.7.1) Estabilidade: Suportar carga mínima de 50 kg/m²b.8) Fixação:b.8.1) Para alumínio: conectores metálicosb.8.2) Para MDF: parafusos auto-atarrachantes e cola PVA b.9) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ou irregularidades                                                                        | Unidade | 04     | R\$ | - | R\$ - |
| 10.7.2 | <b>a) Descrição: Perfil 02</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Descrição: Estrutura rígida de forma orgânica para fixação de lona amarela Pantone 107C OVG.b.2) Área Impressa: 6,58 m² (considerando todas as faces do perfil, conforme projeto) b.3) Medidas: 3,6m de altura total x 1,12m de largura em sua maior extremidade x 0,10m de espessura.b.4) Lona Frontlight 440g/m², tratamento anti-UV e anti- mofo. b.5) Acabamento reforçado nas extremidades para facilitara fixação em estruturas variadas.b.6) Estrutura - Materiais aceitáveis: b.6.1) Perfis 40x40mm, espessura mínima 1,5 mmb.6.2) MDF: Chapas de 15 mm revestidas com melaminabrancab.7) Requisitos Técnicos:b.7.1) Estabilidade: Suportar carga mínima de 50 kg/m²b.8) Fixação:b.8.1) Para alumínio: conectores metálicosb.8.2) Para MDF: parafusos auto-atarrachantes e cola PVA b.9) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ou irregularidades                                                                       | Unidade | 04     | R\$ | - | R\$ - |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |     |   |     |   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|---|-----|---|
| 10.7.3  | <b>a) Descrição: Perfil 03</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Descrição: Estrutura rígida de forma orgânica para fixação de lona roxa Pantone 667C OVG.b.2) Área Impressa: 8,03 m² (considerando todas as faces do perfil, conforme projeto) b.3) Medidas: 3,74m de altura total x 1,30m de largura sem sua maior extremidade x 0,10m de espessura.b.4) Lona Frontlight 440g/m², tratamento anti-UV e anti- mofo. b.5) Acabamento reforçado nas extremidades para facilitar a fixação em estruturas variadas.b.6) Estrutura - Materiais aceitáveis: b.6.1) Perfis 40x40mm, espessura mínima 1,5 mmb.6.2) MDF: Chapas de 15 mm revestidas com melamina branca.b.7) Requisitos Técnicos:b.7.1) Estabilidade: Suportar carga mínima de 50 kg/m²b.8) Fixação:b.8.1) Para alumínio: conectores metálicosb.8.2) Para MDF: parafusos auto-atarrachantes e cola PVAb.9) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ou irregularidades    | Unidade  | 04     | R\$ | - | R\$ | - |
| 10.7.4  | <b>a) Descrição: Perfil 04</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Descrição: Estrutura rígida de forma orgânica para fixação de lona rosa escuro Pantone 205C OVG.b.2) Área Impressa: 6,58 m² (considerando todas as faces do perfil, conforme projeto) b.3) Medidas: 3,6m de altura total x 1,12m de largura em sua maior extremidade x 0,10m de espessura.b.4) Lona Frontlight 440g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo. b.5) Acabamento reforçado nas extremidades para facilitar a fixação em estruturas variadas.b.6) Estrutura - Materiais aceitáveis: b.6.1) Perfis 40x40mm, espessura mínima 1,5 mmb.6.2) MDF: Chapas de 15 mm revestidas com melaminabranca.b.7) Requisitos Técnicos:b.7.1) Estabilidade: Suportar carga mínima de 50 kg/m²b.8) Fixação:b.8.1) Para alumínio: conectores metálicosb.8.2) Para MDF: parafusos auto-atarrachantes e cola PVAb.9) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ou irregularidades | Unidade  | 4      | R\$ | - | R\$ | - |
| 10.7.5  | <b>a) Descrição: Perfil 05</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Descrição: Estrutura rígida de forma orgânica para fixação de lona rosa claro Pantone 190C OVG.b.2) Área Impressa: 5,55 m² (considerando todas as faces do perfil, conforme projeto) b.3) Medidas: 3,5m de altura total x 1,03m de largura em sua maior extremidade x 0,10m de espessura.b.4) Lona Frontlight 440g/m², tratamento anti-UV e anti- mofo. b.5) Acabamento reforçado nas extremidades para facilitar a fixação em estruturas variadas.b.6) Estrutura - Materiais aceitáveis: b.6.1) Perfis 40x40mm, espessura mínima 1,5 mmb.6.2) MDF: Chapas de 15 mm revestidas com melaminabranca.b.7) Requisitos Técnicos:b.7.1) Estabilidade: Suportar carga mínima de 50 kg/m²b.8) Fixação:b.8.1) Para alumínio: conectores metálicosb.8.2) Para MDF: parafusos auto-atarrachantes e cola PVAb.9) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ou irregularidades | Unidade  | 04     | R\$ | - | R\$ | - |
| 10.7.6  | <b>a) Descrição: Fitas de LED Neon em volta dos elementos estruturais. (Módulos 04 e 05)</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512). b.3) Medidas: b.3.1) Perfil 1 - 7,80m no perímetro de 1 face b.3.2) Perfil 2 - 8,17m no perímetro de 1 face b.3.3) Perfil 3 - 9,18m no perímetro de 2 faces b.3.4) Perfil 4 - 8,17m no perímetro de 1 face b.3.5) Perfil 5 - 7,80m no perímetro de 1 face                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M        | 164,48 | R\$ | - | R\$ | - |
| 10.8    | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |     |   |     |   |
| 10.8.1  | <b>a) Descrição: Balcão curvo com prateleiras, portas e forração de lona impressa, tampo de sobrepor na cor roxa Pantone OVG</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Dimensões: 4,28m de comprimento do arco externo e3,6m arco interno, 060cm de profundidade (conforme projeto) b.2) Material da Estrutura: Compensado (15mm de espessura) b.3) Forração de Lona: Impressão digital em alta resolução b.4) Área impressa: 4,28m² b.5) Tampo: MDF ou compensado revestido a melamina na cor roxo Pantone 667C. b.6) Base antiderrapante (pés de silicone ajustáveis).<br>Observações: I) A forração deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. II) A arte de plotagem da lona deve ser fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada. III) Arte personalizada (logos, textos) aplicada sem emendas visíveis.                                                              | Unidade  | 02     | R\$ | - | R\$ | - |
| 10.8.2  | <b>a) Descrição: Smart TV 75" 4K UHD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade  | 02     | R\$ | - | R\$ | - |
| 10.8.3  | <b>a) Descrição: Conjunto Bistrô (mesa + 3 banquetas)</b><br>b) Especificações Técnicas:b.1) Mesa:b.1.1) Tampo: Vidro temperado 10 mm (70 cm diâmetro)b.1.2) Base: Aço carbono pintadob.1.3) Altura: 107,5 cmb.1.4) Carga: 50 kgb.2) Banquetas (3 unid.):b.2.1) Banqueta ergonômica com estofamento em tecido anti-derrapante (cor: branco).b.2.2) Estrutura em alumínio ou aço carbono (pinturaepóxi).b.2.3) Capacidade de carga: ≥ 150 kg.<br><b>Observações:</b> I) A altura da banquetta deve ser compavel com altura da mesal I) Aprovação Prévia: O modelo final deve ser submetido à Contratante para validação                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conjunto | 02     | R\$ | - | R\$ | - |
| 10.9    | ILUMINAÇÃO (MÓDULO 03)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |     |   |     |   |
| 10.9.1  | <b>a) Descrição: Fitas de LED Neon em volta dos elementos estruturais. (Módulo 03)</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512)..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M        | 8,56   | R\$ | - | R\$ | - |
| 10.10   | SINALIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |     |   |     |   |
| 10.10.1 | <b>a) Descrição: Extintor de incêndio classe ABC</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Normas: ABNT NBR 15808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade  | 01     | R\$ | - | R\$ | - |
| 10.10.2 | <b>a) Descrição: Tomadas embutidas</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Padrão: 220V, 10A (Schneider ou similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade  | 04     | R\$ | - | R\$ | - |
| 10.11   | IDENTIDADE VISUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |     |   |     |   |
| 10.11.1 | <b>a) Descrição: Logotipo OVG em MDF plotado frente e verso.</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: MDF 15mm corte a laser com Superficie lisa, sem rebarbas ou irregularidades, todas as extremidades deverão estar fitadas, plotado frente e verso b.2) Altura: 65cm.b.3) Cores Institucionais: Pantone 190C, 667C, 107C, 205C,367C, 408C, utilizadas na comunicação visual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade  | 01     | R\$ | - | R\$ | - |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |             |             |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|-----|---|
| 10.11.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>a) Descrição: Logotipo PROBLEM em MDF plotado frente e verso.</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: MDF 15mm corte a laser com Superfície lisa, sem rebarbas ou irregularidades, todas as extremidades deverão estar fitadas, plotado frente e verso b.2) Altura: 45cmb.3) Cores Institucionais: Pantone 190C, 667C, 107C, 205C,367C, 408C, utilizadas na comunicação visual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 01     | R\$         | -           | R\$ | - |
| <b>Notas Técnicas:</b><br>a) Toda a alimentação elétrica, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; b) Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada; c) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; e) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço). f) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhado ao conceito do evento. g) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:1. Memorial de Cálculo Estrutural (para backdrop).2. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442 – carpete).3. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight e carpete.h) Observação: Todos os itens devem ser novos, sem uso anterior |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |             |             |     |   |
| ITEM 11 - TÚNEL - ANEXO XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |             |             |     |   |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |     |   |
| 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRUTURA BOX TRUSS - TÚNEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |             |             |     |   |
| 11.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 500cm</b><br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 500cm (altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), na cor preta, conforme projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | 02     | R\$         | -           | R\$ | - |
| 11.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 400cm</b><br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 400cm (altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), na cor preta, conforme projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | 04     | R\$         | -           | R\$ | - |
| 11.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 300cm</b><br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 300cm (altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), na cor preta, conforme projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | 12     | R\$         | -           | R\$ | - |
| 11.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 100cm</b><br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 100cm (altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), na cor preta, conforme projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | 02     | R\$         | -           | R\$ | - |
| 11.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 50cm</b><br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 50cm(altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015 utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), na cor preta, conforme projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | 04     | R\$         | -           | R\$ | - |
| 11.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 - Cubos (30 x 30 x30cm)</b><br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 30cm (altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), na cor preta, conforme projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | 16     | R\$         | -           | R\$ | - |
| <b>Notas Técnicas:</b><br>a) Contrapesos: Deverá ser previsto pela empresa contratada, material para contrapeso da estrutura de acordo com as normas brasileiras em quantidade suficiente para ancorar toda a estrutura. Opções: sacos de areia (20kg/unidade), recipientes de água (com sistema antivazamento) ou blocos de concreto armado (dimensões mínima: 40x40x20cm).Cálculo de carga: 10% superior à carga nominal da estrutura. b) Fixação: Deverão ser contabilizados na proposta comercial, cinta catraca para fixar painel de LED, contrapeso e grampos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |             |             |     |   |
| 11.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Pórtico de Entrada do Túnel (Entrada de Suporte)</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Descrição: Estrutura rígida com forração para fixação de peça de sobreposição, logos iluminadas e fita de LED.b.2) Área Impressa: 10,00m² b.3) Estrutura - Materiais aceitáveis: b.3.1) Perfis 40x40mm, espessura mínima 1,5 mmb.3.2) MDF: Chapas de 15 mm revestidas com melaminabrancab.4) Requisitos Técnicos:b.4.1) Estabilidade: Suportar carga mínima de 50 kg/m²b.5) Fixação:b.5.1) Para alumínio: conectores metálicosb.5.2) Para MDF: parafusos auto atarrachantes e cola PVA.b.6) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ou irregularidades b.7) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320g/m²), cor preta, com bordas termo fixadas. | Unidade | 02     | R\$         | -           | R\$ | - |
| 11.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FORRAÇÃO DO TÚNEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |             |             |     |   |
| 11.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Tecido Oxford Preto Liso</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Tecido oxford 100% poliéster, gramatura320g/m² (5%), tratamento anti-UV e anti-mofo.b.2) Cor: Preto Pantone Back C (sem reflexo). b.3) Instalação: Fixação com zíper #5 ou velcro industrial(50mm de largura), costura reforçada (ponto cadeira). b.4) Acessos estratégicos para manutenção de cabos(elétricos/dados) sem danificar o tecido.b.5) Qualidade: Proibido emendas visíveis, bordas termo fixadas com fita de poliéster (20mm)b.6) Isento de defeitos (rasgos, manchas, descolorações ou marcas de solda).b.7) Certificação anti-chama (NFPA 701 ou INMETRO).                                                                                           | M2      | 187    | R\$         | -           | R\$ | - |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |             |   |             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|---|-------------|---|
| 11.9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Logotipo Letra caixa retroiluminada OVG em acrílico com iluminação LED</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Acrílico 5mm, corte a laser. b.2) Dimensão: 086 x 035m (LxA).b.3) Iluminação: LED RGB de dimensões conforme projeto. b.3.1) LEDs com controladora de sistema endereçável decores, com conectividade DMX 512. b.4) Cores Institucionais: Pantone 190C, 667C, 107C, 205C,367C, 408C, utilizadas na comunicação visual                                           | Unidade | 02     | R\$         | - | R\$         | - |
| 11.9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Logotipo Letra caixa retroiluminada Goiás Social em acrílico com iluminação LED</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Acrílico 5mm, corte a laser. b.2) Dimensão: 0,86 x 0,35m (LxA).b.3) Iluminação: LED RGB de dimensões conforme projeto. b.3.1) LEDs com controladora de sistema endereçável decores, com conectividade DMX 512. b.4) A arte e cores do logotipo deve ser fornecida pela contratante para confecção e instalação pela contratada.                      | Unidade | 02     | R\$         | - | R\$         | - |
| 11.9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Logotipo Letra caixa retroiluminada Goiá sem acrílico com iluminação LED</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Acrílico 5mm, corte a laser. b.2) Dimensões: 0,8 x 0,24m (LxA).b.3) Iluminação: LED RGB de dimensões conforme projeto. b.3.1) LEDs com controladora de sistema endereçável decores, com conectividade DMX 512. b.4) A arte e cores do logotipo deve ser fornecida pela contratante para confecção e instalação pela contratada.                             | Unidade | 02     | R\$         | - | R\$         | - |
| 11.9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Logotipo Letra caixa retroiluminada ProBem acrílico com iluminação LED</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Acrílico 5mm, corte a laser. b.2) Dimensão: 1,65 x 0,40m (LxA).b.3) Iluminação: LED RGB de dimensões conforme projeto. b.3.1) LEDs com controladora de sistema endereçável decores, com conectividade de DMX 512. b.4) Cores Institucionais: Pantone 190C, 667C, 107C, 205C,367C, 408C, utilizadas na comunicação visual.                                     | Unidade | 01     | R\$         | - | R\$         | - |
| <b>Notas Técnicas:</b><br>a) Toda a alimentação elétrica dos painéis de LED, iluminação, tomada se demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; b) Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada; c) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; d) Deverá ser previsto sistema para operação do painel de LED; e) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço). f) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. g) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:1. Memorial de Cálculo Estrutural (para backdrop).2. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442 – carpete).3. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight e carpete.h) Observação: Todos os itens devem ser novos, sem uso anterior. i) Torna-se necessário realizar o alinhamento entre o painel e a estrutura, pois caso seja necessário alguma adaptação, ocorrerá às expensas da contratada. j) Prever um técnico para operar o sistema durante todo o horário e funcionamento do evento. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |             |   |             |   |
| ITEM 12 - ESPAÇO LANCHE - ANEXO XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |             |   |             |   |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. |   | VALOR TOTAL |   |
| 12.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BALCÃO E PUFFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |             |   |             |   |
| 12.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Balcão de Octanorm interno com prateleiras, com forração lateral em tecido Oxford liso, na cor preta e tampo de sobrepor na cor roxa, conforme projeto.</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Balcões: 1m x 1m x 0,50mb.2) Perfil em octanorm alumínio, saia em TS em dupla face branco. b.3) Forração lateral em tecido, devendo ser instalado sem que haja ondulações. b.4) Tampo em madeira MDF revestido com forração em lona na cor roxa Pantone 667C.                          | Unidade | 16     | R\$         | - | R\$         | - |
| 12.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Balcão de Octanorm interno com prateleiras, com forração lateral em tecido Oxford liso, na cor preta etampo de sobrepor na cor roxa, conforme projeto.</b> b) Especificações Técnicas: b.1) Balcões: 1m x 0,50m x 0,75mb.2) Perfil em octanorm alumínio, saia em TS em dupla face branco. b.3) Forração lateral em tecido, devendo ser instalado sem que haja ondulações. b.4) Tampo em madeira MDF revestido com forração em lona na cor roxa Pantone 667C.                           | Unidade | 01     | R\$         | - | R\$         | - |
| 12.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Puff's redondos</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Medidas: Ø40cm x 45 cm (base x altura)b.2) Material: Confeccionados no tarugo envelopados com lona bagum. b.3) Cores: alternar as cores de acordo com a identidade visual da OVG, sendo as cores Pantone 205C, 667C, 107C,367C, sendo 56 unidades de cada cor.<br>Observação: I) Os puff's devem ser novos, sem uso anterior. II) Apresentar os tons para aprovação pelo setor de comunicação da OVG.                          | Unidade | 224    | R\$         | - | R\$         | - |
| 12.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Puff's retangular</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Medidas: 120cm x 35cm x 45cm (CxLxA)b.2) Material: Confeccionados no tarugo envelopados com lona bagum. b.3) Cores: alternar as cores de acordo com a identidade visual da OVG, sendo as cores Pantone 205C, 667C, 107C,367C, sendo 6 unidades de cada cor e 1 cor a mais na cor367C.<br>Observação: I) Os puff's devem ser novos, sem uso anterior. II) Apresentar os tons para aprovação pelo setor de comunicação da OVG. | Unidade | 25     | R\$         | - | R\$         | - |
| 12.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BACKDROP COM LONA IMPRESSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |             |   |             |   |
| 12.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-15 de 400cm</b><br>b) Especificações técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 400cm (altura) x 15cm x 15cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²),cor roxa, conforme projeto.                                                                | Unidade | 08     | R\$         | - | R\$         | - |
| 12.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-15 de 300cm</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 300cm (altura) x 15cm x 15cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²),cor roxa, conforme projeto.                                                                | Unidade | 06     | R\$         | - | R\$         | - |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |     |   |     |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|---|-----|---|
| 12.2.3 | <b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-15 Base de Coluna</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 50cm × 50cm (base quadrada).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²),cor roxa, conforme projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | 06    | R\$ | - | R\$ | - |
| 12.2.4 | <b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-15 Cubo 15cmx15cm</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 15cm (altura) × 15cm × 15cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²),cor roxa, conforme projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | 6     | R\$ | - | R\$ | - |
| 12.2.5 | <b>a) Descrição: Impressão em Lona</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Lona Frontlight 440gm², tratamento anti-UV e anti-mofo.b.2) Acabamento reforçado nas extremidades para facilitara fixação em estruturas variadas.b.3) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à lux solar e variações climáticas. b.4) Forração: Moldura em MDF na cor Roxa pantone OVG sobre fita de Led 3000K.<br><b>Observações:</b> I) Arte de plotagem da lona de forração será fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada. II) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado, sob placa/chapa de MDF fixada em estrutura resistente box truss. | M2      | 32,60 | R\$ | - | R\$ | - |
| 12.2.6 | <b>a) Descrição: Fitas de LED Neon em volta dos elementos estruturais.</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Tipo: LED flexível tubo NEON de LED RGB 56 LED's/M, Potência mínima 18W, classificação IP68. b.2) Deve possuir modo de trabalho DMX, cor RGB/DW/3000K.<br><b>Observações:</b> I) Moldura do backdrop em perfil led ou tubo led flexível, desde que instalado sem ondulações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2      | 42,00 | R\$ | - | R\$ | - |

Notas Técnicas:

a) Toda a alimentação elétrica, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; b) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; c) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço). d) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. e) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:1. Memorial de Cálculo Estrutural (para backdrop).2. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442 – carpete).3. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight e carpete.f) Observação: Todos os itens devem ser novos, sem uso anterior

| ITEM 13 - SALA DE CAPACITAÇÃO - ANEXO XIII |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |             |             |       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|-------|
| ITEM                                       | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |       |
| 13.1                                       | BACKDROP 2 COM LONA IMPRESSA - HALL SALA DE CAPACITAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |             |             |       |
| 13.1.1                                     | <p><b>a) Descrição: Backdrop (Estrutura de Suporte)</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Descrição: Estrutura rígida para fixação interna de lona impressa.b.2) Área impressa: 7,35 m² (3,00 m x 2,45 m).b.3) Lona Front light 440 g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo.b.4) Materiais Aceitáveis:b.4.1) Alumínio: Perfis 40x40mm, espessura mínima 1,5mm.b.4.2) MDF: Chapas de 15 mm revestidas com melaminabranca.b.5) Requisitos Técnicos:b.5.1) Estabilidade: Suportar carga mínima de 50 kg/m².b.6) Fixação:b.6.1) Para alumínio: conectores metálicosb.6.2) Para MDF: parafusos auto-atarrachantes e cola PVAb.7) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ou irregularidadesb.8) Forração: Moldura em MDF na cor Roxa pantone OVGsobre fita de Led 3000K.</p> <p><b>Observações:</b> I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A forração deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. III) Acabamento reforçados nas extremidades para facilitar a fixação em estruturas variadas. IV) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à luz solar e variações climáticas.</p>                              | M2      | 7,35   | R\$         | -           | R\$ - |
| 13.2                                       | BANCADA PARA PROJETOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |             |             |       |
| 13.2.1                                     | <p><b>a) Descrição: Balcão de Octanorm interno com prateleiras, com forração de lona impressa e tampo de sobrepôr na cor roxa, conforme projeto.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Balcão: 1m x 1m x 0,50m.b.2) Perfil em octanorm alumínio, saia em TS em dupla face branco. b.3) Área impressa: 1m². b.4) Lona Frontlight 440 g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo. Acabamento reforçados nas extremidades para facilitar afixação em estruturas variadas. A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à luz solar e variações climáticas. Arte de plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada. Qualidade: A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado</p> <p><b>Observações:</b> I) A arte da plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela contratada. II) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. III) Acabamento reforçados nas extremidades para facilitar a fixação em estruturas variadas. IV) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à luz solar e variações climáticas.</p> | Unidade | 01     | R\$         | -           | R\$ - |
| 13.3                                       | EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |             |             |       |
| 13.3.1                                     | <p><b>a) Descrição: Telão (Tela de Projeção)</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Tipo: Tela retrátil (manual ou motorizada), com superfície branca mate para melhor reflexão.b.2) Tamanho: Entre 100" a 120" (diagonal), adequado para distâncias de visualização confortáveis em 80m². b.3) Formato: 16:9 b.4) Localização: Posicionado em frente da sala, com altura ajustada para evitar obstruções visuais.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | 01     | R\$         | -           | R\$ - |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |     |   |     |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|---|-----|---|
| 13.3.2 | <b>a) Descrição: Projetor</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Tecnologia: LCD ou DLP (cores fiéis e alto brilho).b.2) Resolução: Mínimo Full HD (1920x1080) para clareza de textos e imagens. b.3) Brilho (lúmens): 3500 a 4500 ANSI lúmens (para ambientes com luz controlada, mas não totalmente escuros). b.4) Contraste: Alto (ex.: 10.000:1) para melhor qualidade de imagem. b.5) Conexões: HDMI, VGA e USB para conectar ao notebook e outros dispositivos. b.6) Posicionamento: Projeto de teto ou sobre mesa, com distância calculada para cobrir o telão do subitem 13.5.1(verificar "throw ratio" do modelo). | Unidade | 01 | R\$ | - | R\$ | - |
| 13.3.3 | <b>a) Descrição: Notebook</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Portas: HDMI e/ou VGA para conexão ao projetor.b.2) Processador: Intel Core i5 ou superior para rodas apresentações fluidamente. b.3) Armazenamento: SSD para rápido carregamento de arquivos. b.4) Bateria: Autonomia mínima de 4 horas ou manter conectado à tomada.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | 01 | R\$ | - | R\$ | - |

**Notas Gerais:**  
Layout: Projetor alinhado ao centro do telão, com notebook próximo ao palestrante. Cabeamento: Organizar cabos HDMI/VGA e energia para evitar acidentes. Testes: Verificar antecipadamente projeção, áudio e internet. Prever extensão HDMI: Caso o notebook fique distante do projetor. Controle remoto para apresentações: Facilitar a troca de slides. Suporte para microfone: Evitar feedback em caixas de som.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |   |     |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|---|-----|---|
| 13.4   | ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |    |     |   |     |   |
| 13.4.1 | <b>a) Descrição: Luminária LED PAR 64 RGB, TRI LED 3IN154X3W</b> , corpo em alumínio, com tensão de alimentação de90 a 250V, frequência de 60Hz, efeito estrobo, efeito movimentos circulares, consumo estimado de 180W, com ângulo de abertura de 25, com modos de trabalho DMX-SOM-MASTER/SLAVE, com sistema de resfriamento AIRCOOLER, com painel de controle Display Digital LED, contendo todos os cabos para alimentação e controle. | Unidade | 02 | R\$ | - | R\$ | - |

**Notas Técnicas:**  
a) Toda a alimentação elétrica, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; b) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; c) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço). d) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. e) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:1. Memorial de Cálculo Estrutural (para backdrop).2. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442 – carpete).3. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight e carpete.f) Observação: Todos os itens devem ser novos, sem uso anterior.

ITEM 14 - Balcão entrega de Camisetas - Anexo XIV

| ITEM   | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|
| 14.1   | BACKDROP COM LONA IMPRESSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |             |             |
| 14.1.1 | <p><b>a) Descrição: Backdrop (Estrutura de Suporte)</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Descrição: Estrutura rígida para fixação interna de lona impressa, conforme projeto.b.2) Área: 9,90m² (3,30m x 3,00m)b.3) Lona Front light 440gm², tratamento anti-UV e anti-mofo.b.4) Acabamento reforçado nas extremidades para facilitara fixação em estruturas variadas.b.5) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à lux solar e variaçõesclimáticas.b.6) Estrutura - Materiais Aceitáveis: b.6.1) Alumínio: Perfis 40x40mm, espessura mínima1,5mm b.6.2) MDF: Chapas de 15mm revestidas com melamina branca b.7) Requisitos Técnicos:b.7.1) Estabilidade: Suportar carga mínima de 50 kg/m²b.8) Fixação:b.8.1) Para alumínio: conectores metálicosb.8.2) Para MDF: parafusos auto-atarrachantes e cola PVAb.9) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ouirregularidadesb.10) Forração: Moldura em MDF na cor Roxa pantoneOVG sobre fita de Led 3000K.</p> <p><b>Observações:</b> I) Arte de plotagem da lona de forração será fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada. II) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado.</p> | M2      | 9,9    | R\$ -       | R\$ -       |
| ITEM   | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 14.2   | ILUMINAÇÃO BACKDROP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |             |             |
| 14.2.1 | <p><b>a) Descrição: Perfil com Fita de LED</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Modelo: Linear reto, anodizado branco, com difusor leitoso. b.2) Dimensões: 3,00 m de comprimento, 12 mm x 10 mm(altura x largura). b.3) Fixação: Adesivo 3M VHB + parafusos auto-atarrachantes. b.4) Perfil em Ângulo (Canto 90°): Para bordas de backdrops ou tampos de balcão. c) Descrição: Fita de LED c.1) Tipo: LED SMD 2835 (alto brilho e eficiência energética). c.2) Densidade: 60 LEDs por metro (para iluminação uniforme). c.3) Cor: Branco quente (3000K) ou RGB (se necessário efeitos coloridos). d)) Especificações Elétricas: d.1) Tensão: 12V ou 24V (evitar 110V para segurança). d.2) Fonte: Transformador 12V/5A (para 3 metros de fita). d.3) Conexão: Conectores sem solda (plug-and-play).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2      | 9,6    | R\$ -       | R\$ -       |
| 14.3   | BALCÃO - ENTREGA DE CAMISETAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |             |             |
| 14.3.1 | <p><b>a) Descrição: Balcão modular em formato U com prateleiras.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Medidas: 5,09m de comprimento e 2 laterais de comprimento 2,60m x 1,00m de altura b.2) Medidas do Tampo: 0,55m e base recuada em 0,05m,sendo as paredes internas do balcão em compensado44mm e tampo do balcão em mdf 15mm. b.3) Chapas em MDF formando estrutura de até 44mm,conforme projeto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2      | 20,49  | R\$ -       | R\$ -       |
| 14.4   | FORRAÇÃO - BALCÃO ENTREGA DE CAMISETAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |             |             |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |     |   |     |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|---|-----|---|
| 14.4.1 | <p><b>a) Descrição: Lona Impressa.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Descrição: Lona Front light 440gm², tratamento anti-UV e anti-mofo. b.2) Dimensões: 5,45m x 1,00m (CxL) b.3) Acabamento reforçado nas extremidades para facilitar a fixação em estruturas variadas. b.5) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à lux solar e variações climáticas.</p> <p><b>Observações:</b> I) Arte de plotagem da lona de forração será fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada. II) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. III) Lona plotada na parte frontal na cor branca com logo se artes disponibilizadas pela Contratante</p> | M2      | 10,05 | R\$ | - | R\$ | - |
| 14.5   | <b>TAMPO - BALCÃO DE ENTREGA DE CAMISETAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |     |   |     |   |
| 14.5.1 | <p><b>a) Descrição: Tampo em MDF.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: tampo em MDF (15mm de espessura) ou compensado laminado. b.2) Cor: Roxo Pantone 667C (ou equivalente em CMYK para impressão). b.3) Base antiderrapante (pés de silicone ajustáveis). b.4) Acabamento do tampo laca roxo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2      | 6,18  | R\$ | - | R\$ | - |
| 14.6   | <b>ILUMINAÇÃO - BALCÃO DE ENTREGA DE CAMISETAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |     |   |     |   |
| 14.6.1 | <p><b>a) Descrição: Luminária LED PAR 64 RGB, TRI LED 3IN154X3W</b>, corpo em alumínio, com tensão de alimentação de 90 a 250V, frequência de 60Hz, efeito estrobo, efeito movimentos circulares, consumo estimado de 180W, com ângulo de abertura de 25, com modos de trabalho DMX- SOM- MASTER/SLAVE, com sistema de resfriamento AIRCOOLER, com painel de controle Display Digital LED, contendo todos os cabos para alimentação e controle</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | 03    | R\$ | - | R\$ | - |
| 14.6.2 | <p><b>a) Descrição: Fitas de LED Neon em volta dos elementos estruturais.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Tipo: Silicone flexível, IP65, 12V. b.2) Cores: RGB + branco (com controladora endereçável DMX 512).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M       | 10,12 | R\$ | - | R\$ | - |

### Notas Técnicas:

**ITEM 15 -BACKDROP / TORRES DE CARREGADORES - ANEXO XV**

| ITEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|-----------------|---------|--------|-------------|-------------|
|------|-----------------|---------|--------|-------------|-------------|

[illegible]

|                                                                                            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| a) Descrição: Carpete roxo em nylon ou poliéster, conforme projeto.                        |  |  |  |  |
| b) Especificações técnicas: b1) Material: Carpete em nylon ou poliéster 100% (antiestático |  |  |  |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |     |   |     |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|-----|---|
| 15.1.1 | totalizando 144,00m². b.2) Espessura: 8mm (±1mm). b.3) Densidade: ≥ 1.800g/m² b.4) Fixação: com fita dupla-face industrial ou cola específica para carpete. Junta selada (sem desníveis >2mm). b.5) Certificações: Resistência ao fogo (Norma ABNT NBR9442). Resistência à abrasão (≥ 20.000 ciclos – teste Martinidale) b.7) Compatibilidade Visual: b.7.1) Segurança: Bordas do carpete devem ser chanfradas para evitar tropeços. | M2 | 144 | R\$ | - | R\$ | - |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|-----|---|

|      |                         |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 15.2 | CARREGADORES DE CELULAR |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------|--|--|--|--|--|

|      |                         |  |  |  |  |
|------|-------------------------|--|--|--|--|
| 1972 | CARRERADORES DE CEESEAN |  |  |  |  |
|      |                         |  |  |  |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |     |   |     |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|---|-----|---|
| 15.2.1 | b) especificações técnicas: b.1) Material: 100cm carregador tipo torre, 4 tomadas, 220V 10A, 4 portas USB, 10 prateleiras de acrílico, 10 cabos triplos, carrega todas as marcas de celular, carga rápida 3.0, iluminação LED, Alimentação 110/220V Bivolt. b.2) Os totens deverão ser adesivados com arte a ser fornecida pela Contratante para execução e instalação pela Contratada. | Unidade | 12 | R\$ | - | R\$ | - |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|---|-----|---|

|      |                |  |  |  |  |
|------|----------------|--|--|--|--|
| 15.3 | POFFS PEQUENOS |  |  |  |  |
|      |                |  |  |  |  |

|                                                                                                    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| a) Descrição: Puff's pequenos quadrados                                                            |  |  |  |  |
| b) Especificações Técnicas: b 1) Densidade: 28D + couro sintético b 2) Medidas: 36cm x 36cm x 36cm |  |  |  |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |     |     |   |     |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---|-----|---|
| 15.3.1 | alternar as cores de acordo com a identidade visual da OVG, sendo as cores Pantone 205C, 667C, 107C,367C, sendo 25 unidades de cada cor.<br><b>Observação:</b> I) Os puff's devem ser novos, sem uso anterior. II) Apresentar os tons para aprovação pelo setor de comunicação da OVG | Unidade | 100 | R\$ | - | R\$ | - |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---|-----|---|

|      |            |  |  |  |  |  |
|------|------------|--|--|--|--|--|
| 15.4 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  |  |
|------|------------|--|--|--|--|--|

[illegible]

|        |                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |     |   |     |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|---|-----|---|
| 15.4.1 | consumo estimado de 180W, com ângulo de abertura de 25, com modos de trabalho DIMA-SOM-MASTER/SLAVE, com sistema de resfriamento AIRCOOLER, com painel de controle Display Digital LED, contendo todos os cabos para alimentação e controle. | Unidade | 04 | R\$ | - | R\$ | - |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|---|-----|---|

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 15.5 | BACKDROP COM LONA IMPRESSA - FOTER |
|------|------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |        |             |     |             |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------------|-----|-------------|---|
| 15.5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>a) Descrição: Backdrop (Estrutura de Suporte)</b></p> <p>b) Especificações Técnicas:</p> <p>b.1) Descrição: Estrutura rígida para fixação interna de lona impressa, conforme projeto.b.2) Área: 20m² (5,00m x 2,50m)b.3) Lona Front light 440gm², tratamento anti-UV e anti-mofo.b.4) Acabamento reforçado nas extremidades para facilitara fixação em estruturas variadas.b.5) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à lux solar e variaçõesclimáticas.b.6) Estrutura - Materiais Aceitáveis: b.6.1) Alumínio: Perfis 40x40mm, espessura mínima1,5mm b.6.2) MDF: Chapas de 15mm revestidas com melamina branca b.7) Requisitos Técnicos:b.7.1) Estabilidade: Suportar carga mínima de 50 kg/m²b.8) Fixação:b.8.1) Para alumínio: conectores metálicsb.8.2) Para MDF: parafusos auto-atarrachantes e cola PVA b.9) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ouirregularidadesb.10) Forração: Moldura em MDF na cor Roxa pantone OVG sobre fita de Led 3000K.</p> <p><b>Observações:</b> I) Arte de plotagem da lona de forração será fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada. II) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado.</p> | Unidade | 01      | R\$    | -           | R\$ | -           |   |
| 15.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PUFF'S PEQUENOS - FOYER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |        |             |     |             |   |
| 15.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>a) Descrição: Puff's pequenos redondos</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Densidade: 28D + couro sintético b.2) Medidas: Ø40cm x 45 cm (base x altura)b.3) Material: Confeccionados no tarugo envelopados com lona bagum. b.4) Cores: alternar as cores de acordo com a identidade visual da OVG, sendo as cores Pantone 205C, 667C, 107C,367C, sendo 29 unidades de cada cor e 1 a mais na cor667C.</p> <p><b>Observação:</b> I) Os puff's devem ser novos, sem uso anterior. II) Apresentar os tons para aprovação pelo setor de comunicação da OVG.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | 117     | R\$    | -           | R\$ | -           |   |
| 15.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ILUMINAÇÃO - BACKDROP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |             |     |             |   |
| 15.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>a) Descrição: Fitas de LED Neon em volta dos elementos estruturais.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Tipo: LED flexível tubo NEON de LED RGB 56 LED's/M,Potência mínima 18W, classificação IP68. b.2) Deve possuir modo de trabalho DMX, cor RGB/DW/3000K.</p> <p><b>Observações:</b> I) Deverá ser instalado entre a estrutura e as peças de sobreposição, realizando a iluminação do contorno da peça de sobreposição, conforme projeto de detalhamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M       | 12,5    | R\$    | -           | R\$ | -           |   |
| <b>Notas Técnicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |        |             |     |             |   |
| a) Toda a alimentação elétrica, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; b) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; c) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço). d) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. e) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:1. Memorial de Cálculo Estrutural (para backdrop).2. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442 – carpete).3. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight e carpete. f) Observação: Todos os itens devem ser novos, sem uso anterior |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |        |             |     |             |   |
| ITEM 16 - PALCO - ANEXO XVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |        |             |     |             |   |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. |     | VALOR TOTAL |   |
| 16.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTRUTURA BOX TRUSS - PALCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |        |             |     |             |   |
| 16.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 400cm</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 400cm (altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²),cor preta, conforme projeto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Unidade | 28     | R\$         | -   | R\$         | - |
| 16.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 300cm</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 300cm (altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²),cor preta, conforme projeto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Unidade | 08     | R\$         | -   | R\$         | - |
| 16.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 200cm</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 200cm (altura) × 30cm × 30cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²),cor preta, conforme projeto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Unidade | 12     | R\$         | -   | R\$         | - |
| 16.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30de 100cm</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 100 cm (altura) × 30 cm × 30 cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²),cor preta, conforme projeto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Unidade | 02     | R\$         | -   | R\$         | - |
| 16.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30de 50cm</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado. b.2) Dimensões: 50 cm (altura) × 30 cm × 30 cm (base).b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²),cor preta, conforme projeto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Unidade | 08     | R\$         | -   | R\$         | - |
| 16.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 - Cubos (30 x 30 x 30cm)</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 30 cm (altura) × 30 cm × 30 cm (base).b.3) Função: Preenchimento modular e alinhamentoestrutural.b.4) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.5) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²),cor preta, conforme projeto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Unidade | 34     | R\$         | -   | R\$         | - |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |     |   |     |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|---|-----|---|
| 16.1.7 | <p><b>a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 - Junta Angular</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado.b.2) Dimensões: 30 cm (altura) (base angular)b.3) Função: Preenchimento modular e alinhamento estrutural.b.4) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015,utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).b.5) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²),cor preta, conforme projeto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | 04     | R\$ | - | R\$ | - |
| 16.2   | <b>FORRAÇÃO DE ESTRUTURA - PALCO E PAINÉIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |     |   |     |   |
| 16.2.1 | <p><b>a) Descrição: Tecido Liso para Decoração.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: tecido oxford 100% poliéster (320g/m²), na cor preta, estampa lisa, fixado na estrutura, com fechamento em velcro ou zíper, de forma que permita a manutenção dos cabos, fiações e demais elementos que compõem a estrutura, sem que ocorra danos na forração. Não poderá conter rasgos, emendas mau executadas e o tecido deverá ter aparência nova</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2      | 182,66 | R\$ | - | R\$ | - |
| 16.2.2 | <p><b>a) Descrição: Tecido Liso para Decoração.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: tecido oxford 100% poliéster (320g/m²), na cor preta, estampa lisa, fixado na estrutura, com fechamento em velcro ou zíper, de forma que permita a manutenção dos cabos, fiações e demais elementos que compõem a estrutura, sem que ocorra danos na forração. Não poderá conter rasgos, emendas mau executadas e o tecido deverá ter aparência nova.</p> <p><b>c) Descrição: Chapa de madeira.</b></p> <p>d) Especificações Técnicas: d.1) Material: Chapa de madeira de reflorestamento modelo OSB Multiplac d.2) Dimensões mínimas: 122cm (largura) x 244cm(comprimento) x 08mm (espessura). d.3) Fixação: A peça de madeira será instalada no sistema Box Truss Q30 através de suportes ou encaixes específicos, adaptados ao perfil da estrutura metálica do truss. O sistema de fixação deve garantir a estabilidade e segurança da peça, permitindo fácil manutenção da forração quando necessário.</p>     | M2      | 72,36  | R\$ | - | R\$ | - |
| 16.3   | <b>CORTINAS PARA ACESSO AO PALCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |     |   |     |   |
| 16.3.1 | <p><b>a) Descrição: Confeção e instalação de cortina para fechamento de vão de acesso ao Palco com dimensões de 430 cm (altura) x 120 cm (largura).</b></p> <p>b)Especificações Técnicas: b.1) Estrutura e acabamento: Cortina reta com franzimento (aprox. 1,5 a 2 vezes a largura do vão para bom caimento). Costura dupla, reforçada nas extremidades, bainha inferior de 10 cm e de lateral 3 cm para melhor acabamento, cabeceira com passadores para fixação em trilho, sistema compatível com o peso do tecido e largura total da cortina. c) Sistema de fixação: Trilho deslizante em alumínio. Instalado alinhado ao topo e posterior do vão de forma que oculto. d) Material: Tecido Liso para Decoração, com estampa lisa, material tipo Oxford, composto 100% em poliéster, na cor preta</p> <p><b>Observações:</b> I) Atendimento às normas técnicas vigentes relacionadas a tecidos e instalação de elementos decorativos. II) Materiais e execução conforme boas práticas de decoração de interiores.</p> | Unidade | 02     | R\$ | - | R\$ | - |
| 16.4   | <b>REVESTIMENTO DE PISO - PALCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |     |   |     |   |
| 16.4.1 | <p><b>a) Descrição: Piso vinílico fosco de uso para eventos.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Piso vinílicos fosco, composto por laminado de PVC acoplado ao tecido de poliéster, com gramatura 260g/m². Material indicado para forração do piso do túnel digital, com indicação para montagem de eventos. b.2) Espessura mínima de 1,0mm e dimensões descritas em projeto, na cor preta. b.3) Deverá ser aplicado um produto não inflamável, de fácil limpeza, ideal para proteção acústica e redução de ruídos. b.4) Deverá ser revestida a borda do proscênio conforme projeto de arquitetura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2      | 225,88 | R\$ | - | R\$ | - |
| 16.4.2 | <p><b>a) Descrição: Forração frontal para palco com utilização de carpete em nylon ou poliéster, conforme projeto.</b></p> <p>b) Especificações técnicas: b.1) Material: Carpete em nylon ou poliéster 100% (antiestático, tratamento antimancha) b.2) Cor: preto. b.3) Espessura: 3mm. b.4) Densidade: ≥ 1.800g/m² b.5) Fixação: com fita dupla-face industrial ou cola específica para carpete. Junta selada (sem desníveis &gt;2mm). b.6) Certificações: Resistência ao fogo (Norma ABNT NBR9442). Resistência à abrasão (≥ 20.000 ciclos – teste Martinidale) b.7) Compatibilidade Visual: b.7.1) Segurança: Bordas do carpete devem ser chanfradas para evitar tropeços.</p> <p><b>Observação:</b> I) A amostra física do carpete deve ser submetida à Contratante para validação.</p>                                                                                                                                                                                                                              | M2      | 20,62  | R\$ | - | R\$ | - |
| 16.5   | <b>PAINEL DE LED - PALCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |     |   |     |   |
| 16.5.1 | <p><b>a) Descrição: Pannel de LED Central (7x4m) com resolução P2 (ou com melhor resolução), indoor, com processamento 4k fixado em estrutura boss Truss conforme previsão em projeto de arquitetura. Os painéis devem apresentar eficiência quanto as imagens apresentadas e não poderão conter peças desgastadas, com pixel queimados, aparência ruim e baixa luminosidade.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Resolução: P2 (ou superior), pitch 2mm, brilho ≥6.000 nits.b.2) Estrutura: Fixação em Box Truss.b.3) Requisitos: Zero pixels queimados, uniformidade de cor (Delta E ≤ 3).b.4) Processamento 4k com feed contínuo (suporte aHDR10).b.5) Operação: Incluir sistema de controle (ex.: Nova starHDR).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2      | 28     | R\$ | - | R\$ | - |
| 16.5.2 | <p><b>a) Descrição: Pannel de LED Laterais (3,5x3,5m) com resolução P2 (ou com melhor resolução), indoor, com processamento 4k fixado em estrutura boss truss conforme previsão em projeto de arquitetura. Os painéis devem apresentar eficiência quanto as imagens apresentadas e não poderão conter peças desgastadas, com pixel queimados, aparência ruim e baixa luminosidade.</b></p> <p>b) Especificações Técnicas: b.1) Resolução: P2 (ou superior), pitch 2mm, brilho ≥6.000 nits.b.2) Estrutura: Fixação em Box Truss.b.3) Requisitos: Zero pixels queimados, uniformidade de cor (Delta E ≤ 3).b.4) Processamento 4k com feed contínuo (suporte aHDR10).b.5) Operação: Incluir sistema de controle (ex.: Nova starHDR).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2      | 24,5   | R\$ | - | R\$ | - |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |             |             |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|-------|
| 16.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PERFIL LED PARA PALCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |             |             |       |
| 16.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Fita de LED RGB.</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Fita de LED RGB digital revestida com EPS, na parte frontal do palco, composta por 2 passadas de fita LED em cada canaleta, conforme projeto.b.2) Material de acabamento frontal leitoso, sendo a canaleta fixada na estrutura da forração.b.3) Perfil para fita LED RGBW de alta potência (60w/m),com suporte para DMX.b.4) A fita deve possuir classificação IP67 ou IP68,protegidas por revestimento de silicone.<br>b.5) Densidade de LED's entre 60-120 Leds/metro.                                                                                                                                                                                                                | M       | 81,50  | R\$         | -           | R\$ - |
| 16.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - PALCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |             |             |       |
| 16.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Refletor Par LED 18x4N1 RGBW</b><br>b) Especificações Técnicas: Refletor Par LED 18x4N1RGBW, corpo em alumínio, com tensão de alimentação de90 a 250 V, frequência de 60Hz, com ângulo de abertura de feixe de luz 25º, com modos de trabalho DMX, com sistema de resfriamento AIR COOLER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | 32     | R\$         | -           | R\$ - |
| 16.7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Moving Head Spot</b><br>b) Especificações Técnicas: Moving Head Spot, 100w LED, ângulo de feixe ajustável até 20º. b.1) Movimento Pan de 540 graus e Tilt de 270 graus. b.2) Sistema de cores com várias opções RGBW, controleDMX512, refrigeração por ventoinha (air cooled). b.3) Funções adicionais: Efeito estroboscópicos, ajuste de intensidade e vários modos de operação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | 09     | R\$         | -           | R\$ - |
| 16.7.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Sistema de Rack Dimmer dimensionado para a instalação no local</b> , podendo ser um composto de vários Racks menores a depender da necessidade e forma de instalação escolhida.<br>b) Especificações Técnicas: b.1) Módulos de 12 ch X 4.000W de potência com medidor de voltagem total e por fase, com protocolo DMX512.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | 01     | R\$         | -           | R\$ - |
| 16.7.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Sistema de Main Power e Rack de Energia,dimensionado</b> para a instalação no local, podendo ser umcomposto de vários Racks menores a depender danecessidade e forma de instalação escolhida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | 01     | R\$         | -           | R\$ - |
| 16.7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Sistema de Splitter DMX, Rede e Art Net, dimensionado para a instalação no local</b> , podendo ser um composto de vários Racks menores a depender da necessidade e forma de instalação escolhida. Splitters, Switch e Art Net com saídas isoladas independentemente, proteção e aterramento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | 01     | R\$         | -           | R\$ - |
| 16.7.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Mesa Controladora de Iluminação DMX</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Mesa Controladora de Iluminação DMX, com processamento interno avançado com capacidade para mínimo de 8192 parâmetros. b.2) Com 8 ou mais saídas DMX físicas, 20 ou mais faders motorizados, com duas telas de 15,4” WXGA touchscreene uma tela adicional de 9” SVGA multi-touch, além de um teclado QWERTY integrado. b.3) Bivolt, com conectividade aos protocolos Artnet esACN, e compatível com softwares de controle.b.4) Modelo de referência: grandMA3 Light ou Full Size                                                                                                                                                                                               | Unidade | 01     | R\$         | -           | R\$ - |
| 16.7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Refletor mini Brut de 4 Leds.</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. b.2) Todos deverão ser da mesma marca e modelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 16     | R\$         | -           | R\$ - |
| 16.7.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: MOVING HEAD PROFILE/PERFORMANCE, LED de 350W ou superior.</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Com padrão de cores em CMY, Prisma, Frost, Zoom motorizado, Gobos, Facas de corte (Framing). b.2) Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. b.3) Todos deverão ser da mesma marca e modelo. b.4) Modelo de referência: Martin ERA 600   Robe SpriteProfile   Ayrton Ghibli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | 12     | R\$         | -           | R\$ - |
| 16.7.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Refletores RIBALTA Led Bar ou P5, RGBWA,com suporte para fixar na estrutura e suporte para apoio para o chão.</b><br>b.) Especificações Técnicas: b.1) Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. b.2) Todos deverão ser da mesma marca e modelo. b.3) Modelo de referência: SGM P5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | 24     | R\$         | -           | R\$ - |
| <b>Notas Técnicas:</b><br>a) Toda a alimentação elétrica dos painéis de LED, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; b) Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada; c) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; d) Deverá ser previsto sistema para operação do painel de LED; e) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço). f) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. g) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:1. Memorial de Cálculo Estrutural (para backdrop).2. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442 – carpete).3. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight e carpete.h) Observação: Todos os itens devem ser novos, sem uso anterior. i) Torna-se necessário realizar o alinhamento entre o painel e a estrutura, pois caso seja necessária alguma adaptação, ocorrerá às expensas da contratada. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |             |             |       |
| ITEM 17 - CARPETE, ILUMINAÇÃO GERAL E UTENSÍLIOS - ANEXO XVII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |             |             |       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |       |
| 17.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CARPETE CREDENCIAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |             |             |       |
| 17.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Carpete roxo - Complemento para o Pórtico, Hall de Entrada, conforme projeto.</b><br>b) Especificações técnicas: b.1) Material: Carpete em nylon ou poliéster 100% (antiestático, tratamento antimancha) b.2) Cor: Roxo Pantone 667C. b.2) Espessura: 8mm (±1mm). b.3) Densidade: ≥ 1.800g/m² b.4) Fixação: com fita dupla-face industrial ou cola especifica para carpete. Junta selada (sem desníveis >2mm). b.5) Certificações: Resistência ao fogo (Norma ABNT NBR9442). Resistência à abrasão (≥ 20.000 ciclos – teste Martinidale) b.7) Compatibilidade Visual: b.7.1) Segurança: Bordas do carpete devem ser chanfradas para evitar tropeços.<br><b>Observação:</b> l) A amostra física do carpete deve ser submetida à Contratante para validação. | M2      | 233,38 | R\$         | -           | R\$ - |
| 17.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CARPETE ESPAÇO CERRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |             |             |       |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |             |   |             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|---|-------------|---|
| 17.9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Backdrop da Plataforma 360º e Espelho Mágico em estrutura autoportantea.1)</b> Material: Madeira ou ground (estrutura metálica), projetada para tensionar a lona e garantir estabilidade.a.2) Dimensões da Estrutura: Compatíveis com as dimensões do backdrop (2,30 m x 2,80 m). Verificar Projeto. a.3) Torna-se necessário realizar o alinhamento entre o painel e a estrutura, pois caso seja necessário alguma adaptação, ocorrerá às expensas da contratada.a.4) Deverão ser contabilizados na proposta comercial forração para esconder a estrutura com madeira e tecido na cor preto. a.5) Área impressa: 6,44m². Impressão digital UV. Dimensão 2,30 x 2,80m a.6) Lona Front light 440 g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo. Acabamento reforçados nas extremidades para facilitar afixação em estruturas variadas. A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à luz solar e variações climáticas. a.7) Arte de plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela contratante para execução e instalação pelacontratada.a.8) Qualidade: A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado. | Unidade | 03     | R\$         | - | R\$         | - |
| 17.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |             |   |             |   |
| 17.10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>a) Descrição: Confecção de crachás de identificação para utilização no evento.</b><br>a.1) Dimensões: 10x15 cm;a.2) Impressão: 4x4 cores, tinta escala;a.3) Material: papel offset, gramatura 240 g;a.4) Acabamento: perfuração (furo) e cordão de nylon nacor branca;a.5) CTP: Interno;a.6) Entrega única.<br>Observações: I) As artes gráficas dos crachás serão fornecidas pela Contratante, cabendo à Contratada a impressão conforme os arquivos disponibilizados. II) Previamente à impressão dos crachás, a Contratada deverá apresentar à Contratante uma amostra impressa de cada arte para validação da qualidade do material e da impressão. III) Os crachás impressos deverão ser entregues à Contratante com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis em relação à data do evento. IV) Os cordões deverão ser entregues devidamente fixados aos respectivos crachás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | 7.000  | R\$         | - | R\$         | - |
| <b>Notas Técnicas:</b><br>a) Toda a alimentação elétrica, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; c) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; e) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço). f) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. g) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:1. Memorial de Cálculo Estrutural (para backdrop).2. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442 – carpete).3. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight, crachá e carpete.h) Observação: Todos os itens devem ser novos, sem uso anterior. i) Torna-se necessário realizar o alinhamento entre o painel e a estrutura, pois caso seja necessário alguma adaptação, ocorrerá às expensas da contratada. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |             |   |             |   |
| ITEM 18 - EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - ANEXO XVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |             |   |             |   |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. |   | VALOR TOTAL |   |
| 18.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CREDENCIAMENTO, ESPAÇO CERRADO & FOYER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |             |   |             |   |
| 18.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Sistema bi-amplificado composto por 1subwoofer de 18" e uma coluna vertical contendo 8woofers de 5" e 1 driver de polyimide da B&amp;C Speakers.</b><br>b) Características Sonoras:b.1) Sensibilidade: 102 dB SPL @ 1W / 1 mb.2) SPL Máximo: 130 dB SPL @ 1 mb.3) Cobertura Horizontal: 120°b.4) Cobertura Vertical: 60°b.5) Potência: 600 Wb.6) Componentes: 8 x AF 5" + 1 x Driver 1" B&Cb.7) Potência Máxima do Amplificador: 2000 W(subwoofer + coluna vertical)b.8) Dimensões (L x P x A): 516 x 707 x 651 mm<br><b>Observações:</b> I) Todos os cabos conectados a amplificadores e mixers devem ser de alta qualidade, organizados e protegidos para evitar acidentes. II) É obrigatória a presença de técnico de som experiente durante todo o evento, com monitoramento constante. III) Evitar sobrecarga dos circuitos elétricos durante a instalação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | 10     | R\$         | - | R\$         | - |
| 18.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Sistema de som portátil tipo Vertical Array, com duas vias.</b><br>b) Especificações Técnicas:b.1) Alto-falantes full-range: 4 x 3,5"b.2) Subwoofer amplificado: 1 x 10"b.3) Potência de pico: 800 Wb.4) SPL: 94 dBb.5) Entradas: RCA IN, XLR, Speakonb.6) Conectividade: Bluetoothb.7) Alimentação: Bivolt 100–240VObservações:I) Todos os cabos conectados a amplificadores e mixers devem ser de alta qualidade, organizados e protegidos para evitar acidentes. II) É obrigatória a presença de técnico de som experiente durante todo o evento, com monitoramento constante. III) Evitar sobrecarga dos circuitos elétricos durante a instalação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 14     | R\$         | - | R\$         | - |
| 18.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Caixas de Som Ativas Amplificadas</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Medidas: 36,5 cm x 35,5 cm x 63.9 cm. b.2) Potência: 350W Observações: I) Todo cabeamento de piso deverá ser instalado com a utilização de passa cabos. II) Capacidade de carga garantida para pessoas e empilhadeiras. III) Com capacidade para proteção de cabos de som áudio, rede elétricas, eletrodutos. IV) Sistema modular e de encaixe entre as peças.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | 08     | R\$         | - | R\$         | - |
| 18.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Mesa digital com 16 canais.</b> b) Especificações Técnicas: b.1) Entradas:b.1.1) 8 x entradas combo XLR (microfone/linha)b.1.2) 4 x entradas XLR (microfone)b.1.3) 2 x entradas Hi-Z/instrumentob.1.4) 1 x entrada de linha RCA estéreob.1.5) 1 x leitor de mídia USBb.2) Saídas:b.2.1) 4 x saídas XLR AUX balanceadasb.2.2) 2 x saídas de headphone 1/4" com controle de nível estéreob.2.3) Conectividade: via Wi-Fib.2.4) Alimentação: cabo AC, bivoltb.2.5) Modelo de referência: Soundcraft Ui16r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 01     | R\$         | - | R\$         | - |
| 18.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Notebook com alto desempenho voltadopara operação de sistemas de áudio.</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Processador: Intel i7 de 13ª geração ou superiorb.2) Sistema operacional: Windows 11b.3) Placa de vídeo: NVIDIA GeForce RTX 4050 ou superiorb.4) Memória RAM: 16 GB DDR5b.5) Armazenamento: SSD de 1 Tbb.6) Tela: 15" Full HD (1920 x 1080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | 02     | R\$         | - | R\$         | - |
| 18.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a) Descrição: Microfones</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Tipo 1: Microfone de lapela (lavalier) sem fio (com sistema VHF ou UHF) para o palestrante, garantindo mobilidade - 2 unidadesb.2) Tipo 2: Microfone de mão sem fio ou a fio para perguntas da plateia ou co-palestrantes - 2 unidadesb.3) Frequência: Preferir UHF para evitar interferências.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | 04     | R\$         | - | R\$         | - |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |        |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-------------|-------------|
| 18.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SONORIZAÇÃO - PALCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |        |             |             |
| 18.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Conjunto de caixas acústicas</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Conjunto de caixas acústicas do tipo Line Array composta por 06 caixas passiva, com sistema de alta performance e potência de MF: 900 W RMS AES / HF: 200W RMS AES. b.2) Conexão de entrada (input) e envio (send) por conectores XLR, conexão de saída através de conectores Speakon out mínimo @8ohm. b.3) Potência: 124 (DB-SPL at 1 m) Unit. b.4) Impedância: 20KΩ b.5) Revestimento: PINTURA PRETA TEXTURADARESISTENTE AO DESGASTE b.6) Resposta de Freq.: @ -10 DB - 65 HZ ~ 20 KHZ.<br><b>Observações:</b> I) O sistema deve possuir circuito de proteção contra superaquecimento com gerenciamento térmico. II) Acionamento das caixas deve ser realizado com a função Soft Start, garantindo que o aparelho seja iniciado sempre silencioso evitando danos ao amplificador e altos - falantes. | Unidade  | 02      | R\$    | -           | R\$ -       |
| 18.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Subwoofer amplificado</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Subwoofer amplificado equipado com 2 (dois) alto-falantes de 15" (quinze polegadas), conectores XLRfemênea e XLR macho Loop thru, resposta em frequência35Hz / 120Hz - 6dB, Nível de Pressão Sonora: Pico Plano mínimo de 131 dB (Z) @ 1m. b.2) Dimensões Mínimas de 525 mm (A) x 864 mm (L) x563 mm (P).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade  | 08      | R\$    | -           | R\$ -       |
| 18.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Caixa acústica compacta de alta pressão sonora</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Caixa acústica compacta de alta pressão sonora, para monitoramento de áudio. full-range, com processamento passivo de 24 db, alto falante com Diâmetro mínimo de 12" polegadas, driver de compressão integrado, Potência1000 W RMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade  | 06      | R\$    | -           | R\$ -       |
| 18.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Power-Rack</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Power-Rack com gerenciador e condicionador de energia para amplificadores com alto consumo de potência, capaz de comparar os valores medidos com os padrões de qualidade do sistema.b.1) Deve possuir no mínimo 2 amplificadores de áudio com DSP e filtro FIR, com 4 canais x 4.500w rms e 2 canais x 10.000 w rms por canal em 2 ohms. b.3) Possuir 2 Patch Panel para interface entre amplificadores de potência de áudio e as caixas acústicas com 4 canais independentes para sinais de linha com conexões XLR-3. b.4) Hard Cases, 19", para amplificadores de potência com rodízios giratórios.                                                                                                                                                                                                                     | Unidade  | 01      | R\$    | -           | R\$ -       |
| 18.2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Mesa de som digital</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Mesa de som digital com 32 canais de entrada, 8canais auxiliar, 8 canais de retorno FX, 16 MIX Buss, Processamento de Sinais 40-bit de ponto flutuantes. b.2) Sistema de Conectores Mínimos: Entrada de Mic /Linha 15 x XLR, saída de linha 8x XLR, AUX Entradas5x1/4", 2X RCA de Nível de linha, Talkback Mic Input 1 xXLR , saídas de monitor de áudio, 2x 1/4 " estéreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade  | 01      | R\$    | -           | R\$ -       |
| 18.2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Processador Profissional</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Processador Profissional 8 canais, 3 Entradas Balanceadas, 8 Saídas balanceadas, limiter, resolução de32 bits, indicador de saturação na entrada e saída de áudio, Função NOISE GATE (DELAY) para solução de problemas de microfonia. b.2) Ligação XRL do tipo Eletronicamente Simétricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade  | 02      | R\$    | -           | R\$ -       |
| 18.2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Sistema de microfone sem fio UGH</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Sistema de microfone sem fio UGH, alcance mínimo de 80 metros, cápsula super cadióide, display OLED no bastão. b.2) Baterias de lítio recarregáveis, autonomia mínima de8 horas de uso contínuo.<br>Observações: I) Todo sistema deve prever antenas direcionais II) MGA para o sistema de microfones e headset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade  | 08      | R\$    | -           | R\$ -       |
| 18.2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Sistema de monitoramento in-ear sem fio</b><br>b) Especificações Técnicas: com transmissor dual-channelUHF, receptor bodypack estéreo com sincronização infravermelha, resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz.<br>(Modelo de Referência: Shure PSM 1000   Sennheiser EWIE4 G4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade  | 02      | R\$    | -           | R\$ -       |
| 18.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SONORIZAÇÃO - SALA DE CAPACITAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |        |             |             |
| 18.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Conjunto Independente de som</b><br>b) Especificações Técnicas: b.1) Conjunto Independente de som para apresentações epalestras composto por 2 (duas) caixas de som 1 (uma)ativa bi-amplificada + 1 (uma) passiva, potência mínima de800 watts, mesa de som com 8 (oito) canais balanceados. b.2) Microfones (2 unidades):b.2.1) Tipo 1: Microfone de lapela (lavalier) sem fio (consistema VHF ou UHF) para o palestrante, garantindomobildade.b.2.2) Tipo 2: Microfone de mão sem fio ou a fio paraperguntas da plateia ou co-palestrantes.b.3) Frequência: Preferir UHF para evitar interferências.b.4) 2 (duas) antenas receptoras. b.5) 2 (dois) pedestais para caixas.                                                                                                                                                                                                 | Unidade  | 02      | R\$    | -           | R\$ -       |
| Notas Técnicas:<br>a) Toda a alimentação elétrica, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; c) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; e) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço). f) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. h) Observação: Todos os itens devem ser novos, sem uso anterior. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |        |             |             |
| ITEM 19 - ENCAMINHAMENTO VAGAS DE ESTÁGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |        |             |             |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 19.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GUICHÊS DE ATENDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |        |             |             |
| 19.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>a) Descrição: Conjunto de 6 módulos 1x1m de guichês para atendimento</b><br>b) Especificações técnicas:b.1) Estrutura: chapas MDF de 15 mm espessura mínima, revestidas com melamina branca. b.1.1) Medidas divisórias laterais: 107 cm (altura) x 100 cm(largura) b.1.2)Medidas dos tampos: 100 cm (largura) x 80 cm(profundidade) c) Requisitos Técnicos: c.1) Para MDF: parafusos auto-atarrachantes e cola PVA c.2) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ou irregularidades, todas as extremidades deverão estar fitadas.<br><b>Observação:</b> I) O modelo final deve ser submetido à Contratante para validação.                                                                                                                                                                                                                                                                | Conjunto | 02      | R\$    | -           | R\$ -       |

**IMPORTANTE:** DEVERÃO ATENTAR-SE A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DETALHADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 005/2026-CPAS-GPCOM/GCEV, ALÉM DOS ANEXOS E EDITAL (ANEXADOS A ESTA). **NOTA:SE:** A Contratada deverá fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços prestados, fornecida pelo CREA ou CAU antes do início da execução dos serviços. A ART deverá englobar todos os serviços prestados.

| OBSERVAÇÕES DO ITEM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <p><b>DA SUBCONTRATAÇÃO</b> - É expressamente vedada a subcontratação total do objeto deste Contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista no Regulamento para Aquisição de Bens, Serviços, Locações, Importações e Alienações – Norma e Procedimento – NP Nº. 006 de 25 de abril de 2024.</p> <p>A subcontratação parcial somente será admitida em situações específicas, mediante autorização expressa do Gestor do Contrato, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser contratado, vedada subcontratação do objeto central.</p>                                   |                         |                           |
| <p><b>DA VISITA TÉCNICA OPCIONAL</b> - A visita técnica ao local do Evento (Centro de Convenções de Goiânia) será opcional e não constituirá condição básica obrigatória para apresentação de propostas por parte das empresas interessadas. No entanto, a visita técnica visa o conhecimento das facilidades, dificuldades e recursos existentes, bem como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços e quaisquer outras informações adicionais necessárias. Caso empresa opte por não fazer a visita técnica, não será admitido qualquer questionamento posterior sobre as instalações do local.</p> |                         |                           |
| <p><b>DA ENTREGA/EXECUÇÃO</b> - A montagem da estrutura e dos equipamentos deverá ser iniciada e concluída no Pavilhão Verde e Hall da Rua 30, Espaço Cerrado, Foyer e Teatro Rio Vermelho, no Centro de Convenções de Goiânia, situado na Rua 4, nº 1.400, Setor Central, CEP nº 74.025-020 - Goiânia Goiás, conforme cronograma abaixo especificado no item 7.1 do Termo de Referência.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                           |
| <p><b>DO PAGAMENTO</b> - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                           |
| <p>Será contratada a empresa que oferecer o <b>MENOR PREÇO GLOBAL</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                           |
| <p><b>Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, ou ainda que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art.08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.</b></p>                                                                                                                                                                                   |                         |                           |
| Condição de Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (     ) Boleto bancário | (     ) Depósito Bancário |
| Prazo para pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                           |
| Validade da Proposta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                           |
| Prazo de Entrega:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |
| Nota Fiscal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Material: (     )       | Serviço: (     )          |
| OBSERVAÇÕES DO FORNECEDOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                           |