




A	Painel impresso credenciamento
B	Balcões octanorm
C	Pórticos da entrada



A	Painel impresso credenciamento
B	Balcões octanorm
C	Pórticos da entrada



Balcão de orctanorm interno com forração de lona impressa e tampo de sobrepor na cor roxa

Obs.:

Conferir medidas no local antes da execução

Evento:

PROBEM 2026/1

Conteúdo:

Planta de Locação Entrada, Unifila, Credenciamento

Data:

janeiro 18, 2026

Arquivo:

Probem 2026-1_EXEC.R2



Prancha:

5




Imagem do Pórtico da
entrada 010
 sem escala

MEDIDAS ESTRUTURA BOX TRUSS Q-30




Perpectiva do Pórtico
da entrada - Verso
sem escala






Perpectiva do Pórtico
da entrada - Frente
sem escala

Acabamento com forração
em tecido ou napa roxa
formando uma borda de
30 cm




Perpectiva Estrutura
do Pórtico da entrada
sem escala



Vista - M01 do Pórtico da entrada

Esc.:1/100

022



Notas Gerais:
Placas em MDF ou compensado espessura mínima de 15mm revestidas com lona impressa nas duas faces

Logotipo ProBem - Letra sobreposta em MDF 15mm vasada sem iluminação com ploter

Logotipo OVG - Letra sobreposta em MDF 15mm vasada sem iluminação com ploter

fita led neon flexível 3000k 7,90m apenas na frente do M01

fita led neon flexível 3000k 14,20m apenas na frente do M01

fita led neon flexível 3000k 9,92m apenas na frente do M01

Vista - PL05 do Pórtico da entrada
Esc.:1/100

Logotipo Goiás Social - Letra sobreposta em MDF 15mm vasada sem iluminação com ploter

fita led neon flexível 3000k 26,76m apenas na frente do M01

fita led neon flexível 3000k 7m apenas na frente do M01

