



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	JONACY JUNIOR	Telefone	(62) 3201-9441	WhatsApp:	(62) 98248-0069
e-mail:	jonacy.junior@ovg.org.br			Processo Nº	202600058001581
Esta solicitação é válida até o dia:	15/05/2026 ATÉ AS 18:00h - PROPOSTAS RECEBIDAS APÓS ESTA DATA E HORÁRIO SERÃO DESCONSIDERADAS. Caso haja necessidade de Prorrogação (acompanhar site OVG e/ou plataforma HUMA).				

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:					
Razão Social:					
CNPJ.:			Inscrição Estadual:		
Contato:			Inscrição Municipal:		
Telefone:			e-mail:		
Celular:			Outros:		
Endereço:				CEP.:	
Banco:		Agência:		Conta:	OP.

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em eventos, para prestação de serviços de forração e cenografia, incluso montagem/desmontagem e manutenção preventiva/corretiva, com disponibilização de todo o material necessário e mão de obra para ambientação dos espaços dos Centros de Apoio ao Romeiro – CAR de Trindade e de Muquém, e também para promover ambientação festiva e temática para o evento Arraiá do Bem, pelo período de 04 (quatro) meses, conforme Projeto (Anexo I) e condições estabelecidas no Termo de Referência nº. 034/2026 – GCEV – V. II, que é parte integrante do edital.

ITEM 01 - Arraiá do Bem - Edição 2026

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	Data e local do Evento	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<p>Descrição Geral do Projeto.</p> <p>a) O presente descritivo tem por finalidade apresentar as características construtivas, dimensionais e estéticas do Espaço de Conexão Interior.</p> <p>b) A edificação possui implantação compacta, composta por corpo central com duas torres frontais e elementos decorativos clássicos, incluindo rosácea e cruz frontal.</p> <p>c) A construção será executada conforme dimensões e especificações apresentadas no projeto executivo (87442337), devendo todas as medidas ser conferidas previamente no local antes da execução.</p> <p>d) Implantação e Dimensões</p> <p>d.1) O espaço possui planta quadrada com as seguintes dimensões:</p> <p>d.1.1) Área aproximada: 9 m²</p> <p>d.1.2) Dimensão da base: 3,00 m x 3,00 m</p> <p>d.1.3) Altura do tablado: 10 cm</p> <p>d.2) A estrutura está implantada sobre tablado elevado, que contorna todo o perímetro da estrutura.</p> <p>d.3) Será executado um tablado perimetral envolvendo toda a edificação com as seguintes características:</p> <p>d.3.1) Estrutura elevada com A= 9,00m² 3,00 x 3,00m H=10cm</p> <p>d.3.2) Revestimento em piso acarpetado na cor verde musgo</p> <p>d.3.3) Área aproximada de 9 m²</p> <p>d.4) Este elemento tem função estética e de delimitação do espaço.</p> <p>d.5) Teto fechado em forro em tom amadeirado 3 x 2m</p>	<p>Junho/2026 (a definir) /</p> <p>Em Goiânia-GO ou região metropolitana.</p>	SERVIÇO	1		

1	<p>e) Acessos: e.1) O principal será frontal, com as seguintes características: e.1.1) Vão aberto (sem porta) e.1.2) Dimensões: 1,00 m de largura x 2,20 m de altura e.1.3) Arco superior com raio de 60 cm e.1.4) Contorno com moldura em madeira de 10 cm de largura</p> <p>f) Fachadas e Elementos Decorativos Molduras f.1) As fachadas frontal e laterais receberão: f.1.1) Moldura em madeira f.1.2) Largura de 10 cm f.1.3) Elemento contínuo contornando as superfícies externas</p> <p>g) Janelas g.1) Serão instaladas janelas com as seguintes características: g.1.1) São 4 Janelas laterais com folha fixa em madeira e vidro 30 x 65m H=2,80m g.1.2) São 2 Janela de abrir - duas folhas com floreira de 50 x 15cm na parte interna 75 X 50cm, Peitoril=1,10 g.1.3) Janelas frontais em folha fixa em madeira e vidro 30 x 65m, Peitoril=1,10m</p> <p>h) Rosácea h.1)Elemento decorativo central na fachada frontal: h.1.1) Dimensão aproximada: 42 cm x 42 cm h.1.2) Acabamento em cor branca h.1.3) Moldura em madeira</p> <p>i) Cruz Decorativa i.1) Instalada na fachada frontal: i.1.1) Dimensão: 64 cm x 48 cm i.1.2) Confeccionada em madeira i.1.3) Moldura em alto-relevo</p> <p>j) Torres j.1) O espaço apresenta duas torres frontais decorativas, caracterizadas por: j.1.1) Revestimento em acabamento amadeirado j.1.2) Frisos decorativos contornando a estrutura j.1.3) Topo em formato piramidal pontiagudo j.1.4) As torres possuem função predominantemente estética, reforçando o caráter arquitetônico da edificação.</p> <p>k) Estrutura e Materiais k.1) Os principais materiais previstos são: k.1.1) Madeira – molduras, elementos decorativos, esquadrias e cruz k.1.2) Vidro – janelas fixas k.1.3) Revestimento têxtil (carpete) – tablado externo k.1.4) Acabamento amadeirado – torres e elementos de destaque k.2) Paredes internas e externas em forração a na cor ocre-Área paredes internas= 23m²-Área paredes externas= 30m²-Área contorno em amadeirado= 6,35m² k.3) Jardineira em madeira 50 x 15cm H interna=10cm k.4) Interior A= 5,04m² Pé Direito= 2,80m k.5) Varanda A= 3,00² k.6) A execução deverá respeitar fielmente os detalhes apresentados no projeto executivo.</p> <p>l) Observações Técnicas l.1) Todas as medidas devem ser conferidas no local antes da execução. l.2) A construção deve seguir as notas técnicas e detalhamentos complementares do projeto. l.3) Quaisquer alterações deverão ser previamente aprovadas pela equipe técnica responsável.</p> <p>l) Observações Técnicas l.1) Todas as medidas devem ser conferidas no local antes da execução. l.2) A construção deve seguir as notas técnicas e detalhamentos complementares do projeto. l.3) Quaisquer alterações deverão ser previamente aprovadas pela equipe técnica responsável.</p>				R\$ -	R\$ -
Notas Gerais: 1. Data de montagem: 5 (cinco) dias antecedentes ao evento, previsto para junho/2026, devendo estar concluída e finalizada até 1 (um) dia antes do evento. 2. Data de desmontagem: no dia seguinte após a realização do evento, a partir das 8 horas até às 17h do mesmo dia. 3. O mobiliário e flores serão de responsabilidade da Contratante. 4. Todas as faces dos ambientes possuem forração em tecido. 5. Os ambientes devem possuir iluminação interna, com um ponto pendente de iluminação, sendo o lustre disponibilizado pela Contratante.						
VALOR TOTAL DO ITEM 01 ----->						R\$ -
ITEM 02 - Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade						

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	Data e local do Evento	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	<p>Descrição Geral do Projeto.</p> <p>a) O presente descritivo tem por finalidade apresentar as características construtivas, dimensionais e estéticas do Espaço de Conexão Interior.</p> <p>b) A edificação possui implantação compacta, composta por corpo central com duas torres frontais e elementos decorativos clássicos, incluindo rosácea e cruz frontal.</p> <p>c) A construção será executada conforme dimensões e especificações apresentadas no projeto executivo (87442337), devendo todas as medidas ser conferidas previamente no local antes da execução.</p> <p>d) Implantação e Dimensões</p> <p>d.1) O espaço possui planta quadrada com as seguintes dimensões:</p> <p>d.1.1) Área aproximada: 9 m²</p> <p>d.1.2) Dimensão da base: 3,00 m x 3,00 m</p> <p>d.1.3) Altura do tablado: 10 cm</p> <p>d.2) A estrutura está implantada sobre tablado elevado, que contorna todo o perímetro da estrutura.</p> <p>d.3) Será executado um tablado perimetral envolvendo toda a edificação com as seguintes características:</p> <p>d.3.1) Estrutura elevada com A= 9,00m² 3,00 x 3,00m H=10cm</p> <p>d.3.2) Revestimento em piso acarpetado na cor verde musgo</p> <p>d.3.3) Área aproximada de 9 m²</p> <p>d.4) Este elemento tem função estética e de delimitação do espaço.</p> <p>d.5) Teto fechado em forro em tom amadeirado 3 x 2m</p> <p>e) Acessos:</p> <p>e.1) O principal será frontal, com as seguintes características:</p> <p>e.1.1) Vão aberto (sem porta)</p> <p>e.1.2) Dimensões: 1,00 m de largura x 2,20 m de altura</p> <p>e.1.3) Arco superior com raio de 60 cm</p> <p>e.1.4) Contorno com moldura em madeira de 10 cm de largura</p> <p>f) Fachadas e Elementos Decorativos Molduras</p> <p>f.1) As fachadas frontal e laterais receberão:</p> <p>f.1.1) Moldura em madeira</p> <p>f.1.2) Largura de 10 cm</p> <p>f.1.3) Elemento contínuo contornando as superfícies externas</p> <p>g) Janelas</p> <p>g.1) Serão instaladas janelas com as seguintes características:</p> <p>g.1.1) São 4 Janelas laterais com folha fixa em madeira e vidro 30 x 65m H=2,80m</p> <p>g.1.2) São 2 Janela de abrir - duas folhas com floreira de 50 x 15cm na parte interna 75 X 50cm, Peitoril=1,10</p> <p>g.1.3) Janelas frontais em folha fixa em madeira e vidro 30 x 65m, Peitoril=1,10m</p> <p>h) Rosácea</p> <p>h.1)Elemento decorativo central na fachada frontal:</p> <p>h.1.1) Dimensão aproximada: 42 cm x 42 cm</p> <p>h.1.2) Acabamento em cor branca</p> <p>h.1.3) Moldura em madeira</p>	25/06/2026 a 05/07/2026 - Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade, localizado na GO – 060, Km 10, Parque dos Romeiros, Trindade/GO.	SERVIÇO	1	R\$ -	R\$ -

<p>i) Cruz Decorativa i.1) Instalada na fachada frontal: i.1.1) Dimensão: 64 cm x 48 cm i.1.2) Confeccionada em madeira i.1.3) Moldura em alto-relevo</p> <p>j) Torres j.1) O espaço apresenta duas torres frontais decorativas, caracterizadas por: j.1.1) Revestimento em acabamento amadeirado j.1.2) Frisos decorativos contornando a estrutura j.1.3) Topo em formato piramidal pontiagudo j.1.4) As torres possuem função predominantemente estética, reforçando o caráter arquitetônico da edificação.</p> <p>k) Estrutura e Materiais k.1) Os principais materiais previstos são: k.1.1) Madeira – molduras, elementos decorativos, esquadrias e cruz k.1.2) Vidro – janelas fixas k.1.3) Revestimento têxtil (carpete) – tablado externo k.1.4) Acabamento amadeirado – torres e elementos de destaque k.2) Paredes internas e externas em forração a na cor ocre-Área paredes internas= 23m²-Área paredes externas= 30m²-Área contorno em amadeirado= 6,35m² k.3) Jardineira em madeira 50 x 15cm H interna=10cm k.4) Interior A= 5,04m² Pé Direito= 2,80m k.5) Varanda A= 3,00² k.6) A execução deverá respeitar fielmente os detalhes apresentados no projeto executivo.</p> <p>l) Observações Técnicas l.1) Todas as medidas devem ser conferidas no local antes da execução. l.2) A construção deve seguir as notas técnicas e detalhamentos complementares do projeto. l.3) Quaisquer alterações deverão ser previamente aprovadas pela equipe técnica responsável.</p>						
<p>Notas Gerais:</p> <p>1. Data de montagem: após assinatura do contrato ou a partir do dia 12/06/2026, devendo estar concluída e finalizada até as 17h do dia 22/06/2026.</p> <p>2. Data de desmontagem: a partir das 14h do dia 05/07/2026, devendo estar concluída até às 17h do dia 06/07/2026.</p> <p>3. O mobiliário e flores serão de responsabilidade da Contratante.</p> <p>4. Todas as faces dos ambientes possuem forração em tecido.</p> <p>5. Os ambientes devem possuir iluminação interna, com um ponto pendente de iluminação, sendo o lustre disponibilizado pela Contratante.</p>						
<p>VALOR TOTAL DO ITEM 2 -----></p>					<p>R\$ -</p>	
<p>ITEM 03 - Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém</p>						
<p>ITEM</p>	<p>DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO</p>	<p>Data e local do Evento</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>QUANT.</p>	<p>VALOR UNIT.</p>	<p>VALOR TOTAL</p>

3	<p>Descrição Geral do Projeto.</p> <p>a) O presente descritivo tem por finalidade apresentar as características construtivas, dimensionais e estéticas do Espaço de Conexão Interior.</p> <p>b) A edificação possui implantação compacta, composta por corpo central com duas torres frontais e elementos decorativos clássicos, incluindo rosácea e cruz frontal.</p> <p>c) A construção será executada conforme dimensões e especificações apresentadas no projeto executivo (87442337), devendo todas as medidas ser conferidas previamente no local antes da execução.</p> <p>d) Implantação e Dimensões</p> <p>d.1) O espaço possui planta quadrada com as seguintes dimensões:</p> <p>d.1.1) Área aproximada: 9 m²</p> <p>d.1.2) Dimensão da base: 3,00 m x 3,00 m</p> <p>d.1.3) Altura do tablado: 10 cm</p> <p>d.2) A estrutura está implantada sobre tablado elevado, que contorna todo o perímetro da estrutura.</p> <p>d.3) Será executado um tablado perimetral envolvendo toda a edificação com as seguintes características:</p> <p>d.3.1) Estrutura elevada com A= 9,00m² 3,00 x 3,00m H=10cm</p> <p>d.3.2) Revestimento em piso acarpetaado na cor verde musgo</p> <p>d.3.3) Área aproximada de 9 m²</p> <p>d.4) Este elemento tem função estética e de delimitação do espaço.</p> <p>d.5) Teto fechado em forro em tom amadeirado 3 x 2m</p> <p>e) Acessos:</p> <p>e.1) O principal será frontal, com as seguintes características:</p> <p>e.1.1) Vão aberto (sem porta)</p> <p>e.1.2) Dimensões: 1,00 m de largura x 2,20 m de altura</p> <p>e.1.3) Arco superior com raio de 60 cm</p> <p>e.1.4) Contorno com moldura em madeira de 10 cm de largura</p> <p>f) Fachadas e Elementos Decorativos Molduras</p> <p>f.1) As fachadas frontal e laterais receberão:</p> <p>f.1.1) Moldura em madeira</p> <p>f.1.2) Largura de 10 cm</p> <p>f.1.3) Elemento contínuo contornando as superfícies externas</p> <p>g) Janelas</p> <p>g.1) Serão instaladas janelas com as seguintes características:</p> <p>g.1.1) São 4 Janelas laterais com folha fixa em madeira e vidro 30 x 65m H=2,80m</p> <p>g.1.2) São 2 Janela de abrir - duas folhas com floreira de 50 x 15cm na parte interna 75 X 50cm, Peitoril=1,10</p> <p>g.1.3) Janelas frontais em folha fixa em madeira e vidro 30 x 65m, Peitoril=1,10m</p> <p>h) Rosácea</p> <p>h.1)Elemento decorativo central na fachada frontal:</p> <p>h.1.1) Dimensão aproximada: 42 cm x 42 cm</p> <p>h.1.2) Acabamento em cor branca</p> <p>h.1.3) Moldura em madeira</p>	<p>01/08/2026 a 15/08/2026</p> <p>Centro de Apoio ao Romeiro de Muquém, localizado na GO – 237, Km 134, Rodovia da Fé, Niquelândia/GO</p>	SERVIÇO	1	R\$	- R\$ -
---	--	--	---------	---	-----	---------

<p>i) Cruz Decorativa</p> <p>i.1) Instalada na fachada frontal:</p> <p>i.1.1) Dimensão: 64 cm x 48 cm</p> <p>i.1.2) Confeccionada em madeira</p> <p>i.1.3) Moldura em alto-relevo</p> <p>j) Torres</p> <p>j.1) O espaço apresenta duas torres frontais decorativas, caracterizadas por:</p> <p>j.1.1) Revestimento em acabamento amadeirado</p> <p>j.1.2) Frisos decorativos contornando a estrutura</p> <p>j.1.3) Topo em formato piramidal pontiagudo</p> <p>j.1.4) As torres possuem função predominantemente estética, reforçando o caráter arquitetônico da edificação.</p> <p>k) Estrutura e Materiais</p> <p>k.1) Os principais materiais previstos são:</p> <p>k.1.1) Madeira – molduras, elementos decorativos, esquadrias e cruz</p> <p>k.1.2) Vidro – janelas fixas</p> <p>k.1.3) Revestimento têxtil (carpete) – tablado externo</p> <p>k.1.4) Acabamento amadeirado – torres e elementos de destaque</p> <p>k.2) Paredes internas e externas em forração a na cor ocre-Área paredes internas= 23m²-Área paredes externas= 30m²-Área contorno em amadeirado= 6,35m²</p> <p>k.3) Jardineira em madeira 50 x 15cm H interna=10cm</p> <p>k.4) Interior A= 5,04m² Pé Direito= 2,80m</p> <p>k.5) Varanda A= 3,00²</p> <p>k.6) A execução deverá respeitar fielmente os detalhes apresentados no projeto executivo.</p> <p>l) Observações Técnicas</p> <p>l.1) Todas as medidas devem ser conferidas no local antes da execução.</p> <p>l.2) A construção deve seguir as notas técnicas e detalhamentos complementares do projeto.</p> <p>l.3) Quaisquer alterações deverão ser previamente aprovadas pela equipe técnica responsável.</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Notas Gerais:</p> <p>1. Data de montagem: a partir de 21/07/26, devendo estar concluída e finalizada até às 17h do dia 29/07/26.</p> <p>2. Data de desmontagem: a partir das 14h do dia 15/08/2026, devendo estar concluída até às 17h do dia 16/08/2026.</p> <p>3. O mobiliário e flores serão de responsabilidade da Contratante.</p> <p>4. Todas as faces dos ambientes possuem forração em tecido.</p> <p>5. Os ambientes devem possuir iluminação interna, com um ponto pendente de iluminação, sendo o lustre disponibilizado pela Contratante.</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>VALOR TOTAL DO ITEM 03 -----></p>	<p>R\$ -</p>
<p>VALOR TOTAL GLOBAL DO SERVIÇO -----></p>	<p>R\$ -</p>

NOTA-SE: Os Valores Unitários deverão ser cotados com **SOMENTE 02(duas) casas decimais** após a vírgula.

OBSERVAÇÕES DOS ITENS

IMPORTANTE: ATENTAR-SE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL (ANEXADOS A ESTE)

A solicitação do item 1 se dará sob demanda, ou seja, conforme necessidade da Contratante, mediante emissão de Ordem de Serviço.

As datas, horários e locais citados poderão sofrer alterações, conforme deliberação da Contratante, e serão comunicados à Contratada em tempo hábil.

A contratada é responsável pela disponibilização de todos os equipamentos, materiais, insumos, ferramentas e mão de obra necessários para realização do serviço.

O transporte, a carga/descarga, a montagem/desmontagem, a manutenção e a operação dos equipamentos/produtos no local designado correrão por conta exclusiva da empresa contratada, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

Todas as despesas como encargos fiscais, logística e alimentação da equipe correrão por conta exclusiva da empresa contratada, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

O gestor do Contrato poderá solicitar reunião prévia, antes da realização do evento, com a equipe da Contratada, para dar orientações e realizar verificações que se fizerem necessárias.

A contratada deverá fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de toda instalação e montagem constante neste Termo, sem ônus a OVG. A(s) ART(s) deverá(ão) ser entregue(s) à Contratante antes do início da execução do serviço.

FORMA DE ENTREGA : De acordo com o item 7 do Termo de referência

DO PAGAMENTO: De cordo com o item 08 do termo de referência

Será contratada a empresa que oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art.08-C da Lei15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial

<p>Condição de Pagamento:</p>	
--------------------------------------	--

Prazo de pagamento:	
Validade da Proposta:	
Prazo de Entrega:	
Nota Fiscal:	Material: () Serviço: ()
Observações do Fornecedor:	