


PLANTA BAIXA- IMPLANTAÇÃO- CCON NATAL DO BEM 2026

Esc.: 1/750

LEGENDA

ITEM	Cód	Peças/estrutura	Prancha
CARPETE	A	Passarela E1	Grama sintética vermelha 1,2cm de altura, A=758,45 m²
	B	Grande árvore	Grama sintética vermelha 1,2cm de altura, A=480,09 m²
	C	Polo Norte	Grama sintética azul 1,2cm de altura, A=961,54 m²
	D	Brinquedos de Natal	Grama sintética verde 1,2cm de altura, A=617,08 m²
	E	Praça da Vila	Grama sintética verde 1,2cm de altura, A=1197,89m² Grama sintética vermelha 1,2cm de altura, A=799,98 m²
	F	Passarela E5	Grama sintética vermelha 1,2cm de altura, A=638,60 m²
	G	Carrossel	Grama sintética vermelha 1,2cm de altura, A=132,34 m²

Cód	Peças/estrutura	Prancha
H	Montanha Russa	Grama sintética verde 1,2cm de altura, A=327,64 m²
I	Presépio, Jardim iluminado e Vila do Papai Noel	Grama sintética verde 1,2cm de altura, A=1782,75 m² Grama sintética vermelha 1,2cm de altura, A=307,22 m²
J	Trenzinho	Grama sintética verde 1,2cm de altura, A=256,75 m²
K	Jardim da Harmonia	Grama sintética vermelha 1,2cm de altura, A=641,82 m² Detalhe recortado em grama sintética azul 1,2cm de altura, A=25,52 m²
L	Palácio da Música	Escadaria em grama sintética vermelha 1,2cm de altura, A=418,58 m²

(Considerar somatório de taxa de manutenção e reparo=15% sobre o valor da área projetada).

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

ANEXO- PLANTA DE PISO E TAPETES


ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: maio 21, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**



PERSPECTIVA- CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER
Esc.: 1/500

LEGENDA

Símbolo	Especificação
x1	Indicação de peça/estrutura

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
A - BIBLIOTECA	A1	Conjunto de arco e bolas	3
	A2	Faixa com trenó	3

LEGENDA-IDENFICAÇÃO DE EDIFÍCIO

Espaço	Cód	EDIFÍCIO
FACHADAS	A	BIBLIOTECA
	B	PALÁCIO DA MÚSICA
	C	MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA
	D	MONUMENTO DOS DIREITOS HUMANOS

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 22, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

1





PLANTA BAIXA-BIBLIOTECA
Esc.: 1/250



VISTA FRONTAL-BIBLIOTECA
Esc.: 1/250

LEGENDA

Símbolo	Especificação
x1	Indicação de peça/estrutura

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO


DATA: junho 22, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:


2



VISTA FRONTAL- FACHADA BIBLIOTECA
Esc.: 1/250



VISTA FRONTAL- FACHADA BIBLIOTECA
Esc.: 1/110



VISTA FRONTAL- FACHADA BIBLIOTECA
Esc.: 1/200

A1 CONJUNTO DE ARCOS E BOLAS (2 UNIDADES)
- Arcos com arabescos e colunas em estrutura metálica e aplicação de led neon flex blindado branco quente contornando todas as extremidades.
-Bola em estrutura metálica vermelha preenchida em PVC Net vermelho e contorno em mangueira de led vermelho. Arabesco no coroamento da bola em estrutura metálica e aplicação de mangueira de led blindado branco quente contornando todas as extremidades.
- Instalar a bola com coroamento no centro de cada arco (6 unidades por peça)
- Considerar preenchimento de Iluminação da peça sendo 90% LED fixo, 10% LED flash
Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

A2 FAIXA COM TRENÓ (1 UNIDADE)
- Faixa sinuosa central em estrutura metálica calandrada com preenchimento em PVC Net vermelho e contorno em mangueira dupla de led vermelha. Preenchimento em cordão de led blindado branco quente na parte inferior e interna da faixa vermelha.
- Sobreposição de arabesco na parte inferior da faixa vermelha em estrutura metálica e aplicação de mangueira de led blindado branco quente contornando as extremidades.
- Renas com papai noel e detalhes de arabescos em estrutura metálica com preenchimento em PVC Net dourado e cordão de led blindado branco quente. Preenchimento do trenó com PVC Net vermelho e cordão de led blindado vermelho. (3 unidades)
- Sobreposição de estrelas penduradas na parte superior da faixa em estrutura metálica com 170x170cm preenchidas com PVC Net dourado e contornadas em mangueira de led branco quente (11 unidades)
- Sobreposição de estrelas penduradas na parte superior da faixa com 290x290cm em estrutura metálica e contornadas em mangueira de led branco quente (5 unidades)
Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

- Preenchimento em cordão de led blindado branco quente
- Sobreposição de arabesco em estrutura metálica com contorno de mangueira de led blindado branco quente

ARQUITETA:
GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130


ETAPA DE PROJETO:
PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 22, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:
3



PLANTA BAIXA-PALÁCIO DA MÚSICA
Esc.: 1/400



PLANTA BAIXA-ENTRADA PALÁCIO DA MÚSICA
Esc.: 1/350

B4 B5

DISTRIBUIR LÂMPADAS STROBOS LED PELA CÚPULA DO EDIFÍCIO E CORDÃO DE LED BLINDADO NAS CORES BRANCO E AZUL

ÁREA DA SUPERCÍCIE ILUMINADA: 2095m²
(aproximadamente 1 strobo por m²)

LEGENDA

Símbolo	Especificação
B	Indicação de edifícios existentes
x1	Indicação de peça/estrutura

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
B - PALÁCIO DA MUSICA	B1	Arabescos iluminados - Módulo	6
	B2	Pórtico Cúpula	7
	B3	Fractais	7
	B4	Strobos	-
	B5	Cordão de LED	-
	B6	Tenda iluminada	8
	B7	Piano com anjo	9
	B8	Viola clássica	10
	B9	Harpa com anjo	10
	B10	Saxofone	11
	B11	Violino	11

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

PLANTA BAIXA

B - PALÁCIO DA MÚSICA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO


DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:


4



LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
B - PALÁCIO DA MUSICA	B1	Arabescos iluminados - Módulo	6
	B2	Pórtico Cúpula	7
	B3	Fractais	7
	B4	Strobos	-
	B5	Cordão de LED	-
	B6	Tenda iluminada	8
	B7	Piano com anjo	9
	B8	Viola clássica	10
	B9	Harpa com anjo	10
	B10	Saxofone	11
	B11	Violino	11

PERSPECTIVA-PALÁCIO DA MÚSICA
Esc.: 1/300





IMAGENS ILUSTRATIVAS
Esc.: sem escala

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

PERSPECTIVA

B - PALÁCIO DA MÚSICA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

5

B1 ARABESCOS ILUMINADOS
Esc.: 1/120



IMAGEM ILUSTRATIVA
Esc.: sem escala


- Arabescos iluminados em estrutura metálica com pintura eletrostática branca;
- Preencher a parte superior das peças com PVC Net azul e cordão de LED blindado azul (90% LED fixo, 10% LED flash);
- Preencher losangos e arabesco central com PVC Net branco e cordão de LED blindado branco frio (90% LED fixo, 10% LED flash); Contornar ambas as peças com mangueira de LED blindada branco frio;
- Executar arabescos complementares em Fita NEON LED blindada branco frio.

A padronagem deve se complementar simetricamente de 2 em 2 módulos, como detalhado abaixo. Todos os módulos juntos devem fechar perfeitamente a cúpula do Palácio da Música.


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

- TOTAL DE 8 UNIDADES

obs: estruturas autoportantes



VISTA FRONTAL-PEÇA LADO ESQUERDO
Esc.: 1/120



VISTA FRONTAL-PEÇA LADO DIREITO
Esc.: 1/120

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

B - PALÁCIO DA MÚSICA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

6

B2 PÓRTICO CÚPULA
Esc.: 1/120



- Pórtico de entrada em estrutura metálica com pintura eletrostática branca;


- Preencher estrutura com PVC Net branco e cordão de LED blindado branco frio (90% LED fixo, 10% LED flash); Contornar toda a peça com mangueira de LED blindada branco frio;

Encaixar toda a estrutura em torno do pórtico estrutural existente no Palácio da Música.


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

- TOTAL DE 1 UNIDADE


obs: estrutura autoportante



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/120




VISTA LATERAL
Esc.: 1/120



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/120

B3 FRACTAIS
Esc.: 1/50



- Fractais em estrutura metálica com pintura eletrostática branca;

- Preencher peças com PVC Net branco e cordão de LED blindado branco frio (90% LED fixo, 10% LED flash); Contornar todas as extremidades e curvas com mangueira de LED blindada branco frio;


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

- B3.1: TOTAL DE 8 UNIDADES
- B3.2: TOTAL DE 24 UNIDADES

obs: estruturas fixadas na fachada do Palácio da Música

8 UNIDADES


B3.1



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50

24 UNIDADES

B3.2



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

B - PALÁCIO DA MÚSICA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

7

B6 **TENDA CRISTAL**
Esc.: 1/75



- Preencher o teto horizontalmente com cordão blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash) com espaçamento de 90cm entre cada varal de cordões;

- Aplicar pingentes esféricos de 15cm com pelo menos 2 cordões de LED blindados branco quente de 90cm em 90cm (frente e profundidade);

- A cada 2 varais com altura de 410cm do chão, inserir 1 varal com altura de 455cm do chão, preenchendo todo o teto da tenda.


A = 108m²

obs: Prever estrutura metálica para fixação da iluminação


- Aplicar **forração** em tecido Oxford na cor vermelho bordô em toda a estrutura Q-30 da tenda (a estrutura será fornecida por outro fornecedor). A forração deverá ser executada também em todos os contrapesos que estiverem fixados à tenda, seguindo a especificação: tecido Oxford na cor vermelho bordô.

Forração: metragem linear = 95,10m / metragem² = 84,24m²

METRAGEM FORRAÇÃO	TOTAL
Metragem linear	95,10m
Metragem²	84,24m²



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/75



VISTA LATERAL
Esc.: 1/75

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

B - PALÁCIO DA MÚSICA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

8

B7 PIANO COM ANJO
Esc.: 1/40



- Piano em estrutura metálica com pintura eletrostática dourada;

- Preencher toda a estrutura do piano com PVC Net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash). Aplicar mangueira de LED blindada branco quente em todas as extremidades do piano, para contorno;

- Executar as teclas do piano em PVC plotado na cor branco com preto;

- Anjo em estrutura metálica com pintura eletrostática branca; (1 unidade)


- Preencher toda a estrutura do anjo e asas com PVC Net branco e cordão de LED blindado branco frio (90% LED fixo, 10% LED flash) com contornos em mangueira de LED blindada branco frio. Preencher cabelos e tiara com PVC Net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash) com contornos em mangueira de LED blindada branco quente.

Banco de madeira com revestimento dourado medindo 120x55x55cm


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

- TOTAL DE 1 UNIDADE


obs: estruturas autoportantes



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/40



VISTA LATERAL
Esc.: 1/40



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/40

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

B - PALÁCIO DA MÚSICA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

9

B8 VIOLA CLÁSSICA
Esc.: 1/30

- Viola Clássica em estrutura metálica e preenchimento em PVC Net dourado; Arco lateral em mangueira de LED blindada dourada;

- Preencher toda a estrutura com cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);


- Aplicar mangueira de LED blindada branco quente em todas as extremidades e cordas, para contorno.


Base e apoios necessários deverão ser pintados na cor vermelho

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm


- TOTAL DE 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante






VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30



VISTA LATERAL
Esc.: 1/30



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30

B9 HARPA COM ANJO
Esc.: 1/40

- Harpa em estrutura metálica com pintura eletrostática dourada;

- Preencher toda a estrutura da harpa com PVC Net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash); Aplicar mangueira de LED blindada branco quente em todas as extremidades da harpa, para contorno;


- Anjo em estrutura metálica com pintura eletrostática branca; (1 unidade)

- Preencher toda a estrutura do anjo e asas com PVC Net branco e cordão de LED blindado branco frio (90% LED fixo, 10% LED flash) com contornos em mangueira de LED blindada branco frio. Preencher cabelos e tiara com PVC Net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash) com contornos em mangueira de LED blindada branco quente.




Espaçar LEDs de 8cm em 8cm


- TOTAL DE 1 UNIDADE **obs: estruturas autoportantes**



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/40



VISTA LATERAL
Esc.: 1/40



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/40

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

B - PALÁCIO DA MÚSICA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

10

B10 SAXOFONE
Esc.: 1/30

- Saxofone em estrutura metálica com pintura eletrostática dourada;

- Preencher estrutura com PVC Net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Executar adereços e detalhes em chapa metálica lisa com pintura eletrostática dourada;


- Aplicar mangueira de LED blindada na cor branco quente em todas as extremidades e desenhos, para contorno.


Base e apoios necessários deverão ser pintados na cor vermelho

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm


- TOTAL DE 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante






VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30



VISTA LATERAL
Esc.: 1/30



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30

B11 VIOLINO
Esc.: 1/30

- Violino em estrutura metálica com pintura eletrostática dourada;

- Preencher estrutura com PVC Net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Aplicar mangueira de LED blindada branco quente em todas as extremidades e cordas, para contorno.


Base e apoios necessários deverão ser pintados na cor vermelho

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm


- TOTAL DE 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante






VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30



VISTA LATERAL
Esc.: 1/30



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

B - PALÁCIO DA MÚSICA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO


DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:


11



• INDICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NOS CORRIMÃOS DA RAMPA ML=88,5m



PLANTA BAIXA-MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA
Esc.: 1/300



VISTA LATERAL ESQUERDA-MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA
Esc.: 1/225

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA	C1	Carrossel	13
	C2	Rampa iluminada	13

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

C- MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE GOIÁS

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO


DATA: junho 22, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:


12



VISTA FRONTAL-MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA
Esc.: 1/225



VISTA POSTERIOR-MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA
Esc.: 1/225



VISTA FRONTAL- PEÇA MODULAR (5 unidades)
Esc.: 1/225

C1

CARROSSEL (115 METROS LINEARES)
- Contorno do prédio de metragem linear= 115m com desenho modular 2d de carrossel.
-Estrutura metálica com faixa dupla sinuosa padronizada com preenchimento em PVC Net vermelho e cordão de led blindado vermelho. Contornos das faixas em estrutura metálica dourada com preenchimento em PVC Net dourado com cordão de led blindado branco quente e contorno em mangueira de led branco quente.
- Sobreposição de arabescos nas duas faixas vermelhas em estrutura metálica com contorno de mangueira de led branco quente nas extremidades dos arabescos.
- Colunas do carrossel em estrutura metálica com preenchimento em PVC Net vermelho e cordão de led blindado vermelho com bolas nas extremidades com preenchimento em PVC Net dourado e cordão de led blindado branco quente. Contorno geral das peças que compõem as colunas em mangueira de led branco quente
-Sobreposição de renas com arabescos 235x235m e galhadas em estrutura metálica com contorno de mangueira de led branco quente e preenchimento em PVC Net dourado e cordão de led blindado. Instalar renas alternadas entre as colunas do carrossel. (20 unidades)
Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

C2

ILUMINAÇÃO DA RAMPA
-Sobrepor com estrutura metálica pintada (cores que ocultem em relação a fachada podendo ser dourado ou branco) e preenchimento de cordões de LED blindado na vertical e espaçados entre si na cor branco quente. Instalar na vista frontal e posterior da fachada.
- Considerar preenchimento de Iluminação da peça sendo 90% LED fixo, 10% LED flash
Área de superfície da rampa para aplicação de iluminação A=106,20m²
Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

C- MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE GOIÁS

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 22, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

13





PLANTA BAIXA-MONUMENTO DOS DIREITOS HUMANOS
Esc.: 1/225

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
MONUMENTO DOS DIREITOS HUMANOS	D1	Painel frontal	15
	D2	Painel lateral	15

LEGENDA

Símbolo	Especificação
x1	Indicação de peça/estrutura

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

D- MONUMENTO DOS DIREITOS HUMANOS

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO


DATA: junho 22, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:


14



VISTA FRONTAL- MONUMENTO
Esc.: 1/225



VISTA LATERAL DIREITA- MONUMENTO
Esc.: 1/225



VISTA LATERAL ESQUERDA- MONUMENTO
Esc.: 1/225

D1

PAINEL ILUMINADO - FACHADA FRONTAL (1 unidade)
- Faixa em estrutura metálica com preenchimento em PVC Net dourado com cordão de led blindado e sobreposição de arabescos em estrutura metálica e contorno de mangueira de led blindado branco quente.


D2

PAINEL ILUMINADO (2 unidades)

- Painel em estrutura metálica sobrepondo o formato e inclinação da fachada existente.
- A base do painel será em estrutura metálica com contorno em mangueira de led blindado branco quente nos formatos irregulares de arcos. Preenchimento no interior dos portais da base com PVC Net dourado e cordão de led blindado na cor branco quente.
- Faixa acima dos portais em estrutura metálica com preenchimento em PVC Net dourado e cordão de led blindado branco quente com sobreposição de arabescos em estrutura metálica e contorno de mangueira de led blindado branco quente.
- Sobreposição de estrela 3D 333x 624x 50cm fixada acima da faixa iluminada em estrutura metálica dourada com preenchimento em PVC Net dourado e cordão de led blindado branco quente contornada por mangueira de led branco quente. (4 unidades)
- Os painéis D2.1 e D2.2 deverão encaixar no encontro das quinas da fachada.

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

D2



VISTA FRONTAL-PEÇA PAINEL ILUMINADO
Esc.: 1/225

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

D- MONUMENTO DOS DIREITOS HUMANOS

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO


DATA: junho 22, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:


15




PLANTA BAIXA-ACESSO E1
Esc.: 1/120



PLANTA BAIXA-ACESSO E5
Esc.: 1/120



PLANTA BAIXA-PORTAL SINOS
Esc.: 1/200



PLANTA BAIXA-PORTAL ANJOS
Esc.: 1/200







IMAGENS ILUSTRATIVAS
sem escala

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
E - ACESSOS ESTACIONAMENTOS 1 E 5	E1 E E2	Pórticos de entrada - Estacionamentos 1 e 5	17
	E3	Portal de Sinos	17
	E4	Portal de Anjos	17

LEGENDA

Símbolo	Especificação
x1	indicação de peça/estrutura

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

PLANTA BAIXA

E - ACESSOS PRINCIPAIS

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

16

E1 PÓRTICO DE ENTRADA E1
Esc.: 1/75

E2 PÓRTICO DE ENTRADA E5
Esc.: 1/75


PERSPECTIVA FRONTAL
Esc.: 1/75




PERSPECTIVA POSTERIOR
Esc.: 1/75



VISTA LATERAL
Esc.: 1/75



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/75



- Pórticos de entrada dos estacionamentos em estrutura metálica;
- Arabescos em estrutura metálica com contornos em mangueira de LED blindada na cor branco quente;
- Logotipo iluminado na parte frontal **Natal do Bem**; Logotipo iluminado na parte posterior **Feliz Natal**;
- Materiais de **preenchimento**: festão dourado, festão branco, PVC Net dourado, cordão de LED blindado branco quente e cordão de LED blindado branco frio (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);
- Materiais de **contorno**: mangueira de LED blindada branco quente e mangueira de LED blindada branco frio.


Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas
Espaçar LEDs de 8cm em 8cm TOTAL DE 2 UNIDADES **obs: estruturas autoportantes**

E3 PORTAL DE SINOS
Esc.: 1/75

PERSPECTIVA LATERAL
Esc.: 1/75



VISTA LATERAL
Esc.: 1/75



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/75



- Portal de sinos em estrutura metálica;
- Arabesco em estrutura metálica com contorno em mangueira de LED blindada na cor branco frio;
- Materiais de **preenchimento**: PVC Net dourado, PVC Net vermelho, cordão de LED blindado branco quente e cordão de LED blindado vermelho (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);
- Materiais de **contorno**: mangueira de LED blindada branco quente e mangueira de LED blindada vermelha.


Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas
Espaçar LEDs de 8cm em 8cm TOTAL DE 6 UNIDADES **obs: estruturas autoportantes**

E4 PORTAL DE ANJOS
Esc.: 1/50


PERSPECTIVA LATERAL
Esc.: 1/75



VISTA LATERAL
Esc.: 1/75



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/75



- Portal de anjos em estrutura metálica;
- Materiais de **preenchimento**: PVC Net dourado, PVC Net branco, cordão de LED blindado branco quente e cordão de LED blindado branco frio (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);
- Materiais de **contorno**: mangueira de LED blindada branco quente e mangueira de LED blindada branco frio.

Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas
Espaçar LEDs de 8cm em 8cm TOTAL DE 6 UNIDADES **obs: estruturas autoportantes**

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

E - ACESSOS PRINCIPAIS

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO


DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:


17




PLANTA BAIXA-ACESSO E1
Esc.: 1/120



PLANTA BAIXA-ACESSO E5
Esc.: 1/120



PLANTA BAIXA-PORTAL SINOS
Esc.: 1/200



PLANTA BAIXA-PORTAL ANJOS
Esc.: 1/200







IMAGENS ILUSTRATIVAS
sem escala

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
E - ACESSOS ESTACIONAMENTOS 1 E 5	E1 E E2	Pórticos de entrada - Estacionamentos 1 e 5	17
	E3	Portal de Sinos	17
	E4	Portal de Anjos	17

LEGENDA

Símbolo	Especificação
x1	indicação de peça/estrutura

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

PLANTA BAIXA

E - ACESSOS PRINCIPAIS

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

16

E1 PÓRTICO DE ENTRADA E1
Esc.: 1/75

E2 PÓRTICO DE ENTRADA E5
Esc.: 1/75


PERSPECTIVA FRONTAL
Esc.: 1/75




PERSPECTIVA POSTERIOR
Esc.: 1/75



VISTA LATERAL
Esc.: 1/75



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/75



- Pórticos de entrada dos estacionamentos em estrutura metálica;
- Arabescos em estrutura metálica com contornos em mangueira de LED blindada na cor branco quente;
- Logotipo iluminado na parte frontal **Natal do Bem**; Logotipo iluminado na parte posterior **Feliz Natal**;
- Materiais de **preenchimento**: festão dourado, festão branco, PVC Net dourado, cordão de LED blindado branco quente e cordão de LED blindado branco frio (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);
- Materiais de **contorno**: mangueira de LED blindada branco quente e mangueira de LED blindada branco frio.


Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas
Espaçar LEDs de 8cm em 8cm TOTAL DE 2 UNIDADES **obs: estruturas autoportantes**

E3 PORTAL DE SINOS
Esc.: 1/75

PERSPECTIVA LATERAL
Esc.: 1/75



VISTA LATERAL
Esc.: 1/75



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/75



- Portal de sinos em estrutura metálica;
- Arabesco em estrutura metálica com contorno em mangueira de LED blindada na cor branco frio;
- Materiais de **preenchimento**: PVC Net dourado, PVC Net vermelho, cordão de LED blindado branco quente e cordão de LED blindado vermelho (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);
- Materiais de **contorno**: mangueira de LED blindada branco quente e mangueira de LED blindada vermelha.


Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas
Espaçar LEDs de 8cm em 8cm TOTAL DE 6 UNIDADES **obs: estruturas autoportantes**

E4 PORTAL DE ANJOS
Esc.: 1/50


PERSPECTIVA LATERAL
Esc.: 1/75



VISTA LATERAL
Esc.: 1/75



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/75



- Portal de anjos em estrutura metálica;
- Materiais de **preenchimento**: PVC Net dourado, PVC Net branco, cordão de LED blindado branco quente e cordão de LED blindado branco frio (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);
- Materiais de **contorno**: mangueira de LED blindada branco quente e mangueira de LED blindada branco frio.

Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas
Espaçar LEDs de 8cm em 8cm TOTAL DE 6 UNIDADES **obs: estruturas autoportantes**

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

E - ACESSOS PRINCIPAIS

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO


DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

17



PLANTA BAIXA-GRANDE ÁRVORE
Esc.: 1/250



PERSPECTIVA-GRANDE ÁRVORE
Esc.: 1/250

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
G - GRANDE ÁRVORE	G1	Grande árvore	21
	G2	Túnel iluminado	23

Símbolo	Especificação
x1	indicação de peça/estrutura

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

PLANTA BAIXA

G - GRANDE ÁRVORE

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: maio 8, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

20





PERSPECTIVA
Esc.: 1/75



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/75

G1 GRANDE ÁRVORE
Esc.: conforme desenho

- Grande Árvore e elementos decorativos em estrutura metálica;

- Executar anéis em estrutura metálica lisa com pintura eletrostática na cor dourada e preenchida com PVC net e cordão de led blindado branco quente; Os aros dourados e os desenhos de arabesco serão contornados com mangueira de LED NEON blindada RGB na extremidade superior e inferior de cada anel;
- O desenho do arabesco será contínuo e sobrepor

- Preencher toda a estrutura com cordão de LED blindado na cor branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Aplicar mangueira de LED blindada nas extremidades dos elementos decorativos com cores definidas no detalhamento a seguir;

- Instalar, em torno da Grande Árvore, 6 unidades de banco de concreto devendo pesar 1.200kg cada, para servir como contrapeso da estrutura, sendo espaçado conforme o cálculo estrutural realizado para a instalação.

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm
- TOTAL DE 1 UNIDADE
obs: estrutura autoportante

G1.1 BOLA TRIDIMENSIONAL

- Bola e topo da bola em estrutura metálica com pintura eletrostática (Bola: dourada | Topo: amarela)

- Contornar todas as extremidades das hastes com 4 fios de cordão de LED (90% LED fixo, 10% LED flash) blindado na cor branco quente.

EXECUTAR 34 UNIDADES

G1.11 **26 UNIDADES**






G1.12 **4 UNIDADES**





G1.13 **4 UNIDADES**





PERSPECTIVA
Esc.: 1/100

VISTA FRONTAL
Esc.: 1/100

VISTA LATERAL
Esc.: 1/100

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

G- GRANDE ÁRVORE

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: maio 8, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

21





PERSPECTIVA
Esc.: 1/200



DETALHE- ESTRELA
Esc.: 1/75



DETALHE- ARABESCO
Esc.: 1/125

O DESENHO DO ARABESCO DEVERÁ SER CONTÍNUO E SOBREPOR O ARO METÁLICO DOURADO

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

G- GRANDE ÁRVORE

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: maio 8, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

22






PERSPECTIVA
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/75



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/75

G2 TÚNEL ILUMINADO (1 UNIDADE)
Esc.: conforme desenho

- Arcos iluminados em estrutura metálica com pintura eletrostática dourada;
- Preencher toda a estrutura com PVC Net amarelo;
- Preencher toda a estrutura com cordão de LED blindado na cor branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash)
- Aplicar mangueira de LED blindada na cor branco quente nos arabescos e em todas as extremidades do arco/peça;

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm
- TOTAL DE 1 UNIDADES DE TÚNEL SENDO: 1 UNIDADE COMPOSTA POR 4ARCOS
obs: estruturas autoportantes

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

G- GRANDE ÁRVORE

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO


DATA: maio 8, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

23



PLANTA BAIXA-POLO NORTE
Esc.: 1/200

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
H - POLO NORTE	H1	Pórtico de entrada	26
	H2	Montanhas nevadas	27
	H3	Fractais	31
	H4	Colunas com máquinas de neve	32
	H5	Bonecos de neve	33
	H6	Estalactites de gelo	35
	H7	Pinguins	36
	H8	Urso gigante	36
	H9	Placas de direção	37
	H10	Escorregador	37
	H11	Árvore principal	38

LEGENDA

Símbolo	Especificação
x1	indicação de peça/estrutura

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

PLANTA BAIXA

H - POLO NORTE

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

24

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
H - POLO NORTE	H1	Pórtico de entrada	26
	H2	Montanhas nevadas	27
	H3	Fractais	31
	H4	Colunas com máquinas de neve	32
	H5	Bonecos de neve	33
	H6	Estalactites de gelo	35
	H7	Pinguins	36
	H8	Urso gigante	36
	H9	Placas de direção	37
	H10	Escorregador	37
	H11	Árvore principal	38



PERSPECTIVA-POLO NORTE
Esc.: 1/150

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

PERSPECTIVA

H - POLO NORTE

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

25

H1 PÓRTICO DE ENTRADA
Esc.: 1/50



- Pórtico de entrada em estrutura metálica com pintura eletrostática branca;

- Preencher toda a estrutura do arco com PVC Net branco e cordão de LED blindado branco frio (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Aplicar mangueira de LED blindada branco frio em todas as extremidades do arco (frente e verso);

- Arabescos da face frontal em mangueira de LED blindada azul;

- Fractais com preenchimento em PVC Net branco e cordão de LED blindado branco frio (90% LED fixo, 10% LED flash); (9 unidades)


- Aplicar mangueira de LED blindada azul em todas as extremidades e contornos dos fractais.

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm


- TOTAL DE 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante


VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50



ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

H - POLO NORTE

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

26

H2 MONTANHAS NEVADAS
Esc.: conforme desenho



- Montanhas nevadas em estrutura metálica com pintura eletrostática branca;

- Preencher espaços de cada peça com festão branco e PVC Net branco, conforme detalhado adiante;


- Preencher todas as peças em sua totalidade com cordão de LED blindado branco frio (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Aplicar mangueira de LED blindada branco frio em todas as extremidades e curvas para melhor definição.


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

- TOTAL DE 2 UNIDADES


obs: estruturas autoportantes



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50

Quantitativo Total - Montanhas Nevadas

Cód	QTD por peça	Total
H2.1	1	2
H2.2	1	2
H2.3	2	4
H2.4	1	2
H2.5	2	4
H2.6	1	2
H2.7	1	2
H2		**2**

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

H - POLO NORTE

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

27


H2.1 MONTANHAS NEVADAS
Esc.: 1/50




PERSPECTIVA
Esc.: 1/50




VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50




VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL DIREITA
Esc.: 1/50




VISTA LATERAL ESQUERDA
Esc.: 1/50




VISTA POSTERIOR
Esc.: 1/50


H2.2 MONTANHAS NEVADAS
Esc.: 1/50




PERSPECTIVA
Esc.: 1/50




VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50




VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL DIREITA
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL ESQUERDA
Esc.: 1/50



VISTA POSTERIOR
Esc.: 1/50

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno,
Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

H - POLO NORTE

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:


28

H2.3 MONTANHAS NEVADAS
Esc.: 1/50


- TOTAL DE 2 UNIDADES POR PEÇA




PERSPECTIVA
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50




VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50




VISTA LATERAL
Esc.: 1/50


H2.4 MONTANHAS NEVADAS
Esc.: 1/75




PERSPECTIVA
Esc.: 1/75




VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/75




VISTA FRONTAL
Esc.: 1/75



VISTA LATERAL DIREITA
Esc.: 1/75



VISTA LATERAL ESQUERDA
Esc.: 1/75



VISTA POSTERIOR
Esc.: 1/75

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno,
Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

H - POLO NORTE

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

29


H2.5 MONTANHAS NEVADAS
Esc.: 1/50

- TOTAL DE 2 UNIDADES POR PEÇA



PERSPECTIVA
Esc.: 1/50


VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50




VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL DIREITA
Esc.: 1/50




VISTA LATERAL ESQUERDA
Esc.: 1/50




VISTA POSTERIOR
Esc.: 1/50

H2.6 MONTANHAS NEVADAS
Esc.: 1/50



PERSPECTIVA
Esc.: 1/50


VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50




VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL DIREITA
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL ESQUERDA
Esc.: 1/50



VISTA POSTERIOR
Esc.: 1/50

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

H - POLO NORTE

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

30


H2.7 MONTANHAS NEVADAS
Esc.: 1/50




PERSPECTIVA
Esc.: 1/50




VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50




VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL DIREITA
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL ESQUERDA
Esc.: 1/50



VISTA POSTERIOR
Esc.: 1/50

H3 FRACTAIS
Esc.: 1/75



- Fractais em estrutura metálica com pontas arredondadas e acabamento em pintura eletrostática branca;

- Preencher toda a estrutura com PVC Net branco e cordão de LED blindado branco frio (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Aplicar mangueira de LED blindada branco frio em todas as extremidades para contorno;


- Executar 5 fractais de detalhe em estrutura metálica com pintura eletrostática dourada e mangueira de LED blindada branco quente para contorno.


Bases metálicas com revestimento em carpete de grama sintética azul 1,2cm de altura


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm **obs: estruturas autoportantes**

- TOTAL DE 3 UNIDADES (1 DE CADA TAMANHO)


VISTAS FRONTAIS
Esc.: 1/75







VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/75



CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno,
Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

H - POLO NORTE

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

31


H4 COLUNAS COM MÁQUINAS DE NEVE
Esc.: conforme desenho



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/150



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



- Colunas para máquinas de neve em estrutura metálica com pintura eletrostática branca;

- Preencher todas as colunas com PVC Net branco e cordão de LED blindado branco frio (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Aplicar mangueira de LED blindada branco frio em todas as extremidades das colunas e curvas, para contorno;

- Aplicar 3 linhas de mangueira de LED blindada branco frio **duplas** sob estrutura metálica entre cada coluna, ligando-as para a criação de um octógono;

- Instalar 7 fractais nas linhas de mangueira de LED blindada duplas descritas acima, com preenchimento em PVC Net branco e cordão de LED blindado branco frio (90% LED fixo, 10% LED flash). Contornar todos os detalhes dos fractais com mangueira de LED blindada azul;

- Instalar 8 máquinas de neve no topo das colunas.

Bases quadradas metálicas com revestimento em carpete de grama sintética azul 1,2cm de altura. Obs: serão utilizados para o reservatório do líquido utilizado na máquina de neve

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

- TOTAL DE 8 UNIDADES DE COLUNAS

obs: estruturas autoportantes

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

H - POLO NORTE

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

32

H5 FAMÍLIA DE BONECOS DE NEVE
Esc.: 1/50




H5.1
- Boneco de neve em estrutura metálica;

- Aplicar festão branco em todo o corpo. Aplicar festão laranja no nariz. Aplicar festão azul e vermelho no chapéu. Aplicar festão vermelho no cachecol, luvas e botões;


- Executar detalhes do rosto com chapa metálica preta;

- Aplicar cordão de LED blindado branco frio no corpo, azul no chapéu e vermelho no cachecol, luvas e botões (90% LED fixo, 10% LED flash).


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm - TOTAL DE 1 UNIDADE **obs: estrutura autoportante**



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50


H5.2
- Boneco de neve em estrutura metálica;

- Aplicar festão branco em todo o corpo. Aplicar festão laranja no nariz. Aplicar festão vermelho e amarelo no chapéu, com laço lateral. Aplicar festão vermelho no cachecol, luvas e botões;


- Executar detalhes do rosto com chapa metálica preta;

- Aplicar cordão de LED blindado branco frio no corpo e vermelho no chapéu, cachecol, luvas e botões (90% LED fixo, 10% LED flash).


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm - TOTAL DE 1 UNIDADE
obs: estrutura autoportante



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50

H5.3
- Boneco de neve em estrutura metálica;


- Aplicar festão branco em todo o corpo. Aplicar festão laranja no nariz. Aplicar festão verde e amarelo no chapéu. Aplicar festão verde no cachecol e botões. Aplicar festão amarelo nas luvas; Executar detalhes do rosto em chapa metálica preta;

- Aplicar cordão de LED blindado branco frio no corpo, verde no chapéu, cachecol e botões, e amarelo nas luvas (90% LED fixo, 10% LED flash).


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

- TOTAL DE 1 UNIDADE


obs: estrutura autoportante



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

H - POLO NORTE

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

33

H5.4

- Boneco de neve em estrutura metálica;


- Aplicar festão branco em todo o corpo. Aplicar festão laranja no nariz. Aplicar festão vermelho e amarelo no chapéu, com laço lateral. Aplicar festão vermelho no cachecol, luvas e botões; Executar detalhes do rosto em chapa metálica preta;

- Aplicar cordão de LED blindado branco frio no corpo e vermelho no chapéu, cachecol, luvas e botões (90% LED fixo, 10% LED flash).


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

TOTAL DE 1 UNIDADE


obs: estrutura autoportante



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50

H5.5

- Boneco de neve em estrutura metálica;


- Aplicar festão branco em todo o corpo. Aplicar festão laranja no nariz. Aplicar festão azul e amarelo no chapéu. Aplicar festão azul no cachecol, luvas e botões. Executar detalhes do rosto em chapa metálica preta;

- Aplicar cordão de LED blindado branco frio no corpo e azul no chapéu, cachecol, luvas e botões (90% LED fixo, 10% LED flash).


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

TOTAL DE 1 UNIDADE


obs: estrutura autoportante



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50

H5.6

- Boneco de neve em estrutura metálica;

- Aplicar festão branco em todo o corpo. Aplicar festão laranja no nariz. Aplicar festão azul e amarelo no chapéu. Aplicar festão azul no cachecol, luvas e botões;


- Executar detalhes do rosto com chapa metálica preta;

- Aplicar cordão de LED blindado branco frio no corpo e azul no chapéu, cachecol, luvas e botões (90% LED fixo, 10% LED flash).


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

- TOTAL DE 1 UNIDADE


obs: estrutura autoportante



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50



CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

H - POLO NORTE

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

34

H6 ESTALACTITES DE GELO
Esc.: 1/75



- Estalactites de gelo em estrutura metálica com pintura eletrostática branca;

- Preencher peças H6.1, H6.3, H6.7 e H6.9 com PVC Net branco e cordão de LED blindado branco frio (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Preencher peças H6.2, H6.4, H6.5, H6.6, H6.8 E H6.10 com festão branco e cordão de LED blindado branco frio (90% LED fixo, 10% LED flash);


Base orgânica abaixo das peças em fibra de vidro pintada sombreada em tons de cinza claro e branco;

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm


TOTAL DE 2 UNIDADES


obs: estruturas autoportantes

VISTA FRONTAL
Esc.: 1/75



VISTA LATERAL
Esc.: 1/75





Cód.	Material	Quantidade por peça	Total
H6.1	PVC Net branco	1	2
H6.2	Festão branco	1	2
H6.3	PVC Net branco	1	2
H6.4	Festão branco	1	2
H6.5	Festão branco	1	2
H6.6	Festão branco	1	2
H6.7	PVC Net branco	1	2
H6.8	Festão branco	1	2
H6.9	PVC Net branco	1	2
H6.10	Festão branco	1	2
H6			**2**

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

H - POLO NORTE

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

35

H7 PINGUINS
Esc.: 1/20



- Pinguins em estrutura metálica;

- Preencher pinguins com festão branco, amarelo e preto;

- Aplicar cordão de LED blindado branco frio em todas as peças (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Aplicar mangueira de LED blindada branco frio e branco quente nas extremidades para contorno;


- Aplicar acabamentos em metal ou fibra de vidro em olhos, pés e bicos para melhor identificação das peças.

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

- TOTAL DE 4 UNIDADES


obs: estruturas autoportantes

- Executar 3 peças



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/20

- Executar 1 peça



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/20

H8 URSO GIGANTE
Esc.: 1/50



- Urso em estrutura metálica;


- Preencher todo o corpo com PVC Net branco, o cachecol com PVC Net vermelho e os olhos e nariz com PVC Net preto;

- Preencher o corpo, olhos e nariz com cordão de LED blindado branco frio e o cachecol com cordão de LED blindado vermelho (90% LED fixo, 10% LED flash);


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

- TOTAL 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

H - POLO NORTE

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

H9 PLACAS DE DIREÇÃO
Esc.: 1/20



- Placa direcional em estrutura metálica (chapas de metalon); (3 unidades)

- Haste com pintura eletrostática azul e branco em listras;


- Setas com pintura eletrostática azul e branco, conforme imagem. Aplicar mangueira de LED blindada branco frio no contorno das setas.

- Aplicar escritas Casa do Noel, Flocos de Neve e Montanhas Nevadas em cada seta, conforme imagem;


Base metálica com revestimento em carpete de grama sintética azul 1,2cm de altura

- TOTAL DE 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/20



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/20

H10 ESCORREGADOR
Esc.: 1/50



- Escorregador de ursos em estrutura metálica e fibra de vidro;


- Executar escorregador em fibra de vidro com pintura branca e contorno em mangueira de LED blindada na cor branco frio;

- Executar 4 ursos com o corpo em preenchimento em PVC Net branco e o cachecol com preenchimento em PVC Net vermelho. Preencher corpo e cachecol com cordão de LED blindado branco frio e vermelho, respectivamente (90% LED fixo, 10% LED flash);


- Anexar toda a peça às Montanhas Nevadas (item **H2** deste documento). Prever suportes necessários para a junção dos dois itens, prezando pela segurança e estabilidade dos elementos.

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm - TOTAL 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

H - POLO NORTE

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

H11 **ÁRVORE PRINCIPAL**
Esc.: 1/40





VISTA FRONTAL
Esc.: 1/40



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/40

- Árvore de presentes em estrutura metálica;

- Preencher estrutura da árvore e da estrela na ponta com PVC Net branco e cordão de LED blindado branco frio (90% LED fixo, 10% LED flash). Contornar toda a estrutura e estrela com mangueira de LED branco frio;

- Caixas de presente em estrutura metálica preenchidas com PVC Net azul e cordão de LED blindado azul (90% LED fixo, 10% LED flash). Fitas em estrutura metálica preenchidas com PVC Net branco e cordão de LED blindado branco frio (90% LED fixo, 10% LED flash). Contornar as caixas e as fitas com mangueira de LED blindada branco frio; (18 unidades)

- Laços em tecido plush azul com tamanhos variados (25-40cm); (8 unidades)

- Sinos em estrutura metálica prateada com tamanhos variados (20-40cm); (5 unidades)

- Bolas brilhantes, foscas e em veludo nas cores azul e prata com diâmetro entre 12-18cm. (20 unidades)

Base circular metálica com pintura eletrostática branca

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm - TOTAL DE 1 UNIDADE **obs: estrutura autoportante**

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

H - POLO NORTE

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

38



PLANTA BAIXA-PRESÉPIO
Esc.: 1/150

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
I - PRESÉPIO	I1	Torres iluminadas	41
	I2	Asa instagramável	42
	I3	Lanternas	42
	I4	Camelos	43
	I5	Estrelas	44
	I6	Ovelhas	44

LEGENDA

Símbolo	Especificação
x1	indicação de peça/estrutura

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

PLANTA BAIXA

I - PRESÉPIO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: maio 20, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

39

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
I - PRESÉPIO	I1	Torres iluminadas	41
	I2	Asa instagramável	42
	I3	Lanternas	42
	I4	Camelos	43
	I5	Estrelas	44
	I6	Ovelhas	44



PERSPECTIVA-PRESÉPIO
Esc.: 1/100

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

PERSPECTIVA

I - PRESÉPIO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: maio 20, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

40

I1 TORRES ILUMINADAS
Esc.: 1/30

- Torres iluminadas em estrutura metálica com pintura eletrostática dourada;


- Preencher toda a estrutura com PVC Net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Aplicar mangueira de LED blindada branco quente em todos os contornos das peças.


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

- TOTAL DE 8 UNIDADES, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO


obs: estruturas autoportantes




I1.1 2 UNIDADES
VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30




VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30




I1.2 1 UNIDADE
VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30




VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30




I1.3 1 UNIDADE
VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30




VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30




I1.4 1 UNIDADE
VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30




VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30




I1.5 2 UNIDADES
VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30




VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30



I1.6 1 UNIDADE
VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30



CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

I - PRESÉPIO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: maio 20, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

41

I2 ASA INSTAGRAMÁVEL
Esc.: 1/30

- Asa para espaço instagramável em estrutura metálica com pintura eletrostática dourada;

- Preencher estrutura com PVC Net dourado nos locais indicados, conforme desenho abaixo ;
- Preencher toda a estrutura com cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Aplicar mangueira de LED blindada branco quente em todas as extremidades, recortes e detalhes da asa;

- Acabamento da base em pintura eletrostática dourada.

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

- TOTAL DE 1 UNIDADE


obs: estrutura autoportante



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30



I3 LANTERNAS
Esc.: 1/30

- Lanternas em estrutura metálica com pintura eletrostática dourada;

- Preencher estrutura com PVC Net dourado nos locais indicados conforme desenho ao lado, e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash), conforme indicado na imagem ao lado;

- Aplicar mangueira de LED blindada branco quente em todos os contornos das peças.

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm


- TOTAL DE 2 UNIDADES (1 DE CADA TAMANHO)

obs: estruturas autoportantes




I3.1 1 UNIDADE

VISTA FRONTAL E LATERAL
Esc.: 1/30




VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30




I3.2 1 UNIDADE

VISTA FRONTAL E LATERAL
Esc.: 1/30



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30



CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

I - PRESÉPIO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: maio 20, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

42

I4 CAMELOS
Esc.: conforme desenho



- Camelos em estrutura metálica;

- Preencher toda a estrutura do corpo com PVC Net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Preencher as selas de camelos em cada peça com PVC Net nas cores verde, vermelho, roxo e laranja e cordões de LED blindados nas cores correspondentes do desenho (90% LED fixo, 10% LED flash); Aplicar mangueira de LED blindada nas cores verde, vermelho, roxo e laranja em todas as extremidades das selas, para contorno;

- Executar as rédeas dos camelos com mangueiras de LED blindadas nas cores vermelho, roxo e laranja, conforme desenho;

- Executar olhos, bocas e orelhas em fibra de vidro.


Seguir desenho para diferenciação e aplicação das cores especificadas

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm


- TOTAL DE 3 UNIDADES (1 DE CADA TAMANHO)

obs: estruturas autoportantes


I4.1
VISTA LATERAL
Esc.: 1/50




VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50




I4.2
VISTA LATERAL
Esc.: 1/50




VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



I4.3
VISTA LATERAL
Esc.: 1/30



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30



ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

I - PRESÉPIO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: maio 20, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

43

I5 ESTRELAS
Esc.: 1/50



- Estrelas 3D em estrutura metálica com pintura eletrostática dourada;

- Preencher toda a estrutura com PVC Net dourado;

- Preencher toda a estrutura com cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Aplicar mangueira de LED blindada branco quente em todas as extremidades da estrela.


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

- TOTAL DE 3 UNIDADES
(1 GRANDE E 2 PEQUENAS)


obs: estruturas autoportantes

I5.1 2 UNIDADES

VISTA FRONTAL E LATERAL
Esc.: 1/50




VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50




I5.2 1 UNIDADE

VISTA FRONTAL E LATERAL
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50



I6 OVELHAS
Esc.: 1/20



- Ovelhas em estrutura metálica com pintura eletrostática branca;

- Preencher toda a estrutura com PVC Net branco;

- Preencher toda a estrutura com cordão de LED blindado branco frio (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Executar olhos, boca e orelhas em fibra de vidro.


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

- TOTAL DE 2 UNIDADE DE CADA PEÇA


obs: estruturas autoportantes

I6.1 2 UNIDADES

VISTA FRONTAL
Esc.: 1/20




VISTA LATERAL
Esc.: 1/20




I6.2 2 UNIDADES

VISTA FRONTAL
Esc.: 1/20



VISTA LATERAL
Esc.: 1/20



CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

I - PRESÉPIO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: maio 20, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

44

PLANTA BAIXA - PRAÇA DA VILA

Esc.: 1/250



LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
J - PRAÇA DA VILA	J1	Portal sinuoso	47
	J2	Portal de Arco com torres	48
	J3	Banco sinuoso	48
	J4	Banco com arcos estrelados	49
	J5	Arcos estrelados	50
	J6	Árvore espiral vermelha	51
	J7	Carruagem	51
	J8	Plataforma com bolas	52
	J9	Estrelas cadentes	53
	J10	Bolas decoradas	53

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
J - PRAÇA DA VILA	J11	Cabine telefônica	54
	J12	Big Ben	54
	J13	Ônibus Londrino	55
	J14	Poste natalino	55
	J15	Globo terrestre	56
	J16	Coração com urso	56
	J17	Árvore-folha	57
	J18	Conjunto de Renas	57
	J19	Papai Noel no trenó	59
	J20	Balão	60
	J21	Árvore Espiral Amarela	60

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

PLANTA BAIXA

J - PRAÇA DA VILA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO


DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

45



PERSPECTIVA - PRAÇA DA VILA
Esc.: 1/200

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

PERSPECTIVA

J - PRAÇA DA VILA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

46

J1 **PORTAL SINUOSO**








PERSPECTIVA

VISTA FRONTAL
Esc.: 1/40

VISTA LATERAL
Esc.: 1/40



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/40

- Portal em estrutura metálica dourada contornada com mangueira de LED branco quente e preenchida com PVC Net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Executar estrela dourada tridimensional no topo e 12 estrelas ao longo das curvas sinuosas da árvore em diversas alturas;

-Contornar toda a estrutura com mangueira de LED blindado branco quente;

- Arco dourado vazado em chapa metálica para passagem dos pedestres por dentro com 3,20 de largura e 2,60 de altura;

- Haste helicoidal dupla contornada em mangueira de LED dupla desde a base até o topo da árvore-portal com hastes de sustentação apoiadas na própria estrutura;

- **A estrutura deve ser autoportante;**

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;

EXECUTAR 1 UNIDADE

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

J - PRAÇA DA VILA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

47


J2 PORTAL DE ARCOS COM TORRES




PERSPECTIVA



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50

- Arco e torre em estrutura metálica dourada contornados em mangueira e cordão de LED blindado branco quente e vermelha (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Preenchimento em PVC NET vermelho na parte superior do arco e PVC net dourado nos pilares e detalhes em arabescos;

-Contornar toda a estrutura e detalhes em arabescos com mangueira de LED blindado branco quente; Detalhes em arabescos se repetem em todas as laterais da estrutura iluminada;


- A estrutura deve ser **autoportante**

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm; EXECUTAR 4 UNIDADES


J3 BANCO SINUOSO




PERSPECTIVA



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/40



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/40



VISTA LATERAL
Esc.: 1/40

PERSPECTIVA

- Banco em madeira com base em serralheria revestido com grama sintética vermelha contornado com mangueira de LED blindado branco quente;

- Floreira com árvore de galhos em estrutura metálica contornada com mangueira de LED e preenchida com cordões de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash). Base em caixa de grade metálica com tela marrom e porta de acesso lateral para instalação/manutenção de Subwoofer;

- Galhos de folhas pequenos em estrutura metálica pintada em verde preenchidas com PVC NET verde e cordão de LED blindado verde(90% LED fixo, 10% LED flash), contornadas com mangueira de LED blindado na cor verde. **3 Unidades**

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm; A estrutura deve ser autoportante; EXECUTAR 10 UNIDADES

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

J - PRAÇA DA VILA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

J4

BANCO COM ARCOS ESTRELADOS



PERSPECTIVA




VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/75


DETALHE JARDINEIRA



Jardineira central com bancos de madeira em ambos os lados e plantas tipo buchinho preenchidas com festão verde e cordão de LED blindado branco quente



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/75



VISTA LATERAL
Esc.: 1/75

- Arcos e semiarcos em estrutura metálica dourada em diversos tamanhos apoiadas no chão e na parte interna dos bancos com jardineiras contornadas com mangueira de LED blindado branco quente;

- Dois bancos semiarqueados na parte interna do gazebo de arcos com bancos virados para o raio interno e externo com jardineira de plantas decorativas (tipo buchinho) no meio preenchidas com cordões de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Cordões de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash) nas plantas e pendurados em todos os arcos espaçados de 30 em 30cm com estrela iluminada na ponta de 35cm. Todos os cordões devem ser instalados a partir de 1,90cm do chão para ter passagem livre por baixo;

- A estrutura deve ser autoportante;

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm entre si;

EXECUTAR 1 UNIDADE

- **ARCO 1**
  13,00 X 5,40m **1 UNIDADE**
- **ARCO 2**
  6,30 X 4,20m **1 UNIDADE**
- **ARCO 3**
  6,30 X 4,20m **1 UNIDADE**
- **SEMIARCO 1**
  5,70 X 4,08m **1 UNIDADE**
- **SEMIARCO 2**
  H=3,86m **2UNIDADES**
- **SEMIARCO 3**
  H=3,36m **2 UNIDADES**

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

J - PRAÇA DA VILA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO


DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:


J5.1 ARCOS ESTRELADO 1




PERSPECTIVA




VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/100



VISTA LATERAL
Esc.: 1/100




VISTA FRONTAL
Esc.: 1/100




MÓDULO ARCO
Esc.: 1/75


J5.2 ARCOS ESTRELADO 2



PERSPECTIVA



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/100



• Deixar altura mínima de 1,90 abaixo dos cordões de LED com estrelas

VISTA LATERAL
Esc.: 1/100

- Túnel de arcos em zigue-sangue em estrutura metálica dourada 630 x 395cm com 15cm de espessura apoiadas em bases autoportante contornadas com mangueira de LED blindado branco quente na parte superior e inferior para demarcação do desenho dos arcos;

- Cordões de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash) pendurados em todos os arcos espaçados de 30 em 30cm com estrela iluminada na ponta de 35cm. Todos os cordões devem ser instalados a partir de 1,90cm do chão para ter passagem livre por baixo;

- A estrutura deve ser autoportante; Espaçar LEDs de 8cm em 8cm entre si;

EXECUTAR 5 UNIDADES DE ARCO para J5.1
EXECUTAR 4 UNIDADES DE ARCO para J5.2

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

J - PRAÇA DA VILA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO


DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:


J6 ARVORE ESPIRAL VERMELHA



PERSPECTIVA



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30

- Árvore em estrutura metálica dourada preenchida com festão vermelho e cordão de LED blindado vermelho (90% LED fixo, 10% LED flash), contornada com mangueira de LED blindado branco quente;

- Estrela dourada no topo da árvore iluminada com mangueira de LED blindado na cor branco quente;

- Contornar toda a peça com mangueira de LED blindado branco quente;

- Todas as árvores devem ser **autoportantes**.


- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm entre si;

EXECUTAR 5 UNIDADES


J7 CARRUAGEM




PERSPECTIVA



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50

- Cavalo e carruagem em estrutura metálica dourada contornados com mangueira de LED branco quente e vermelho (seguindo os detalhes da peça de acordo com a perspectiva ao lado) e preenchidos com PVC NET dourado, marrom e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- A carruagem deve possuir acesso com assentos almofadados internos vermelhos resistentes a água para suportar pessoas sentadas;

- A estrutura deve ser **autoportante**.

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm entre si;

EXECUTAR 1 CARRUAGEM
EXECUTAR 1 CAVALO

Porta de giro visitável para acesso interno a carruagem

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

J - PRAÇA DA VILA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO


DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

J8 PLATAFORMA COM BOLAS




PERSPECTIVA

Piso de grama sintética vermelha e laranja em sobreposições de circunferências




VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50

Bola J8.1 pendurada em corrente em estrutura de arco resistente ao peso da bola

Plataforma elevada para a bola J8.5 em 3 degraus (25cm cada)



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50

- Plataforma com bolas em estrutura metálica preenchidas em festão laranja, vermelho e verde com cordões de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash) de acordo com as respectivas cores do detalhe ao lado;

- Desenhos e contornos em LED blindado nas cores verde, laranja e branco quente;

- As bolas devem ser independentes com estrutura **autoportante.**

- O piso deve ser feito em circunferências sobrepostas em grama sintética laranja e vermelha com plataforma elevada de 3 Degraus para bola J8.5

- A bola J8.1 deve ser suspensa em viga arqueada e resistente para ficar a 60cm do chão

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm entre si;



Bola J8.1	Bola J8.2	Bola J8.3	Bola J8.4	Bola J8.5
Ø=150cm	Ø=170cm	Ø=170cm	Ø=220cm	Ø=260cm
3 Unidades	**3 Unidades**	**1 Unidade**	**1 Unidade**	**1 Unidade**

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

J - PRAÇA DA VILA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

52


J9 ESTRELAS CADENTES




PERSPECTIVA



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50

- Arcos estrelas cadentes em estrutura metálica dourada preenchidas com desenhos em arabescos em todo o arco e estrela tridimensional na ponta;

- Peça e detalhes contornados em mangueira de LED blindado branco quente preenchida em PVC Net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash)

- A estrutura deve ser **autoportante**.


- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm entre si;

EXECUTAR 3 UNIDADES


J10 BOLAS DECORADAS



PERSPECTIVA



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30

- Conjunto de bolas em estrutura metálica , preenchidos em
festão laranja, vermelho e dourado;

- Desenhos e contornos em LED blindado nas cores verde,
laranja e branco quente preenchidos com cordões de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- As bolas devem ser independentes com estrutura **autoportante.**

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm entre si;

EXECUTAR 3 UNIDADES, sendo:

- **J10.1 - Bola Grande - 1 unidades**
- **J10.2 - Bola pequena - 2 unidades**

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

J - PRAÇA DA VILA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:


J11 CABINE TELEFÔNICA




PERSPECTIVA



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30



VISTA LATERAL
Esc.: 1/30



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30

- Cabine telefônica inglesa em estrutura metálica vermelha com porta de abrir para acesso interno e telefone na parte interna. Laterais e porta em grades vazadas.

- Estrutura contornada em mangueira de LED blindado vermelho e preenchida com cordões de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Rampa com acessibilidade universal seguindo o percentual de inclinação indicado pela NBR 9050, revestida em grama sintética vermelha

- A estrutura deve ser **autoportante.**


- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm entre si;

EXECUTAR 1 UNIDADE


J12 BIG BEN



PERSPECTIVA



VISTA LATERAL
Esc.: 1/30



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30

- Torre de relógio em estrutura metálica dourada com relógio em todas as laterais.

- Estrutura contornada em mangueira de LED blindado branco quente, preenchida com cordões de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash), PVC NET dourado nas laterais da torre e cinza no telhado;

- A estrutura deve ser **autoportante** com base em tablado elevado com dois degraus de H=15cm, revestida em grama sintética vermelha.

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm entre si;

EXECUTAR 1 UNIDADE

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

J - PRAÇA DA VILA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

J13 ÔNIBUS LONDRINO


Lateral com abertura visitável e escada para acesso na parte superior




PERSPECTIVA



VISTA LATERAL
Esc.: 1/30



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30



VISTA LATERAL
Esc.: 1/30

- Ônibus londrino em estrutura metálica vermelha com acesso em rampa (Com acessibilidade universal seguindo o percentual de inclinação indicado pela NBR 9050, revestida em grama sintética vermelha) e escada interna para a parte superior com guarda-corpo H=1,15m do piso interno em todo perímetro superior.

- Estrutura contornada em mangueira de LED blindado branco quente e vermelho, preenchida com cordões de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- A estrutura deve ser **autoportante.**


- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm entre si;

EXECUTAR 1 UNIDADE


J14 POSTE NATALINO



PERSPECTIVA



VISTA LATERAL
Esc.: 1/25



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/25

DETALHE GUIRLANDA
Esc.: 1/15

- Poste natalino em estrutura metálica preta com guirlanda natalina em festão verde preenchido com cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash) com laço em plush vermelho e bolas metálicas douradas e vermelhas de 5cm;

- Poste e detalhes em arabescos devem ser contornados em mangueira de LED blindado branco quente e preenchida em cordão de LED blindado brano quente (90% LED fixo, 10% LED flash), no topo o poste deve possuir luminária cenográfica em luz amarelada;

- Todos os postes devem ser **autoportantes.**

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm entre si;

EXECUTAR 12 UNIDADES de postes com 12 GUIRLANDAS

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

J - PRAÇA DA VILA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

55


J15 GLOBO TERRESTRE



PERSPECTIVA



VISTA LATERAL
Esc.: 1/30



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30

- Base escalonada em metalon pintado de dourado;

- Globo em estrutura metálica aramada com preenchimento em cordão de led blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash).

- Sobreposição do formato dos continentes em PVC Net dourado e cordão de led blindado branco quente. Considerar preenchimento de Iluminação da peça sendo 90% LED fixo, 10% LED flash;

- Continentes contornados em mangueira de led blindado branco quente;

- A estrutura deve ser **autoportante.**


- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm entre si;

EXECUTAR 1 UNIDADE


J16 CORAÇÃO COM URSO




PERSPECTIVA



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30



VISTA LATERAL
Esc.: 1/30



VISTA LATERAL
Esc.: 1/30

- Coração em estrutura metálica dourada preenchida com PVC NET dourado e em cordão de led blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash).

-Laço preenchido com PVC NET e cordão de LED blindado vermelho (90% LED fixo, 10% LED flash).

- Ursinho gigante com laço no pescoço em fibra de vidro ou material resistente revestido em plush nas respectivas cores do urso na perspectiva em anexo;

- Abertura arqueada para passagem interna no coração 2,10 x 1,00m

- A estrutura deve ser **autoportante.**
- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm entre si;

EXECUTAR 1 URSO DE PELÚCIA GIGANTE
EXECUTAR UM CORAÇÃO

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

J - PRAÇA DA VILA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:


J17 ÁRVORE FOLHA



PERSPECTIVA



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/40



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/40

- Árvore em estrutura metálica dourada com detalhes das nervuras das folhas preenchidas com PVC NET dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Contornar toda a estrutura com mangueira de LED blindado branco quente;

- A estrutura deve ser autoportante;

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;


EXECUTAR 2 UNIDADES

J18 CONJUNTO DE RENAS


18.1 RENA INCLINADA PARA BAIXO
1 unidade




PERSPECTIVA
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50

RENAS (3 unidades)
- Rena natalina em estrutura metálica vazada com pintura dourada preenchida com cordão LED blindado na cor branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash)

- Galhada em estrutura metálica pintada de branco com preenchimento em cordão de led blindado branco frio.

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

Todas as estruturas devem ser autoportantes

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

J - PRAÇA DA VILA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:


18.2 RENA COM A CABEÇA INCLINADA
1 unidade




PERSPECTIVA
Esc.: 1/40



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/40



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/40




VISTA LATERAL
Esc.: 1/40


18.3 RENA OLHANDO PARA O LADO
1 unidade




PERSPECTIVA
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50

SOBREPOSIÇÃO DE PEÇAS

- J18.1 **RENA COM A CABEÇA INCLINADA PARA BAIXO**
  (1 unidade)
  Guizos e bolas vermelhas e verde fixadas no pescoço da rena
- J18.2 **RENA COM A CABEÇA INCLINADA**
  (1 unidade)
  Laço estruturado e revestido em tecido plush fixados no pescoço da rena
- J18.3 **RENA OLHANDO PARA O LADO**
  (1 unidade)
  Guizos e bolas vermelhas e verde fixadas no pescoço da rena

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

58


J19 **PAPAI NOEL NO TRENÓ**




PERSPECTIVA



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30



VISTA LATERAL
Esc.: 1/30



VISTA LATERAL
Esc.: 1/30

- Trenó com papai noel em estrutura metálica vermelha e dourada com assento interno vermelho resistente a água com suporte para pessoas sentarem. A estrutura deve ser toda contornada em mangueira de LED blindado branco quente e preenchida com PVC NET vermelho e dourado com cordões de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Base rampeada curvada em estrutura metálica dourada vazada com 30 estrelas em em diversos tamanhos preenchendo a volta de toda a base. A base deve ser toda contornada em mangueira de LED blindado branco quente e preenchida com cordões de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- 6 Renas aramadas douradas com cabresto em plush vermelho todas contornadas em mangueira de LED branco quente e preenchidas com cordões de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- A estrutura deve ser **autoportante.**

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm entre si;

EXECUTAR 6 RENAS ARAMADAS
EXECUTAR 1 TRENÓ COM PAPAI NOEL
EXECUTAR 1 BASE RAMPADA PARA AS RENAS

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

J - PRAÇA DA VILA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:


J20 BALÃO



PERSPECTIVA



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30



VISTA LATERAL
Esc.: 1/30

- Detalhes em arabescos nos gomos internos do balão

- Balão em estrutura metálica dourada. Gomos do balão contornados com mangueira de LED blindado branco quente e preenchidos com PVC NET dourado indicado na imagem ao lado;

-Cesto feito de estrutura metálica, preenchida com cordão de LED cor branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

-Detalhes em arabescos nos gomos internos na parte superior do balão. Contornar em mangueira de LED blindado branco quente;

- A estrutura deve ser **autoportante.**


- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm entre si;

EXECUTAR 1 UNIDADE


J21 ARVORE ESPIRAL AMARELA



PERSPECTIVA



VISTA LATERAL
Esc.: 1/25



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/25

- Estrutura metálica dourada

- Estrela em estrutura metálica preenchida com cordão de led blindado branco quente.

- Considerar preenchimento de Iluminação da peça sendo (90% LED fixo, 10% LED flash)

- Aplicar festão e cordão de LED blindado (4 camadas) em formato espiral na cor branco quente contornando toda a peça

- Todos os pinheiros devem ser **autoportante com base circular D=120cm.**

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm entre si;

EXECUTAR 4 UNIDADE

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

J - PRAÇA DA VILA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 30, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

60



PLANTA BAIXA-BRINQUEDOS DE NATAL
Esc.: 1/200

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
K - BRINQUEDOS DE NATAL	K1	Pórtico de entrada	63
	K2	Avião	64
	K3	Cavalo de balanço	64
	K4	Bailarina	65
	K5	Pião 1	65
	K6	Pião 2	66
	K7	Árvore estrelada	66
	K8	Carrossel	68
	K9	Roda gigante	68

LEGENDA

Símbolo	Especificação
x1	indicação de peça/estrutura

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

PLANTA BAIXA

K - BRINQUEDOS DE NATAL

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: maio 20, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

61

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
K - BRINQUEDOS DE NATAL	K1	Pórtico de entrada	63
	K2	Avião	64
	K3	Cavalo de balanço	64
	K4	Bailarina	65
	K5	Pião 1	65
	K6	Pião 2	66
	K7	Árvore estrelada	66
	K8	Carrossel	68
	K9	Roda gigante	68



PERSPECTIVA-BRINQUEDOS DE NATAL
Esc.: 1/100

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

PERSPECTIVA

K - BRINQUEDOS DE NATAL

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: maio 20, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

62

K1 PÓRTICO DE ENTRADA
Esc.: 1/50



- Pórtico de entrada em estrutura metálica com pintura eletrostática dourada;

- Preencher portal retangular com PVC Net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Preencher com PVC Net branco e cordão de LED blindado branco frio (90% LED fixo, 10% LED flash) e com PVC Net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Preencher nariz com PVC Net marrom e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Aplicar mangueira de LED blindada branco quente em todas as extremidades, curvas e detalhes do rosto, para definição.


Seguir imagens acima para diferenciação e aplicação das cores especificadas

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm


- TOTAL DE 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante


VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50



ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

K - BRINQUEDOS DE NATAL

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: maio 20, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

63

K2 AVIÃO
Esc.: 1/75



- Avião em estrutura metálica com pintura eletrostática vermelha;

- Preencher estrutura com PVC Net nas cores vermelho e verde, conforme indicado na imagem acima;

- Aplicar cordões de LED blindados nas cores vermelho e verde (90% LED fixo, 10% LED flash);


- Aplicar mangueiras de LED blindadas nas cores vermelho e verde em todas as extremidades e detalhes, para contorno;


- Executar hélice em estrutura metálica com pintura eletrostática dourada e rodas inferiores em estrutura metálica com pintura eletrostática preta.

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

- TOTAL DE 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante





VISTA FRONTAL
Esc.: 1/75

VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/75

K3 CAVALO DE BALANÇO
Esc.: 1/50



- Cavalo alado de balanço em estrutura metálica com pintura eletrostática dourada;

- Preencher a peça com PVC Net nas cores dourado, marrom e branco;


- Preencher todo o corpo com cordão de LED blindado branco quente e as asas com cordão de LED blindado branco frio (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Aplicar mangueira de LED blindada branco quente em todas as extremidades e detalhes, para contorno.

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

- TOTAL 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante





VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50

VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

K - BRINQUEDOS DE NATAL

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: maio 20, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

64

K4 BAILARINA
Esc.: 1/30



- Bailarina em estrutura metálica com pintura eletrostática dourada e vermelha;

- Preencher estrutura com PVC Net nas cores dourado e vermelho, conforme indicado na imagem acima;

- Aplicar cordões de LED blindados nas cores branco quente e vermelho (90% LED fixo, 10% LED flash);


- Aplicar mangueira de LED blindada vermelha no vestido e nos sapatos, para contorno;

- Executar cabelo em fibra de vidro com pintura marrom.

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm - TOTAL DE 1 UNIDADE **obs: estrutura autoportante**



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30

K5 PIÃO 1
Esc.: 1/20



- Pião 1 em estrutura metálica com acabamento em pintura eletrostática dourada;


- Preencher corpo do pião com PVC Net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Preencher topo do pião com PVC Net vermelho e cordão de LED blindado vermelho (90% LED fixo, 10% LED flash);


- Executar ponteira em estrutura metálica com pintura eletrostática dourada;

- Aplicar mangueira de LED blindada branco quente em todas as extremidades e linhas centrais, para contorno.

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm - TOTAL 1 UNIDADE **obs: estrutura autoportante**



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/20



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/20

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

K - BRINQUEDOS DE NATAL

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: maio 20, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

65

K6 PIÃO 2
Esc.: 1/30



- Pião 2 em estrutura metálica com acabamento em pintura eletrostática dourada;

- Preencher corpo do pião com PVC Net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);


- Preencher topo do pião com PVC Net vermelho e cordão de LED blindado vermelho (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Executar ponteira em estrutura metálica com pintura eletrostática dourada;


- Aplicar mangueira de LED blindada branco quente em todas as extremidades e desenhos padronizados do corpo, para contorno.

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm - TOTAL 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30

K7 ÁRVORE ESTRELADA
Esc.: 1/120



- Árvore de estrelas com túnel coberto e com passarela curvada em estrutura metálica com acabamento em pintura eletrostática dourada;

- Executar as extremidades da passarela curvada e base circular com 3 degraus de 20cm de altura cada um em chapas de metalon liso com acabamento em pintura dourada;

- Executar o piso da passarela e o túnel da árvore com acabamento em tapete de grama sintética vermelha com 1,2cm de altura;

- Executar hastes de cada estrela em estrutura metálica com acabamento em pintura dourada e em alturas variadas;

- Executar estrelas com preenchimento em PVC Net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);


- Contornar todo o piso da passarela curvada, o túnel da árvore e os degraus da escada com fita neon LED blindada branco quente.

Obs: a passarela deve ser acessível, com altura no nível do chão e rampa nos locais necessários

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

- TOTAL 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante



VISTA LATERAL
Esc.: 1/120

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

K - BRINQUEDOS DE NATAL

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: maio 20, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

66

K7 ÁRVORE ESTRELADA
Esc.: 1/100



- Árvore de estrelas com túnel coberto e com passarela curvada em estrutura metálica com acabamento em pintura eletrostática dourada;

- Executar as extremidades da passarela curvada e base circular com 3 degraus de 20cm de altura cada um em chapas de metalon liso com acabamento em pintura dourada;

- Executar o piso da passarela e o túnel da árvore com acabamento em tapete de grama sintética vermelha com 1,2cm de altura;

- Executar hastes de cada estrela em estrutura metálica com acabamento em pintura dourada e em alturas variadas;

- Executar estrelas com preenchimento em PVC Net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);


- Contornar todo o piso da passarela curvada, o túnel da árvore e os degraus da escada com fita neon LED blindada branco quente.

Obs: a passarela deve ser acessível, com altura no nível do chão e rampa nos locais necessários

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

- TOTAL 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/100

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

K - BRINQUEDOS DE NATAL

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: maio 20, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

67

K8 CARROSSEL
Esc.: 1/75



- Carrossel em estrutura metálica com pilares em pintura eletrostática vermelha e cordão de LED blindado vermelho;

- Placas superiores preenchidas em festão nas cores verde e vermelho com cordão de LED blindado branco quente, contornadas com mangueira de LED blindada branco quente;


- Base circular em estrutura metálica com topo em pintura eletrostática marrom e faces frontais plotadas em listrado vermelho e verde com estrelas douradas;

- Renas de pelúcia fixadas na base: 4 unidades;


- Teto do carrossel e pilar central preenchidos em festão branco e cordão de LED blindado branco quente, contornados com mangueira de LED blindada branco quente;

- Considerar todos os cordões de LED blindados como 90% LED fixo e 10% LED flash.

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm - TOTAL DE 1 UNIDADE **obs: estrutura autoportante**



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/75



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/75

K9 RODA GIGANTE
Esc.: 1/20





- Roda gigante com personagens estruturada em estrutura metálica com pintura eletrostática vermelha, verde e dourada;

- Suportes e rodas laterais preenchidos com festão nas cores verde, amarelo e vermelho com cordão de LED blindado verde, branco quente e vermelho, contornados com mangueira de LED blindada nas cores verde, branco quente e vermelho;

- Executar cabines com preenchimento em festão vermelho e cordão de LED blindado vermelho;


- Quantidade e especificação de personagens: 1 pinguim com gorro natalino, 1 urso polar com gorro natalino, 2 renas com gorros natalinos e 2 ursos de pelúcia com gorros natalinos; Todos os personagens devem ser em pelúcia com tratamento impermeabilizante para resistir às intempéries;

- Instalar lâmpadas bulbo branco quente nas duas laterais da roda gigante.


- Considerar todos os cordões de LED blindados como 90% LED fixo e 10% LED flash.

Seguir imagens acima para diferenciação e aplicação das cores especificadas

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm - TOTAL 1 UNIDADE **obs: estrutura autoportante**



VISTA LATERAL
Esc.: 1/75



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/75

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

DETALHAMENTOS

K - BRINQUEDOS DE NATAL

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO


DATA: maio 20, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

68



PLANTA BAIXA-JARDIM ILUMINADO
Esc.: 1/300

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
L- VILA DO PAPAI NOEL E TRENZINHO	L1	Pórtico de entrada	72
	L2	Rena iluminada	72
	L3	Urso com bola	73
	L4	Urso com balão	73
	L5	Cogumelos	73
	L6	Túnel de cartola	74
	L7	Porta retrato de papai noel	74
	L8	Porta retrato de duende	74

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

L- VILA DO PAPAI NOEL E TRENZINHO	L9	Bengalas	75
	L10	Conjunto de pirulitos	75
	L11	Bolas personalizadas	76
	L12	Bola com arabesco	76
	L13	Cerca	76
	L14	Portal de bola com rena	77
	L15	Árvore quebra nozes	77
	L16	Bola com laço	78
	L17	Túnel iluminado	78

LEGENDA

Símbolo	Especificação
x1	indicação de peça/estrutura

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

L- VILA DO PAPAI NOEL E TRENZINHO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO


DATA: junho 16, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

69



LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
L- VILA DO PAPAI NOEL E TRENZINHO	L1	Pórtico de entrada	72
	L2	Rena iluminada	72
	L3	Urso com bola	73
	L4	Urso com balão	73
	L5	Cogumelos	73
	L6	Túnel de cartola	74
	L7	Porta retrato de papai noel	74
	L8	Porta retrato de duende	74
L- VILA DO PAPAI NOEL E TRENZINHO	L9	Bengalas	75
	L10	Conjunto de pirulitos	75
	L11	Bolas personalizadas	76
	L12	Bola com arabesco	76
	L13	Cerca	76
	L14	Portal de bola com rena	77
	L15	Árvore quebra nozes	77
	L16	Bola com laço	78
	L17	Túnel iluminado	78

PERSPECTIVA
Esc.: 1/175

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

L- VILA DO PAPAI NOEL E TRENZINHO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

70



PERSPECTIVA
Esc.: 1/110



PERSPECTIVA
Esc.: 1/110

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

L- VILA DO PAPAI NOEL E TRENZINHO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

71



L1 PÓRTICO DE ENTRADA


- Pórtico em formato e coroamento de bola natalina com sobreposição de renas em estrutura metálica com contornos em mangueira de LED blindada na cor branco quente em todas as extremidades;
- Preenchimento de pórtico em PVC Net vermelho, cordão de LED blindado vermelho (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);
- Renas com preenchimento em PVC Net dourado, cordão de LED blindado branco quente (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash); (3 unidades)

Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

TOTAL DE 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



L2 RENA ILUMINADA


- Rena natalina em estrutura metálica vazada com pintura dourada preenchida com cordão LED blindado na cor branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash)
- Galhada em estrutura metálica pintada de branco com preenchimento em cordão de led blindado branco frio.
- Aplicar acabamentos em escultura ou fibra de vidro em qualquer detalhe relevante para melhor identificação e acabamento da peça;

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm


Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas

TOTAL DE 4 UNIDADES

obs: estrutura autoportante



VISTA LATERAL
Esc.: 1/25



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/25

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

L- VILA DO PAPAI NOEL E TRENZINHO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

72



L3 URSO COM BOLA


- Urso fixado em base esférica em estrutura metálica com preenchimento em PVC Net marrom e cordão de LED blindado branco quente (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);
- Aplicar acabamentos em escultura ou fibra de vidro em qualquer detalhe relevante para melhor identificação e acabamento da peça;
- Bola em estrutura metálica com preenchimento em PVC Net vermelho e cordão de LED blindado vermelho(ambos 90% LED fixo e 10% LED flash); (1 unidade)
- Balão fixado na mão da peça do urso em escultura de fibra de vidro pintada nas cores indicadas na representação da peça. (1 unidade)

Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

TOTAL DE 1 UNIDADE


obs: estrutura autoportante



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50



L4 URSO COM BALÃO


- Urso em estrutura metálica com preenchimento em PVC Net marrom. Detalhes no rosto e patas em PVC Net bege. Aplicar cordão de LED blindado branco quente em toda estrutura (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);
- Aplicar acabamentos em escultura ou fibra de vidro em qualquer detalhe relevante para melhor identificação e acabamento da peça;
- Balões em escultura de fibra de vidro pintada nas cores indicadas na representação da peça.; (5 unidades)

Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

TOTAL DE 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50



L5 COGUMELOS

- Cogumelo feito em estrutura metálica pintada de dourado e preenchida com cordão de led blindado branco quente;
- Topo do cogumelo em estrutura metálica preenchida com PVC Net vermelho e cordão de LED blindado vermelho (90% LED fixo, 10% LED flash), contornados em mangueira de LED blindado branco quente em toda a estrutura;


Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

TOTAL DE 4 UNIDADE


obs: estrutura autoportante

L5.1 1 UNIDADE




VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50

L5.2 2 UNIDADES



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50

L5.3 1 UNIDADE



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

L- VILA DO PAPAI NOEL E TRENZINHO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

73



L6 TÚNEL DE CARTOLA


- Cartola em estrutura metálica com preenchimento em PVC Net vermelho. Cordão de led blindado vermelho (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);
- Faixa preenchida em PVC Net dourado e cordão de led blindado branco quente.
- Aplicar acabamentos dos doces, pirulitos e bengalas em escultura ou fibra de vidro para melhor identificação e acabamento da peça; (7 unidades)
- Abertura de portal em arco no centro da peça para passagem de público.

Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

TOTAL DE 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50



L7 PORTA RETRATO PAPAI NOEL


- Porta retrato em estrutura metálica com contornos em mangueira de LED blindada na cor branco quente;
- Preenchimento de papai noel nas cores indicadas na representação da peça em PVC Net com cordão de LED blindado branco quente (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);
- Preenchimento de contorno do porta retrato em PVC Net dourado, cordão de LED branco quente(ambos 90% LED fixo e 10% LED flash) e centro da peça vazado;

Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

TOTAL DE 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50



L8 PORTA RETRATO DE DUENDE


- Porta retrato em estrutura metálica com contornos em mangueira de LED blindada na cor branco quente;
- Preenchimento de duende nas cores indicadas na representação da peça em PVC Net com cordão de LED blindado branco quente (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);
- Preenchimento de contorno do porta retrato em PVC Net dourado, cordão de LED branco quente(ambos 90% LED fixo e 10% LED flash) e centro da peça vazado;

Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

TOTAL DE 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

L- VILA DO PAPAI NOEL E TRENZINHO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

74



L9 BENGALAS


- Bengalas em estrutura metálica com contornos em mangueira de LED blindada na cor branco quente;
- Preenchimento de peça em PVC Net vermelho e branco, com cordão de LED blindado branco quente (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);

Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

TOTAL DE 2 UNIDADES

obs: estrutura autoportante



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50



L10 CONJUNTO DE PIRULITOS


- Conjunto de pirulitos em estrutura metálica com preenchimento em PVC Net vermelho e branco. Cordão de led blindado vermelho (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash); (6 unidades em alturas variadas)
- Base em estrutura metálica com arranjos em festão verde e iluminação pontual em cordão de led blindado branco quente.

Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

TOTAL DE 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

L- VILA DO PAPAI NOEL E TRENZINHO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

75



L11.1 **2 UNIDADES**



L11.2 **3 UNIDADES**

L11 BOLAS PERSONALIZADAS


- Bolas preenchidas com PVC net e cordão de LED blindado nas cores verde, vermelho e branco quente conforme demonstrado na representação da peça (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Desenhos e detalhes no meio das bolas contornados em mangueira de LED blindado branco quente, verde e vermelho;


- As bolas devem ser independentes com estrutura **autoportantes.**

- Espaçar cordões de LEDs de 8cm em 8cm entre si;
TOTALIZANDO 5 UNIDADES

- CONTORNAR TODAS AS PEÇAS COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50




L12 BOLA COM ARABESCO

- Bolas em estrutura metálica dourada com detalhes em arabescos preenchida com cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);
- Contornar toda a estrutura com mangueira de LED blindado branco quente;
- Cada bola deve estar com eixo diferente em relação ao chão para dar a sensação de movimentação;
- As bolas devem ser independentes com estrutura **autoportantes.**


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm
obs: estrutura autoportante

L12.1 **3 UNIDADES**



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30

L12.2 **28 UNIDADES**




VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30

L13 CERCA

- Cerca de madeira pintada em tinta vermelha esmaltada e resistente a chuva.

- H= 0,80m, com espaçamento de 15 cm entre cada ripado

PERÍMETRO LINEAR APROXIMADO:
169 m



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/40

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

L- VILA DO PAPAI NOEL E TRENZINHO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:



L14 PORTAL DE BOLA COM RENA

- Portal de bola natalina em estrutura metálica com contornos em mangueira de LED blindada na cor branco quente; Preenchimento em PVC Net vermelho e cordão de led blindado vermelho na base do arco.
-Topo da bola em estrutura metálica com preenchimento em PVC Net dourado e cordão de led blindado branco quente.
- Rena natalina em estrutura metálica vazada com pintura dourada preenchida com cordão LED blindado na cor branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash)
(1 unidade)
- Galhada em estrutura metálica pintada de branco com preenchimento em cordão de led blindado branco frio.
- Aplicar acabamentos em escultura ou fibra de vidro em qualquer detalhe relevante para melhor identificação e acabamento da peça;


Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas
Espaçar LEDs de 8cm em 8cm
TOTAL DE 1 UNIDADE
obs: estrutura autoportante




L15 ÁRVORE DE QUEBRA NOZES

- Árvore em estrutura metálica com preenchimento em festão verde e cordão de LED blindado branco quente (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);
- Base e suporte intermediário em estrutura metálica com diferenciação de detalhes em pintura conforme as cores representadas na imagem da peça;
Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas
TOTAL DE 1 UNIDADE
obs: estrutura autoportante
- Soldadinhos de chumbo trompetistas verde e vermelho em fibra
- 16 Unidades
(plataforma superior e inferior)
Notas musicais pintadas de dourado em fibra:
- Colcheia dupla (2 Unidades)
- Colcheia simples (2 Unidades)
(plataforma superior e inferior)
- Conjunto trio de engrenagens pinados de dourado em fibra:
4 unidades
(plataforma superior e inferior)
Caixas de presente em MDF revestidas com tecido plush dourado - 50 x 50 x 50cm
2 Unidades
Caixas de presente em MDF revestidas com tecido plush verde - 70 x 70 x 70cm
2 Unidades


- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;
- Todos os objetos e a estrutura iluminada devem ser auto -portantes.



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

L- VILA DO PAPAI NOEL E TRENZINHO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:


77



L16 BOLA COM LAÇO

- Bola em estrutura metálica;
-Preenchimento em PVC net vermelho e cordão de LED blindado vermelho (90% LED fixo, 10% LED flash)
-Coroa em metalon dourado contornado com mangueira de LED blindado na cor branco quente;
- Toda a estrutura e detalhes em fractais serão contornadas com mangueira de LED blindado branco quente e preenchidas com cordão de LED blindado vermelho (90% LED fixo, 10% LED flash)
-Laço estruturado com aplicação em tecido plush aveludado vermelho
Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas
Espaçar LEDs de 8cm em 8cm
TOTAL DE 1 UNIDADE
obs: estrutura autoportante









L17 TÚNEL ILUMINADO

- Painel, túnel e arabescos em estrutura metálica pintada de dourado com contornos de todas as extremidades em mangueira de LED blindada na cor branco quente;
- Preenchimento entre as travas do túnel com PVC Net dourado e cordão de led blindado branco quente (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);
Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas
Espaçar LEDs de 8cm em 8cm
TOTAL DE 4 UNIDADES
obs: estrutura autoportante





ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

L- VILA DO PAPAI NOEL E TRENZINHO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 16, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

78



PLANTA BAIXA-JARDIM ILUMINADO

Esc.: 1/125

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
M- JARDIM ILUMINADO	M1	Pórtico de entrada	81
	M2	Árvore de renas	81
	M3	Pirâmide	82
	M4	Poste	83

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
M- JARDIM ILUMINADO	M5	Bola	83
	M6	Rena	83
	M7	Luminária gazebo	84
	M8	Luminárias	84

LEGENDA

Símbolo	Especificação
x1	indicação de peça/estrutura

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

M- JARDIM ILUMINADO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 22, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

79



PERSPECTIVA
Esc.: 1/125

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
M- JARDIM ILUMINADO	M1	Pórtico de entrada	81
	M2	Árvore de renas	81
	M3	Pirâmide	82
	M4	Poste	83

LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
M- JARDIM ILUMINADO	M5	Bola	83
	M6	Rena	83
	M7	Luminária gazebo	84
	M8	Luminárias	84

LEGENDA

Símbolo	Especificação
x1	indicação de peça/estrutura

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

M- JARDIM ILUMINADO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 22, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

80

M1



M1 PÓRTICO DE ENTRADA


- Pórticos de entrada em estrutura metálica;
- Pórtico e arabescos em estrutura metálica com contornos em mangueira de LED blindada na cor branco quente; Flor tridimensional em estrutura metálica com contornos em mangueira de LED blindado na cor vermelha
- Preenchimento de pórtico em PVC Net dourado, cordão de LED blindado branco quente (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);
- Preenchimento de flores em PVC Net vermelho, cordão de LED blindado vermelho (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);

Seguir desenho para diferenciação e aplicação de cores especificadas


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

TOTAL DE 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50

M2




M2 ÁRVORE DE RENAS

- Árvore de renas em festão na cor verde; bolas vermelhas com diâmetro entre 12-16cm e aplicação de cordão LED blindado na cor branco quente.
- Sobreposição de arabescos e 6 unidades de renas em estrutura metálica com contornos em mangueira de LED blindada na cor branco quente;
- Considerar preenchimento de iluminação da peça sendo 90% LED fixo, 10% LED flash
- Estrela no topo em estrutura metálica com preenchimento em PVC Net e cordão de led blindado branco quente.
- Base de banco em estrutura metálica e altura ergonômica padrão.


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

TOTAL DE 1 UNIDADE

obs: estrutura autoportante



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/75



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/75

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

M- JARDIM ILUMINADO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 22, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:


81

M3 PIRÂMIDES




- Pirâmide em estrutura metálica dourada com detalhes em arabescos vazados;
- Contornar toda a estrutura e arabescos com mangueira de LED blindado branco quente;
- Preenchimento de faixas da pirâmide com PVC Net e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);


Espaçar LEDs de 8cm em 8cm
obs: estrutura autoportante




VISTA FRONTAL
Esc.: 1/75



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/75



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/75



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/75

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

M- JARDIM ILUMINADO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 22, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

82

M4




M4 POSTE (2 unidades)

- Poste em estrutura metálica pintada de dourado;
- Arabescos em estrutura metálica com contornos em mangueira de LED blindada na cor branco quente;
- Preenchimento de luminárias do poste em PVC Net dourado, cordão de LED blindado branco quente (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);


Seguir desenho para diferenciação e aplicação de preenchimentos especificados

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

obs: estrutura autoportante



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30

M5




M5 BOLA (3 unidades)

- Bolas em estrutura metálica dourada com detalhes em arabescos preenchida com cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);
- Contornar toda a estrutura com mangueira de LED blindado branco quente;
- Cada bola deve estar com eixo diferente em relação ao chão para dar a sensação de movimentação;

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

obs: estrutura autoportante


M5.1 1 unidade



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50

VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50

M5.2 2 unidades



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50

VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50

M6




M6 RENA (2 unidades)


- Rena natalina em estrutura metálica vazada com pintura dourada preenchida com cordão LED blindado na cor branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash)
- Galhada em estrutura metálica pintada de branco com preenchimento em cordão de led blindado branco frio.
- Aplicar acabamentos em escultura ou fibra de vidro em qualquer detalhe relevante para melhor identificação e acabamento da peça;
- Laço estruturado no pescoço da rena em veludo vermelho.

Espaçar LEDs de 8cm em 8cm

obs: estrutura autoportante



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

M- JARDIM ILUMINADO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 22, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:


83




M7 LUMINÁRIA GAZEBO (1 Unidade)

- Gazebo de luminária em estrutura metálica com portal de acesso e saída;
- Contornos em mangueira de LED blindada na cor branco quente;
- Preenchimento de pórtico em PVC Net dourado, cordão de LED blindado branco quente (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);


Seguir desenho para diferenciação e aplicação de preenchimentos especificados
Espaçar LEDs de 8cm em 8cm
obs: estrutura autoportante



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50




VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



M8 LUMINÁRIAS (2 Unidades)


- Luminárias em estrutura metálica com arabescos sobrepostos;
- Contornos em mangueira de LED blindada na cor branco quente;
- Preenchimento de pórtico em PVC Net dourado, cordão de LED blindado branco quente (ambos 90% LED fixo e 10% LED flash);

Seguir desenho para diferenciação e aplicação de preenchimentos especificados
Espaçar LEDs de 8cm em 8cm
obs: estrutura autoportante




VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50

M8.1




VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50

M8.2



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

M- JARDIM ILUMINADO

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 22, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

84

N JARDIM DA HARMONIA



LEGENDA-PEÇAS/ESTRUTURAS DETALHADAS

Espaço	Cód	Peças/estrutura	Prancha
JARDIM DA HARMONIA	N1	Ponte	87
	N2	Conjunto de bolas	88
	N3	Bola mini	88
	N4	Árvore folha	89
	N5	Bola instagramável	89
	N6	Flor de Lótus	91
	N7	Portal Laço	91
	N8	Conjunto de caixas	92

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

PLANTA BAIXA

N - JARDIM DA HARMONIA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO


DATA: junho 10, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

85



ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

N - JARDIM DA HARMONIA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 10, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

86

N1 PONTE



PERSPECTIVA




VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50


- Ponte em estrutura metálica dourada e vermelha com cordão de LED blindado branco quente e vermelha (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Guarda-corpo em madeira tratada e pintada em vermelho. Piso em madeira tratada em tom marrom com resistência de peso para passagem de pessoas;

-Contornar toda a estrutura com mangueira de LED blindado branco quente;
- Pedras cenográficas em fibra de vidro de tamanhos diversos sobre piso de grama sintética azul (riacho) embaixo da ponte;

VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50





VISTA LATERAL
Esc.: 1/50

- Dois soldadinhos de chumbo em fibra de vidro, para entrada da ponte 75 x 55cm, H=220cm;
- Guirlandas natalinas em festão verde com laços aveludados vermelhos nos quatro balaústres maiores da ponte;
- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm; A estrutura deve ser autoportante;

EXECUTAR 1 PONTE DE MADEIRA
EXECUTAR 2 SOLDADINHOS DE CHUMBO;
EXECUTAR 4 GUIRLANDAS NATALINAS;
EXECUTAR 8 PEDRAS CENOGRÁFICAS

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

N - JARDIM DA HARMONIA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 10, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

87


N2 CONJUNTO DE BOLAS



PERSPECTIVA



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/40



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/40

- Bolas em estrutura metálica dourada com detalhes em arabescos contornados com mangueira de LED blindado branco quente;

- Cada bola deve estar com eixo diferente em relação ao chão para dar a sensação de movimentação;

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;

- A estrutura deve ser autoportante;


- EXECUTAR 3 CONJUNTOS DE BOLAS

TOTAL:
9 Bolas G
9 Bolas M
9 Bolas P


N3 BOLA MINI



PERSPECTIVA



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/15



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/15

- Seguir mesma especificação das bolas do N2;

- As bolas mini serão utilizadas para desenhar o caminho de entrada e saída da Ponte (N1);

- Cada bola deve estar com eixo diferente em relação ao chão para dar a sensação de movimentação;

- A estrutura deve ser autoportante;

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;

EXECUTAR 16 UNIDADES

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

N - JARDIM DA HARMONIA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 10, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

88


N4 ÁRVORE FOLHA



PERSPECTIVA



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/40



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/40

- Árvore em estrutura metálica dourada com detalhes das nervuras das folhas preenchidas com PVC NET dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);


- Contornar toda a estrutura com mangueira de LED blindado branco quente;

- A estrutura deve ser autoportante;


- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;

EXECUTAR 2 UNIDADES


N5 BOLA INSTAGRAMÁVEL



PERSPECTIVA
Esc.: 1/50



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA LATERAL
Esc.: 1/50

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

N - JARDIM DA HARMONIA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO


DATA: junho 10, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

89



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50

- Bola instagramável vazada em estrutura metálica dourada Ø=3,60m de diâmetro;

-Preenchimento das hastes de sustentação em PVC net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

-Contornar toda a estrutura em mangueira de LED blindado branco quente;

- Topo preenchido em festão dourado e cordão de led blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- O conjunto de bolas deve ser fixado na base da estrutura e as flores e borboletas nas chapas laterais;


- Borboletas em estrutura metálica vermelha, preenchidas em PVC NET vermelho e cordão de LED blindado vermelho (90% LED fixo, 10% LED flash);

- A estrutura deve ser autoportante, possuindo contrapeso compatível com o formato de sua estrutura;

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;

- EXECUTAR 1 UNIDADE


N5.1 BORBOLETA G



- Borboleta com estrutura em metalon e preenchidas em PVC NET na cor vermelha 160x145x80cm.

-Executar 1 unidade


N5.2 BORBOLETA P




- Borboleta com estrutura em metalon e preenchidas em PVC NET na cor vermelha 95x85x45cm.

-Executar 2 unidades


N5.3 FLOR G



N5.4 FLOR M



N5.5 FLOR P



- Flor em estrutura metálica dourada conforme tamanhos acima, preenchidos em PVC net dourado e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash) e contornada em mangueira de LED blindado branco quente.

N5.3 - Executar 2 unidades;
N5.4- Executar 2 unidades;
N5.5 - Executar 4 unidades;

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

N - JARDIM DA HARMONIA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 10, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

90

N6 FLOR DE LÓTUS








PERSPECTIVA

VISTA LATERAL
Esc.: 1/50

VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50

- Painel de flor em estrutura metálica dourada com detalhes em arabescos nas pontas das pétalas contornados de LED branco quente;


- Miolo da flor preenchido com PVC NET vermelho e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);


- A estrutura deve ser autoportante;


- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm; EXECUTAR 2 UNIDADES

N7 PORTAL LAÇO









PERSPECTIVA

VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/50

VISTA LATERAL
Esc.: 1/50

VISTA FRONTAL
Esc.: 1/50

- Portal com arcos e laço aveludado contornados com fitas de LED branco quente;

- Túnel com arcos de fita de led preenchidas com cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- Laço estruturado e aveludado no topo do arco 255 x 127cm, contornado com mangueira de LED blindado branco quente;
- A estrutura deve ser autoportante; Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;

EXECUTAR 1 UNIDADE DE ARCO e 1 UNIDADE DE LAÇO

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

N - JARDIM DA HARMONIA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 10, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA


***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:


N8 CONJUNTO DE CAIXAS



PERSPECTIVA



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/75



VISTA LATERAL
Esc.: 1/75

- Conjunto de caixas com estrutura metálica vermelha com todas as paredes em detalhes de arabescos contornados de LED Vermelho e preenchidos com PVC NET vermelho e cordão de LED blindado vermelho(90% LED fixo, 10% LED flash);

- Fitas em estrutura metálica dourada preenchidas com PVC NET dourado e cordão de LED blindado contornadas em fita de LED branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

VISTA FRONTAL
Esc.: 1/75

- Todas as caixas possuem rasgos de abertura arqueados para entrada e saída com portal dourado contornado em fita de LED branco quente, tamanho mínimo da abertura: 1,30 x 2,20

- A estrutura deve ser autoportante;

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;
EXECUTAR 1 UNIDADE DE CADA TAMANHO: 1 CAIXA P, 1 CAIXA M e 1 CAIXA G.

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

N - JARDIM DA HARMONIA

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 10, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:


92

O MONTANHA RUSSA - PÓRTICO



PERSPECTIVA





VISTA FRONTAL
Esc.: 1/75



VISTA LATERAL
Esc.: 1/75



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/75

- Pórtico de arcos em estrutura metálica dourada com detalhes em arabescos contornados com mangueira de LED dupla branco quente;

-Preencher arcos do pórtico com PVC NET dourado e com cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

- A estrutura deve ser autoportante;

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;

EXECUTAR 8 ARCOS EM ARABESCOS
EXECUTAR 1 UNIDADE DO PÓRTICO

CVG

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

N - JARDIM DA HARMONIA

ETAPA DE PROJETO:


PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 10, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:



PLANTA BAIXA - Q30S
Esc.: 1/750

P **PEÇAS COMPLEMENTARES**

LEGENDA

Símbolo	Peças/estrutura	Prancha
P1	Cerca iluminada	96
P2	Q30 - Pinheiro verde	97
P3	Q30 - Pinheiro nevado	98

Símbolo	Peças/estrutura	Prancha
P4	Q30 - Poste Sinuoso	99
P5	Q50 - Poste Sinuoso	100

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

PLANTA BAIXA

P - ESTRUTURAS COMPLEMENTARES

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO


DATA: junho 10, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:

94



PLANTA BAIXA - PINHEIROS, BOLAS, CAIXAS, ESTRELAS e BANCOS
Esc.: 1/750

Símbolo	Peças/estrutura	Prancha
P6	Subwoofer estrelado	101
P7	P7.1 - Pinheiro P	101
P7	P7.2 - Pinheiro M	101
P7	P7.3 - Pinheiro G	101

Símbolo	Peças/estrutura	Prancha
P8	Bolas	102
P9	Caixas de presente	102
P10	Estrelas	102
P11	Letreiro Natal do Bem - OVG	102
	Bancos	102

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

P - ESTRUTURAS COMPLEMENTARES

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 10, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

95

P1 CERCA ILUMINADA



CERCA ILUMINADA - PERSPECTIVA
Esc.: 1/40




DETALHE ESTRELA CERCA
Esc.: 1/10

- Cerca em estrutura metálica na cor dourada

-Preenchida com cordões de LED blindado na cor branco quente e contornada com mangueiras de LED blindado de mesma cor;

- Toda a estrutura deve ser auto-portante

COMPRIMENTO LINEAR APROXIMADO DE CERCAMENTO: 380m



MÓDULOS EM CONJUNTO NO CERCAMENTO- VISTA FRONTAL
Esc.: 1/40

LEGENDA

Símbolo	Especificação
	Cotas Gerais
	Cotas Secundárias

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;

- CONTORNAR TODAS AS PEÇAS COM MANGUEIRA DE LED BLINDADO BRANCO QUENTE

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

P - ESTRUTURAS COMPLEMENTARES

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 10, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:


96

P2

Q-30 - PINHEIRO VERDE




PERSPECTIVA
Esc.: 1/30



- Árvores em festão na cor verde e bolas decorativas vermelhas, de veludo com diâmetro entre 8-15cm e espaçadas a cada 10cm. Preenchimento com cordão de LED de blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash)

- Estrutura de Q30 revestida em forração de tecido na cor marrom A= 1,91m² - 1,20 Metro lineares - H=1,70m

VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30

- Pinheiro preenchido com festão verde, cordão de LED blindado (90% LED fixo, 10% LED flash) e coberto de bolas metálicas vermelhas lisas com o diâmetro de 15cm.

- Área de preenchimento em média com 12 bolas a cada metro quadrado.

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;

EXECUTAR 36 unidades

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

P - ESTRUTURAS COMPLEMENTARES

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 10, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

97

P3 Q-30 - PINHEIRO NEVADO




PERSPECTIVA
Esc.: 1/30



Árvores em festão na cor verde e com ponta "nevada"
Preenchimento com cordão de LED
blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash)

Estrutura de Q30 revestida em forração de tecido na cor marrom
A= 1,91m² - 1,20 Metro lineares - H=1,70m

VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30

- Pinheiro preenchido com festão verde, cordão de LED blindado (90% LED fixo, 10% LED flash) e coberto de bolas metálicas vermelhas lisas com o diâmetro de 15cm.

- Todas as unidades de Q-30 com pinheiro nevado estão localizadas no Polo norte.

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;

EXECUTAR 4 unidades

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

P - ESTRUTURAS COMPLEMENTARES

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 10, 2026


REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

98


P4 Q-30 - POSTE SINUOSO




PERSPECTIVA
Esc.: 1/30



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30



VISTA LATERAL
Esc.: 1/30



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30

- Espirais em festão verde preenchidos com cordão de LED blindado na cor branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash) fixados em estrutura metálica de Q30;

- 6 estrelas douradas com hastes em 3 alturas diferentes contornadas com mangueira de LED e preenchidas com PVC NET e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash)

- Todas as estruturas deste item estarão localizadas na Vila do Papai Noel
- Preencher toda a estrutura com cordão de LED blindado branco quente
- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;

EXECUTAR 6 HASTES ESTRELADAS para cada poste sinuoso (Total: 12 UNIDADES)
EXECUTAR 2 UNIDADES DE POSTES SINUOSOS Q30

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

P - ESTRUTURAS COMPLEMENTARES

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 10, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

99


P5 Q-50 - POSTE SINUOSO



PERSPECTIVA
Esc.: 1/30



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/30



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/30

-Fazer espirais grossos, proporcionais ao tamanho da peça do Q50, para não ficar pequeno

Área preenchimento de festão com cordões de LED blindado A=9,08m² - 2,00 Metros Lineares - H=4,55m

- Estrelas douradas com hastes em 3 alturas diferentes (H= 60, 85 e 110cm) contornadas com mangueira de LED e preenchidas com PVC NET e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash)

- Espirais em festão verde preenchidos com cordão de LED blindado na cor branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash) fixados em estrutura metálica de Q30;

- 6 estrelas douradas com hastes em 3 alturas diferentes contornadas com mangueira de LED e preenchidas com PVC NET e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash)

- Preencher toda a estrutura com cordão de LED blindado branco quente
- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;

EXECUTAR 6 HASTES ESTRELADAS para cada poste sinuoso (Total: 60 UNIDADES)

EXECUTAR 10 UNIDADES DE POSTE SINUOSO Q-50

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

P - ESTRUTURAS COMPLEMENTARES

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 10, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**


PRANCHA:

100


P6 SUBWOOFER ESTRELADO



PERSPECTIVA



VISTA FRONTAL
Esc.: 1/20



VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/20

- Caixa com tela marrom para instalação e manutenção de Subwoofer com base em caixa de madeira com porta de acesso lateral;

- Frente e laterais contornadas com mangueira de LED blindado branco quente e preenchidas com cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);


- 6 Estrelas douradas (47x47cm) com hastes em 6 alturas diferentes (H= 60, 85 e 110cm) contornadas com mangueira de LED e preenchidas com PVC NET e cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash)

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;

- EXECUTAR 6 HASTES ESTRELADAS para cada subwoofer (Total: 78 UNIDADES)


- EXECUTAR 13 UNIDADES DE SUBWOOFER ESTRELADO

P7 PINHEIROS




P7.1 PINHEIRO G
Esc.: 1/30

- EXECUTAR 10 UNIDADES



P7.2 PINHEIRO M
Esc.: 1/30

- EXECUTAR 15 UNIDADES



P7.3 PINHEIRO P
Esc.: 1/30

- EXECUTAR 25 UNIDADES

-Pinheiros feitos em estrutura metálica preenchidas com festão verde com cordão de LED blindado branco quente (90% LED fixo, 10% LED flash);

-Bolas metálicas vermelhas lisas, com 15 cm de diâmetro. Preenchimento de 12 bolas por metro quadrado.

- Todos os pinheiros devem ser auto-portantes.

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

P - ESTRUTURAS COMPLEMENTARES

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 10, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA:


101

P8 BOLAS


- Bolas feitas em estrutura metálica na cor vermelha preenchidas com festão e cordão de LED blindado na cor vermelha (LED blindado 90% LED fixo, 10% LED flash).

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;

- EXECUTAR 15 UNIDADES.



PERSPECTIVA
Esc.: 1/20




VISTA FRONTAL
Esc.: 1/20

P9 CAIXAS DE PRESENTES


Caixa de presente feita em estrutura metálica na cor dourada preenchidas com e cordão de LED blindado (90% LED fixo, 10% LED flash) vermelho e branco quente.

- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;

- EXECUTAR 15 UNIDADES.




PERSPECTIVA
Esc.: 1/20




VISTA FRONTAL
Esc.: 1/20

P10 ESTRELAS



PERSPECTIVA
Esc.: 1/10

- Estrela em estrutura metálica na cor dourada preenchida com cordão de LED blindado branco quente (LED blindado 90% LED fixo, 10% LED flash).




VISTA FRONTAL
Esc.: 1/10


- Todos as estrelas devem ser auto-portantes.
- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm;
- EXECUTAR 15 UNIDADES.

P11 LETREIRO NATAL DO BEM - OVG



PERSPECTIVA





VISTA FRONTAL
Esc.: 1/125

- Letreiros com base em estrutura metálica com cordão de led blindado na cor branco quente, em todas as faces aplicar tela de PVC NET na cor dourada. Contornar as letras com neon na cor branco quente
- Considerar preenchimento de Iluminação da peça sendo 90% LED fixo, 10% LED flash
- Base elevada e revestida com grama sintética 1,2mm vermelha
- Espaçar LEDs de 8cm em 8cm; A estrutura deve ser autoportante;

ARQUITETA:

GISELLE MOTTA DE PAULA
CAU A76832-4

PROPRIETÁRIO:

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Av. T-14, 249 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-130

P - ESTRUTURAS COMPLEMENTARES

ETAPA DE PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO

DATA: junho 10, 2026

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA:
ISABELLY FERREIRA LACERDA
BRENDA DE SOUZA GONÇALVES
MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA

***CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL**

PRANCHA: