



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	REGINALDO DIAS	Telefone	(62) 3201-9495	Celular:	(62) 9 8248-0072
e-mail:	reginaldo.dias@ovg.org.br			PROCESSO Nº	202600058004704

VALIDADE DA COTAÇÃO: DE 28 DE JULHO DE 2026 A 04 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 18:00 HORAS. PROPOSTAS RECEBIDAS APÓS A DATA LIMITE, SERÃO DESCONSIDERADAS.
O prazo de recebimento da cotação poderá ser prorrogado, no interesse desta Organização.

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:					
Razão Social:					
CNPJ.:			Inscrição Estadual:		
Contato: (Nome)			Inscrição Municipal:		
Telefone:			e-mail:		
Celular:			Outros:		
Endereço:				CEP.:	
Banco:		Agência:		Conta:	Operação:

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

OBJETO : Trata-se da contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais elétricos destinados à execução das instalações elétricas temporárias do projeto Natal do Bem – Edição 2026, contemplando a 1ª e a 2ª Etapas, bem como a decoração do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, conforme as especificações estabelecidas no Termo de Referência.

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E 3/4"		Unid.	3		R\$ -
2	TAMPA PARA CONDULETE COM 1 MÓDULO		Unid.	3		R\$ -
3	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES PARA CONDULETE		Unid.	3		R\$ -
4	TERMINAL TUBULAR ILHOS PARA CABOS 2,5MM²		Unid.	200		R\$ -
5	TERMINAL TUBULAR ILHOS PARA CABOS 4MM²		Unid.	200		R\$ -
6	TERMINAL TUBULAR ILHOS PARA CABOS 6MM²		Unid.	100		R\$ -
7	TERMINAL TUBULAR ILHOS PARA CABOS 10MM²		Unid.	100		R\$ -
8	TERMINAL TUBULAR ILHOS PARA CABOS 16MM²		Unid.	30		R\$ -
9	TERMINAL OLHAL COMPRESS. PARA CABOS 1,5 A 2,5MM², FURO M6		Unid.	200		R\$ -
10	TERMINAL OLHAL COMPRESS. PARA CABOS 4 A 6 MM², FURO M8		Unid.	200		R\$ -
11	TERMINAL OLHAL COMPRESS. PARA CABOS 10MM², FURO M8		Unid.	50		R\$ -
12	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS 16MM²		Unid.	20		R\$ -
13	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS 25MM²		Unid.	50		R\$ -
14	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS 120MM²		Unid.	20		R\$ -
15	CONECTOR TERMINAL GENÉRICO ATÉ 25 MM²		Unid.	60		R\$ -
16	LUVA DE EMENDA PARA CABO 25MM², CONEXÃO POR COMPRESSÃO, ACABAMENTO ESTANHADO		Unid.	12		R\$ -
17	LUVA DE EMENDA PARA CABO 16MM², CONEXÃO POR COMPRESSÃO, ACABAMENTO ESTANHADO		Unid.	12		R\$ -
18	LUVA DE EMENDA PARA CABO 35MM², CONEXÃO POR COMPRESSÃO, ACABAMENTO ESTANHADO		Unid.	12		R\$ -

LOTE 2						
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	QUADRO DE COMANDO 600X600X200MM COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E IP66		Unid.	1		R\$ -
2	QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PVC 16 DISJUNTORES COM BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA		Unid.	15		R\$ -
3	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 32A FIXAÇÃO EM TRILHO DIN		Unid.	5		R\$ -
4	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 40A FIXAÇÃO EM TRILHO DIN		Unid.	7		R\$ -
5	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 50A FIXAÇÃO EM TRILHO DIN		Unid.	2		R\$ -
6	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 63A FIXAÇÃO EM TRILHO DIN		Unid.	2		R\$ -
7	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 63A CAIXA MOLDADA		Unid.	2		R\$ -
8	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 80A - CAIXA MOLDADA		Unid.	7		R\$ -
9	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 100A - CAIXA MOLDADA		Unid.	3		R\$ -
10	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 125A - CAIXA MOLDADA		Unid.	1		R\$ -
11	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 20A FIXAÇÃO EM TRILHO DIN		Unid.	30		R\$ -
12	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 25A FIXAÇÃO EM TRILHO DIN		Unid.	10		R\$ -
13	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 32A FIXAÇÃO EM TRILHO DIN		Unid.	15		R\$ -
14	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 40A FIXAÇÃO EM TRILHO DIN		Unid.	10		R\$ -
15	INTERRUPTOR BIPOLAR DR FASE/NEUTRO - IN 30MA) – 40A FIXAÇÃO EM TRILHO DIN		Unid.	5		R\$ -
16	TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMÁVEL PARA TRILHO, 16A/100-240V COM ATÉ 20 PROGRAMAÇÕES INDEPENDENTES ON/OFF, DISPLAY LCD DIGITAL		Unid.	1		R\$ -
17	CONTACTORA TRIPOLAR 380V BOBINA 220V - 50A		Unid.	2		R\$ -
18	BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PENTE EM COBRE ELETROLÍTICO, ISOLADO COM PVC AUTOEXTINGUÍVEL, 80A PARA 12 DISJUNTORES		Unid.	8		R\$ -
19	BARRAMENTO MONOFÁSICO TIPO PENTE EM COBRE ELETROLÍTICO, ISOLADO COM PVC AUTOEXTINGUÍVEL, 63A PARA 12 DISJUNTORES		Unid.	2		R\$ -
20	KIT BARRAMENTO NEUTRO E TERRA 100A, EM BARRA DE COBRE		Unid.	2		R\$ -
21	KIT BARRAMENTO NEUTRO E TERRA DIN 12 VIAS COM SUPORTE - 63A		Unid.	6		R\$ -
22	ISOLADOR EPOXI TIPO BUJÃO BAIXA TENSÃO NOMINAL 1kV 30x30MM E ROSCA INTERNA METÁLICA M6.		Unid.	10		R\$ -
23	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 40kA 275V Classe 2		Unid.	4		R\$ -
24	TRILHO DIN PERFURADO 1 METRO FERRO ZINCADO 35 X 7,5 X 1000MM		Unid.	4		R\$ -
TOTAL LOTE 02						R\$ -
LOTE 3						
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	RÉGUA DE TOMADAS 5 PONTOS 20A, PADRÃO DAS TOMADAS NBR 14136 – 2P+T, CORPO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E COR PRETA		Unid.	50		R\$ -
2	PLUGUE FEMEA 2P+T - 10A - COR PRETA		Unid.	30		R\$ -
3	PLUGUE FEMEA 2P+T - 20A - COR PRETA		Unid.	30		R\$ -
4	PLUGUE MACHO 2P+T - 10A - COR PRETA		Unid.	30		R\$ -
5	PLUGUE MACHO 2P+T - 20A - COR PRETA		Unid.	30		R\$ -

6	BOCAL PVC E27 COM RABICHO - COR PRETA		Unid.	10		R\$ -
7	FIXADOR PLÁSTICO DE FIO TIPO "MIGUELÃO" REDONDO, 5MM COM PREGO, MATERIAL EM POLIETINENO (PE) DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA		Unid.	6000		R\$ -
8	RABICHO FEMEA 2P+T 20A 2,5MM² , 30CM - COR PRETA		Unid.	100		R\$ -
9	FITA ISOLANTE ALTA-FUSÃO, AUTOVULCANIZANTE, FABRICADA EM BORRACHA DE ETILENO PROPILENO (EPR), LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 10 METROS, ESPESSURA 0,76 MM.		Unid.	20		R\$ -
10	FITA ISOLANTE DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), RETARDANTE DE CHAMA (AUTOEXTINGUÍVEL), RESISTÊNCIA A UMIDADE E RAIOS UV - 19mm x 20m E ESPESSURA DE 0,19mm - COR PRETA		Unid.	50		R\$ -
11	FITA ISOLANTE DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), RETARDANTE DE CHAMA (AUTOEXTINGUÍVEL), RESISTÊNCIA A UMIDADE E RAIOS UV - 19mm x 20m E ESPESSURA DE 0,19mm - COR VERMELHA		Unid.	5		R\$ -
12	FITA ISOLANTE DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), RETARDANTE DE CHAMA (AUTOEXTINGUÍVEL), RESISTÊNCIA A UMIDADE E RAIOS UV - 19mm x 20m E ESPESSURA DE 0,19mm - COR BRANCA		Unid.	5		R\$ -
13	FITA ISOLANTE DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), RETARDANTE DE CHAMA (AUTOEXTINGUÍVEL), RESISTÊNCIA A UMIDADE E RAIOS UV - 19mm x 20m E ESPESSURA DE 0,19mm - COR AZUL		Unid.	5		R\$ -
14	FITA ISOLANTE DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), RETARDANTE DE CHAMA (AUTOEXTINGUÍVEL), RESISTÊNCIA A UMIDADE E RAIOS UV - 19mm x 20m E ESPESSURA DE 0,19mm - COR VERDE		Unid.	5		R\$ -
15	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FABRICADA EM POLIAMIDA (NYLON 6.6) DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NA COR PRETA COM ADITIVO ANTI-UV PARA USO EXTERNO, LARGURA 4,8MM E COMPRIMENTO 400MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.		Pct.	30		R\$ -
16	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FABRICADA EM POLIAMIDA (NYLON 6.6) DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NA COR PRETA COM ADITIVO ANTI-UV PARA USO EXTERNO, LARGURA 4,8MM E COMPRIMENTO 300MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.		Pct.	30		R\$ -
17	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FABRICADA EM POLIAMIDA (NYLON 6.6) DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NA COR PRETA COM ADITIVO ANTI-UV PARA USO EXTERNO, LARGURA 13,5MM E COMPRIMENTO 540MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.		Pct.	30		R\$ -
18	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FABRICADA EM POLIAMIDA (NYLON 6.6) DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NA COR PRETA COM ADITIVO ANTI-UV PARA USO EXTERNO, LARGURA 3,6MM E COMPRIMENTO 150MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.		Pct.	40		R\$ -
TOTAL LOTE 03						R\$ -
LOTE 4						
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PISO MOEDA EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE PRETO 3MM, 1,2 METROS DE LARGURA		Metro	25		R\$ -
TOTAL LOTE 04						R\$ -
LOTE 5						
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	HASTES DE ATERRAMENTO COBREADAS DE 5/8" X 2,40 MTS		Unid.	3		R\$ -
2	CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO - 5/8"		Unid.	3		R\$ -

3	CONECTOR PERFURANTE COM ISOLAMENTO PARA DERIVAÇÃO ELÉTRICA EM CONDUTORES COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA DIELÉTRICA, CAPACIDADE DO CONDUTOR PRINCIPAL (ALIMENTADOR), 10/95MM², CAPACIDADE DO CONDUTOR DERIVADO 1,5/10MM², TENSÃO DE OPERAÇÃO ATÉ 1 KV e TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ATÉ 90 °C.		Unid.	200		R\$ -
4	ARAME GALVANIZADO 16AWG COM REVESTIMENTO DE ZINCO		Kg	1		R\$ -
5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC PRETO 2", ANTICHAMAS E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV.		Metro	40		R\$ -
6	CORDOALHA COBRE ELETROLÍTICO NÚ 07 FIOS 16MM²		Metro	8		R\$ -
TOTAL LOTE 05						R\$ -
LOTE 6						
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CORDA TRANÇADA DE MULTIFILAMENTO SINTÉTICO (POLIPROPILENO (PP) OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), FLEXÍVEL, NA COR PRETA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4,0 MM, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO ≥ 150 KGF COM PROTEÇÃO UV.		Metro	100		R\$ -
2	CORDA TRANÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA CONFECCIONADA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ENCERADO, FLEXÍVEL, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12,0 MM, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO ≥ 500 KGF, BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA E PROTEÇÃO UV.		Metro	400		R\$ -
TOTAL LOTE 06						R\$ -
LOTE 7						
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL DE 50 CM (500 MM) DE DIÂMETRO, MONOFÁSICO, ROTAÇÃO NOMINAL MÍNIMA DE 1.400RPM, VAZÃO MÍNIMA DE 140 m³/min E NÍVEL DE RUÍDO ≤ 85DB.		Unid.	5		R\$ -
TOTAL LOTE 07						R\$ -
LOTE 8						
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	REFLETOR LED UFO HIGH BAY DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA NOMINAL 100W, FLUXO LUMINOSO: ≥ 9.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA: ≥ 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 6.500 K (LUZ BRANCA FRIA) E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66		Unid.	10		R\$ -
2	LÂMPADA DE LED TIPO BULBO, 80W, SOQUETE E27, TEMPERATURA DE COR 6500K (BRANCO FRIO), FLUXO LUMINOSO ≥ 5.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA ≥ 83 LM/W E DRIVER INTEGRADO, CORPO EM PLÁSTICO TERMODISSIPADOR COM DIFUSOR LEITOSO		Unid.	10		R\$ -
TOTAL LOTE 08						R\$ -
LOTE 9						
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	STROBO REDONDO EM LED SMD DE ALTA INTENSIDADE, POTÊNCIA 12W, COR BRANCO FRIO (TEMPERATURA DE COR: 6000K A 6500K), FREQUÊNCIA DE PISCAGEM ENTRE 50 E 60 PISCADAS POR MINUTO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 - PARA USO EXTERNO E CORPO EM ALUMÍNIO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA		Unid.	30		R\$ -
2	SPOT PARA TRILHO CILÍNDRICO AR111, MEDIDA: 215X115X115 MM, FORNECIDO COM LÂMPADA, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20, PRETO.		Unid.	110		R\$ -

3	TRILHO ELETRIFICADO PRETO DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO PARA GESSO OU LAJE, BIVOLT, PARA SPOT AR111 DIRECIONÁVEL, POTÊNCIA ATÉ 700 W, FORNECIDO EM BARRAS DE 1M.		BR	50		R\$	-
4	CONECTOR RETO TIPO "I" PARA TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR, PRETO, PARA SPOTS AR111 DIRECIONÁVEL		Unid.	25		R\$	-
5	VARAL DE LUZES PARA ÁREA EXTERNA, SOQUETE E27, COM IP 65 CORDÃO BLINDADO, COM ARGOLA PARA CORDA DE SUSTENTAÇÃO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, FIO EM COBRE FLEXÍVEL ISOLADO COM PVC EMBORRACHADO E CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE MACHO COM PROTEÇÃO ISOLANTE E VEDAÇÃO.		Metro	1300		R\$	-
6	MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL NA COR BRANCO QUENTE, 12MM DE DIÂMETRO EXTERNO, FORMATO REDONDO, FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE E VEDADO, TENSÃO DE OPERAÇÃO 220V, PROTEÇÃO UV, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 - PARA APLICAÇÕES EXTERNAS, CONECTORES DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE E TERMINAL FINAL VEDADO		Metro	200		R\$	-
7	CONECTOR PARA EMENDA DE MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL 12MM DE DIÂMETRO		Unid.	50		R\$	-
8	LÂMPADA DE LED MINI BULBO / BOLINHA, E27, POTENCIA 3W, BRANCO QUENTE 2800K		Unid.	500		R\$	-
TOTAL LOTE 09						R\$	-

LOTE 10

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PARAFUSO, M5(3/16")x20mm, CABEÇA PHILLIPS		Unid.	100		R\$ -
2	ARRUELA LISA, P/ PARAFUSO M5 (3/16")		Unid.	100		R\$ -
3	CABO DE AÇO GALVANIZADO 3/16" COM REVESTIMENTO PVC PRETO, 6x7mm		Metro	2600		R\$ -
4	CLIPS GRAMPO PARA CABO DE AÇO 3/16"		Unid.	150		R\$ -
5	BARRA CHATA DE AÇO CARBONO LAMINADO A QUENTE, COM SEÇÃO TRANSVERSAL RETANGULAR DE 7/8 POLEGADA (22,23 MM) DE LARGURA POR 1/8 POLEGADA (3,18 MM) DE ESPESSURA - 6 METROS		BR	15		R\$ -
6	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO, COM SEÇÃO TRANSVERSAL RETANGULAR DE 7/8 POLEGADA (22,23 MM) DE LARGURA POR 1/8 POLEGADA (3,18 MM) DE ESPESSURA - FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS		Metro	30		R\$ -
7	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 3/16", GANCHO-OLHAL		Unid.	120		R\$ -
8	CADEADO LATÃO, FECHAMENTO À CHAVE, 40MM, FORNECIDO COM 2 CHAVES.		Unid.	4		R\$ -
TOTAL LOTE 10						R\$ -

LOTE 11

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	TERMINAL TUBULAR ILHOS PARA CABOS 2,5MM²		Unid.	100		R\$ -
2	TERMINAL TUBULAR ILHOS PARA CABOS 4MM²		Unid.	100		R\$ -
3	TERMINAL TUBULAR ILHOS PARA CABOS 6MM²		Unid.	100		R\$ -
4	TERMINAL TUBULAR ILHOS PARA CABOS 10MM² □		Unid.	100		R\$ -
5	TERMINAL TUBULAR ILHOS PARA CABOS 16MM²		Unid.	10		R\$ -
6	TERMINAL OLHAL COMPRESS. PARA CABOS 1,5 A 2,5MM², FURO M6		Unid.	100		R\$ -
7	TERMINAL OLHAL COMPRESS. PARA CABOS 4 A 6 MM², FURO M8		Unid.	100		R\$ -

8	TERMINAL OLHAL COMPRESS. PARA CABOS 10MM², FURO M8		Unid.	50		R\$	-
9	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS 16MM²		Unid.	10		R\$	-
10	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS 25MM²		Unid.	20		R\$	-
11	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS 120MM²□		Unid.	12		R\$	-
12	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS 240MM²□		Unid.	12		R\$	-
13	CONECTOR TERMINAL GENÉRICO ATÉ 25 MM²		Unid.	30		R\$	-
14	LUVA DE EMENDA PARA CABO 25MM², CONEXÃO POR COMPRESSÃO, ACABAMENTO ESTANHADO		Unid.	10		R\$	-
15	LUVA DE EMENDA PARA CABO 16MM², CONEXÃO POR COMPRESSÃO, ACABAMENTO ESTANHADO		Unid.	10		R\$	-
16	LUVA DE EMENDA PARA CABO 35MM², CONEXÃO POR COMPRESSÃO, ACABAMENTO ESTANHADO		Unid.	10		R\$	-
17	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (CINCO), ANTICHAMAS, ISOLADOS POR COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR OU XLPE 90°C 0,6/1 KV – 16mm²		Metro	50		R\$	-
18	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (CINCO), ANTICHAMAS, ISOLADOS POR COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR OU XLPE 90°C 0,6/1 KV – 35mm²		Metro	50		R\$	-
19	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 3 VIAS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (CINCO), ANTICHAMAS, ISOLADOS POR COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR OU XLPE 90°C 0,6/1 KV – 2,5mm²		Metro	1000		R\$	-
20	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 3 VIAS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (CINCO), ANTICHAMAS, ISOLADOS POR COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR OU XLPE 90°C 0,6/1 KV – 4mm²		Metro	500		R\$	-
21	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 5 VIAS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (CINCO), ANTICHAMAS, ISOLADOS POR COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR OU XLPE 90°C 0,6/1 KV – 4mm²		Metro	40		R\$	-
22	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 4 VIAS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (CINCO), ANTICHAMAS, ISOLADOS POR COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR OU XLPE 90°C 0,6/1 KV – 6mm²		Metro	40		R\$	-
23	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 5 VIAS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (CINCO), ANTICHAMAS, ISOLADOS POR COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR OU XLPE 90°C 0,6/1 KV – 6mm²		Metro	30		R\$	-
24	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 3 VIAS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (CINCO), ANTICHAMAS, ISOLADOS POR COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR OU XLPE 90°C 0,6/1 KV – 6mm²		Metro	100		R\$	-

25	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 4 VIAS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (CINCO), ANTICHAMAS, ISOLADOS POR COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR OU XLPE 90°C 0,6/1 KV – 25mm²		Metro	30		R\$ -
26	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 3 VIAS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (CINCO), ANTICHAMAS, ISOLADOS POR COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR OU XLPE 90°C 0,6/1 KV – 10mm²		Metro	50		R\$ -
27	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 5 VIAS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (CINCO), ANTICHAMAS, ISOLADOS POR COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR OU XLPE 90°C 0,6/1 KV – 10mm²		Metro	40		R\$ -
28	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX, ENCORDOAMENTO CLASSE 2 (DOIS), ISOLADOS POR COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR OU XLPE 90°C 0,6/1 KV – 3x1x25+25		Metro	100		R\$ -
TOTAL LOTE 11						R\$ -

NOTAS: Todos os cabos elétricos cujo quantitativo de fornecimento seja superior a 100 (cem) metros deverão ser entregues em lances contínuos, acondicionados em bobinas e nas quantidades especificadas para cada item, visando evitar a realização de emendas durante a instalação, reduzir o desperdício de material e garantir a qualidade e a confiabilidade das instalações elétricas.

LOTE 12 - (Sob demanda)						
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	QUADRO DE COMANDO 600X600X200MM COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E IP66		Unid.	1		R\$ -
2	QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PVC 16 DISJUNTORES COM BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA		Unid.	10		R\$ -
3	QUADRO DISTRIBUIÇÃO METÁLICO SOBREPOR - 12 DISJUNTORES DIN		Unid.	2		R\$ -
4	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 32A FIXAÇÃO EM TRILHO DIN		Unid.	10		R\$ -
5	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 40A FIXAÇÃO EM TRILHO DIN		Unid.	10		R\$ -
6	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 50A FIXAÇÃO EM TRILHO DIN		Unid.	2		R\$ -
7	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 63A FIXAÇÃO EM TRILHO DIN		Unid.	5		R\$ -
8	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 63A CAIXA MOLDADA		Unid.	5		R\$ -
9	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 80A - CAIXA MOLDADA		Unid.	3		R\$ -
10	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 100A - CAIXA MOLDADA		Unid.	3		R\$ -
11	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 125A - CAIXA MOLDADA		Unid.	1		R\$ -
12	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 20A FIXAÇÃO EM TRILHO DIN		Unid.	10		R\$ -
13	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 25A FIXAÇÃO EM TRILHO DIN		Unid.	10		R\$ -
14	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 32A FIXAÇÃO EM TRILHO DIN		Unid.	15		R\$ -
15	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C – 40A FIXAÇÃO EM TRILHO DIN		Unid.	5		R\$ -
16	INTERRUPTOR BIPOLAR DR FASE/NEUTRO - IN 30MA) – 25A FIXAÇÃO EM TRILHO DIN		Unid.	5		R\$ -
17	INTERRUPTOR BIPOLAR DR FASE/NEUTRO - IN 30MA) – 40A FIXAÇÃO EM TRILHO DIN		Unid.	5		R\$ -
18	CONTACTORA TRIPOLAR 380V BOBINA 220V - 50A		Unid.	1		R\$ -

19	BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PENTE EM COBRE ELETROLÍTICO, ISOLADO COM PVC AUTOEXTINGUÍVEL, 80A PARA 12 DISJUNTORES		Unid.	5		R\$ -
20	BARRAMENTO MONOFÁSICO TIPO PENTE EM COBRE ELETROLÍTICO, ISOLADO COM PVC AUTOEXTINGUÍVEL, 63A PARA 12 DISJUNTORES		Unid.	2		R\$ -
21	KIT BARRAMENTO NEUTRO E TERRA 100A, EM BARRA DE COBRE		Unid.	2		R\$ -
22	KIT BARRAMENTO NEUTRO E TERRA DIN 12 VIAS COM SUPORTE - 63A		Unid.	4		R\$ -
23	ISOLADOR EPOXI TIPO BUJÃO BAIXA TENSÃO NOMINAL 1kV 30x30MM E ROSCA INTERNA METÁLICA M6.		Unid.	10		R\$ -
24	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 40kA 275V Classe 2		Unid.	4		R\$ -
25	BARRA CONDUTORA DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO RETANGULAR, RÍGIDA, LARGURA 1.1/4" (31,75 MM), ESPESSURA 3/8" (9,52 MM) – 600A		Metro	1		R\$ -
26	BARRA CONDUTORA DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO RETANGULAR, RÍGIDA, LARGURA 3/4" (19,05 MM), ESPESSURA 1/16" (1,59 MM) – 210A		Metro	3		R\$ -
27	BARRA CONDUTORA DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO RETANGULAR, RÍGIDA, LARGURA 1.1/4" (31,75 MM), ESPESSURA 3/16" (4,76MM) - 350A		Metro	3		R\$ -
28	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA LEVE GALVANIZADA A FOGO 1 ESTRIBO		Unid.	15		R\$ -
29	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA LEVE GALVANIZADA A FOGO 2 ESTRIBOS		Unid.	15		R\$ -
30	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA LEVE GALVANIZADA A FOGO 4 ESTRIBOS		Unid.	15		R\$ -
TOTAL LOTE 12						R\$ -
LOTE 13 - (Sob demanda)						
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	RÉGUA DE TOMADAS 5 PONTOS 20A, PADRÃO DAS TOMADAS NBR 14136 – 2P+T, CORPO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E COR PRETA		Unid.	30		R\$ -
2	PLUGUE FEMEA 2P+T - 10A - COR PRETA		Unid.	20		R\$ -
3	PLUGUE FEMEA 2P+T - 20A - COR PRETA		Unid.	20		R\$ -
4	PLUGUE MACHO 2P+T - 10A - COR PRETA		Unid.	20		R\$ -
5	PLUGUE MACHO 2P+T - 20A - COR PRETA		Unid.	20		R\$ -
6	BOCAL PVC E27 COM RABICHO - COR PRETA		Unid.	10		R\$ -
7	FIXADOR PLÁSTICO DE FIO TIPO "MIGUELÃO" REDONDO, 5MM COM PREGO, MATERIAL EM POLIETILENO (PE) DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA		Unid.	4000		R\$ -
8	FITA ISOLANTE ALTA-FUSÃO, AUTOVULCANIZANTE, FABRICADA EM BORRACHA DE ETILENO PROPILENO (EPR), LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 10 METROS, ESPESSURA 0,76 MM.		Unid.	20		R\$ -
9	FITA ISOLANTE DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), RETARDANTE DE CHAMA (AUTOEXTINGUÍVEL), RESISTÊNCIA A UMIDADE E RAIOS UV - 19mm x 20m E ESPESSURA DE 0,19mm - COR PRETA		Unid.	30		R\$ -
10	FITA ISOLANTE DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), RETARDANTE DE CHAMA (AUTOEXTINGUÍVEL), RESISTÊNCIA A UMIDADE E RAIOS UV - 19mm x 20m E ESPESSURA DE 0,19mm - COR VERMELHA		Unid.	3		R\$ -

11	FITA ISOLANTE DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), RETARDANTE DE CHAMA (AUTOEXTINGUÍVEL), RESISTÊNCIA A UMIDADE E RAIOS UV - 19mm x 20m E ESPESSURA DE 0,19mm - COR BRANCA		Unid.	3		R\$	-
12	FITA ISOLANTE DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), RETARDANTE DE CHAMA (AUTOEXTINGUÍVEL), RESISTÊNCIA A UMIDADE E RAIOS UV - 19mm x 20m E ESPESSURA DE 0,19mm - COR AZUL		Unid.	3		R\$	-
13	FITA ISOLANTE DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), RETARDANTE DE CHAMA (AUTOEXTINGUÍVEL), RESISTÊNCIA A UMIDADE E RAIOS UV - 19mm x 20m E ESPESSURA DE 0,19mm - COR VERDE		Unid.	3		R\$	-
14	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FABRICADA EM POLIAMIDA (NYLON 6.6) DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NA COR PRETA COM ADITIVO ANTI-UV PARA USO EXTERNO, LARGURA 4,8MM E COMPRIMENTO 400MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.		Pct.	20		R\$	-
15	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FABRICADA EM POLIAMIDA (NYLON 6.6) DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NA COR PRETA COM ADITIVO ANTI-UV PARA USO EXTERNO, LARGURA 4,8MM E COMPRIMENTO 300MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.		Pct.	20		R\$	-
16	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FABRICADA EM POLIAMIDA (NYLON 6.6) DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NA COR PRETA COM ADITIVO ANTI-UV PARA USO EXTERNO, LARGURA 13,5MM E COMPRIMENTO 540MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.		Pct.	15		R\$	-
17	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FABRICADA EM POLIAMIDA (NYLON 6.6) DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NA COR PRETA COM ADITIVO ANTI-UV PARA USO EXTERNO, LARGURA 3,6MM E COMPRIMENTO 150MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.		Pct.	15		R\$	-
TOTAL LOTE 13						R\$	-
LOTE 14 - (Sob demanda)							
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	PISO MOEDA EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE PRETO 3MM, 1,2 METROS DE LARGURA		Metro	10		R\$	-
TOTAL LOTE 14						R\$	-
LOTE 15 - (Sob demanda)							
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	HASTES DE ATERRAMENTO COBREADAS DE 5/8" X 2,40 MTS		Unid.	6		R\$	-
2	CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO - 5/8"		Unid.	10		R\$	-
3	CONECTOR PERFURANTE COM ISOLAMENTO PARA DERIVAÇÃO ELÉTRICA EM CONDUTORES COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA DIELETRICA, CAPACIDADE DO CONDUTOR PRINCIPAL (ALIMENTADOR), 10/95MM², CAPACIDADE DO CONDUTOR DERIVADO 1,5/10MM², TENSÃO DE OPERAÇÃO ATÉ 1 KV e TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ATÉ 90 °C.		Unid.	100		R\$	-
4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC PRETO 2", ANTICHAMAS E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV.		Metro	20		R\$	-
5	CORDOALHA COBRE ELETROLÍTICO NÚ 07 FIOS 16MM²		Metro	10		R\$	-
TOTAL LOTE 15						R\$	-
LOTE 16 - (Sob demanda)							
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	

1	CORDA TRANÇADA DE MULTIFILAMENTO SINTÉTICO (POLIPROPILENO (PP) OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), FLEXÍVEL, NA COR PRETA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4,0 MM, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO ≥ 150 KGF COM PROTEÇÃO UV.		Metro	200		R\$	-
2	CORDA TRANÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA CONFECCIONADA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ENCERADO, FLEXÍVEL, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12,0 MM, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO ≥ 500 KGF, BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA E PROTEÇÃO UV.		Metro	300		R\$	-
TOTAL LOTE 16						R\$	-
LOTE 17 - (Sob demanda)							
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL DE 50 CM (500 MM) DE DIÂMETRO, MONOFÁSICO, ROTAÇÃO NOMINAL MÍNIMA DE 1.400RPM, VAZÃO MÍNIMA DE 140 m³/min E NÍVEL DE RUÍDO ≤ 85DB.		Unid.	15		R\$	-
TOTAL LOTE 17						R\$	-
LOTE 18 - (Sob demanda)							
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	REFLETOR LED UFO HIGH BAY DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA NOMINAL 100W, FLUXO LUMINOSO: ≥ 9.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA: ≥ 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 6.500 K (LUZ BRANCA FRIA) E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66		Unid.	10		R\$	-
2	LÂMPADA DE LED TIPO BULBO, 80W, SOQUETE E27, TEMPERATURA DE COR 6500K (BRANCO FRIO), FLUXO LUMINOSO ≥ 5.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA ≥ 83 LM/W E DRIVER INTEGRADO, CORPO EM PLÁSTICO TERMODISSIPADOR COM DIFUSOR LEITOSO		Unid.	10		R\$	-
TOTAL LOTE 18						R\$	-
LOTE 19 - (Sob demanda)							
ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	STROBO REDONDO EM LED SMD DE ALTA INTENSIDADE, POTÊNCIA 12W, COR BRANCO FRIO (TEMPERATURA DE COR: 6000K A 6500K), FREQUÊNCIA DE PISCAGEM ENTRE 50 E 60 PISCADAS POR MINUTO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 - PARA USO EXTERNO E CORPO EM ALUMÍNIO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA		Unid.	200		R\$	-
2	VARAL DE LUZES PARA ÁREA EXTERNA, SOQUETE E27, COM IP 65 CORDÃO BLINDADO, COM ARGOLA PARA CORDA DE SUSTENTAÇÃO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, FIO EM COBRE FLEXÍVEL ISOLADO COM PVC EMBORRACHADO E CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE MACHO COM PROTEÇÃO ISOLANTE E VEDAÇÃO.		Metro	1700		R\$	-
3	MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL NA COR BRANCO QUENTE, 12MM DE DIÂMETRO EXTERNO, FORMATO REDONDO, FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE E VEDADO, TENSÃO DE OPERAÇÃO 220V, PROTEÇÃO UV, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 - PARA APLICAÇÕES EXTERNAS, CONECTORES DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE E TERMINAL FINAL VEDADO		Metro	1000		R\$	-
4	CONECTOR PARA EMENDA DE MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL 12MM DE DIÂMETRO		Unid.	150		R\$	-
5	LÂMPADA DE LED MINI BULBO / BOLINHA, E27, POTENCIA 3W, BRANCO QUENTE 2800K		Unid.	1000		R\$	-
TOTAL LOTE 19						R\$	-
LOTE 20 - (Sob demanda)							

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PARAFUSO, M5(3/16")x20mm, CABEÇA PHILLIPS		Unid.	200		R\$ -
2	ARRUELA LISA, P/ PARAFUSO M5 (3/16")		Unid.	200		R\$ -
3	CABO DE AÇO GALVANIZADO 3/16" COM REVESTIMENTO PVC PRETO, 6x7mm		Metro	500		R\$ -
4	CLIPS GRAMPO PARA CABO DE AÇO 3/16"		Unid.	100		R\$ -
5	BARRA CHATA DE AÇO CARBONO LAMINADO A QUENTE, COM SEÇÃO TRANSVERSAL RETANGULAR DE 7/8 POLEGADA (22,23 MM) DE LARGURA POR 1/8 POLEGADA (3,18 MM) DE ESPESSURA - 6 METROS		BR	5		R\$ -
6	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO, COM SEÇÃO TRANSVERSAL RETANGULAR DE 7/8 POLEGADA (22,23 MM) DE LARGURA POR 1/8 POLEGADA (3,18 MM) DE ESPESSURA - FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS		Metro	5		R\$ -
7	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 3/16", GANCHO-OLHAL		Unid.	50		R\$ -
8	CADEADO LATÃO, FECHAMENTO À CHAVE, 40MM, FORNECIDO COM 2 CHAVES.		Unid.	2		R\$ -
TOTAL LOTE 20						R\$ -
VALOR TOTAL DOS LOTES						R\$ -

NOTA-SE: Os Valores Unitários deverão ser cotados com SOMENTE 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

OBSERVAÇÕES DOS ITENS

FAVOR LER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA / EDITAL

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após entrega dos produtos e emissãoválida do documento fi scal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchidoe atestado pelo Gestor indicado pela OVG.

Os itens dos lotes 1 ao 10 deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entregade até 7 (sete) dias corridos contados da solicitação da OVG, observando-se as condições deste Termo para a entrega dos mesmos.

Os itens dos lotes 11 ao 20 deverão ser entregues de forma parcelada, sob demanda, comum prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da solicitação da OVG.

Os produtos deverão ser entregues no no Centro Cultural Oscar Niemeyer - CCON, localizado na Av. Dep. Jamel Cecílio, Km 01 - Chácaras Alto da Glória, em Goiânia/GO.

As propostas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data daentrega na Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços.

O contrato terá vigência de 08 (oito) meses.

Será contratada a empresa que oferecer o MENOR PREÇO POR LOTE.

A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS – OVG não se responsabiliza pelo não recebimento de propostas e/ou documentos em decorrência de falhas técnicas dos equipamentos do fornecedor, indisponibilidade ou instabilidade de conexão com a internet, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de transmissão de dados, erros ou atrasos nos serviços de correio eletrônico ou quaisquer outros fatores alheios ao controle da OVG.

É de inteira responsabilidade do fornecedor encaminhar sua proposta e os documentos exigidos dentro do prazo estabelecido, bem como certificar-se de seu efetivo recebimento pelo responsável pela cotação, mediante confirmação por e-mail, telefone ou WhatsApp, nos contatos informados na Solicitação de Cotação/Orçamento.

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art.08-C da Lei15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial

Condição de Pagamento:

☐ Boleto bancário
☐ Depósito Bancário

Prazo de pagamento:

Data da proposta:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

☐ Material
☐ Serviço

Observações do Fornecedor: